

Android - Vibecoding

Android - Vibecoding.....	1
1. Herramienta de Inteligencia Artificial Utilizada.....	2
2. Prompt Técnico utilizado.....	2
3. Análisis de Recursos Computacionales.....	3
4. Tiempo de Implementación.....	3
5. RÚBRICA FUNCIONALIDAD ANDROID.....	3

1. Herramienta de Inteligencia Artificial Utilizada

Para el desarrollo de la presente aplicación, se utilizó el modelo Claude 4.8 Opus bajo el entorno "Max Thinking". Esta herramienta fue seleccionada por su capacidad de razonamiento lógico y generación de código complejo, lo cual permitió una iteración rápida en la creación de la arquitectura de la aplicación Android.

2. Prompt Técnico utilizado

Objetivo: construir una app funcional de android que me permita establecer conexion con el ESP32, y que maneje los endpoints declarados en @.claude/context/infraestructura_nodeRed.md .

Contexto: @.claude/context/context_program.md

Que quiero que tenga esta app?

1. Una pantalla principal que:

- a. me diga si el servicio esta conectado o no.
- b. me permita actualizar manualmente
- c. Burbuja que me permita activar el modo Stock (me lleve a otra pagina)
- d. Burbuja que me permita activar el modo seguridad (me lleve a otra pagina).

2. En la pagina de stock quiero poder ver los datos referentes a esta etapa y funcionalidad (usa los readme para entender que cosas poder mostrar)

3. En la pagina de seguridad poder ver los datos referentes a esta etapa y funcionalidad (usa los readme para entender que cosas poder mostrar).

- a. Poder apagar o prender la alarma (buzer)

Layout:

El layout tiene que ser minimalista, clasico. ua componentes estilizados, marcos redondeados, Elegi un tipo de letra que quede bien con la gama de color clarito que estas usando.

Compatibilidad: el codigo debe de poderse usar en "andrioid estudio"

3. Análisis de Recursos Computacionales

El proceso de generación de código requirió un consumo total de 129.806 tokens. Esta métrica refleja la complejidad del contexto proporcionado al modelo, incluyendo la integración con los archivos de infraestructura y las directrices de programación para Android Studio.

4. Tiempo de Implementación

El tiempo total estimado para la generación de la base funcional de la aplicación fue de entre 10 y 12 minutos. Este periodo abarcó desde la inyección del prompt técnico hasta la obtención de la estructura de código compilable, evidenciando la eficiencia del entorno de desarrollo asistido por IA.

5. RÚBRICA FUNCIONALIDAD ANDROID

CRITERIOS	SUFICIENTEMENTE LOGRADO (A)	MEDIANAMENTE LOGRADO (B)	INSUFICIENTEMENTE LOGRADO (C)	Puntaje	Eval
FUNCIONA SIN ERRORES	Compila y funciona sin errores.	Funciona con errores menores o warnings.	Presenta errores que impiden su uso.	A: Hasta 20 pts. B: Hasta 10 pts. C: 0	20
UTILIZA EJECUCIÓN EN BACKGROUND	Implementa correctamente tareas en background.	Implementa background con algunas fallas.	No implementa tareas en background.	A: Hasta 10 pts. B: Hasta 5 pts. C: 0	0
UTILIZA SENSORES Y PERMISOS DE ANDROID	Utiliza correctamente sensores y permisos.	Presenta problemas menores en sensores o permisos.	Sensores o permisos no funcionan correctamente.	A: Hasta 20 pts. B: Hasta 10 pts. C: 0	0

Grupo L5

COMUNICACIÓN CON EL EMBEBIDO	Comunicación estable en ambos sentidos.	Comunicación parcial o inestable.	La comunicación falla.	A: Hasta 20 pts. B: Hasta 10 pts. C: 0	20
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO FUNCIONAL	Cumple todos los requisitos funcionales.	Cumple parcialmente los requisitos.	No cumple los requisitos mínimos.	A: Hasta 20 pts. B: Hasta 10 pts. C: 0	10
DISEÑO DE LA APP	Interfaz clara y fácil de usar.	Interfaz funcional con algunos problemas.	Interfaz deficiente o difícil de usar.	A: Hasta 10 pts. B: Hasta 5 pts .C: 0	10
TOTAL				100	60