Rimodellamento de	ei dati
W	Crea una tabella pivot, con le colonna/e chiave come righe e la colonna corrente come valori
M	Crea un foglio "melted", trasformando le colonne non chiave in coppie chiave/valore
T	Crea un foglio trasposto, dove le colonne diventano righe e viceversa
Modifica delle celle	
е	Modifica la cella corrente
Enter	Termina la modifica
Ctrl+c	Annulla la modifica
Ctrl+a	Sposta a inizio cella
Ctrl+e	Sposta a fine cella
Ctrl+k	Cancella dalla posizione attuale sino a fine linea
Varie	
Ctrl+^	Passa dal foglio corrente al precedente
1	Rendi colonna "chiave" quella attuale
Space	Apri il prompt esteso dei comandi





Un "Cheat Sheet" per VisiData		
Versione	VisiData v1.5.2	
Aggiornato	2019-07-07	
Maggiori info	visidata.org github.com/ondata/guidaVisiData jsvine.github.io/intro-to-visidata	

Taduzione italiana a cura di: @aborruso -jsvine.github.io/visidata-cheat-sheet/it/

Di default il delimitatore è la , (virgola). Per cambiarlo usare: vd --csv-delimiter =";"

Digitare vd per aprire VisiData in modalità esplora risorse

Disalvasa asablassi	
Risolvere problemi	A 11 11
Ctrl+c	Annulla il comando corrente
Ctrl+q	Forza la chiusura di VisiData
q	Chiudi il foglio corrente di VisiData
Ctrl+h	Mostra la guida rapida di riferimento
z + Ctrl+h	Mostra la lista dei comandi per il foglio corrente
Input/output	
• + nomefile	Apri un file
Ctrl+s + nomefile	Salva il foglio corrente come nomefile
g + Ctrl+s + nomefile	Salva tutti i fogli come nomefile
gY	Copia foglio (o righe selezionate) negli appunti
gzY	Copia colonna (o righe selezionate per colonna) negli appunti
Metasheets	
S	Foglio dei fogli
gS	Cimitero dei fogli
С	Foglio delle colonne
0	Foglio delle opzioni globali
zO	Foglio delle opzioni del foglio corrente
Sposta il cursore	
gj	All'ultima riga
gk	Alla prima riga
gh	Alla colonna più a sinistra
gl	Alla colonna più a destra
Ctrl+F	Una pagina in basso (avanti)
Ctrl+B	Una pagina su (indietro)

Testo (Alt+126 = ~)	~	
	(a)	
Moneta	\$	
-Decinale	%	
Intero	#	
ennoloo ib ic	lmpostazione dei tip	
Sposta la colonna a destra	1	
Sposta la colonna a sinistra	H	
Sposta la riga verso il basso	K	
Sposta la riga verso l'alto	r	
auojos / əu	Spostamento di righ	
Beseleziona le righe in cui expr restituisce Tue	Jdx9 + √z	
Seleziona le righe in cui expr restituitase Tue	Jdxə+ z	
Le righe che corrispondono alla cella corrente in qualsiasi colonna	6	
Le righe in cul la colonna corrente corrisponde alla cella corrente	•	
Deseleziona le righe con matching della regex in qualsiasi colonna	g/ + regex	
Le righe con matching de lla regen in xagan is saint saint and saint and saint and saint and saint and saint a	all + regex	
Deseleziona le righe della regex nella colonna corrente	xegex ⋅	
Le righe con matching della regex nella colonna corrente	xəbə) + 📗	
delle righe	Selezione avanzata	
non e adenoizeles tra selezionate	16	
Descleziona tutte le righe	n6	
Seleziona tutte le righe	s6	
Inverti la riga corrente tra selezionata e non	1	
Deseleziona la riga corrente	n	
Seleziona la riga corrente	S	
яідрі	ib əsed ib ənoizələ	
Riga corrispondente precedente	N	
Riga corrispondente successiva	u	
Cerca indietro in tutte le colonne	∂s + regex	
Cerca in avanti in tutte le colonne	a) + regex	
Cerca indietro nella colonna corrente	ن + روdex	
Cerca in avanti nella colonna corrente	xəgər + 🚺	
Spostamento tramite ricerca		

	Crea una copia "congelata" della colonna corrente
: + Legex	Crea nuova/e colonna/e estraendo gruppi di regex dalla colonna corrente
xəbəı + 🔃	Crea nuova/e colonna/e dividendo la corrente in base a una regex
= + exbt	Crea una nuova colonna da una Python expression valutata su ogni riga
Creare nuove colo	əu
	Crea un foglio con le statistiche di riepilogo di ogni colonna
элојерэјре + +z	Calcola l'aggregazione della colonna corrente
+ эддгедатоге	Aggiungi un aggregatore alla colonna
- AE	Crea una tabella delle frequenze delle colonne chiave
E	Crea una tabella delle frequenze della colonna corrente
Riepilogo dei dati	
u + ษ	Crea un nuovo foglio contenente n righe a caso
"z6	Crea una "deep copy" delle righe selezionate
	Crea un nuovo foglio dalle righe selezionate
Filtrare	enesse, entre e deix ellich eile el escent en esca
[6]	בר כסנסווור בווומאב' ווו סו מווור מבנו בפרונים
]6	Le colonne chiave, in ordine ascendente Le colonne chiave, in ordine decrescente
	La colonna corrente in ordine decrescente
	La colonna corrente in ordine ascendente
Ordina le righe	
1. 1 ., 0	
-z	Riduci della metà la larghezza della colonna corrente
ΛĜ	Scopri tutte le colonne
-	Nascondi la colonna corrente, impostando la sua larghezza a 0
U + _z	Larghezza della colonna corrente pari a n caratteri
<u>_6</u>	Larghezza di tutte le colonne in base al testo delle righe visibili
	Larghezza della coloima corrente base al testo delle righe visibili
Ridimensionamen	alle colonne
vz6	Imposta i nomi delle colonne visibili con i valori delle riga corrente o selezionta(e)
l d	Imposta i nomi delle colonne senza nome, con i valori della riga corrente o selezionta(e)

Rinominare le colonne