
Diferencias entre XML Schema modificado de manera manual y el generado automáticamente.

Cambios introducidos en el schema modificado, han sido los siguientes:

-Tipos de datos modificados (de string a otro tipo):

Las coordenadas longitud, latitud y altura han sido cambiadas al tipo float.

Las fechas de nacimiento han sido cambiadas al tipo date.

-Reglas modificadas:

Se ha cambiado la regla de los videos de manera

```
<xs:element name="videos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="video" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="video" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="video" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Ahora:

```
<xs:element name="videos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="3" ref="video" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Por ello las diferencias a destacar son:

La manera en la que aparece el árbol en ambos archivos es muy similar. Nos encontramos con que el nodo de comienzo cambia y los datos que se dibujan en cada nodo generado también, mas específicamente, en el esquema modificado aparecerán los nodos con su identificador(etiqueta) y de que elemento estamos tratando en ese nodo, a su vez aparece las relaciones (ocurrencias) que se han especificado en el primer ejercicio y el tipo de datos. No aparece específicamente los datos que almacena el nodo.