



PRÁCTICA 3

EJERCICIO 14

HÉCTOR LAVANDEIRA FERNÁNDEZ
SOFTWARE Y ESTÁNDARES PARA LA WEB
UO277303@uniovi.es

Tabla de contenidos

Aplicación desarrollada	2
Validación de documentos HTML	2
Validación de hojas de estilo.....	2
Comprobación de adaptabilidad.....	3
Comprobación de accesibilidad	4

Aplicación desarrollada

Para este ejercicio, he decidido desarrollar una aplicación utilizando las APIs:

- API File, para la carga y gestión de archivos (en este caso, de vídeo)
- API Drag And Drop, para la carga de archivos arrastrando y soltando
- API TextTrack, para añadir subtítulos a los vídeos

En esta aplicación, pueden seleccionarse vídeos, o arrastrarlos, y estos podrán reproducirse. También hay un botón que activa los subtítulos para dichos vídeos.

Se proporcionan 3 vídeos para probar la aplicación.

Validación de documentos HTML

- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 5, column 5; to line 5, column 28
head>↵ <meta charset="UTF-8" />↵ <
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 6, column 5; to line 6, column 64
8" />↵ <meta name="author" content="Héctor Lavandeira Fernández" />↵ <
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 7, column 5; to line 7, column 76
z" />↵ <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />↵↵
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 14, column 5; to line 14, column 51
ipt>↵↵ <link href="Ejercicio14.css" rel="stylesheet"/>↵↵/hea
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 21, column 12; to line 21, column 99
<p><input type="file" id="vid" onchange="rep.cargarVideo(this.files)" accept="video/mp4" /></p>↵↵
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 24, column 12; to line 24, column 88
<p><input type="button" onclick="rep.subtitulos()" value="Activar subtítulos" /></p>↵↵

Validación de hojas de estilo

Ir a: Su Hoja de Estilo validada

Resultados del Validador CSS del W3C para Ejercicio14.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

Comprobación de adaptabilidad

iPhone 5320x568

Reproductor de vídeos

Selecciona un fichero para ver su contenido:

Examinar...No se ha seleccionado ningún archivo.

O arrastra tu fichero aquí:

Activar subtítulos

Esperando al vídeo...

iPad Mini768x1024

Reproductor de vídeos

Selecciona un fichero para ver su contenido:

Examinar...No se ha seleccionado ningún archivo.

O arrastra tu fichero aquí:

Activar subtítulos

Esperando al vídeo...

iPhone 5320x568

Reproductor de vídeos

Selecciona un fichero para ver su contenido:

Examinar...videoFeliz.mp4

O arrastra tu fichero aquí:

Activar subtítulos

Vídeo videoFeliz.mp4 cargado correctamente

iPad Mini768x1024

Reproductor de vídeos

Selecciona un fichero para ver su contenido:

Examinar...videoMiMoto.mp4

O arrastra tu fichero aquí:

Activar subtítulos

Vídeo videoMiMoto.mp4 cargado correctamente

Comprobación dinámica.

https://uo277303.github.io/sew/Ejercicio-14/Ejercicio14.html


Resultados de prueba

La página tiene usabilidad en móviles

Resulta sencillo navegar por esta página en dispositivos móviles. [Más información](#)

VER PÁGINA PROBADA

Comprobación de accesibilidad



Comprobación dinámica.

