



**Departamento de Engenharia Informática**

# **Play4Change**

**Aplicação de Aprendizagem Adaptativa  
(versão beta)**

A51602 : Radesh Ilesh Gamanbhai Govind (A51620@alunos.isel.pt)

Relatório para a Unidade Curricular de Projeto e Seminário  
da Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Orientadores : Professor Nuno Datia  
Professor António Serrador  
Professor Michel Vorenhout



# Resumo

---

A sustentabilidade urbana, a literacia cívica e a ação climática emergem como imperativos centrais das sociedades europeias contemporâneas. A transição para cidades inteligentes não depende apenas de infraestruturas — depende, em igual medida, de cidadãos informados, capacitados e participativos. A Aliança Universitária U!REKA tem como missão acelerar precisamente esta transição [17].

O presente trabalho propõe o *Play4Change*: uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada desenvolvida no âmbito da missão U!REKA e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à educação de qualidade, às cidades sustentáveis e à ação climática (ODS 4, 11 e 13) [16]. A plataforma assenta em três pilares funcionais:

1. **Desafios diários gamificados** — os cidadãos adquirem microcompetências progressivas reconhecidas por *badges*, num percurso estruturado e motivante;
2. **Geração adaptativa de conteúdo por IA** — um agente de inteligência artificial gera dinamicamente o conteúdo formativo e adapta os percursos ao perfil e às dificuldades individuais de cada cidadão;
3. **Reutilização de percursos por semelhança vetorial** — a contribuição técnica central: quando o agente gera um percurso alternativo para um cidadão com dificuldades, esse percurso é indexado em *pgvector* e recuperado automaticamente para perfis análogos em interações futuras, reduzindo a dependência de inferência em tempo real e acumulando progressivamente conhecimento pedagógico coletivo.

O *Play4Change* foi implementado como protótipo funcional no âmbito da missão U!REKA. Os resultados demonstram a viabilidade de uma abordagem de educação cívica adaptativa e gamificada, capaz de responder à diversidade de perfis dos cidadãos europeus.



# Abstract

---

Urban sustainability, civic literacy, and climate action are emerging as central imperatives of contemporary European societies. The transition to smart cities depends not only on infrastructure — it depends, in equal measure, on informed, empowered, and participatory citizens. The U!REKA University Alliance is specifically mandated to accelerate this transition [17].

This work proposes *Play4Change*: an adaptive and gamified learning platform developed within the U!REKA mission and aligned with the United Nations Sustainable Development Goals on quality education, sustainable cities, and climate action (SDGs 4, 11 and 13) [16]. The platform rests on three functional pillars:

1. **Daily gamified challenges** — citizens acquire progressive micro-competencies recognised through badges, within a structured and motivating learning trajectory;
2. **Adaptive AI-driven content generation** — an artificial intelligence agent dynamically generates formative content and adapts learning paths to the individual profile and difficulties of each citizen;
3. **Path reuse by vector similarity** — the central technical contribution: when the agent generates an alternative path for a citizen experiencing difficulties, that path is indexed in *pgvector* and automatically retrieved for analogous profiles in future interactions, reducing dependence on real-time inference and progressively accumulating collective pedagogical knowledge.

*Play4Change* was implemented as a functional prototype within the U!REKA mission. Results demonstrate the viability of an adaptive and gamified civic education approach capable of addressing the diversity of profiles among European citizens.



# Índice

---

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lista de Figuras</b>                               | <b>ix</b> |
| <b>Lista de Tabelas</b>                               | <b>xi</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Contexto e Motivação . . . . .                    | 1         |
| 1.2 Problema . . . . .                                | 1         |
| 1.3 Objetivos . . . . .                               | 2         |
| 1.4 Contribuições . . . . .                           | 2         |
| 1.5 Estrutura do Documento . . . . .                  | 3         |
| <b>2 Enquadramento e Estado da Arte</b>               | <b>5</b>  |
| 2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade . . . . . | 5         |
| 2.2 Aprendizagem Adaptativa . . . . .                 | 5         |
| 2.3 Gamificação na Educação . . . . .                 | 6         |
| 2.4 Microcompetências . . . . .                       | 6         |
| 2.5 Estado da Arte . . . . .                          | 6         |
| 2.5.1 Análise Comparativa . . . . .                   | 7         |
| <b>3 Solução Proposta</b>                             | <b>9</b>  |
| 3.1 Requisitos do Sistema . . . . .                   | 9         |
| 3.1.1 Atores e Casos de Uso . . . . .                 | 9         |
| 3.1.2 Requisitos Funcionais . . . . .                 | 10        |
| 3.1.3 Requisitos Não Funcionais . . . . .             | 10        |
| 3.2 Visão Geral . . . . .                             | 11        |
| 3.3 Cliente Móvel . . . . .                           | 11        |
| 3.4 Cliente Web . . . . .                             | 12        |
| 3.5 Servidor . . . . .                                | 12        |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Agente de Inteligência Artificial . . . . .     | 12        |
| 3.6.1    | Geração de Conteúdo . . . . .                   | 13        |
| 3.6.2    | Deteção de Dificuldades e Adaptação . . . . .   | 13        |
| 3.6.3    | Reutilização de Percursos Adaptativos . . . . . | 13        |
| 3.7      | Modelo de Dados . . . . .                       | 14        |
| 3.8      | Microcompetências e Sistema de Badges . . . . . | 15        |
| 3.9      | Fluxo de Adaptação . . . . .                    | 15        |
| <b>4</b> | <b>Implementação</b>                            | <b>17</b> |
| 4.1      | Decisões Arquiteturais . . . . .                | 17        |
| 4.2      | Stack Tecnológico . . . . .                     | 17        |
| 4.3      | Estrutura Modular do Servidor . . . . .         | 18        |
| 4.4      | Desenho da API REST . . . . .                   | 19        |
| 4.5      | Agente de IA: Implementação . . . . .           | 19        |
| 4.6      | Observabilidade . . . . .                       | 21        |
| 4.7      | Segurança . . . . .                             | 21        |
| 4.8      | Diagrama de Implantação . . . . .               | 21        |
| <b>5</b> | <b>Avaliação</b>                                | <b>23</b> |
| 5.1      | Metodologia de Avaliação . . . . .              | 23        |
| 5.1.1    | Testes Automatizados . . . . .                  | 23        |
| 5.1.2    | Avaliação com Utilizadores . . . . .            | 23        |
| 5.2      | Resultados . . . . .                            | 23        |
| 5.2.1    | Desempenho do Sistema . . . . .                 | 23        |
| 5.2.2    | Usabilidade . . . . .                           | 24        |
| 5.2.3    | Eficácia do Mecanismo Adaptativo . . . . .      | 24        |
| 5.3      | Discussão . . . . .                             | 24        |
| <b>6</b> | <b>Conclusões e Trabalho Futuro</b>             | <b>25</b> |
| 6.1      | Síntese . . . . .                               | 25        |
| 6.2      | Contribuições . . . . .                         | 25        |
| 6.3      | Limitações . . . . .                            | 26        |
| 6.4      | Trabalho Futuro . . . . .                       | 26        |
|          | <b>Referências</b>                              | <b>27</b> |



# Lista de Figuras

---

|     |                                                                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Mapa de posicionamento das plataformas (Gamificação vs. Foco em Competências) . . .                | 7  |
| 3.1 | Diagrama de casos de uso do Play4Change . . . . .                                                  | 9  |
| 3.2 | Arquitetura do Play4Change (C4 — Nível Contendor) . . . . .                                        | 11 |
| 3.3 | Fluxo de autenticação: magic link, Google OAuth e Facebook OAuth . . . . .                         | 13 |
| 3.4 | Diagrama entidade-associação do Play4Change . . . . .                                              | 14 |
| 3.5 | Estrutura DAG de progressão entre microcompetências (exemplo — domínio Sustentabilidade) . . . . . | 15 |
| 3.6 | Diagrama de sequência: detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo . . . . .            | 16 |
| 4.1 | Estrutura modular do servidor e dependências entre módulos Gradle . . . . .                        | 18 |
| 4.2 | Pipeline de geração de conteúdo e reutilização do agente de IA . . . . .                           | 20 |
| 4.3 | Diagrama de implantação do Play4Change (Docker Compose sobre VPS) . . . . .                        | 22 |



# Lista de Tabelas

---

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Análise comparativa de plataformas de aprendizagem . . . . . | 7  |
| 3.1 | Requisitos funcionais do Play4Change . . . . .               | 10 |
| 3.2 | Requisitos não funcionais do Play4Change . . . . .           | 10 |
| 4.1 | Stack tecnológico do Play4Change . . . . .                   | 18 |
| 4.2 | Principais grupos de <i>endpoints</i> da API REST . . . . .  | 19 |
| 5.1 | Indicadores de desempenho do Play4Change . . . . .           | 24 |
| 5.2 | Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa . . . . .   | 24 |













# Capítulo 1

## Introdução

---

### 1.1 Contexto e Motivação

A transição para cidades inteligentes constitui um dos maiores desafios socioeconômicos da atualidade. Este processo exige não apenas infraestruturas tecnológicas avançadas, mas também cidadãos informados, capacitados e participativos. A Aliança Universitária U!REKA, no âmbito da qual o presente projeto se insere, tem como missão acelerar precisamente esta transição, promovendo soluções inovadoras que articulem tecnologia, sustentabilidade e educação [17].

Neste quadro, a literacia cívica e a educação para a sustentabilidade emergem como alavancas fundamentais. A capacidade de os cidadãos adquirirem novas competências de forma contínua e acessível representa um vetor estratégico para a coesão social e para a adaptação às exigências de uma sociedade em permanente transformação. Este imperativo encontra enquadramento direto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nomeadamente no ODS 4 (*Educação de Qualidade*), ODS 11 (*Cidades e Comunidades Sustentáveis*) e ODS 13 (*Ação Climática*), que apelam à participação ativa dos cidadãos na construção de sociedades mais resilientes e sustentáveis [16].

A investigação em literacia digital e participação urbana evidencia que o acesso a oportunidades de aprendizagem personalizada e contínua está diretamente correlacionado com o nível de envolvimento dos cidadãos em processos de decisão coletiva [15]. Neste quadro, uma plataforma adaptativa e gamificada constitui um instrumento com potencial para capacitar cidadãos enquanto agentes de transformação nas suas comunidades, alinhando literacia cívica e ação climática com os objetivos globais de sustentabilidade.

### 1.2 Problema

Apesar da proliferação de plataformas de aprendizagem online, persistem lacunas significativas no que respeita à educação cívica contextualizada e à promoção de competências direcionadas para a sustentabilidade urbana. As soluções existentes carecem frequentemente de:

- mecanismos de personalização efetivos que respondam às dificuldades individuais de cada aprendente;

- modelos de reconhecimento de competências que sejam simultaneamente granulares e verificáveis;
- integração com os desafios específicos das cidades inteligentes.

Adicionalmente, a motivação intrínseca para a aprendizagem continuada representa um obstáculo recorrente em contextos de educação informal: a taxa de abandono em plataformas de e-learning convencionais ultrapassa frequentemente os 90 % [11], fenómeno que a literatura atribui, em grande medida, à ausência de personalização e de elementos de *engagement* progressivo [10].

Nenhuma das soluções disponíveis — Duolingo [5], Khan Academy [14], Coursera [3] ou Kahoot! [12] — combina personalização adaptativa por IA com reutilização de percursos pedagógicos por semelhança vetorial num contexto específico de literacia cívica e sustentabilidade urbana. Esta lacuna justifica a proposta apresentada neste trabalho.

### 1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é **conceber, prototipar e avaliar** o *Play4Change*: uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada para educação cívica urbana, investigando em particular a viabilidade e a eficácia de um mecanismo de reutilização de percursos pedagógicos por semelhança vetorial como alternativa à geração generativa em tempo real.

Para concretizar este objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- OE1** Especificar os requisitos e critérios de aceitação de uma plataforma de aprendizagem cívica adaptativa e gamificada, com base na análise das soluções existentes;
- OE2** Conceber e prototipar o *Play4Change*: plataforma modular com desafios gamificados, microcompetências progressivas e geração adaptativa de conteúdo por IA;
- OE3** Projetar, implementar e avaliar um mecanismo de reutilização de percursos por semelhança vetorial, quantificando o impacto na redução de inferência generativa e na eficácia pedagógica, face aos critérios de **OE1**.

### 1.4 Contribuições

As contribuições deste trabalho distribuem-se em dois planos: engenharia de software e investigação aplicada.

Do ponto de vista de engenharia, contribui-se com:

- O protótipo funcional do *Play4Change*: uma plataforma modular com desafios gamificados, modelo de microcompetências progressivas e geração adaptativa de conteúdo por IA (OE2).

Do ponto de vista da investigação, a contribuição central é:

- Um mecanismo de reutilização de percursos adaptativos por semelhança vetorial: os percursos gerados pelo agente de IA são indexados em *pgvector* e recuperados automaticamente para perfis análogos, reduzindo a dependência de inferência generativa em tempo real e acumulando progressivamente conhecimento pedagógico coletivo (OE3).

## 1.5 Estrutura do Documento

O presente documento encontra-se organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o enquadramento teórico e o estado da arte, contextualizando o projeto face às soluções e tecnologias existentes. O Capítulo 3 descreve a solução proposta, detalhando a arquitetura e os componentes principais da plataforma. O Capítulo 4 descreve as decisões de implementação mais relevantes e o *stack* tecnológico adotado. O Capítulo 5 apresenta a metodologia de avaliação e os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 6 sintetiza as conclusões do trabalho e aponta direções para investigação futura.



## Capítulo 2

# Enquadramento e Estado da Arte

---

### 2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade

O conceito de cidade inteligente (*smart city*) refere-se a um ecossistema urbano que integra tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, otimizar a gestão de recursos e promover a participação cívica [15]. A transição para este modelo exige não apenas investimento em infraestrutura, mas também o desenvolvimento de literacia digital e ambiental por parte dos cidadãos.

Os ODS 4, 11 e 13 das Nações Unidas estabelecem metas concretas neste domínio: o primeiro apela à criação de cidades e comunidades sustentáveis e inclusivas; o segundo à adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas. Ambos reconhecem o papel central da educação e da sensibilização cidadã como instrumentos de mudança [16].

A Aliança U!REKA (*University Research and Knowledge Alliance*) posiciona-se neste contexto como catalisadora de soluções inovadoras que articulem investigação académica, tecnologia e necessidades das comunidades urbanas, promovendo a transição inteligente e sustentável das cidades europeias [17].

### 2.2 Aprendizagem Adaptativa

A aprendizagem adaptativa (*adaptive learning*) caracteriza-se pela capacidade de um sistema formativo ajustar dinamicamente o conteúdo, o ritmo e a sequência de aprendizagem com base no desempenho e nas dificuldades individuais de cada aprendiz [18]. Esta abordagem tem demonstrado resultados superiores às metodologias de ensino uniformizadas, nomeadamente em contextos de aprendizagem informal e *e-learning*.

Os sistemas de tutoria inteligente (*Intelligent Tutoring Systems* — ITS) constituem o paradigma clássico desta abordagem, modelando o conhecimento do aluno e intervindo proativamente quando são detetadas lacunas [1]. Com o advento dos modelos de linguagem de grande dimensão (*Large Language Models* — LLMs), a geração automática de conteúdo pedagógico personalizado tornou-se acessível a plataformas de menor escala [13].

## 2.3 Gamificação na Educação

A gamificação consiste na aplicação de elementos e mecânicas de jogo em contextos não lúdicos, com o objetivo de aumentar o *engagement*, a motivação e a retenção de comportamentos [4]. Em contextos educativos, os elementos mais frequentemente utilizados incluem pontos, *badges*, tabelas de classificação (*leaderboards*), desafios progressivos e sistemas de recompensa [10].

Estudos recentes demonstram que a gamificação, quando bem integrada na estrutura pedagógica, pode aumentar significativamente a motivação intrínseca dos aprendentes e reduzir as taxas de abandono em plataformas de *e-learning* [10]. Contudo, a eficácia desta abordagem depende criticamente do alinhamento entre as mecânicas de jogo e os objetivos de aprendizagem.

## 2.4 Microcompetências

O conceito de microcompetência (*micro-credential*) refere-se a uma unidade mínima de aprendizagem verificável, com um escopo temático bem delimitado e associada a um processo de validação formal [7]. As microcompetências permitem modularizar o percurso formativo, tornando-o mais flexível, acessível e adaptado às necessidades de cada indivíduo.

A Comissão Europeia tem promovido ativamente a adoção de microcompetências no espaço europeu de educação, reconhecendo o seu potencial para responder às necessidades de requalificação (*upskilling* e *reskilling*) num mercado de trabalho em rápida transformação [7]. No contexto do *Play4Change*, as microcompetências constituem a unidade fundamental de progressão do aprendente, reconhecida através da atribuição de *badges*.

## 2.5 Estado da Arte

Nesta secção apresenta-se uma análise das principais plataformas de aprendizagem existentes, avaliando a sua adequação ao contexto do presente projeto.

**Duolingo** [5] constitui um caso de referência na gamificação da aprendizagem linguística, com mecanismos de *streaks*, *XP* e *leagues* que promovem a regularidade e o *engagement*. Contudo, o modelo é essencialmente estático no que respeita à adaptação de conteúdo e não aborda o domínio das cidades inteligentes ou da sustentabilidade.

**Khan Academy** [14] oferece um vasto repositório de conteúdo educativo de acesso livre, com alguns mecanismos de personalização baseados no desempenho. No entanto, a plataforma não dispõe de geração automática de conteúdo por IA nem de mecanismos de deteção de dificuldades em tempo real.

**Coursera** e **edX** [3, 6] são plataformas de *MOOC* (*Massive Open Online Courses*) com certificação reconhecida, mas orientadas para percursos formativos longos e estruturados, sem gamificação significativa nem adaptação em tempo real ao aprendente.

**Kahoot!** [12] explora a dimensão lúdica da aprendizagem através de *quizzes* competitivos, mas não dispõe de mecanismos de adaptação individual nem de reconhecimento formal de competências.

2.5.1 Análise Comparativa

A Tabela 2.1 sintetiza a análise comparativa das plataformas identificadas face às características-chave do *Play4Change*.

Tabela 2.1: Análise comparativa de plataformas de aprendizagem

| Plataforma         | Gamificação | Desafios Adaptativos | Microcompetências |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Duolingo           | ✓           | Parcial              | ×                 |
| Khan Academy       | Parcial     | Parcial              | ×                 |
| Coursera / edX     | ×           | ×                    | Parcial           |
| Kahoot!            | ✓           | ×                    | ×                 |
| <b>Play4Change</b> | ✓           | ✓                    | ✓                 |

A análise comparativa evidencia que nenhuma das plataformas existentes combina uma gamificação efetiva com um foco real na aquisição de competências. O *Play4Change* posiciona-se assim como uma solução inovadora e diferenciada no panorama atual, conforme ilustrado na Figura 2.1.




Figura 2.1: Mapa de posicionamento das plataformas (Gamificação vs. Foco em Competências)





## Capítulo 3

# Solução Proposta

---

### 3.1 Requisitos do Sistema

Esta secção apresenta os requisitos funcionais e não funcionais que guiaram o design e a implementação do *Play4Change*.

#### 3.1.1 Atores e Casos de Uso

O sistema contempla dois atores principais:

**Cidadão** Utilizador final da aplicação móvel. Autentica-se na plataforma, realiza tarefas de aprendizagem diárias, acompanha a sua progressão e recebe *badges* ao completar microcompetências.

**Administrador** Gestor da plataforma com acesso ao portal web de administração. Cria e gere tópicos formativos, configura microcompetências e *badges*, e monitoriza métricas de utilização.




Figura 3.1: Diagrama de casos de uso do Play4Change

### 3.1.2 Requisitos Funcionais

A Tabela 3.1 apresenta os principais requisitos funcionais do sistema.

Tabela 3.1: Requisitos funcionais do Play4Change

| ID   | Descrição                                                                   | Ator          | Prior. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| RF01 | Autenticação por <i>magic link</i> , Google OAuth e Facebook OAuth          | Cidadão       | Alta   |
| RF02 | Apresentação diária de tarefas de aprendizagem personalizadas               | Cidadão       | Alta   |
| RF03 | Atribuição de <i>badges</i> ao completar uma microcompetência               | Cidadão       | Alta   |
| RF04 | Deteção automática de dificuldades de aprendizagem em tempo real            | Sistema       | Alta   |
| RF05 | Proposta de ramo adaptativo quando dificuldades são detetadas               | Cidadão       | Alta   |
| RF06 | Geração automática de conteúdo formativo por IA                             | Sistema       | Alta   |
| RF07 | Criação e gestão de tópicos formativos pelo administrador                   | Administrador | Alta   |
| RF08 | Monitorização de métricas de utilização e desempenho                        | Administrador | Média  |
| RF09 | Reutilização de percursos adaptativos entre cidadãos com perfis semelhantes | Sistema       | Média  |

### 3.1.3 Requisitos Não Funcionais

A Tabela 3.2 apresenta os requisitos não funcionais que condicionaram as opções arquiteturais do sistema.

Tabela 3.2: Requisitos não funcionais do Play4Change

| ID    | Categoria        | Descrição                                                         |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Desempenho       | Latência da API REST (p99) inferior a 500 ms                      |
| RNF02 | Escalabilidade   | Servidor <i>stateless</i> com suporte a escalabilidade horizontal |
| RNF03 | Segurança        | Fluxos de autenticação conformes com recomendações OWASP          |
| RNF04 | Disponibilidade  | Disponibilidade de 99,5 % em ambiente de produção                 |
| RNF05 | Manutenibilidade | Decisões arquiteturais documentadas em ADRs                       |
| RNF06 | Usabilidade      | Pontuação SUS do cliente móvel superior a 70                      |
| RNF07 | Portabilidade    | Cliente móvel compatível com Android e iOS (Kotlin Multiplatform) |
| RNF08 | Observabilidade  | Métricas de domínio expostas via Prometheus e Grafana             |

## 3.2 Visão Geral

O *Play4Change* é uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada composta por quatro componentes principais: (i) um cliente móvel destinado aos cidadãos; (ii) um cliente web com *landing page* e portal de administração; (iii) um servidor *stateless* que coordena toda a lógica de negócio; e (iv) um agente de inteligência artificial responsável pela geração e adaptação de conteúdo pedagógico.




Figura 3.2: Arquitetura do Play4Change (C4 — Nível Contentor)

A separação de responsabilidades entre os componentes foi um princípio arquitetural central no design do sistema. O servidor é *stateless*, o que permite escalabilidade horizontal e simplifica a gestão de sessões. O agente de IA funciona de forma assíncrona, não bloqueando o fluxo principal de interação do utilizador.

## 3.3 Cliente Móvel

O cliente móvel é o ponto de entrada principal para os cidadãos. A aplicação apresenta diariamente um conjunto de tarefas de aprendizagem relacionadas com tópicos de cidades inteligentes e sustentabilidade. Cada tarefa contribui para a progressão numa ou mais microcompetências, que, quando

completadas, são reconhecidas através da atribuição de um *badge*.

A experiência do utilizador é gamificada: o progresso é visualizado de forma contínua, existem sequências diárias (*streaks*) que incentivam a regularidade, e os *badges* obtidos são visíveis no perfil pessoal do cidadão. O design da aplicação segue os princípios de *Mobile First* e de acessibilidade, garantindo usabilidade a uma audiência diversificada.

Quando o agente de IA deteta dificuldades no desempenho de um cidadão numa determinada tarefa, é proposto automaticamente um percurso alternativo — denominado *ramo adaptativo* — que aborda o mesmo tópico de forma diferente, com maior suporte ou granularidade.

### 3.4 Cliente Web

O cliente web serve dois propósitos distintos: uma *landing page* pública, que comunica a proposta de valor da plataforma e facilita o acesso de novos utilizadores; e um portal de administração, de acesso restrito a gestores autorizados.

No portal de administração, os administradores podem:

- Criar e gerir tópicos de aprendizagem, definindo os objetivos pedagógicos associados;
- Configurar as microcompetências e os *badges* correspondentes;
- Monitorizar métricas de utilização e desempenho agregado dos cidadãos;
- Aprovar ou rever conteúdo gerado pelo agente de IA.

### 3.5 Servidor

O servidor constitui o núcleo da plataforma, implementando a lógica de negócio, a gestão de utilizadores, a persistência de dados e a orquestração entre os restantes componentes. Foi concebido como um serviço *stateless*, em conformidade com os princípios da arquitetura REST [9], o que confere ao sistema flexibilidade para escalar horizontalmente em função da procura.

A autenticação é suportada por múltiplos mecanismos: *magic link* (com *hashing* SHA-256 e envio por email através da API Resend), Google OAuth (verificação local via JWKS) e Facebook OAuth (validação via Graph API). Esta diversidade de meios de acesso visa maximizar a acessibilidade para diferentes perfis de utilizadores.

A persistência de dados inclui, para além dos dados estruturados da plataforma, um armazenamento vetorial baseado em *pgvector* (extensão PostgreSQL), utilizado pelo agente de IA para recuperação semântica de conteúdo e deteção de padrões de dificuldade.

O fluxo dos três mecanismos de autenticação suportados encontra-se ilustrado na Figura 3.3.

### 3.6 Agente de Inteligência Artificial

O agente de inteligência artificial é o componente diferenciador do *Play4Change*. As suas responsabilidades abrangem três domínios funcionais:




Figura 3.3: Fluxo de autenticação: magic link, Google OAuth e Facebook OAuth

### 3.6.1 Geração de Conteúdo

O agente é responsável pela geração automática de tarefas de aprendizagem, questões e explicações associadas a cada tópico. Utiliza um LLM (*Large Language Model*) através da *framework* LangChain4j com o modelo Mistral, o que permite produzir conteúdo pedagógico diversificado e contextualizado sem intervenção manual dos administradores para cada unidade de conteúdo.

### 3.6.2 Detecção de Dificuldades e Adaptação

O sistema monitoriza continuamente o desempenho dos cidadãos durante a realização das tarefas. Quando são identificados padrões indicadores de dificuldade — tais como respostas incorretas repetidas, tempo de resposta elevado ou abandono da tarefa — o agente propõe um *ramo adaptativo*: uma sequência alternativa de conteúdo que aborda o mesmo tópico com uma abordagem diferente, mais acessível ou mais detalhada.

Esta deteção é realizada com base em embeddings semânticos armazenados em *pgvector*, que permitem identificar semelhanças entre o perfil de dificuldade atual e casos anteriores já resolvidos.

### 3.6.3 Reutilização de Percursos Adaptativos

Um elemento inovador da arquitetura reside na reutilização de percursos adaptativos. Quando um cidadão supera uma dificuldade através de um *ramo adaptativo*, esse percurso é armazenado na biblioteca de

conteúdo adaptativo. Perante um novo cidadão com um perfil de dificuldade semelhante, o sistema recupera e reutiliza o percurso já validado, em vez de gerar conteúdo novo de raiz. Este mecanismo reduz a latência na resposta adaptativa e melhora progressivamente a eficácia do sistema com o crescimento da base de utilizadores.

### 3.7 Modelo de Dados

O modelo de dados do *Play4Change* assenta numa base de dados relacional PostgreSQL, estendida com a extensão *pgvector* para suporte a pesquisa semântica vetorial. As entidades principais são:

**User** Representa um utilizador da plataforma (cidadão ou administrador), com identificador, email, papel (*role*) e fornecedor de autenticação.

**Topic** Tópico de aprendizagem criado pelo administrador, com título e objetivos pedagógicos.

**MicroCompetency** Unidade atômica de progressão, associada a um tópico e a um limiar de desempenho para conclusão.

**Badge** Recompensa visual atribuída ao concluir uma microcompetência, com imagem armazenada no MinIO.

**Task** Tarefa de aprendizagem (questão, exercício ou explicação), com conteúdo textual e *embedding* semântico armazenado como vetor em *pgvector*.

**UserProgress** Registo do desempenho de um cidadão numa tarefa (pontuação, número de tentativas, *timestamp*).

**AdaptivePath** Percurso adaptativo associado a um perfil de dificuldade, com o *embedding* do perfil e a sequência de tarefas alternativas.

**UserBadge** Associação entre um cidadão e os *badges* obtidos, com data de atribuição.




Figura 3.4: Diagrama entidade-associação do Play4Change

### 3.8 Microcompetências e Sistema de Badges

As microcompetências constituem a unidade atômica de progressão no *Play4Change*. Cada microcompetência é definida por: (i) um conjunto de objetivos de aprendizagem verificáveis; (ii) um limiar de desempenho mínimo para a sua conclusão; e (iii) um *badge* associado, visualmente representativo da competência adquirida.

Os *badges* são atribuídos ao término de um ciclo de tarefas bem-sucedidas, funcionando como certificado informal de aquisição da microcompetência. O perfil do cidadão agrega todos os *badges* obtidos, construindo assim um portfólio de competências progressivo.

A progressão entre microcompetências segue uma estrutura de grafo dirigido acíclico (DAG), onde determinadas competências constituem pré-requisitos de outras de nível superior. Esta estrutura permite ao sistema recomendar percursos de aprendizagem coerentes e pedagogicamente fundamentados.




Figura 3.5: Estrutura DAG de progressão entre microcompetências (exemplo — domínio Sustentabilidade)

### 3.9 Fluxo de Adaptação

O diagrama de sequência da Figura 3.6 ilustra a interação entre os componentes durante a realização de uma tarefa com deteção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo.




Figura 3.6: Diagrama de sequência: detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo



## Capítulo 4

# Implementação

---

### 4.1 Decisões Arquiteturais

O processo de desenvolvimento do *Play4Change* foi suportado por um conjunto de Registos de Decisão Arquitetural (*Architecture Decision Records* — ADRs), que documentam formalmente as escolhas técnicas mais significativas, os critérios de avaliação considerados e as alternativas rejeitadas. Este processo garante rastreabilidade e facilita a evolução fundamentada do sistema.

De forma sumária, destacam-se:

- **Gestão de erros:** adoção do padrão *Arrow Either* com DSL *Raise*, que permite modelar explicitamente os ramos de erro no domínio da aplicação sem recorrer a exceções;
- **Armazenamento vetorial:** extensão *pgvector* sobre PostgreSQL, evitando a introdução de um serviço adicional dedicado (e.g., Qdrant, Weaviate);
- **Mensageria:** eventos de domínio Spring, internos aos contextos delimitados, sem necessidade de um *broker* externo (e.g., Kafka, RabbitMQ);
- **Armazenamento de ficheiros:** MinIO (serviço Docker compatível com S3), com migração para AWS S3 prevista em fases ulteriores;
- **Implantação:** Docker Compose sobre VPS, com critérios explícitos de migração para Kubernetes definidos no ADR-009;
- **Estado no cliente móvel:** padrão MVI (*Model-View-Intent*) via *BaseComponent* e *Decompose MutableValue*.

### 4.2 Stack Tecnológico

A Tabela 4.1 apresenta o *stack* tecnológico adotado em cada camada da plataforma.

Tabela 4.1: Stack tecnológico do Play4Change

| Camada          | Tecnologias                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Cliente móvel   | Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, Decompose         |
| Cliente web     | (a definir)                                                    |
| Servidor        | Kotlin, Spring Boot, REST, PostgreSQL, pgvector                |
| Agente de IA    | LangChain4j, Mistral (LLM), pgvector (embeddings)              |
| Autenticação    | Magic Link (SHA-256, Resend API), Google OAuth, Facebook OAuth |
| Armazenamento   | PostgreSQL, MinIO (S3-compatible)                              |
| Observabilidade | Micrometer, Prometheus, Grafana                                |
| CI/CD           | GitHub Actions                                                 |
| Implantação     | Docker Compose, VPS                                            |

### 4.3 Estrutura Modular do Servidor

O servidor foi organizado segundo os princípios de arquitetura por contextos delimitados (*Bounded Contexts*), em alinhamento com os princípios de *Domain-Driven Design* (DDD) [8]. Os módulos principais são:

**:domain** Entidades de domínio, interfaces de repositório e lógica de negócio central;

**:application** Casos de uso e serviços de orquestração;

**:infrastructure** Adaptadores de persistência (PostgreSQL, MinIO), clientes externos e configuração;

**:api** Controladores REST, DTOs e mapeamentos;

**:ai-agent:langchain** Módulo Gradle dedicado à integração LangChain4j/Mistral e à lógica de adaptação.

Esta separação assegura que a lógica de domínio permanece independente dos detalhes de infraestrutura, facilitando a testabilidade e a evolução do sistema. As dependências entre módulos estão ilustradas na Figura 4.1.




Figura 4.1: Estrutura modular do servidor e dependências entre módulos Gradle

## 4.4 Desenho da API REST

A API REST do servidor está organizada por recurso, seguindo as convenções de nomenclatura e os métodos HTTP da arquitetura REST [9]. A Tabela 4.2 apresenta os principais grupos de *endpoints*.

Tabela 4.2: Principais grupos de *endpoints* da API REST

| Prefixo        | Métodos                  | Função                                                         |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| /auth          | POST                     | Autenticação: <i>magic link</i> , Google OAuth, Facebook OAuth |
| /users         | GET, PATCH               | Gestão do perfil do utilizador autenticado                     |
| /topics        | GET, POST, PATCH, DELETE | Gestão de tópicos (requer papel de administrador)              |
| /tasks         | GET, POST                | Obtenção de tarefas diárias e submissão de respostas           |
| /badges        | GET                      | Consulta de <i>badges</i> disponíveis e obtidos                |
| /progress      | GET                      | Histórico de progresso do cidadão                              |
| /adaptive      | GET                      | Ramo adaptativo ativo do cidadão                               |
| /admin/metrics | GET                      | Métricas de utilização (requer papel de administrador)         |

A especificação completa da API encontra-se no contrato OpenAPI gerado automaticamente em tempo de execução, disponível em `/v3/api-docs`.

## 4.5 Agente de IA: Implementação

O agente de inteligência artificial é implementado no módulo `:ai-agent:langchain`, utilizando a *framework* LangChain4j para orquestrar as interações com o modelo de linguagem Mistral. O fluxo de geração de conteúdo segue um *pipeline* estruturado:

1. O administrador define um tópico e os seus objetivos de aprendizagem no portal de administração;
2. O agente recebe o pedido de geração e constrói um *prompt* estruturado com os parâmetros do tópico;
3. O modelo Mistral gera as tarefas de aprendizagem (questões, explicações, exercícios);
4. O conteúdo gerado é validado, persistido e associado ao tópico correspondente;
5. Os embeddings semânticos do conteúdo são calculados e armazenados em *pgvector* para recuperação futura.

O mecanismo de deteção de dificuldades monitoriza, em tempo real, métricas de desempenho do cidadão (e.g., taxa de erros, tempo de resposta) e, quando o limiar de dificuldade é excedido, efetua uma pesquisa semântica no repositório *pgvector* para identificar percursos adaptativos previamente bem-sucedidos com perfis de dificuldade semelhantes. O *pipeline* completo de geração de conteúdo encontra-se ilustrado na Figura 4.2.




Figura 4.2: Pipeline de geração de conteúdo e reutilização do agente de IA

## 4.6 Observabilidade

A plataforma integra um sistema de observabilidade baseado em Micrometer, Prometheus e Grafana, com sete métricas de domínio personalizadas que permitem monitorizar indicadores chave do negócio, como: taxa de conclusão de microcompetências, frequência de ativação de percursos adaptativos, distribuição de *badges* atribuídos e latência do agente de IA. Os *dashboards* Grafana são provisionados a partir do código-fonte, garantindo reprodutibilidade e rastreabilidade da configuração de monitorização.

## 4.7 Segurança

A segurança da plataforma foi auditada formalmente (ADR-016), tendo sido identificadas e corrigidas onze vulnerabilidades. A única lacuna por resolver — denominada G4 — refere-se à validação de audiência em fluxos Facebook OAuth e encontra-se documentada e calendarizada para resolução em iterações subsequentes.

## 4.8 Diagrama de Implantação

A plataforma é implantada através de Docker Compose numa VPS, com os seguintes serviços orquestrados:

**app** Servidor Spring Boot (porta 8080); configurado por variáveis de ambiente para base de dados, serviços externos e chaves de autenticação;

**db** PostgreSQL 16 com extensão *pgvector*, acessível internamente na porta 5432;

**minio** Armazenamento compatível com S3 (portas 9000/9001), utilizado para ficheiros estáticos e imagens de *badges*;

**prometheus** Recolha de métricas via *endpoint* Micrometer exposto pelo servidor (porta 9090);

**grafana** Visualização de *dashboards* (porta 3000), provisionados a partir do código-fonte.

Os serviços externos — API Mistral, API Resend, Google OAuth e Facebook OAuth — são consumidos pelo servidor via HTTPS, sem exposição na rede interna do Docker Compose.




Figura 4.3: Diagrama de implantação do Play4Change (Docker Compose sobre VPS)

# Capítulo 5

## Avaliação

---

### 5.1 Metodologia de Avaliação

A avaliação do *Play4Change* foi conduzida segundo uma abordagem multidimensional, incidindo sobre três perspectivas complementares: (i) a qualidade funcional do sistema, verificada através de testes automatizados; (ii) a adequação da experiência de utilização, avaliada com utilizadores reais; e (iii) o desempenho e a escalabilidade dos componentes críticos.

#### 5.1.1 Testes Automatizados

A estratégia de testes do servidor segue uma pirâmide de testes com três níveis:

1. **Testes unitários:** validação isolada da lógica de domínio e dos casos de uso, sem dependências externas;
2. **Testes de integração:** verificação do comportamento dos adaptadores de infraestrutura (PostgreSQL, MinIO, *pgvector*) com instâncias reais dos serviços, via Testcontainers;
3. **Testes de contrato:** validação da conformidade da API REST com o contrato OpenAPI definido.

#### 5.1.2 Avaliação com Utilizadores

A avaliação da experiência de utilização do cliente móvel foi conduzida com um grupo de participantes representativos do público-alvo da plataforma. O protocolo de avaliação incluiu a realização de cenários de utilização pré-definidos, seguida da aplicação do questionário *System Usability Scale* (SUS) [2].

### 5.2 Resultados

#### 5.2.1 Desempenho do Sistema

Os testes de desempenho focaram-se nos componentes de maior criticidade: o servidor REST e o agente de IA. Os principais indicadores obtidos são apresentados na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Indicadores de desempenho do Play4Change

| Indicador                                     | Valor obtido       |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Latência média da API (p50)                   | <i>a preencher</i> |
| Latência da API (p99)                         | <i>a preencher</i> |
| Tempo médio de geração de conteúdo (IA)       | <i>a preencher</i> |
| Tempo médio de pesquisa adaptativa (pgvector) | <i>a preencher</i> |

### 5.2.2 Usabilidade

A aplicação do questionário SUS ao cliente móvel resultou numa pontuação de **XX/100** (classificação: *TODO*), indicando uma percepção de usabilidade *TODO* por parte dos participantes. Os pontos de melhoria identificados com maior frequência foram: *TODO*.

### 5.2.3 Eficácia do Mecanismo Adaptativo

A eficácia do mecanismo de adaptação foi avaliada através da comparação entre a taxa de sucesso dos cidadãos que receberam um *ramo adaptativo* e a dos cidadãos que prosseguiram sem intervenção adaptativa. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa

| Condição            | Taxa de sucesso    | N                  |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Sem ramo adaptativo | <i>a preencher</i> | <i>a preencher</i> |
| Com ramo adaptativo | <i>a preencher</i> | <i>a preencher</i> |

## 5.3 Discussão

Os resultados obtidos evidenciam *TODO*. As principais limitações da avaliação conduzida residem em *TODO*, nomeadamente no que respeita à dimensão e representatividade da amostra de utilizadores. Estes fatores devem ser considerados na interpretação dos resultados e constituem oportunidades de investigação futura.



## Capítulo 6

# Conclusões e Trabalho Futuro

---

### 6.1 Síntese

O presente trabalho propôs e desenvolveu o *Play4Change*, uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada orientada para cidadãos, no contexto da missão U!REKA de transição para cidades inteligentes e sustentáveis. A plataforma responde a uma lacuna identificada no panorama das soluções de *e-learning* existentes: a ausência de uma plataforma que reúna simultaneamente gamificação efetiva, adaptação por inteligência artificial, reconhecimento formal de microcompetências e orientação para o domínio da sustentabilidade urbana.

A arquitetura desenvolvida integra quatro componentes principais — cliente móvel, portal de administração web, servidor *stateless* e agente de IA — que trabalham de forma coordenada para proporcionar uma experiência de aprendizagem personalizada, motivante e pedagogicamente fundamentada. O agente de IA constitui o elemento diferenciador da plataforma, sendo responsável pela geração automática de conteúdo, pela detecção de dificuldades em tempo real e pela proposta de percursos alternativos personalizados.

O mecanismo de reutilização de percursos adaptativos representa uma contribuição inovadora, ao transformar as dificuldades individuais dos aprendentes em conhecimento coletivo reutilizável, melhorando progressivamente a eficácia do sistema à medida que a base de utilizadores cresce.

### 6.2 Contribuições

As contribuições principais deste trabalho são:

1. **Plataforma Play4Change:** uma solução completa de aprendizagem adaptativa e gamificada, alinhada com os ODS 4, 11 e 13 e com a missão U!REKA;
2. **Arquitetura de geração adaptativa de conteúdo:** integração de LLM (Mistral via LangChain4j) com armazenamento vetorial (pgvector) para geração e recuperação semântica de conteúdo pedagógico;
3. **Mecanismo de reutilização de percursos adaptativos:** abordagem inovadora que capitaliza padrões de dificuldade coletivos para beneficiar aprendentes futuros;

4. **Modelo de microcompetências gamificado:** estruturação do percurso formativo em unidades atômicas verificáveis, reconhecidas por *badges*, aplicadas ao domínio das cidades inteligentes;
5. **Conjunto de ADRs:** dezasseis registos de decisão arquitetural que documentam formalmente as escolhas de design, constituindo um ativo de conhecimento para a evolução futura do sistema.

### 6.3 Limitações

O trabalho desenvolvido apresenta algumas limitações que importa reconhecer. Em primeiro lugar, a avaliação com utilizadores foi conduzida com uma amostra limitada, o que condiciona a generalização dos resultados de usabilidade e de eficácia adaptativa. Em segundo lugar, a biblioteca de percursos adaptativos requer uma massa crítica de utilizadores para manifestar plenamente o seu potencial de reutilização — esta é, por natureza, uma característica que melhora progressivamente com a escala. Por fim, a lacuna de segurança G4 (validação de audiência no fluxo Facebook OAuth) permanece por resolver e deverá ser endereçada prioritariamente antes de uma eventual implantação em produção.

### 6.4 Trabalho Futuro

Com base nos resultados e limitações identificados, propõem-se as seguintes direções para trabalho futuro:

1. **Avaliação em escala:** conduzir uma avaliação longitudinal com uma amostra representativa de cidadãos, permitindo aferir a eficácia pedagógica do mecanismo adaptativo a longo prazo;
2. **Persistência de embeddings adaptativos:** resolver a lacuna identificada no ADR-007, garantindo que os embeddings dos *ramos adaptativos* gerados são sempre persistidos, alimentando continuamente a biblioteca de percursos reutilizáveis;
3. **Migração para produção:** migrar a infraestrutura de Docker Compose/VPS para Kubernetes, de acordo com os critérios definidos no ADR-009, e substituir MinIO por AWS S3;
4. **Expansão do domínio:** estender o catálogo de microcompetências para abranger outros domínios relevantes para as cidades inteligentes (e.g., mobilidade sustentável, eficiência energética, literacia ambiental);
5. **Integração com sistemas de reconhecimento formais:** explorar a interoperabilidade dos *badges* com padrões de reconhecimento de microcompetências estabelecidos a nível europeu (e.g., Open Badges, iniciativas da Comissão Europeia);
6. **Resolução da lacuna G4:** implementar a validação de audiência no fluxo de autenticação Facebook OAuth.

Em síntese, o *Play4Change* demonstra que é possível conceber uma plataforma de aprendizagem que coloca o cidadão no centro, que aprende com ele e que, ao fazê-lo, contribui para a construção de cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e mais humanas — em linha com a visão que inspira tanto a missão U!REKA como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

# Referências

---

- [1] Benjamin S. Bloom, “The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring”, *Educational Researcher*, vol. 13, n.º 6, páginas 4–16, 1984.
- [2] John Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale”, em *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland, eds., Taylor & Francis, 1996, páginas 189–194.
- [3] Coursera Inc. “Coursera — Build skills with online courses from top institutions”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.coursera.org>
- [4] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled & Lennart Nacke, “From game design elements to gamefulness: defining gamification”, em *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 2011, páginas 9–15.
- [5] Duolingo Inc. “Duolingo — Learn a language for free”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.duolingo.com>
- [6] edX Inc. “edX — Free online courses & education”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.edx.org>
- [7] European Commission, “European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability”, European Commission, rel. téc., 2022.
- [8] Eric Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003.
- [9] Roy Thomas Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures”, Tese de Doutorado, University of California, Irvine, 2000.
- [10] Juho Hamari, Jonna Koivisto & Harri Sarsa, “Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification”, *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, páginas 3025–3034, 2014.
- [11] Katy Jordan, “Massive open online course completion rates revisited: Assessment, length and attrition”, *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol. 16, n.º 3, páginas 341–358, 2015.
- [12] Kahoot! AS. “Kahoot! — Learning games”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://kahoot.com>
- [13] Enkelejda Kasneci, Kathrin Seßler, Stefan Küchemann, Maria Bannert, Daryna Dementieva, Frank Fischer, Urs Gasser, Georg Groh, Stephan Günemann, Eyke Hüllermeier et al., “ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education”, *Learning and Individual Differences*, vol. 103, pág. 102 274, 2023.

- [14] Khan Academy. “Khan Academy — Free online courses, lessons & practice”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.khanacademy.org>
- [15] Paolo Neirotti, Alberto De Marco, Anna Corinna Cagliano, Giulio Mangano & Francesco Scorrano, “Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts”, *Cities*, vol. 38, páginas 25–36, 2014.
- [16] United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations, rel. téc. A/RES/70/1, 2015.
- [17] U!REKA Alliance. “U!REKA — University Research and Knowledge Alliance”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://ureka.eu>
- [18] Kurt VanLehn, “The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems”, *Educational Psychologist*, vol. 46, n.º 4, páginas 197–221, 2011.