DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací I.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2025/138338	VYŘIZUJE:	Mgr. Irena Šulcová
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2025/150926	TEL.:	601 208 441
SPIS. ZN.:	SZ DESU/020769/25	E-MAIL:	irena.sulcova@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/111/024027/25		

DATUM: 1.10.2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 25.7.2025 podal Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, kterého zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno, kterého dále zastupuje Linio Plan, s.r.o., IČO 27738809, Sochorova 3262/23, 616 00 Brno (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

„Dálnice D2 - Oprava odpočívky D2 Lanžhot – vpravo“

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1730 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2098/176 (ostatní plocha), parc. č. 2098/363 (ostatní plocha), parc. č. 2098/365 (ostatní plocha), parc. č. 2098/366 (ostatní plocha) a parc. č. 2098/370 (ostatní plocha) v katastrálním území Lanžhot.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba obsahuje:

SO 020 Příprava území včetně kácení mimolesní zeleně

SO 130 Odpočívka ČR ŘSD ČR

SO 301 Vodohospodářské objekty ČR ŘSD ČR

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávající provozované dálniční odpočívky ve staničení km cca 55,7 dálnice D2 vpravo. Řešená oblast se nachází mimo zastavěné území. Opravou ani změnou povrchu vozovky nedojde k záboru pozemků mimo vlastnictví stavebníka. Stavební práce zahrnují úpravu povrchu stávajících ploch odpočívky včetně odvodnění, a dále i realizaci nové vsakovací nádrže. Po dobu stavby bude odpočívka uzavřena.

Stručný popis stavby:

SO 020 Příprava území včetně kácení mimolesní zeleně

Bude provedeno odstranění stávající betonové obruby a uliční vpusti. Svodidla budou dočasně demontována, a po pročištění příkopů, seříznutí a dosypání krajnic budou opětovně nainstalována. Dále dojde ke kácení mimolesní zeleně. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.

SO 130 Odpočívka

V rámci tohoto stavebního objektu se provádí pouze oprava povrchu stávající odpočívky bez připojovacích a odbočovacích pruhů. Směrové ani výškové řešení odpočívky se opravou povrchu nemění.

Nové uspořádání parkovacích ploch zkapacitní odpočívku na 17 míst pro nákladní a 11míst pro osobní automobily. V rámci opravy bude zachováno i jedno místo pro autobus. V místě komunikací, parkovacích stání pro BUS a parkovacích ploch pro OA bude provedena úprava odfrézováním stávajícího povrchu a pokládka nové ložné a obrusné vrstvy v tl. 120 mm z asfaltových vrstev. Ve středu odpočívky, v místě parkovacích stání pro nákladní dopravu bude provedeno odstranění stávajících vrstev v tl. 380 mm a následná pokládka vrstev nových ve stejné tloušťce. Povrch těchto parkovacích ploch bude proveden z cementobetonového krytu s podkladní vrstvou směsi stmelené cementem. Za účelem homogenizace vozovky se před pokládkou CB krytu a vrstvy SC provede recyklace za studena na místě. Tloušťka recyklované vrstvy bude 150 mm.

SO 301 Vodohospodářské objekty

Horská vpusť a žlaby: Mezi dálnicí a odpočívkou jsou stávající betonové žlabovky, které jsou zanesené humózní vrstvou. V rámci rekonstrukce odpočívky se tyto odvodňovací žlaby pročistí a na jejich konci bude zbudována horská vpusť (místo stávajícího propustku).

Dešťová kanalizace a přípojky: Na odpočívce je navržena dešťová kanalizace DN 400 v celkové délce 141,3 m. Kanalizační potrubí je navrženo z hladkého plnostěnného plastového potrubí SN16. Revizní šachty budou navrženy betonové s prefabrikovaným dnem. Přípojky budou napojovány pomocí odboček 400/160 na hlavní kanalizační řad. Potrubí přípojek bude provedeno plastové SN12.

Lapol ropných látek:

Odlučovač ropných látek, přečistí dešťovou vodu z odpočívky před vyústěním do vsakovací nádrže. Odlučovač ropných látek je navržen jako bezfiltrový s minimální náročností na údržbu.

Sedimentační nádrž:

Sedimentační nádrž je umístěna na začátku vsakovacího objektu za účelem usazení hrubých nečistot, aby nedocházelo k usazování a zanášení ve vsakovací nádrži.

Vsakovací nádrž:

Je navržena otevřená vsakovací nádrž o ploše 2200 m^2 Plocha dna, která bude vsakovat dešťové vody do vod podzemních je cca 630 m^2. Dno i boční svahy budou osety travním semenem a budou pravidelně sekány, aby nedošlo k zanesení vsakovací nádrže.

Další údaje k vodním dílům (převzato ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu - Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, č.j. MUBR 49472/2021 ze dne 22.4.2021):

Popis předmětného území:

Předmětem stavby je odvodnění odpočívadla a přilehlých ploch na dálnici D2 – Lanžhot směr Slovensko na pozemku parc.č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot, ve městě Lanžhot, v kraji Jihomoravském.

Údaje o místu předmětu:

Určení polohy místa	Místo určené jedním bodem polohopisu
Kraj	Jihomoravský
Okres	Břeclav
Obec	Lanžhot
k.ú.	Lanžhot
parc. č.	2098/176
Vodní tok	Kyjovka (Stupava) (10100029), Čtvrtý járek - kanál Moravy č.14 (10204187)
Oblast povodí	Dyje
Vodní útvar	Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje (DYJ_1290)
ČHP	4-17-01-1161-0-20 - Kopanice
HGR	2250- Dolnomoravský úval

Vsakovací nádrž
přímé určení polohy vsakovací nádrže: X = 1 215 335; Y = 576 713
kóta dna nádrže: 153,63 m n. m.

kanalizace dešťová
přímé určení polohy „Stoky A“ (začátek stavby): X = 1 215 426; Y = 576 479
přímé určení polohy „Stoky A“ (konec stavby): X = 1 215 357; Y = 576 511
výškopisné údaje „Stoky A“ (začátek stavby): 155,38 m n.m
výškopisné údaje „Stoky A“ (konec stavby): 154,63 m n.m.
přímé určení polohy „Stoky B“ (začátek stavby): X = 1 215 325; Y = 576 455
přímé určení polohy „Stoky B“ (konec stavby): X = 1 215 357; Y = 576 511
výškopisné údaje „Stoky B“ (začátek stavby): 154,81 m n.m.
výškopisné údaje „Stoky B“ (konec stavby): 154,63 m n.m.
přímé určení polohy OLK: X = 1 215 375; Y = 576 487
přímé určení polohy sedimentační jímky: X = 1 215 385; Y = 576 488

Údaje o předmětu:

1. Přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") **– vodní nádrž**

Povolovaná vodní díla: vsakovací nádrž
Počet povolovaných nádrží: 1
Účel užití vodního díla: likvidace dešťových vod

Popis stavby:
Jedná se o otevřenou vsakovací nádrž nepravidelného tvaru „hrušky“ o rozměrech 87,25 x 34,0 m v nejširší části, s max. hloubkou 2,5 m. V místě výustě dešťové kanalizace bude zřízena otevřená sedimentační část, která bude zpevněna kamennou dlažbou do betonového lože s hloubku 2,16 m. Ze sedimentační části objektu bude mělkou terénní šijí hloubky 1,2 m voda přetékat do vsakovací části objektu. Dešťovou vodu budou do nádrže svádět dvě dešťové stoky – stoka A a stoka B DN 400.

2. stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55 odst. 1. písm. c) vodního zákona)
Stoková síť
Název kanalizačního systému: dešťová kanalizace
Povolovaná vodní díla: stoková síť
Kanalizační soustava: jiná
Charakter kanalizační soustavy: dešťová
Zpracování provozního řádu uloženo: NE
Druh stokové sítě: gravitační
Délky stokové sítě:
Stoka A: 86,00 m
Stoka B: 67,80 m
Celková délka stok: 153,80 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky: 400 mm
Největší jmenovitá světlost stoky: 400 mm
OLK: třídy I s výstupem 0,2 mg/l NEL/C10 - C40
max. průtok OLK: 75 l/s
Sedimentační šachta: Sedismart GRP 45 DN315
Počet povolovaných čerpacích stanic:0

Popis stavby:
Navržena dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z dálnice D2 - Lanžhot a odpočívky ve směru na Slovensko do nově navržené otevřené vsakovací nádrže na pozemku parc. č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot. Jsou navrženy dvě větve z hladko stěnného kanalizačního plastového potrubí PVC DN/OD 400 SN 16. Stoka A je navržena v délce 86,0 m, začíná v nové šachtě A03 umístěné na odpočívce a končí zaústěním do vsakovací nádrže. Na stoce jsou umístěny 3 ks nových betonových kanalizačních šachet, jeden odlučovač ropných látek a sedimentační šachta. Stoka B v délce 67,8 m začíná ve stávající horské vpusti, která bude rekonstruována, končí zaústěním do vsakovací nádrže. Na stoce jsou navrženy 3 ks nových betonových kanalizačních šachet DN 1000 mm.

Účel vodního díla:
Odvádění a vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek.

Součástí objektové skladby projektové dokumentace stavby jsou dále i SO 180 Přechodné dopravní značení a SO 801 Vegetační úpravy. Tyto SO však nevyžadují povolení podle stavebního zákona a proto nejsou předmětem tohoto správního řízení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Dopravoprojekt Brno, a.s. IČ 46347488; zodpovědný projektant Ing. Tomáš Jakl ČKAIT – 1004832. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) po dokončení přípravných prací v území
   b) po dokončení vodohospodářských objektů
   c) po dokončení stavby
3. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
4. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace(§ 159 odst. 1 stavebního zákona). Stavebník je před zahájením stavby povinen písemně oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby a dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 160 odst. 2 písm. c) stavebního zákona).
6. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Současně bude zajištěn autorský dozor hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. Stavebník je povinen vést stavební deník do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby.
8. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Doklad o vytýčení o vytýčení prostorové polohy včetně jeho ověření úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry bude přílohou k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
9. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
10. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců uvedené ve vyjádřeních, které jsou rovněž nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace:
    a) CETIN a.s. vyjádření dne 14.11.2024 č.j. 302396/24
    b) CETIN a.s. vyjádření dne 30.11.2022 č.j. 827142/22
    c) CETIN a.s. vyjádření dne 19.12.2020 č.j. 836421/20
    d) EG.D Holding, a.s. vyjádření dne 18.12.2020 č.j. S40325–27024822
    e) SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 18.10.2024
    f) SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 1.2.2024
    g) SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 20.9.2022
    h) SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 14.12.2020

    Před započetím stavebních prací stavebník prověří platnost uvedených vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
11. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
12. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutno zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro ŘSD s.p., provádějících za provozu práce na dálnicích, silnicích a v jejich těsné blízkosti podle příslušných závazných směrnic generálního ředitele ŘSD (např. č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, aj.).

13. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
14. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Stavebník zajistí bezpečný přístup na pozemky i v těch případech, kdy prováděná stavba stávající přístup přerušuje.
16. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a případné úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
17. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
18. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOPK“). Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
19. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
20. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů (např. zkrápění staveniště a zaplachtování sypkých hmot).
21. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
22. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu.
23. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
24. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Doklady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce ke kontrole.
25. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání

kolaudačního rozhodnutí. Případně bude stavba označena jiných vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

26. Stavebník zajistí splnění požadavku uvedeného ve stanovisku Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky, č.j. MV-196011-2/OBP-2020 ze dne 21.12.2020:

- S ohledem na to, že se jedná o poslední odpočívku dálnice D2 v tomto směru jízdy na území České republiky, považujeme za potřebné doplnit informaci o jejím uzavření již před odpočívku Ladná v km cca 44 vpravo.

27. Stavebník zajistí splnění požadavku uvedeného v závazném stanovisku Ministerstva obrany, č.j. SpMO 1899-1547/2020-1150 ze dne 18.12.2020:

- Minimálně tři týdny před zahájením akce požadujeme předložit na Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc plánovaný termín zahájení a ukončení stavby.

28. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, č.j. MUBR 49472/2021 ze dne 22.4.2021:

Pro provedení stavby vodního díla se podle § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 11/2020 vypracované společností ALCADO, projektování vodohospodářských a pozemních staveb, Na hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Martin Růžička ČKAIT -0101401.
- Žadatel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
- Žadatel je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem č. 74 – 80 ČSN 73 3050 – zemní práce.
- žadatel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Navrhovaným záměrem nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod.
- Při hloubení zasakovacího objektu (za účasti hydrogeologa) nesmí dojít k zhutnění zeminy pod základovou spáru, plocha dne zasakovacího objektu musí být ponechána v surovém stavu. Hloubení nesmí být prováděno za deště a těsně po něm.
- Svahy zasakovací jámy budou zpevněny travním drnem.
- Odlučovač ropných látek a sedimentační šachta budou provozovány podle provozního řádu. O provoz bude veden provozní deník. Vizuální kontrola stavu bude prováděna 1x měsíčně. Dle potřeby, avšak minimálně 1x za měsíc bude provedeno kompletní vyčištění. S odpady vzniklými z provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s toto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů.
- Žadatel je povinen zvát vodoprávní úřad na kontrolní prohlídky dle plánu kontrolních prohlídek.
- Vodoprávní úřad bude ke kolaudaci vydávat závazné stanovisko.
- K závaznému stanovisku budou předloženy přílohy předepsané v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
- Jako podklad ve věci vydání závazného stanoviska je kolaudaci bude předložen stavební deník.

- Jako podklad ve věci vsakování závazného stanoviska ke kolaudaci bude předložen protokol o kontrole provádění vsakovacího objektu osobou odborně způsobilou.
- Současně s žádostí o závazné stanovisko je kolaudaci bude předložen provozní řád vsakovacího objektu, ve kterém budou zpracovány pokyny pro provoz, údržbu a četnost prováděných kontrol.
- Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území. Vlastník stavby podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území. Na rozestavených stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník. Povodí Moravy s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. Vlastník stavby.

III. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 ZOPK a v návaznosti na závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Lanžhot dne 18.1.2021 pod č.j. MUL1751/2020/RČ:

povoluje kácení dřevin a porostních skupin

na pozemcích parc. 2098/176, 2098/342 č. v katastrálním území Lanžhot, a to v rozsahu stanoveném podle přílohy č. 1 „Podklady pro povolení kácení“, v sekci Tabulky č. 1 kácených dřevin podléhající povolení a Tabulky č. 2 kácených porostů podléhající povolení, která je součástí výše citovaného stanoviska, tzn. následovně:

Tabulka 1: Stromy, pro které je udělen souhlas ke kácení

poř. č.	český název	latinský název	obvod kmene [cm]	kat. území.	Parc. číslo
4	Javor jasanolistý	Acer negundo	152	Lanžhot	2098/176
16	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	92, 3x15	Lanžhot	2098/176

Tabulka 2: Zapojené porosty, pro které je udělen souhlas ke kácení

poř. č.	český název	latinský název	plocha porostu [m²]	obvod kmenů	kat. území.	Parc. číslo
17	trnovník akát	vrba Robinia pseudoaccacia, Sali	134	45-95cm	Lanžhot	2098/342 2098/176

IV. Stanovuje podmínky pro kácení:

1. Stromy a zapojené porosty budou pokáceny v období vegetačního klidu, tj. od 15.října do 15.března. V zájmu ochrany volně žijících druhů ornitofauny nesmí dojít ke kácení i pravomocně povolené dřeviny, které by znamenalo poškození, zničení a odstranění obsazených hnízd nebo vajec ptáků nebo usmrcení ptáků.
2. Po dobu stavební činnosti bude prostřednictvím odborně způsobilé osoby průběžně prováděn biologický stavební dozor, zajišťující dodržování zájmů ochrany přírody a krajiny.
3. Kácení dřevin bude prováděno jen v míře nezbytné. Stromy v blízkosti stavby budou chráněny proti poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Ochranná opatření budou prováděna dle ČSN 83 9061.
4. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

V. Stavební úřad současně stavebníkovi v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOPK a v návaznosti na závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Lanžhot dne 18.1.2021 pod č.j. MUL1751/2020/RČ:

stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby.

VI. Stanovuje podmínky pro náhradní výsadbu:

1. Bude provedena náhradní výsadba v rozsahu 5 ks vzrostlých stromů a 50 keřů. Počet výsadeb i druhová skladby budou upřesňovány v dalších stupních dokumentace.

2. Navrhované vegetační úpravy nahradí zeleň odstraněnou z důvodu rekonstrukce odpočívky. Budou sloužit k dotvoření prostoru, rozčlenění jednolitých ploch a do jisté míry příznivě upraví mikroklima, které bude v letních měsících nepříznivě ovlivňováno rozsáhlými zpevněnými povrchy. Návrh zahrnuje výsadbu vzrostlých stromů podél nových komunikací, v ostrůvcích parkovacích ploch a v blízkosti odpočinkové a herní zóny. Vegetační plochy budou částečně osázeny plošnými keřovými výsadbami a doplněny solitérními kvetoucími keři. Zbývající nezpevněné plochy budou zatravněny. K výsadbě se použijí rostliny vyhovující stanovištním podmínkám lokality
3. Umístění náhradní výsadby: pozemky parc.č. 2098/176, 2098/342, vše v k.ú. Lanžhot
4. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 1 roku po ukončení stavby.
5. Žadateli se ukládá povinnost následné péče o vysázený rostlinný materiál po dobu 5 roků. Při případném úhynu budou výsadby v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu obnoveny. Použitá technologie při realizaci stavby bude respektovat platné ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou a arboristické standardy SPPKA 02-001 2013 Výsadba stromů, SPPKA 02-002 2015 Řez stromů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Město Lanžhot, Náměstí č.p. 177/2, 691 51 Lanžhot
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice

Odůvodnění:

Dne 25.7.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad svým opatřením ze dne 14.8.2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Stavební úřad současně stanovil, že ke dni 8.9.2025 bude mít shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě stavební úřad žádné námitky účastníků neobdržel.

Stavební úřad zároveň v souladu s § 70 odst. 2 ZOPK, o stavebním záměru informoval subjekty, které jsou spolkem a podle stanov je jejich hlavním posláním ochrana přírody a krajiny, a které požadují, aby jim byly předem zasílány informace o všech zamýšlených zásazích a správních řízeních v daném území. Protože stavební úřad v souladu s § 70 odst. 3 zákona ZOPK, v zákonem stanovené lhůtě neobdržel žádné oznámení o účasti v tomto správním řízení od žádného ze spolků, stavební úřad je dále nepovažuje za účastníky správního řízení, a proto je o vydání tohoto rozhodnutí již neinformoval.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a projektová dokumentace stavby splňuje podmínky stanovené právním předpisem. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
- CETIN a.s. vyjádření dne 14.11.2024 č.j. 302396/24
- CETIN a.s. vyjádření dne 30.11.2022 č.j. 827142/22
- CETIN a.s. vyjádření dne 19.12.2020 č.j. 836421/20
- EG.D Holding, a.s. vyjádření dne 18.12.2020 č.j. S40325–27024822
- GasNet, s.r.o. vyjádření dne 23.4.2025 č.j. 5003297827
- GasNet, s.r.o. vyjádření dne 22.5.2023 č.j. 5002811710
- GasNet, s.r.o. vyjádření dne 12.5.2021 č.j. 5002378535
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav závazné stanovisko dne 21.12.2020 č.j. HBSM-4172-2/4-POKŘ-2020

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně závazné stanovisko dne 15.12.2020 č.j. KHSJM 69011/2020/BV/HOK
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 13.1.2021 č.j. JMK 4 920/2021
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Břeclav, č.j. MUBR 64514/2023 ze dne 3.5.2023 dne 25.10.2023 č.j. S-JMK93700/2023 O6P-Cib
- Město Lanžhot vyjádření dne 22.12.2020 č.j. MUL 1689/2020/RČ
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí koordinované stanovisko dne 24.1.2021 č.j. MUBR 25187/2021
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování osvědčení dne 11.3.2021 č.j. MUBR 192353/2020
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče závazné stanovisko dne 22.4.2021 č.j. MUBR 49472/2021
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí rozhodnutí povolení nakládání s vodami dne 3.5.2023
  č.j. MUBR 64514/2023
- Městský úřad Lanžhot, závazné stanovisko dne 18.1.2020 č.j. MUL1751/2020/RČ
- Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury koordinované závazné stanovisko dne 1.2.2021 č.j. 1080/2020-910-IPK/8
- Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního řádu opatření obecné povahy dne 6.5.2021 č.j. MD-975/2021-930/5
- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko dne 24.10.2024 č.j. MO 870181/2024-1322
- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko dne 9.12.2022 č.j. MO 538188/2022-1322
- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko dne 18.12.2020 č.j. MO 1899-1547/2020-1150
- Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky stanovisko dne 21.12.2020
  č.j. MV-196011-2/OBP-2020
- Nej.cz s.r.o. vyjádření dne 26.1.2024 č.j. VYJNEJ-2022-13080-02
- Nej.cz s.r.o. vyjádření dne 13.10.2022 č.j. VYJNEJ-2022-13080-01
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 22.10.2024 č.j. 10680/24/OVP/Z
- NET4GAS, s.r.o. stanovisko dne 19.12.2022 č.j. 13234/22/OVP/Z
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 12.2.2021 č.j. 790/21/OVP/N
- Povodí Moravy, s.p. vyjádření dne 6.2.2025 č.j. PM-1587/2025/5203/Fi
- Povodí Moravy, s.p. stanovisko dne 3.2.2023 č.j. PM-57705/2022/5203/F
- Povodí Moravy, s.p. stanovisko dne 22.2.2021 č.j. PM-4270/2021/5203/Fi
- Ředitelství silnic a dálnic s. p. vyjádření dne 15.1.2021 č.j. 515-21-ŘSD-11120
- Ředitelství silnic a dálnic s. p. stanovisko dne 18.11.2024 č.j. RSD-199757/2022-8
- Ředitelství silnic a dálnic s. p. stanovisko dne 13.12.2022 č.j. RSD-199757/2022-2
- Ředitelství silnic a dálnic s. p. stanovisko dne 15.12.2020 č.j. BR77920-12120
- SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 18.10.2024
- SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 1.2.2024
- SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 20.9.2022
- SPP Storage, s.r.o. vyjádření dne 14.12.2020
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje stanovisko dne 15.1.2021 č.j. 23028/2020
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno vyjádření dne 25.11.2020
  č.j. 209/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovisko dne 22.2.2021 č.j. POZ-2020-007403

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy doložená ke společnému řízení, která souvisí s umístěním a prováděním stavby, byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokových částí tohoto rozhodnutí. Duplicitní požadavky byly vypuštěny, jelikož jsou uvedeny

v podmínkách rozhodnutí samostatně, popř. jsou součástí jiných vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek a jejich plnění je tak zajištěno. Rovněž ty požadavky, jejichž splnění bylo stavebnímu úřadu doloženo nebo jsou zapracovány do projektové dokumentace, nejsou do podmínek rozhodnutí převzaty. Požadavky, které se týkaly jiných částí staveb, a požadavky týkající se majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní a stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Stavební úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou v čase měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků během platnosti vydaného rozhodnutí. Stavebník je s textem těchto písemností seznámen a tyto odkazy může v průběhu provádění stavby dle potřeby využít a kontakty si aktualizovat.

Stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Stanovené podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Stavební úřad do podmínky č. 26 výroku II. zapracoval požadavek souhlasného stanoviska Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky, ze dne 21.12.2020 č.j. MV-196011-2/OBP-2020, který se týkal bezpečnosti provozu.

Umístění a odstranění svislého a vodorovného dopravního značení stanovilo Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu Opatřením obecné povahy dne 6.5.2021 pod č.j. MD-975/2021-930/5.

Stavební úřad podmínkou č. 27 převzal požadavek stanoviska Ministerstva obrany, ze dne 18.12.2020 č.j. SpMO 1899-1547/2020-1150, který se týkal zajištění dopravních tras pro resort obrany.

Stavebník dále předložil vyjádření, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 13.1.2021 pod č.j. JMK 4920/2021, ze kterého pro žadatele nevyplynuly žádné požadavky ani podmínky, které by podmiňovaly provedení předmětné stavby. Stavební úřad dále obdržel koordinované stanovisko Městského úřadu Břeclav, vydaného dne 24.2.2021 pod č.j. MUBR 25187/2021, ze kterého je zřejmé, že se stavba dotýká zájmů chráněných vodním zákonem. Městský úřad Břeclav proto na základě žádosti stavebníka vydal dne 22.4.2021 pod č.j. MUBR 49472/2021 závazné stanovisko - souhlas s povolením stavby dešťové kanalizace a vsakovací nádrže jako stavby vedlejší ve společném územním a stavebním řízení souboru staveb s názvem „Oprava odpočívky D2 Lanžhot – vpravo“. Stavební úřad pak do podmínky č. 28 výroku II. převzal požadavky pro provedení a budoucí užívání vodních děl z výše uvedeného závazného stanoviska.

Z pohledu požární bezpečnosti stavební úřad obdržel souhlasné závazné stanovisko které vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany. Z obsahu posouzeného Požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/200s Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Dále stavebník předložil závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, jako orgánu ochrany veřejného zdraví. Na základě posouzení předložené dokumentace bylo konstatováno, že realizací této stavby nedojde ke zvýšení intenzity dopravy ani ke zvýšení hlukové zátěže v předmětné lokalitě. Oprava vozovek naopak přinese zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu a nový kryt vozovky povede ke snížení hluku.

K výrokům III. až VI.

Protože stavba vyžaduje kácení stávající zeleně, stavební úřad v tomto rozhodnutí, na podkladu závazného stanoviska Městského úřadu Lanžhot ze dne 18.1.2021 pod č.j. MUL1751/2020/RČ, samostatným výrokem III. podle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, povolil kácení dřevin a porostních skupin a výrokem č. IV. stanovil podmínky pro toto kácení. Záměr předpokládá kácení dřevin čítající 2 ks stromů a 1 ks stromu současně zapojeného do plochy 134 m^2 zapojených porostů dřevin. Dále výrokem V. podle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK stanovil stavebníkovi povinnost provedení náhradní výsadby a v rámci výroku č. VI. tohoto rozhodnutí uložil stavebníkovi podmínky pro tuto náhradní výsadbu. Náhradní

výsadba bude provedena v rozsahu minimálně 5 ks vzrostlých stromů a 50 keřů. Počet výsadeb i druhová skladby budou upřesňovány v dalších stupních dokumentace. Navrhované vegetační úpravy nahradí zeleň odstraněnou z důvodu rekonstrukce odpočívky. Budou sloužit k dotvoření prostoru, rozčlenění jednolitých ploch a do jisté míry příznivě upraví mikroklima, které bude v letních měsících nepříznivě ovlivňováno rozsáhlými zpevněnými povrchy. Návrh zahrnuje výsadbu vzrostlých stromů podél nových komunikací, v ostrůvcích parkovacích ploch a v blízkosti odpočinkové a herní zóny. Vegetační plochy budou částečně osázeny plošnými keřovými výsadbami a doplněny solitérními kvetoucími keři. Zbývající nezpevněné plochy budou zatravněny. K výsadbě se použijí rostliny vyhovující stanovištním podmínkám lokality.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona. Účastníkem stavebního řízení je:

a) stavebník,
b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (Dagmar Fríbová, Moravský rybářský svaz, z.s.)
e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání stavebního povolení, rozhodl stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací I. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Alexandr Grof
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací I.
Dopravní a energetický stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích") je osvobozen.

Obdrží:

účastníci:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., prostřednictvím svého zástupce
Linio Plan, s.r.o., IDDS: 2stipuw
sídlo: Sochorova č.p. 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
k rukám: Michaela Nýčová
a dále i k rukám hlavního projektanta
Fríbová Dagmar, [redacted]
Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz
sídlo: Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Lanžhot, IDDS: 34tbc8a
sídlo: Náměstí č.p. 177/2, 691 51 Lanžhot
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
SPP Storage, s.r.o., IDDS: q9vzb6z
sídlo: Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice

dotčené správní úřady:
Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, IDDS: fesbhyp
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2
Městský úřad Lanžhot, IDDS: 34tbc8a
sídlo: Náměstí č.p. 177/2, 691 51 Lanžhot
Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice