DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR STAVEB DRAH
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Územní pracoviště Olomouc, Nerudova 773/1, 77900 Olomouc

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2026/27014	VYŘIZUJE:	Mgr. Lydie Bartošová
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/33130	TEL.:	601 208 478
SPIS. ZN.:	SZ DESU/004985/26	E-MAIL:	lydie.bartosova@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/122/037112/26		

DATUM: 12.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 10.02.2026 od právnické osoby **Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,** kterou zastupuje **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 9** (dále jen „stavebník“) žádost o povolení záměru a povolení odstranění:

„Rekonstrukce nástupišť v ŽST. Valašské Meziříčí“

v rozsahu:
SO000.11.01 Úpravy zpevněných ploch a provizorní autobusová nástupiště
SO000.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, Buňkoviště
SO000.11.03 ŽST Valašské Meziříčí, Provizorní orientační systém
SO000.11.04 ŽST Valašské Meziříčí, Provizorní přístupy
SO111.10.01 ŽST Valašské Meziříčí, kolejový svršek
SO112.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, kolejový spodek
SO116.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, kabelovod
SO121.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, nástupiště
SO122.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, orientační systém
SO124.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, zpevněné plochy
SO124.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, zpevněné plochy kolem VB
SO124.11.03 ŽST Valašské Meziříčí, zpevněné plochy po VB
SO134.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, služební přístup na nástupiště
SO141.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, podchod
SO147.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, zastřešení nástupišť
SO171.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, chodník před VB
SO181.11.01 Přeložka kanalizační přípojky před VB
SO182.11.01 Přeložka vodovodní přípojky před VB
SO182.11.02 Přívod vody do prostoru kolejiště
SO184.11.01 Odvodnění nástupišť s VB
SO212.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, výpravní budova
SO233.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, mobiliář
SO235.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, oprava oplocení
SO310.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, trakce
SO320.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, úprava EOV

SO330.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, demontáž EPZ
SO340.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, osvětlení podchodu
SO340.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, venkovní osvětlení
SO340.11.03 ŽST Valašské Meziříčí, úprava rozvodů NN
SO340.11.04 ŽST Valašské Meziříčí, úprava DOUO
SO340.11.05 ŽST Valašské Meziříčí, přeložka rozvodů NN
SO340.11.06 ŽST Valašské Meziříčí, přeložka rozvodů VN
SO350.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, ukolejnění
PS410.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, úpravy stávajícího definitivního SZZ
PS410.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, provizorní zabezpečovací zařízení
PS510.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, rozhlasové zařízení
PS530.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, PZTS
PS530.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, kamerový systém
PS540.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, informační systém pro cestující
PS550.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, doplnění přenosového systému
PS560.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, úprava TRS, MRS
PS570.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, DDTS ŽDC
PS580.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy drážních sdělovacích kabelů
PS595.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, příprava chráničky pro přeložku kabelového vedení Cetin a.s.
PS595.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, sdělovací zařízení
PS600.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, rozvodna NN
PS710.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, výtah
PS720.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, eskalátor
PS730.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, Výpravní budova FWE
PS740.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, Výpravní budova RTU

(dále jen „stavba“).

Umístění stavby:
Stavba je navržena na pozemcích st. p. 1227/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če), 1227/2 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 545), 2870 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če), parc. č. 251/2 (ostatní plocha), 251/10 (ostatní plocha), 283/32 (ostatní plocha), 1007/35 (ostatní plocha), 1007/37 (ostatní plocha), 1007/48 (ostatní plocha), 1007/49 (ostatní plocha), 1007/63 (ostatní plocha), 1007/76 (ostatní plocha), 1014/3 (ostatní plocha), 1790/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Krásno nad Bečvou a obci Valašské Meziříčí.

Pozemek parc. č. 911/1 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Hranice, se využívá pro recyklační základnu.
Staveniště se nachází na pozemcích 911/1 (recyklační základna) v katastrálním území a obci Hranice na Moravě a 251/2 v katastrálním území Krásno nad Bečvou a obci Valašské Meziříčí.

Popis stavby:
Jedná se o stavbu, při které dojde k rekonstrukci stávajících nástupišť. V rámci nástupišť bude realizováno nové zastřešení včetně mobiliáře. V rámci nových nástupišť dojde také k demolici a postavení nového přístupu na tyto nástupiště za pomoci podchodu. Podchod je umístěn v ose stávajícího podchodu a bude doplněn oproti původnímu stavu o bezbariérové výstupy na nástupiště za pomoci průchozích výtahů na ostrovní nástupiště a do prostoru kolem VB neprůchozím výtahem. Podchod je na jednom konci ukončen posledním (druhým) ostrovním nástupiště na protější straně je navázán na související akci Města Valašské Meziříčí, která provede podchod pod přilehlou komunikací a zaústí jej do areálu „Křižanovy pily“. Podchod krom výstupu na ostrovní nástupiště disponuje také výstupem do prostoru kolem VB a přednádražního prostoru, a to za pomoci schodiště, popřípadě dvojice eskalátoru. Vzhledem k této úpravě dojde ke změně i v prostoru stávajících VB. Stávající VB je dle projektu rozdělena na 4 části dle abecedního pořadí (A-D). Naší stavbou jsou dotčeny první tři části, jež se budou kompletně bourat včetně sklepních prostor a budou nahrazeny novými objekty s označením A a B. Tyto budovy jsou navrženy pod jednou střechou kdy budova A slouží pro potřeby investora přesně PO (provozní obvod) a budova B, která slouží pro veřejnost a obsahuje jak zázemí dopravců, tak služby pro občany (WC, prodej jízdenek, občerstvení apod.). V rámci stavby dojde k rekonstrukci i stávající parkovací plochy v areálu investora. V této ploše je navrženo nové parkovací stání pro jeho potřeby

včetně přípravy na nabíjení elektromobilů. Dále budou rekonstruovány plochy mezi původní VB a kolejištěm a vzniknou nové plochy po původní VB. V rámci stavby nové VB dojde k částečnému rozebrání také chodníku v prostoru přednádraží, který bude v rámci stavby obnoven. Dále se musí vybudovat nové sdělovací zařízení, včetně rozvodu NN, osvětlení a trakční zařízení. Pro vedení těchto sítí bude sloužit kabelovod umístěn ve všech nově budovaných nástupištích.

SO000.11.01 Úpravy zpevněných ploch a provizorní autobusová nástupiště

Dojde k úpravě chodníku na úpravu pro možnost sjezdu na ulici Nádražní. Tento sjezd bude upraven pro pojezd těžkých nákladních vozidel. Další částí této fáze bude vyhotovení provizorního napojení autobusových zastávek před výpravní budovou, též z ulice Nádražní. Úprava se týká nástupiště mezi plochami autobusového nádraží a ulicí Nádražní. Dojde k odstranění povrchu nástupiště do výšky okolních ploch pro pohodlnější průjezd autobusů, dále dojde k odstranění obrub v rozsahu úpravy napojení. V rámci této části dojde k úpravě ploch nástupišť z důvodu úpravy obrub. Poslední částí fáze 1. je návrh dočasného nástupiště v místě stávající vlečky, která bude během užívání nástupiště odstraněna.

Popis úpravy vlečky pro vybudování provizorního nástupiště autobusové dopravy:

Pro zřízení provizorního autobusového nástupiště budou obě koleje zkráceny v délce 88,5m. Kolejový rošt bude snesen v kolejových polí délky 22 m a po dobu užívaní provizorního autobusového nástupiště budou uloženy v místě stavby. Stávající kolejová zarážedla budou posunuta do nové polohy po snesení kolejí. Stávající kolejové lože bude rozhrnuto a ochráněno geotextilií. Ochrana je součástí zřízení provizorního autobusového nástupiště. Dále dojde u upraveného chodníku pro přejíždění těžkých nákladních vozidel, k vrácení do původního stavu. Dojde k výměně obrub zpět na obruby s podsádkou +12cm. Tudíž v délce upraveného chodníku. Další částí je vrácení nástupiště u výpravní budovy do původního stavu. V rámci toho dojde k odstranění asfaltových vrstev a navrácení dlažby a obrub do původních míst. Bude navráceno i zábradlí. Po ukončení všech stavebních prací a demolici provizorního autobusového nástupiště bude kolej uvedena do původní polohy a opět svařena v bezstykovou kolej. Stávající kolejnicová zarážedla budou vrácena do původní polohy po vrácení původního sneseného kolejového roštu. Provizorní nástupiště v místě stávající vlečky bude vybouráno a bude zpět postaveny 2 koleje vlečky do původního rozsahu.

Provizorní komunikace (Bypass)

V rámci stavby dojde k vybudování provizorní komunikace, v délce 246 m, která odvede dopravu z ulice Nádražní. Tato komunikace bude napojena na ulici Na Křižanově pile. Komunikace je navržená v kategorijní šířce 8,50 m, jednotlivé jízdní pruhy jsou navržené v šířce 3,75 m, tudíž zpevněná část komunikace činí 7,50 m. Příčný sklon komunikace je navržený základní střechovitý 2,50 %. Podélný sklon je navržený 0,36 % (jedná se o dočasnou stavbu). Směrové řešení se skládá z tří oblouků a třech přímých úseků. Po této komunikaci bude jezdit doprava osobních vozidel, městské hromadné dopravy a zásobování, tranzitní doprava bude vedena jinou trasou. V rámci výstavby provizorní komunikace (bypass) bude vyřešeno i dopravní značení pro zamezení průjezdu tranzitní dopravy. Na okružní křižovatce ulic Sokolská, Nádražní a Palackého, bude umístěna svislé dopravní značení B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 t + E14 (tranzit), dopravní značení je umístěno z důvodu vyloučení tranzitní dopravy v místě stavby ŽST Valašské Meziříčí. Dále bude umístěné svislé dopravní značení B1 – zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou E13 – Mimo vozidel stavby a autobusové dopravy. Toto značení nabude platnosti po vybudování nového podchodu pod komunikaci II/150 v ulici Nádražní. Objízdná trasa pro osobní dopravu, zásobování a autobusovou dopravu v době budování podchodu bude po provizorní komunikaci.

SO000.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, Buňkoviště

Účelem výstavby provizorního buňkoviště je nahradit cestujícím standardně poskytované služby po dobu výstavby nové VB a navazujících SO. Buňkoviště je navrženo jako dvoupodlažní.

Tento stavební objekt (dále jen SO) řeší výstavbu dočasných dvoupodlažních kontejnerových stavebních buněk (dále jen buňkoviště) na období od započetí demolice části B stávající výpravní budovy (dále jen VB) po dokončení výstavby novostavby VB. 1. NP buňkoviště bude sloužit pro veřejnost jako náhrada běžného prodeje jízdného u železničních dopravců s čekárnou, sociálním zázemím a komerční jednotkou (např. trafikou). Ve 2. NP buňkoviště bude umístěno zázemí pro zaměstnance dopravců, tzn. denní místnost, šatna a sociální zázemí. Přístup do 2. NP bude po systémovém ocelovém schodišti a na terasu nad částí pro dopravce.

SO000.11.03 ŽST Valašské Meziříčí, Provizorní orientační systém

Účelem stavebního objektu je dočasné značení přístupů na jednotlivá nástupiště po dobu výstavby.

Jednotlivé tabule budou buď uchyceny přímo na konstrukci (stavební buňka, oplocení staveniště, atp.) nebo na samostatných sloupcích na podstavcích pro mobilní zařízení.

SO000.11.04 ŽST Valašské Meziříčí, Provizorní přístupy

V km 25,254 200 bude zřízen staveništní přejezd. Přejezd bude veden od silniční komunikace – silnice II/150 (ul. Nádražní) kolmo ke kolejím. Přejezd se bude skládat z přejezdové konstrukce a přejezdové komunikace. V místě sjezdu ze silnice II/150 (ul. Nádražní) na staveništní přejezd bude na silnice II/150 zřízeno dopravní značení dle potřeb zhotovitele. V rámci SO 134.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, služební přístup na nástupiště bude v době SP1C-2C snesena část přechodu pro pěší (v kol. č.8) v km 25,162, včetně navazující přechodové komunikace z bet. dlažby. V rámci 000 Objekty přípravy staveniště bude v kol. č.8., po její rekonstrukci, zřízena provizorní konstrukce přechodu pro pěší, včetně chodníku z betonové dlažby, který bude vlevo od k.č. 8 napojen na stávající chodník vedoucí podél ul Nádražní a vpravo od k.č. 8 bude napojen na stávající přechod.

SO111.10.01 ŽST Valašské Meziříčí, kolejový svršek

SO112.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, kolejový spodek

Rekonstrukce železničního svršku a spodku je navržena v rozsahu, potřebného pro rekonstrukci nástupišť z důvodu zajištění potřebných šířek nástupišť a pro zajištění stabilní polohy koleje v oblasti nástupišť. Rekonstrukce kolejového roštu se týká kolejí 1, 2, 4, 6 a 8 které leží u nástupišť, dále v omezené míře zasahuje i do kolejí 8a, 8b a 10. Koleje 2a a 4a se z důvodu prodloužení nástupišť a směrových posunů kolejí zruší.

SO116.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, kabelovod

Kabelovod bude sloužit pro přehledné a bezpečné uložení kabelů sdělovacích, zabezpečovacích a NN.
Trasa kabelovodu je situována v km 24,890 – km 25,260. Povede v prvním nástupišti před výpravní budovou a v km 25,110 je navržen příčný přechod přes kolejiště s vyústěním šachet na ostrovní nástupiště. Dále povede v ostrovních nástupištích a v km 25,005 je navržen příčný přechod přes kolejiště s vyústěním do šachty Š5. Celková délka kabelovodu je 1065m. Všechny tyto šachty budou sloužit pro protažení kabelů a následně pro revize. V podlaze ŽB šachet bude umístěna vybírací jímka. Šachty budou umístěny v max vzdálenosti 40m od sebe a budou opatřeny uzamykatelnými vodotěsnými poklopy, stupadly, výstrojí – rošty s konzolami (vše provedení žárově zinkováno). Těleso kabelovodu je navrženo z plastových vícekomorových kabelových chrániček z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Kabelovod bude řešen jako vodotěsný, kromě tras v ostrovních nástupištích.

SO121.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, nástupiště

V rámci stavby budou vzhledem ke směrovým posunům odstraněny všechny stávající nástupiště a nahrazeny novými. Přístup na nástupiště bude za pomoci nově budovaného podchodu. Výška nástupištní hrany je navržena na 550 nad TK. V novém stavu bude ve stanici celkem 5 nástupištních hran z toho jedna hrana u vnějšího nástupiště a poté vždy dvě hrany u dvou ostrovních nástupištích

SO122.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, orientační systém

Účelem stavebního objektu je zřízení orientačního systému na zrekonstruovaných mimoúrovňových nástupištích, na přístupové cestě k jednotlivým nástupištím podchodem a v rámci veřejného prostoru nové výpravní budovy. Součástí objektu je orientační systém pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, pro osoby nevidomé a slabozraké. Budou instalovány orientační hlasové majáčky a hmatné štítky.

SO124.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, zpevněné plochy

V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny zpevněné plochy uvnitř areálu železniční stanice, v prostoru mezi výpravní budovou a provozní budovou ČD. Zpevněné plochy jsou tvořeny příjezdovou komunikaci, podél které jsou navržena parkovací stání pro osobní automobily. Součástí stavby je také obratiště umožňující bezpečný a pohodlný výjezd z plochy. Dále je v rámci zpevněných ploch navržen přístupový chodník a rampa, umožňující přístup k výpravní budově, resp. na navazující zpevněné plochy okolo výpravní budovy a plocha pro stání vozidel HZS.

SO124.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, zpevněné plochy kolem VB

Objekt řeší stávající plochy před VB části D (technologická část) a plochy vzniklé po demolici VB části C a nově vznikající budovou B. Tyto plochy budou řešeny z betonové dlažby tl. 80 mm a spojují přednádražní prostor s nástupištěm u koleje č.8.

SO124.11.03 ŽST Valašské Meziříčí, zpevněné plochy po VB

Objekt se nachází z větší části v místě po odstraněné VB části A, dále obsahuje rekonstrukci stávající plochy sloužící jako přístup k nástupišti kolem VB a posezení sloužící bistru v této části VB. Kryt bude

vydlážděn z betonové dlažby tl. 80 mm. Vstup na tuto zpevněnou plochu bude za pomoci stávajícího vstupu do prostoru kolem VB.

SO134.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, služební přístup na nástupiště

V rámci tohoto objektu se odstraní z kolejiště dvojice stávajících úrovňových přístupů na ostrovní nástupiště. A dojde k realizaci jednoho služebního úrovňového přístupu na nástupiště ze směru z Hranického zhlaví.

SO141.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, podchod

Jedná se o náhradu stávající podchodu. Nový podchod má světlou šířku 5,0m a podchodnou výšku min. 2,7m. Jako přístup na nástupiště z podchodu slouží schodiště a výtah. V místě výpravní budovy je do podchodu vedle schodiště zaústěna dvojice eskalátorů. Z prostoru VB je do podchodu možný vstup také výtahem a schodištěm ústící na 1.nástupiště. Výstupy z podchodu jsou zastřešeny. Podchod je napojen na městskou část podchodu směřujícího dále od výpravní budovy pod přilehlou silnicí.

SO147.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, zastřešení nástupišť

Zastřešení nových nástupišť bude náplní samostatného objektu. Pro zastřešení budou použity jednosloupové „vlaštovky“ s celkovým podhledem. V místě podchodu bude zastřešení dvousloupové.

SO171.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, chodník před VB

V rámci tohoto stavebního objektu bude opraven a upraven stávající chodník před výpravní budovou, tvořící část přednádražního prostoru. Stávající chodník bude z části odstraněn.

Chodník je navržen v rozsahu podél nově navrhované výpravní budovy a napojením na stávající úsek chodníku před částí D stávající výpravní budovy a s napojením na nově navrhované zpevněné plochy v prostoru mezi novou výpravní budovou a kolejištěm.

SO181.11.01 Přeložka kanalizační přípojky před VB

Tento objekt řeší přeložení stávající vnitřní kanalizace výpravní budovy Valašské Meziříčí, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody do stávající jednotné kanalizace. Splaškové odpadní vody z výpravní budovy Valašské Meziříčí budou odvedeny překládanou vnitřní kanalizací „S“ a „S1“.

SO182.11.01 Přeložka vodovodní přípojky před VB

Řeší přeložku stávajícího úseku vnitřního areálového vodovodu výpravní budovy Valašské Meziříčí.

SO182.11.02 Přívod vody do prostoru kolejiště

Řeší návrh areálového vodovodu „V4“ určeného pro úklid interiérů vlakových souprav a návrh vodovodní přípojky a areálového vodovodu „V5“ určeného pro plnění vlakových souprav vagónů ČD pitnou vodou.

SO184.11.01 Odvodnění nástupišť s VB

Řeší odvedení dešťových odpadních vod z modernizované železniční stanice Valašské Meziříčí dostávající veřejné jednotné kanalizace.

SO212.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, výpravní budova

Řeší demolici částí A, B, C stávající výpravní budovy v ŽST a následnou novostavbu výpravní budovy. Cílem návrhu je architektonicky sjednotit řešené objekty do jednoho funkčního celku moderní Železniční stanice. SO svým rozsahem střechy řeší funkci zastřešení celého objektu včetně průchodu.

SO233.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, mobiliář

V rámci stanice proběhne kompletní výměna mobiliáře za nový dle standardů investora.

SO235.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, oprava oplocení

Řeší demolici části stávajícího oplocení (ocelové sloupky s pletivem na betonové podezdívce) pro umožnění výstavby provizorního buňkoviště po dobu demolice VB a výstavby nové VB a dalších navazujících SO. Po uvedení SO VB do provozu toto SO řeší výstavbu nového oplocení v původní trase.

SO310.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, trakce

Nový stav TV je řešen v oblasti rekonstrukce nástupišť.

Vzhledem k požadavku na elektrické oddělení kolejí 6 a 4 ze sekce s kolejí 2 budou zásahy v TV až ke zhlavím na obou stranách stanice. V nástupištích budou nové stožáry sdružené se sloupy nových přístřešků.

SO320.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, úprava EOV

V rámci jednotlivých etap, které zasáhnou do konstrukce výhybky č. 39 bude zařízení EOV vhodným způsobem přeloženo spolu s kabelovým vedením vedoucí do tohoto zařízení, které se bude ve vhodném místě spojkovat na stávající vedení. v blízkosti této výhybky bude přidán jeden oddělovací transformátor pro napájení opornic, které přibydou na nové výhybce.

SO330.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, demontáž EPZ
Cílem tohoto objektu je úplná demontáž zařízení EPZ bez náhrady.

SO340.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, osvětlení podchodu
Dojde k výměně osvětlení za nové typu LED. Jednotlivá kabelová vedení budou přivedena ke svítidlům z nového rozváděče RP-M, který bude napájen ze zálohovaného rozváděče RZS v nové rozvodně NN. Osvětlení podchodu tedy bude zálohováno. Z rozváděče RP-D budou vyvedena 1f kabelová vedení pro napájení jednotlivých svítidel přes odbočné krabice. Dále dojde k napájení nových zásuvek umístěných v podchodu v celkovém počtu 3 ks. Z RZS dále bude připraven rozváděč RE-M s elektroměrem pro navazující napojení osvětlení podchodu v kompetenci města.

SO340.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, venkovní osvětlení
Dojde k výměně osvětlení za nové typu LED. V otevřených částech nástupišť budou umístěny sklopné stožáry výšky 5 m, v krytých částech budou zapuštěná liniová svítidla a ve vestibulu výpravní budovy dojde k zavěšení svítidel. Pro provizorní osvětlení nástupiště a přechod přes kolejiště budou rovněž použity stožáry se svítidly, které se pak použiji v definitivním stavu. Napájení bude řešeno z nového rozváděče RVO v nové rozvodně v rámci PS6001101. Svítidla v zastřešení budou zálohované zhruba z jedné třetiny, tedy každé třetí světlo bude v případě výpadku napájeno.

SO340.11.03 ŽST Valašské Meziříčí, úprava rozvodů NN
Součástí tohoto objektu budou nové rozvody NN ve stanici, konkrétně pak napájení CLV reklam, OHM, čisticích skříní, úschovných boxů apod. Kabelová vedení budou vyvedena z nové rozvodny NN v rámci PS6001101 a rozdělení podle stupně důležitosti na zálohovanou a nezálohovanou síť. Definitivní uložení kabelů bude v umožňující míře osazeno do kabelovodu. V rámci tohoto objektu budou napájeny provizorní zařízení během výstavby, a to buňkoviště a staveniště.

SO340.11.04 ŽST Valašské Meziříčí, úprava DOUO
Po určení trakčních podpěr s odpojovači budou vyvedeny ovládací kabely typu CYKY k jednotlivým odpojovačům. V rozvodně 6 kV dojde k vybudování nové POZ a přechodné skříně spolu s rozváděčem RIT s oddělovacím transformátorem, ze kterého bude napájeno cca 10 odpojovačů. Ovládací kabely budou pro každý odpojovač zvlášť v provedení 7-žílovém. POZ bude napojen optickým kabelem (LC) na stávající komunikačním zařízení v téže rozvodně. Stávající ovládání v DK bude zrušeno. V podzemních prostorách bude přidán kabelový rošt pro vedení těchto kabelů. Kabely povedou směr zhlaví Jablůnka na příslušné odpojovače, kde budou napojeny na technologii odpojovačů. Zhruba 3 kabelová vedení povedou překopem přes kolejiště.

SO340.11.05 ŽST Valašské Meziříčí, přeložka rozvodů NN
V rámci jednotlivých etap budou stávající kabelová vedení NN zachována v provozu včetně vhodného umístění během výstavby a následně v definitivním stavu uloženy od kabelovodu v umožňující míře. Přes kolejiště bude pravděpodobně proveden protlak pro nové uložení kabelů NN vedoucí ze skupin skříň KS206 směrem k nástupištím. Dojde také k přeložce ovládacího kabelu mezi osvětlovacími věžemi vedoucího přes první nástupiště.

SO340.11.06 ŽST Valašské Meziříčí, přeložka rozvodů VN
V rámci jednotlivých etap zůstane kabelové vedení 6 kV vedoucí přes kolejiště do trafostanice STS610 v provozu a v jednotlivých etapách vhodně umístěn. Přes kolejiště se provede v nutné míře protlak, do jehož chráničky bude kabelové vedení 6 kV umístěno.

SO350.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, ukolejnění
Ukolejnění bude řešeno v této stavbě pro všechny koleje v pásmu dotčeném rekonstrukcí nástupišť jako individuální.

PS410.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, úpravy stávajícího definitivního SZZ
V rámci tohoto provozního souboru je navržena úprava stávajících poloh návěstidel, izolovaných styků, tlumivek kolejových obvodů a přestavníku výhybky č. 39 v rozsahu předpokládané úpravy kolejového svršku a spodku v rámci skupiny objektů SK 113.00. Jedná se konkrétně o návěstidla: S1, S4, S6, S8, IOPřS1, OPřS2, OPřS4, OPřS6, IIOPřS1, Lc8, Se13 a Se14. Dále o tlumivky kolejových obvodů: 1, 2, 4, 6, 8, V39 (reléové i napájecí konce), 8a, 8b, V9, V17, V25 (pouze reléové konce), V14-19 – nově pouze V14 (pouze napájecí konec).

PS410.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, provizorní zabezpečovací zařízení
V první fázi budou přepojena veškerá zařízení zabezpečovací techniky dotčená jednotlivými stavebními postupy stavby. Zároveň bude zhotovena provizorní obchozí trasa páteřní kabelizace, včetně kabelových vedení k prvkům, které by jinak byly ohroženy výkopovými pracemi při úpravách železničního spodku v rámci objektu SK 113.00 a opravě stávajícího podchodu v rámci SO 141.11.01.

Součástí postupů je doplnění provizorního nástupiště u koleje č. 8. Návěstidlo S8 bude přemístěno do nové pozice v km původního návěstidla Lc8, které bude sneseno. Nově umístěné návěstidlo ponese označení Sc8 a bude trvale zobrazovat návěst „Stůj“ – tím bude ukončena nová provizorní „kusá“ kolej č. 8. Provizorní kabelizace bude vedena mimo kolejiště, povrchově, v půlených chráničkách. Přechody kolejí budou řešeny překopy, protlaky nebo průvlaky mezi pražci, přičemž použitá metoda bude volena podle počtu přecházených kolejí a množství kabelů v daném místě.

PS510.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, rozhlasové zařízení

Nyní je v žst. zastaralý rozhlas pro cestující. Rozhlas (ústředna, reproduktory vč. kabeláže) bude demontován. Bude nový IP rozhlas.

PS530.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, PZTS

V rekonstruovaných prostorách pro cestující (budova B) a v nové budově A bude instalován nový systém PZTS. Bude oddělený od stávajícího systému. Poplach bude vyhlášen vnitřními sirénami a venkovní sirénou s majákem a zároveň bude systém umožňovat přenos diagnostických informací do DDTS.

PS530.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, kamerový systém

V žst. budou instalovány dva nové kamerové systémy- systém pro řízení dopravy (stávající bude demontován) a dohledový videosystém (VSS). Oba systémy budou navzájem virtuálně oddělené (každý systém bude mít vlastní NVR). Zařízení bude zapojeno do DDTS a dále bude přenos na pracoviště DŽIN v Olomouci.

PS540.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, informační systém pro cestující

Bude dodáno vizuální informační zařízení ve formě elektronických informačních monitorů.

PS550.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, doplnění přenosového systému

Do stávajícího RACK_01_01 ve stávající sdělovací místnosti bude na volné místo doplněn switch MPLS.

PS560.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, úprava TRS, MRS

V žst. je na budově A instalován stožár s anténami TRS a MRS. Vzhledem k tomu, že budova A bude zbourána, je třeba postavit nový anténní stožár s anténami a také domek pro umístění technologií.

PS570.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, DDTS ŽDC

V ŽST Valašské Meziříčí bude umístěn nový integrační koncentrátor (InK), do kterého budou integrovány všechny TLS ze stanice.

PS580.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy drážních sdělovacích kabelů

Stávající sdělovací kabely v 1. nástupišti a další dotčené kabely je třeba během stavby přeložit a ochránit.

PS595.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, příprava chráničky pro přeložku kabelového vedení Cetin a.s.

V žst. v budově A jsou ukončeny metalické a optické sítě CETIN a.s. Vzhledem k tomu, že tato budova bude demolována (a místo ní postavena nová), bude provedena přeložka SEK.

PS595.11.02 ŽST Valašské Meziříčí, sdělovací zařízení

Dokumentace řeší instalaci sdělovacího zařízení v žst. Valašské Meziříčí. Jedná se o strukturovanou kabeláž, vstupní audio/videotelefon (VDT), nouzová signalizace na WC, připojení dalšího sdělovacího zařízení a jiných technologií.

PS600.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, rozvodna NN

Nová rozvodna bude napájena z STS610 a osazena příslušnými rozváděči pro napájení objektů v rámci osvětlení, rozvodů NN a vnitřních prostorů včetně měřených vývodů a rozváděčů. Rozvodna bude složena ze 4 polí RH, dále pak z rozváděče zajištěné sítě a dvou polí rozváděče RO (zálohované a nezálohované). Rozvodna bude vhodným způsobem uzemněna napojením zemnícího pásku na uzemňovací soustavu nové VB.

PS710.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, výtah

V rámci stavebních prací vznikne v ŽST Valašské Meziříčí nově trojice výtahů. Všechny výtahy jsou o velikosti výtahové kabiny D. A slouží pro bezbariérový přístup z podchodu na nástupiště, popřípadě prostor v okolí nové VB. V ŽST jsou navrženy dva výtahy průchozí (na ostrovní nástupiště) a jeden výtah neprůchozí do prostoru kolem mezi VB část A (sloužící provozu dráhy) a části B (sloužící pro veřejnost).

PS720.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, eskalátor

V projektu jsou umístěny souběžně vedle sebe dva eskalátory vedoucí z podchodu do prostoru přednádraží.

PS730.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, Výpravní budova FWE

V rámci tohoto SO bude vybudována FVE elektrárna o celkovým instalovaným i rezervovaným výkonu 100kWp.Tento SO díky svému výkonu umožní i přetoky do LDS ŽST Valašské Meziříčí.

PS740.11.01 ŽST Valašské Meziříčí, Výpravní budova RTU
V lokalitě Valašské Meziříčí je navrženo řízení jednotkou RTU-M a jednou podřízenou jednotkou RTU-S, které zajišťují sběr provozních a stavových dat z FVE a rozpadového míst, vyčítání stavů technologií a řízení výkonu FVE. Pro zajištění maximální bezpečnosti bude jednotka RTU-S doplněna o bezpotenciálová čidla detekce kouře, která umožní spolehlivou signalizaci požáru bez přímého elektrického propojení. Informace z čidel bude přenášena do systému DDTS, kde bude dále zpracována a využita pro případná bezpečnostní opatření.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení o povolení záměru ve výše uvedené věci. Dle § 249 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) může být povolení odstranění stavby součástí rozhodnutí o povolení záměru. Z tohoto důvodu stavební úřad usnesením podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dne 07.09.2026 pod č.j.: DESU/122/027804/26 spojil výše uvedená řízení do společného řízení pod sp. zn.: SZ DESU/004985/26, které poznamenal do spisu.
Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "liniový zákon").

Stavební úřad po prostudování zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti podle § 37 odst. 2 a § 33 zákona č. 500/2024 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 232 stavebního zákona, a proto vyzval žadatele dne 04.03.2026 pod přípisem č.j.: DESU/122/007334/26, aby předloženou žádost doplnil a zároveň rozhodl o přerušení řízení.
Dokumentace byla doplněna dne 13.03.2026 pod č.j. DESU/122/008545/26.
Na základě doplnění kompletní dokumentace Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví posoudilo předložený návrh z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví, na základě kterého sděluje, že podaná žádost neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení. Proto stavební úřad vyzval žadatele dne 26.03.2026 pod přípisem č.j.: DESU/122/009928/26, aby předloženou žádost doplnil a zároveň rozhodl o přerušení řízení.
Na základě žádosti stavebníka ze dne 07.05.2026 o prodloužení lhůty k doplnění podkladů, byla stavebním úřadem lhůta prodloužena dne 11.05.2026 usnesením č.j. DESU/122/014500/26. Následně stavebník požádal o další prodloužení lhůty dne 07.09.2026 a stavební úřad lhůtu prodloužil dne 08.09.2026 usnesením č.j. DESU/122/028062/26. Určením lhůty nebyl ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Stavebník svou žádost kompletně doplnil vložením dokumentace do portálu stavebníka dne 01.10.2026.

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to do

15 dnů od doručení tohoto oznámení,

podáním na adresu sídla stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje).

Stavební úřad současně upozorňuje, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek bude v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, ukončeno dokazování a účastníci řízení o povolení stavby budou mít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro vydání rozhodnutí ve věci před jeho vydáním, a to **ve lhůtě 7 dní**, počítáno ode dne uplynutí lhůty k uplatnění námitek účastníků. Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníkem řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

a) stavebník,
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská č.p. 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
CZT Valašské Meziříčí s.r.o., Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí 1
BOKI IMMO ValMez s.r.o., Kolbenova 882/3a, 190 00 Praha 9-Vysočany
Bartůňková Rebeka, Mgr., Kodaňská 549/21, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Křižan Jan, Kensington Blvd. 109, N8N 2K7 Tecumseh,, Canada
Křižan Ondřej, Branky č.p. 6, 756 45 Branky
Křižanová Barbora, Navrátilova 1334/16, 110 00 Praha 1-Nové Město
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
InfoNet a.s., IDDS: jsyeium, Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
Bösch real, s.r.o., Žerotínova č.p. 207, 757 01 Valašské Meziříčí 1
CZT Valašské Meziříčí s.r.o., Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí 1
DEZA, a.s., Masarykova č.p. 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Optické sítě s.r.o., Zašovská č.p. 778, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
TKR Jašek, s.r.o., Nádražní č.p. 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
ČD Cargo, a.s., IDDS: 8tscdpq, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7-Holešovice

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 727, 6266, 6284, parc. č. 558/2, 661/27, 798/5, 798/21, 830/3, 888/9, 906/1, 906/16, 906/38, 906/39, 911/3, 911/4, 911/5, 911/21, 911/22, 911/28, 911/32, 911/33, 911/38, 911/40, 911/41, 911/43, 911/44, 911/54, 911/64, 911/65, 911/68, 911/72, 911/73, 911/74, 911/75, 911/76, 913/1, 913/49, 2504/2, 2504/11, 2507/8, 2700/1 v katastrálním území Hranice, parc. č. 2825/23 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město, st. p. 2623, 2624, 2998, parc. č. 241/1, 244/3, 251/4, 251/11, 251/18, 251/20, 258/5, 258/7, 258/11, 261/1, 273/4, 278/1, 278/4, 278/13, 278/19, 283/64, 284/40, 284/63, 293/7, 293/13, 293/72, 293/74, 293/75, 293/76, 293/77, 297/2, 968/2, 976/2, 976/4, 976/5, 988/1, 992/3, 992/5, 1007/1, 1007/19, 1007/20, 1007/44, 1007/62, 1007/67, 1007/69, 1007/70, 1007/71, 1007/73, 1007/74, 1007/75, 1735, 1834/1, 1901 v katastrálním území Krásno nad Bečvou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hranice I-Město č.p. 605 a č.p. 2262, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou č.p. 921 a č.p. 944

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Egeria, z. s., Obchodní č.p. 1324, 765 02 Otrokovice 2
Tilia Thákurova, z. s., Thákurova 536/14, 160 00 Praha 6-Dejvice

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru formou veřejné vyhlášky podle § 188 odst. 4 stavebního zákona. V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 188 odst. 4 stavebního zákona, účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Účastníci řízení mohou podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.

Účastníci řízení mají dále v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby stavební úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Informace pro účastníky řízení:

Dne 17.09.2026 prezident republiky podepsal zákon, kterým se zásadně mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „novela stavebního zákona“). Novela stavebního zákona nebyla dosud publikována ve Sbírce zákonů (není tedy zatím platná ani účinná) a je evidována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (10. volební období) jako sněmovní tisk č. 67.

Na základě novely stavebního zákona zaniká ke dni 31.12.2026 Dopravní a energetický stavební úřad a jeho působnost přechází od 01.01.2027 na nově vznikající Úřad rozvoje území České republiky (dále jen „ÚRÚ ČR“). ÚRÚ ČR bude od 01.01.2027 vykonávat působnost stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících a bude nadřízeným správním orgánem krajských stavebních úřadů.

Dle Čl. LXXXV novely stavebního zákona nabývají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení novely stavebního zákona ve Sbírce zákonů účinnosti některá vybraná ustanovení této novely, jež se ode dne účinnosti budou aplikovat i v tomto řízení, nebude-li v té době již dokončeno.

Na základě přechodných ustanovení obsažených v Čl. II bodě 32 novely stavebního zákona se po nabytí účinnosti novely stavebního zákona postupy zahájené a nedokončené do 31.12.2026 dokončí podle účinných ustanovení novely stavebního zákona a dokončí je úřad, na který přešla nově působnost.

v. z. Ing. Jitka Kotásková
ředitelka Sekce vyhrazených staveb

Ing. Miroslav Hron
ředitel odboru staveb drah
Dopravní a energetický stavební úřad

(podepsáno elektronicky)

Obdrží:
1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IDDS: kjee9md
   sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 9
   zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
2. Bartůňková Rebeka, Mgr., Kodaňská č.p. 549/21, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
3. Křižan Jan, Kensington Blvd. 109, N8N 2K7 Tecumseh,, Canada
4. Křižan Ondřej, Branky č.p. 6, 756 45 Branky
5. Křižanová Barbora, Navrátilova č.p. 1334/16, 110 00 Praha 1-Nové Město
6. BOKI IMMO ValMez s.r.o., IDDS: ypi285c
   sídlo: Kolbenova 882/3a, 190 00 Praha 9-Vysočany
7. Bösch real, s.r.o., IDDS: 24pxtth
   sídlo: Žerotínova č.p. 207, 757 01 Valašské Meziříčí 1
8. ČD Cargo, a.s., IDDS: 8tscdpq
   sídlo: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7-Holešovice
9. EKOLTES Hranice, a.s., IDDS: ye6ts8y
   sídlo: Zborovská č.p. 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
10. InfoNet a.s., IDDS: jsyeium
    sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
11. Kaufland Česká republika v.o.s., IDDS: 8hvyjy8
    sídlo: Bělohorská 2428/203, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
12. Město Hranice, IDDS: q8abr3t
    sídlo: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
13. Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
    sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
14. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
    sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
15. CZT Valašské Meziříčí s.r.o., IDDS: 5hzxc64
    sídlo: Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí 1
16. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
    sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
17. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
    sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
18. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
    sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
19. DEZA, a.s., IDDS: av3cdzk
    sídlo: Masarykova č.p. 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
20. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
    sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
21. Město Valašské Meziříčí, IDDS: 9c4bard

sídlo: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1
22. Optické sítě s.r.o., Zašovská č.p. 778, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
23. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
24. Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
25. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
26. TKR Jašek, s.r.o., IDDS: 5q37gnz
sídlo: Nádražní č.p. 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
27. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
28. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
sídlo: Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1

účastníci řízení dle § 182 písm. d), e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou na úřední desce stavebního úřadu):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 727, 6266, 6284, parc. č. 558/2, 661/27, 798/5, 798/21, 830/3, 888/9, 906/1, 906/16, 906/38, 906/39, 911/3, 911/4, 911/5, 911/21, 911/22, 911/28, 911/32, 911/33, 911/38, 911/40, 911/41, 911/43, 911/44, 911/54, 911/64, 911/65, 911/68, 911/72, 911/73, 911/74, 911/75, 911/76, 913/1, 913/49, 2504/2, 2504/11, 2507/8, 2700/1 v katastrálním území Hranice, parc. č. 2825/23 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město, st. p. 2623, 2624, 2998, parc. č. 241/1, 244/3, 251/4, 251/11, 251/18, 251/20, 258/5, 258/7, 258/11, 261/1, 273/4, 278/1, 278/4, 278/13, 278/19, 283/64, 284/40, 284/63, 293/7, 293/13, 293/72, 293/74, 293/75, 293/76, 293/77, 297/2, 968/2, 976/2, 976/4, 976/5, 988/1, 992/3, 992/5, 1007/1, 1007/19, 1007/20, 1007/44, 1007/62, 1007/67, 1007/69, 1007/70, 1007/71, 1007/73, 1007/74, 1007/75, 1735, 1834/1, 1901 v katastrálním území Krásno nad Bečvou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hranice I-Město č.p. 605 a č.p. 2262, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou č.p. 921 a č.p. 944

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Egeria, z. s., Obchodní č.p. 1324, 765 02 Otrokovice 2
Tilia Thákurova, z. s., Thákurova 536/14, 160 00 Praha 6-Dejvice

dotčené správní úřady
29. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, IDDS: z3paa5u
sídlo: Železničního vojska č.p. 1347, 757 01 Valašské Meziříčí 1
30. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
31. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor ÚP a stavebního řádu, IDDS: 9c4bard
sídlo: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1
32. Městský úřad Valašské Meziříčí,, Odbor dopravně správních agend, IDDS: 9c4bard
sídlo: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1
33. Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

hlavní projektant:
34. Malina JIří, Ing, IDDS: 8emtxhj
místo podnikání: Jablůnka č.p. 424, 756 23 Jablůnka

ostatní
35. Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví,
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
36. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Toto vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto:

- Stavební úřad –zveřejnění na www.desu.gov.cz (elektronická úřední deska)
- na úřední desce Město Hranice
- na úřední desce Město Valašské Meziříčí

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.