
1,2,4−trimethylbenzene (flat)
Dose: 134.14 mg/kg
Route: po
Reference: 24790
Media: blood
LOQ: 0.1189305
Dose: 134.14 mg/kg
Route: po
Reference: 24790
Media: plasma
LOQ: 0.1485
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


1,2−dichloroethane (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 18
Media: blood
LOQ: 0.316215
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


1,4−butanediol (flat)
Dose: 142.36 mg/kg
Route: po
Reference: 24791
Media: blood
LOQ: 2.0481075
Dose: 142.36 mg/kg
Route: po
Reference: 24791
Media: plasma
LOQ: 2.886804
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0.00
0.25
0.50
0.75
0.00
0.25
0.50
0.75
Time (h)
L.O.Q.
Above


1,4−dioxane (flat)
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
L.O.Q.


1−chloro−2−propanol (flat)
Dose: 1.5 mg/kg
Route: po
Reference: 176
Media: plasma
LOQ: 0.02295
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 176
Media: plasma
LOQ: 0.02295
Dose: 7.5 mg/kg
Route: po
Reference: 176
Media: plasma
LOQ: 0.02295
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


2,3,7,8−tetrachlorodibenzo−p−dioxin (flat)
Dose: 1e−04 mg/kg
Route: po
Reference: 177
Media: plasma
LOQ: 4.5e−05
Dose: 4e−04 mg/kg
Route: po
Reference: 177
Media: plasma
LOQ: 4.5e−05
Dose: 5e−05 mg/kg
Route: po
Reference: 177
Media: plasma
LOQ: 4.5e−05
Concentration (mg/L)
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1000
2000
3000
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


2,4−dichlorophenoxyacetic acid (flat)
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below
L.O.Q.


2,4−dihydroxybenzophenone (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.0035955
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.0035955
Dose: 50 mg/kg
Route: iv
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.0035955
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.0035955
Dose: 8 mg/kg
Route: iv
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.0035955
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


2,5−dimethylaniline (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24984
Media: blood
LOQ: 0.817524
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24984
Media: plasma
LOQ: 0.89055
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10
3
1
0.3
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


2,6−dimethylaniline (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24984
Media: blood
LOQ: 0.071406
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24984
Media: plasma
LOQ: 0.0776385
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


2−(1h−imidazol−2−yl)pyridine (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: blood
LOQ: 0.00018
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: plasma
LOQ: 0.000198
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


2−hydroxy−4−methoxybenzophenone (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.000702
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.000702
Dose: 50 mg/kg
Route: iv
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.000702
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.000702
Dose: 8 mg/kg
Route: iv
Reference: 129
Media: plasma
LOQ: 0.000702
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


2−methylimidazole (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 150
Media: plasma
LOQ: 0.051615
10
1
10^{-1}
10^{-2}
Concentration (mg/L)
L.O.Q.
0
200
400
600
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


2−methyltetrahydrofuran (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
Dose: 2.5 mg/kg
Route: iv
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
Dose: 40 mg/kg
Route: iv
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
Dose: 400 mg/kg
Route: po
Reference: 175
Media: plasma
LOQ: 0.00261
L.O.Q.
10^2
1
10^{-2}
0
5
10
15
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


3,3',4,4',5−pentachlorobiphenyl (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 179
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Dose: 1000 mg/kg
Route: po
Reference: 179
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Concentration (mg/L)
10−3
10−4
10−5
10−6
L.O.Q.
L.O.Q.
0
3000
6000
9000
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


3−hydroxybenzo(a)pyrene (flat)
Dose: 10.0924 mg/kg
Route: iv
Reference: 59
Media: blood
LOQ: 0.0005535
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above


3−hydroxybenzo[a]pyrene (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 54
Media: plasma
LOQ: 0.0005625
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


4−methylimidazole (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 151
Media: plasma
LOQ: 0.033444
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
L.O.Q.
Above
Below


acetaminophen (flat)
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 24786
Media: blood
LOQ: 2.75184
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 24786
Media: plasma
LOQ: 3.024
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


acrylamide (flat)
Dose: 0.1 mg/kg
Route: po
Reference: 24985
Media: blood
LOQ: 0.0007515
Dose: 0.1 mg/kg
Route: po
Reference: 24985
Media: plasma
LOQ: 0.00099
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


acrylonitrile (flat)
Dose: 3.4 mg/kg
Route: iv
Reference: 43
Media: blood
LOQ: 0.0629775
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24787
Media: blood
LOQ: 0.00027
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24787
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 47 mg/kg
Route: iv
Reference: 43
Media: blood
LOQ: 0.0629775
Dose: 55 mg/kg
Route: iv
Reference: 43
Media: blood
LOQ: 0.0629775
Dose: 84 mg/kg
Route: iv
Reference: 43
Media: blood
LOQ: 0.0629775
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


adefovir (flat)
Dose: 18 mg/kg
Route: po
Reference: 24986
Media: blood
LOQ: 0.0333
Dose: 18 mg/kg
Route: po
Reference: 24986
Media: plasma
LOQ: 0.03816
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


ag−041r (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24796
Media: blood
LOQ: 4.5e−06
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24796
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


alachlor (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 5.85e−05
Dose: 5.2 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 5.85e−05
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


alpha−thujone (flat)
Dose: 1.6 mg/kg
Route: iv
Reference: 130
Media: plasma
LOQ: 0.001251
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 130
Media: plasma
LOQ: 0.001251
Dose: 3 mg/kg
Route: iv
Reference: 130
Media: plasma
LOQ: 0.001251
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 130
Media: plasma
LOQ: 0.001251
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10
10^{-1}
10^{-3}
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


alprazolam (flat)
Dose: 1.25 mg/kg
Route: iv
Reference: 24797
Media: plasma
LOQ: 0.0006345
Dose: 12.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24797
Media: plasma
LOQ: 0.0006345
Dose: 7 mg/kg
Route: po
Reference: 24797
Media: blood
LOQ: 0.0007785
Dose: 7 mg/kg
Route: po
Reference: 24797
Media: plasma
LOQ: 0.0006345
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


amiodarone (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24988
Media: blood
LOQ: 0.031203
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24988
Media: plasma
LOQ: 0.0518355
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


aniline (flat)
Dose: 35 mg/kg
Route: po
Reference: 24798
Media: blood
LOQ: 0.323271
Dose: 35 mg/kg
Route: po
Reference: 24798
Media: plasma
LOQ: 0.356814
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
Time (h)
L.O.Q.
Above


anthraquinone (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 166
Media: plasma
LOQ: 0.0117
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 166
Media: plasma
LOQ: 0.0117
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 166
Media: plasma
LOQ: 0.0117
Dose: 400 mg/kg
Route: po
Reference: 166
Media: plasma
LOQ: 0.0117
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10
1
10^-1
10^-2
10^-3
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


apixaban (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24799
Media: blood
LOQ: 0.000936
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24799
Media: plasma
LOQ: 0.00117
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


apomorphine (flat)
Dose: 64.156 mg/kg
Route: po
Reference: 24800
Media: blood
LOQ: 6.75e−05
Dose: 64.156 mg/kg
Route: po
Reference: 24800
Media: plasma
LOQ: 9.9e−05
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


aspirin (flat)
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 24801
Media: blood
LOQ: 0.471555
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 24801
Media: plasma
LOQ: 0.547362
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.2
0.4
0.6
Time (h)
L.O.Q.
Above


atomoxetine (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24803
Media: blood
LOQ: 0.00522
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24803
Media: plasma
LOQ: 0.005985
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


azithromycin (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24804
Media: blood
LOQ: 0.005598
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24804
Media: plasma
LOQ: 0.006165
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
20
40
60
Time (h)
L.O.Q.
Above


balsalazide (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24805
Media: blood
LOQ: 0.0102825
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24805
Media: plasma
LOQ: 0.0142965
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


bensulide (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Dose: 5.18 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


benzo(a)pyrene (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.05556 mg/kg
Route: iv
Reference: 36
Media: blood
LOQ: 4.5e−05
Dose: 10.0924 mg/kg
Route: iv
Reference: 59
Media: blood
LOQ: 0.0002655
Dose: 15 mg/kg
Route: iv
Reference: 46
Media: blood
LOQ: 0.0008775
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 53
Media: blood
LOQ: 0.002898
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 46
Media: blood
LOQ: 0.0008775
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 54
Media: plasma
LOQ: 0.0006165
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 54
Media: plasma
LOQ: 0.0006165
Dose: 6 mg/kg
Route: iv
Reference: 46
Media: blood
LOQ: 0.0008775
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


benzophenone (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: blood
LOQ: 0.07065
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 15 mg/kg
Route: iv
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 2.5 mg/kg
Route: iv
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 2.5 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: blood
LOQ: 0.07065
Dose: 2.5 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: blood
LOQ: 0.07065
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Dose: 60 mg/kg
Route: po
Reference: 171
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
L.O.Q.
10^2
1
10^{-2}
0
10
20
30
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


benzydamine (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24807
Media: blood
LOQ: 0.662364
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24807
Media: plasma
LOQ: 0.78201
Concentration (mg/L)
10
3
1
0.3
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


beraprost (flat)
Dose: 0.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24808
Media: blood
LOQ: 0.0001035
Dose: 0.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24808
Media: plasma
LOQ: 0.0001305
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


beta−hydroxyisovaleric acid (flat)
Dose: 24.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24989
Media: blood
LOQ: 0.199962
Dose: 24.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24989
Media: plasma
LOQ: 0.21735
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


betaxolol (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24809
Media: blood
LOQ: 0.001809
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24809
Media: plasma
LOQ: 0.00198
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


bexarotene (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24990
Media: blood
LOQ: 0.1530585
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24990
Media: plasma
LOQ: 0.2611935
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


bis 2−chloroethoxy methane (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 155
Media: plasma
LOQ: 0.0045675
Dose: 40 mg/kg
Route: iv
Reference: 155
Media: plasma
LOQ: 0.0045675
Concentration (mg/L)
10^2
1
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


bisoprolol (flat)
Dose: 0.3 mg/kg
Route: po
Reference: 24810
Media: blood
LOQ: 0.001206
Dose: 0.3 mg/kg
Route: po
Reference: 24810
Media: plasma
LOQ: 0.001377
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


bisphenol a (flat)
Dose: 0.1 mg/kg
Route: po
Reference: 24811
Media: blood
LOQ: 9e−06
Dose: 0.1 mg/kg
Route: po
Reference: 24811
Media: plasma
LOQ: 1.35e−05
Dose: 0.6 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.01314
Concentration (mg/L)
1
10^{-2}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


boscalid (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.002475
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.002475
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


bosentan (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 198
Media: plasma
LOQ: 0.0047295
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 198
Media: plasma
LOQ: 0.0047295
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


bromazepam (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24991
Media: blood
LOQ: 0.00576
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24991
Media: plasma
LOQ: 0.0062415
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


bromobenzene (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24785
Media: blood
LOQ: 0.0668925
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24785
Media: plasma
LOQ: 0.078975
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


bromochloroacetic acid (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 132
Media: plasma
LOQ: 0.0322515
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 132
Media: plasma
LOQ: 0.0322515
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 132
Media: plasma
LOQ: 0.0322515
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 132
Media: plasma
LOQ: 0.0322515
Dose: 80 mg/kg
Route: iv
Reference: 132
Media: plasma
LOQ: 0.0322515
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


bromodichloromethane (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 154
Media: plasma
LOQ: 0.001548
10
10^{-1}
10^{-3}
Concentration (mg/L)
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


caffeine (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1.6 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: blood
LOQ: 0.004131
Dose: 1.6 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: plasma
LOQ: 0.00504
Dose: 12.5 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.001917
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.001917
Dose: 312.5 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.001917
Dose: 6.25 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.001917
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


canagliflozin (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24992
Media: blood
LOQ: 0.008631
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24992
Media: plasma
LOQ: 0.0118395
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


carbaryl (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.0002205
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.0002205
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


carbendazim (flat)
Dose: 1000 mg/kg
Route: po
Reference: 201
Media: plasma
LOQ: 0.022248
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
0
5
10
15
20
25
Time (h)
L.O.Q.
Above


cefixime (flat)
Dose: 86 mg/kg
Route: po
Reference: 24813
Media: blood
LOQ: 0.492228
Dose: 86 mg/kg
Route: po
Reference: 24813
Media: plasma
LOQ: 0.5445
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


celiprolol (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24814
Media: blood
LOQ: 0.0020565
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24814
Media: plasma
LOQ: 0.0024705
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


chloral hydrate (flat)
Dose: 1200 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.039285
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.039285
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.039285
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.039285
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10
1
10^{-1}
10^{-2}
0
5
10
15
20
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


chloridazon (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.8 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Dose: 4.17 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


chlorogenic acid (flat)
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 24815
Media: blood
LOQ: 0.324027
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 24815
Media: plasma
LOQ: 0.37152
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Above


chlorpromazine (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24993
Media: blood
LOQ: 0.01332
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24993
Media: plasma
LOQ: 0.017991
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


chlorpyrifos (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 202
Media: plasma
LOQ: 0.0002475
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 202
Media: plasma
LOQ: 0.0002475
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 202
Media: plasma
LOQ: 0.0002475
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 202
Media: plasma
LOQ: 0.0002475
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


ciprofloxacin (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24994
Media: blood
LOQ: 0.062064
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24994
Media: plasma
LOQ: 0.0750825
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


clonazepam (flat)
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24995
Media: blood
LOQ: 0.0198
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24995
Media: plasma
LOQ: 0.021699
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


codeine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24996
Media: blood
LOQ: 0.0025875
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24996
Media: plasma
LOQ: 0.0032805
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


coumarin (flat)
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 23064
Media: blood
LOQ: 0.711945
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 23064
Media: plasma
LOQ: 0.771336
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


curcumin (flat)
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 24817
Media: blood
LOQ: 0.14571
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 24817
Media: plasma
LOQ: 0.172845
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


cyclanilide (flat)
Dose: 0.2 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00036
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00036
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


cyclosporin a (flat)
Dose: 5.9 mg/kg
Route: iv
Reference: 203
Media: plasma
LOQ: 0.0888885
Dose: 6 mg/kg
Route: iv
Reference: 204
Media: plasma
LOQ: 0.34317
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
40
Time (h)
L.O.Q.
Above


d−carnosine (flat)
Dose: 75 mg/kg
Route: po
Reference: 24818
Media: blood
LOQ: 0.00621
Dose: 75 mg/kg
Route: po
Reference: 24818
Media: plasma
LOQ: 0.008658
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


dabigatran (flat)
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 24819
Media: blood
LOQ: 0.0043425
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 24819
Media: plasma
LOQ: 0.0052155
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


darolutamide (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24997
Media: blood
LOQ: 0.010305
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24997
Media: plasma
LOQ: 0.01125
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


desloratadine (flat)
Dose: 6.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24998
Media: blood
LOQ: 0.000396
Dose: 6.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24998
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


desmethylimipramine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 212
Media: plasma
LOQ: 0.1304955
1
0.3
10^{-1}
0.03
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


dextromethorphan (flat)
Dose: 0.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: blood
LOQ: 2.7e−05
Dose: 0.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: plasma
LOQ: 3.15e−05
Concentration (mg/L)
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


di−n−butyl phthalate (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.43065
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.43065
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.43065
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.43065
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


diazepam (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24999
Media: blood
LOQ: 0.000774
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24999
Media: plasma
LOQ: 0.000909
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


diazinon−o−analog (flat)
Dose: 1.02 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 1.8e−05
Dose: 5.02 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 1.8e−05
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


dibromoacetic acid (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 133
Media: plasma
LOQ: 0.0436995
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 133
Media: plasma
LOQ: 0.0436995
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 133
Media: plasma
LOQ: 0.0436995
Dose: 110 mg/kg
Route: iv
Reference: 133
Media: plasma
LOQ: 0.0436995
Dose: 125 mg/kg
Route: po
Reference: 153
Media: plasma
LOQ: 0.047565
Dose: 25 mg/kg
Route: iv
Reference: 153
Media: plasma
LOQ: 0.047565
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 153
Media: plasma
LOQ: 0.047565
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 133
Media: plasma
LOQ: 0.0436995
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 153
Media: plasma
LOQ: 0.047565
L.O.Q.
10^3
10
10^{-1}
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


dichloroacetic acid (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 134
Media: plasma
LOQ: 0.061785
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 134
Media: plasma
LOQ: 0.061785
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 134
Media: plasma
LOQ: 0.061785
Dose: 1200 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.0182025
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.0182025
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.0182025
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 134
Media: plasma
LOQ: 0.061785
Dose: 60 mg/kg
Route: iv
Reference: 134
Media: plasma
LOQ: 0.061785
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.0182025
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


dichloromethane (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 30
Media: blood
LOQ: 0.0149085
Dose: 21.18 mg/kg
Route: po
Reference: 24822
Media: blood
LOQ: 0.013824
Dose: 21.18 mg/kg
Route: po
Reference: 24822
Media: plasma
LOQ: 0.01503
Dose: 50 mg/kg
Route: iv
Reference: 30
Media: blood
LOQ: 0.0149085
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


digoxin (flat)
Dose: 0.048 mg/kg
Route: po
Reference: 24823
Media: blood
LOQ: 0.000576
Dose: 0.048 mg/kg
Route: po
Reference: 24823
Media: plasma
LOQ: 0.0006255
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


diisobutyl ketone (flat)
Dose: 700 mg/kg
Route: po
Reference: 25000
Media: blood
LOQ: 0.067806
Dose: 700 mg/kg
Route: po
Reference: 25000
Media: plasma
LOQ: 0.07785
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


diltiazem (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 207
Media: plasma
LOQ: 0.008739
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 207
Media: plasma
LOQ: 0.008739
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


dimethenamid (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 9e−05
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 9e−05
Concentration (mg/L)
1
10^{-2}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


disopyramide (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24825
Media: blood
LOQ: 0.247014
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24825
Media: plasma
LOQ: 0.2682
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


dl−camphor (flat)
Dose: 6 mg/kg
Route: iv
Reference: 165
Media: plasma
LOQ: 0.004635
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


domitroban (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24826
Media: blood
LOQ: 0.003006
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24826
Media: plasma
LOQ: 0.0045
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


doxorubicin (flat)
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 25002
Media: blood
LOQ: 0.002538
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 25002
Media: plasma
LOQ: 0.002754
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


duloxetine (flat)
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 25003
Media: blood
LOQ: 0.0032715
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 25003
Media: plasma
LOQ: 0.003879
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


efonidipine (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24828
Media: blood
LOQ: 0.0001215
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24828
Media: plasma
LOQ: 0.0001935
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


elbasvir (flat)
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 25004
Media: blood
LOQ: 0.0081
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 25004
Media: plasma
LOQ: 0.0124245
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


ellagic acid (flat)
Dose: 0.084 mg/kg
Route: po
Reference: 25005
Media: blood
LOQ: 0.0011475
Dose: 0.084 mg/kg
Route: po
Reference: 25005
Media: plasma
LOQ: 0.0012735
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


emodin (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 160
Media: plasma
LOQ: 0.0486
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 160
Media: plasma
LOQ: 0.0486
Dose: 5 mg/kg
Route: iv
Reference: 160
Media: plasma
LOQ: 0.0486
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 160
Media: plasma
LOQ: 0.0486
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


enoxacin (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24830
Media: blood
LOQ: 0.1882215
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24830
Media: plasma
LOQ: 0.228015
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


ethanol (flat)
Dose: 4800 mg/kg
Route: po
Reference: 24832
Media: blood
LOQ: 63.855
Dose: 4800 mg/kg
Route: po
Reference: 24832
Media: plasma
LOQ: Inf
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
20
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


etizolam (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25007
Media: blood
LOQ: 0.0105705
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25007
Media: plasma
LOQ: 0.011655
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
Time (h)
L.O.Q.
Above


etoxazole (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.4 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.95e−05
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.95e−05
Concentration (mg/L)
1
10−2
10−4
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


fadrozole (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24833
Media: blood
LOQ: 0.003618
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24833
Media: plasma
LOQ: 0.003924
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
20
40
60
Time (h)
L.O.Q.
Above


fenarimol (flat)
Dose: 0.4 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.001845
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.001845
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


fexofenadine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25008
Media: blood
LOQ: 0.001863
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25008
Media: plasma
LOQ: 0.0022545
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


flufenacet (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Dose: 5.2 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−06
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


flunitrazepam (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25009
Media: blood
LOQ: 0.0029025
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25009
Media: plasma
LOQ: 0.00315
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


fluorotelomer acid 7+3 (flat)
Dose: 12 mg/kg
Route: iv
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 12 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 160 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 24 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 40 mg/kg
Route: iv
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 48 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.00027
L.O.Q.
10
10^{-1}
10^{-3}
0
50
100
150
200
250
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


fluorotelomer alcohol 8+2 (flat)
Dose: 12 mg/kg
Route: iv
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 12 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 160 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 24 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 40 mg/kg
Route: iv
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 48 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 131
Media: plasma
LOQ: 0.000441
L.O.Q.
10
10^{-1}
10^{-3}
0
50
100
150
200
250
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


fluoxetine (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24837
Media: blood
LOQ: 0.0022455
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24837
Media: plasma
LOQ: 0.0027405
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


flutamide (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24838
Media: blood
LOQ: 0.0057375
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24838
Media: plasma
LOQ: 0.0069975
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


fluvastatin (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24839
Media: blood
LOQ: 0.000585
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24839
Media: plasma
LOQ: 0.0008505
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


fluvoxamine (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24840
Media: blood
LOQ: 0.1536165
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24840
Media: plasma
LOQ: 0.1664325
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


formamide (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 172
Media: plasma
LOQ: 0.54
Dose: 30 mg/kg
Route: iv
Reference: 172
Media: plasma
LOQ: 0.54
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 172
Media: plasma
LOQ: 0.54
Dose: 36 mg/kg
Route: po
Reference: 172
Media: plasma
LOQ: 0.54
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 172
Media: plasma
LOQ: 0.54
Dose: 90 mg/kg
Route: iv
Reference: 172
Media: plasma
LOQ: 0.54
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


formate (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: iv
Reference: 17
Media: blood
LOQ: 0.033273
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


formetanate hydrochloride (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000738
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000738
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


free carbon disulfide (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 167
Media: plasma
LOQ: 0.3228705
Dose: 50 mg/kg
Route: iv
Reference: 167
Media: plasma
LOQ: 0.3228705
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


gemfibrozil (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 163
Media: plasma
LOQ: 0.0317205
Dose: 4.29 mg/kg
Route: iv
Reference: 163
Media: plasma
LOQ: 0.0317205
Dose: 4.29 mg/kg
Route: po
Reference: 163
Media: plasma
LOQ: 0.0317205
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 163
Media: plasma
LOQ: 0.0317205
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10^3
10
10^{-1}
Concentration (mg/L)
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


glutaraldehyde (flat)
Dose: 26 mg/kg
Route: po
Reference: 24845
Media: blood
LOQ: 0.1764675
Dose: 26 mg/kg
Route: po
Reference: 24845
Media: plasma
LOQ: 0.218385
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


glycidamide (flat)
Dose: 0.12 mg/kg
Route: po
Reference: 24985
Media: blood
LOQ: 0.000306
Dose: 0.12 mg/kg
Route: po
Reference: 24985
Media: plasma
LOQ: 0.000405
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


glycine (flat)
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 24846
Media: blood
LOQ: 18.2046375
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 24846
Media: plasma
LOQ: 22.0128615
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


glyoxylic acid monohydrate (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: iv
Reference: 156
Media: plasma
LOQ: 1.2114
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
0.0
0.2
0.4
0.6
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


grazoprevir (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25010
Media: blood
LOQ: 0.0019575
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25010
Media: plasma
LOQ: 0.0030375
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


griseofulvin (flat)
Dose: 1.876 mg/kg
Route: po
Reference: 24847
Media: blood
LOQ: 0.003069
Dose: 1.876 mg/kg
Route: po
Reference: 24847
Media: plasma
LOQ: 0.003366
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


hexachlorobenzene (flat)
Dose: 0.03 mg/kg
Route: po
Reference: 180
Media: blood
LOQ: 0.00045
Dose: 0.1 mg/kg
Route: iv
Reference: 174
Media: blood
LOQ: 0.00063
Dose: 0.3 mg/kg
Route: po
Reference: 174
Media: blood
LOQ: 0.00063
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 174
Media: blood
LOQ: 0.00063
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 180
Media: blood
LOQ: 0.00045
L.O.Q.
10
10^{-1}
10^{-3}
0
500
1000
1500
2000
2500
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


hexachlorocyclohexane (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 28
Media: blood
LOQ: 4.1471955
10^2
10
1
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0
500
1000
1500
2000
2500
Time (h)
L.O.Q.
Above


hexobarbital (flat)
Dose: 18 mg/kg
Route: po
Reference: 206
Media: plasma
LOQ: 0.6541245
Dose: 60 mg/kg
Route: iv
Reference: 209
Media: plasma
LOQ: 1.6197705
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


hippuric acid (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: blood
LOQ: 0.1386315
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: plasma
LOQ: 0.156825
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


hydromorphone (flat)
Dose: 7 mg/kg
Route: po
Reference: 25011
Media: blood
LOQ: 0.001395
Dose: 7 mg/kg
Route: po
Reference: 25011
Media: plasma
LOQ: 0.001683
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


hydroxyethoxyacetic acid (flat)
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 56
Media: blood
LOQ: 1.753614
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 56
Media: blood
LOQ: 1.753614
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


ibrolipim (flat)
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24848
Media: blood
LOQ: 0.069354
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24848
Media: plasma
LOQ: 0.07767
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
3
6
9
0
3
6
9
Time (h)
L.O.Q.
Above


ibuprofen (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24796
Media: blood
LOQ: 0.092394
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24796
Media: plasma
LOQ: 0.131715
Dose: 2.5 mg/kg
Route: iv
Reference: 210
Media: plasma
LOQ: 0.0241965
Dose: 25 mg/kg
Route: iv
Reference: 210
Media: plasma
LOQ: 0.0241965
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


imazalil (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Concentration (mg/L)
1
10−1
10−2
10−3
10−4
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


imidacloprid (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000954
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000954
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


imipramine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 212
Media: plasma
LOQ: 0.0208125
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 211
Media: plasma
LOQ: 0.0127395
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


ipragliflozin (flat)
Dose: 0.776 mg/kg
Route: po
Reference: 25012
Media: blood
LOQ: 0.001134
Dose: 0.776 mg/kg
Route: po
Reference: 25012
Media: plasma
LOQ: 0.001386
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


isoeugenol (flat)
Dose: 140 mg/kg
Route: po
Reference: 157
Media: plasma
LOQ: 0.00675
Dose: 17 mg/kg
Route: iv
Reference: 157
Media: plasma
LOQ: 0.00675
Dose: 17 mg/kg
Route: po
Reference: 157
Media: plasma
LOQ: 0.00675
Dose: 70 mg/kg
Route: po
Reference: 157
Media: plasma
LOQ: 0.00675
L.O.Q.
10^2
1
10^{-2}
Concentration (mg/L)
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


isopsoralen (flat)
Dose: 4.388 mg/kg
Route: po
Reference: 24851
Media: blood
LOQ: 1.515555
Dose: 4.388 mg/kg
Route: po
Reference: 24851
Media: plasma
LOQ: Inf
Concentration (mg/L)
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


itopride (flat)
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24852
Media: blood
LOQ: 0.1785375
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24852
Media: plasma
LOQ: 0.237735
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


ketoprofen (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24796
Media: blood
LOQ: 0.0008685
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24796
Media: plasma
LOQ: 0.0011565
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


l−arginine (flat)
Dose: 992 mg/kg
Route: po
Reference: 25013
Media: blood
LOQ: 10.932687
Dose: 992 mg/kg
Route: po
Reference: 25013
Media: plasma
LOQ: 13.2196905
Concentration (mg/L)
10^2
30
10
3
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


l−ephedrine (flat)
Dose: 12.5 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002115
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002115
Dose: 312.5 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002115
Dose: 6.25 mg/kg
Route: iv
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002115
Dose: 6.25 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002115
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


lactitol (flat)
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 24856
Media: blood
LOQ: 0.1685745
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 24856
Media: plasma
LOQ: 0.293265
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


lamivudine (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24857
Media: blood
LOQ: 0.0175995
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24857
Media: plasma
LOQ: 0.025623
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


lemildipine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24858
Media: blood
LOQ: 0.002349
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24858
Media: plasma
LOQ: 0.0031365
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


lenalidomide (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24859
Media: blood
LOQ: 0.0203535
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24859
Media: plasma
LOQ: 0.02205
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


letermovir (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25014
Media: blood
LOQ: 0.000594
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25014
Media: plasma
LOQ: 0.0007155
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
3
6
9
Time (h)
L.O.Q.
Above


lorazepam (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25016
Media: blood
LOQ: 0.002232
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25016
Media: plasma
LOQ: 0.0027
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


loxoprofen (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24861
Media: blood
LOQ: 0.8026245
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24861
Media: plasma
LOQ: 1.005075
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


lurasidone (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 25017
Media: blood
LOQ: 0.000486
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 25017
Media: plasma
LOQ: 0.000711
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


m−cresol (flat)
Dose: 160 mg/kg
Route: po
Reference: 24863
Media: blood
LOQ: 1.5977115
Dose: 160 mg/kg
Route: po
Reference: 24863
Media: plasma
LOQ: 1.747485
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


macelignan (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24864
Media: blood
LOQ: 0.0064035
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24864
Media: plasma
LOQ: 0.009558
Concentration (mg/L)
10^{-1}
0.03
10^{-2}
0.003
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


melengestrol acetate (flat)
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24865
Media: blood
LOQ: 0.000675
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24865
Media: plasma
LOQ: 0.0008955
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


memantine (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 25018
Media: blood
LOQ: 0.035802
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 25018
Media: plasma
LOQ: 0.0388665
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
20
Time (h)
L.O.Q.
Above


methanol (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: iv
Reference: 17
Media: blood
LOQ: 5.49036
10^2
10
1
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


methyl methacrylate (flat)
Dose: 800 mg/kg
Route: po
Reference: 24868
Media: blood
LOQ: 0.1194075
Dose: 800 mg/kg
Route: po
Reference: 24868
Media: plasma
LOQ: 0.1305
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
Time (h)
L.O.Q.
Above


methyl tert−butyl ether (flat)
Dose: 0.06711 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.0003555
Dose: 0.19905 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.0003555
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


methylene chloride (flat)
Dose: 125 mg/kg
Route: po
Reference: 18
Media: blood
LOQ: 0.818181
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
1
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


methyleugenol (flat)
Dose: 150 mg/kg
Route: po
Reference: 170
Media: plasma
LOQ: 0.002511
Dose: 37 mg/kg
Route: iv
Reference: 158
Media: plasma
LOQ: 0.011655
Dose: 37 mg/kg
Route: po
Reference: 170
Media: plasma
LOQ: 0.002511
Dose: 75 mg/kg
Route: po
Reference: 170
Media: plasma
LOQ: 0.002511
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


methylphenidate (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25019
Media: blood
LOQ: 0.000405
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25019
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


metoprolol (flat)
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 24869
Media: blood
LOQ: 0.0113985
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 24869
Media: plasma
LOQ: 0.0135405
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


miconazole (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24870
Media: blood
LOQ: 0.0006525
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24870
Media: plasma
LOQ: 0.0009855
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
20
Time (h)
L.O.Q.
Above


midazolam (flat)
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 217
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Dose: 21.6 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: blood
LOQ: 0.004725
Dose: 21.6 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: plasma
LOQ: Inf
Dose: 5 mg/kg
Route: iv
Reference: 217
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Concentration (mg/L)
Time (h)
0
1
2
3
4
5
L.O.Q.
Above
Below


mofezolac (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24872
Media: blood
LOQ: 0.0134145
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24872
Media: plasma
LOQ: 0.01755
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


molinate (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24873
Media: blood
LOQ: 0.001629
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24873
Media: plasma
LOQ: 0.0018945
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


mono−n−butyl phthalate (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.18315
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.18315
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.18315
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 135
Media: plasma
LOQ: 0.18315
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


monobutyl phthalate (flat)
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 24875
Media: blood
LOQ: 0.0858375
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 24875
Media: plasma
LOQ: 0.114165
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


morphine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24996
Media: blood
LOQ: 0.002529
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24996
Media: plasma
LOQ: 0.00306
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


n,n−dimethylaniline (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: blood
LOQ: 0.013887
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: plasma
LOQ: 0.015444
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


nadolol (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24814
Media: blood
LOQ: 0.006597
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24814
Media: plasma
LOQ: 0.0089685
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


naphthalene (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 169
Media: blood
LOQ: 0.008685
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 169
Media: blood
LOQ: 0.008685
Dose: 3 mg/kg
Route: iv
Reference: 169
Media: blood
LOQ: 0.008685
Concentration (mg/L)
10^2
1
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


neopetasitenine (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25022
Media: blood
LOQ: 0.0008865
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25022
Media: plasma
LOQ: 0.0010215
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


nilvadipine (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.1 mg/kg
Route: iv
Reference: 219
Media: plasma
LOQ: 0.000171
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 219
Media: plasma
LOQ: 0.000171
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above


nitrazepam (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25023
Media: blood
LOQ: 0.1944
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25023
Media: plasma
LOQ: 0.22527
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


nitrite (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 137
Media: plasma
LOQ: 0.405
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 137
Media: plasma
LOQ: 0.405
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 137
Media: plasma
LOQ: 0.405
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
4
8
12
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


norfloxacin (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24830
Media: blood
LOQ: 0.0309465
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24830
Media: plasma
LOQ: 0.03744
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
0
1
2
3
Time (h)
L.O.Q.
Above


novaluron (flat)
Dose: 0.4 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00126
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00126
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


octylphenol (flat)
Dose: 125 mg/kg
Route: po
Reference: 60
Media: blood
LOQ: 0.0034965
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 60
Media: blood
LOQ: 0.0034965
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 60
Media: blood
LOQ: 0.0034965
Dose: 4 mg/kg
Route: iv
Reference: 60
Media: blood
LOQ: 0.0034965
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 60
Media: blood
LOQ: 0.0034965
Dose: 8 mg/kg
Route: iv
Reference: 60
Media: blood
LOQ: 0.0034965
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


olanzapine (flat)
Dose: 6 mg/kg
Route: po
Reference: 25024
Media: blood
LOQ: 0.0007965
Dose: 6 mg/kg
Route: po
Reference: 25024
Media: plasma
LOQ: 0.000864
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


olopatadine (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24877
Media: blood
LOQ: 0.000261
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24877
Media: plasma
LOQ: 0.0003195
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


omeprazole (flat)
Dose: 0.328 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: blood
LOQ: 0.0001035
Dose: 0.328 mg/kg
Route: po
Reference: 24812
Media: plasma
LOQ: 0.000135
Concentration (mg/L)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above

ondansetron (flat)




oseltamivir (flat)
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24878
Media: blood
LOQ: 0.0351
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24878
Media: plasma
LOQ: 0.038655
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


oxazepam (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 159
Media: plasma
LOQ: 0.1215
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 159
Media: plasma
LOQ: 0.1215
Dose: 400 mg/kg
Route: po
Reference: 159
Media: plasma
LOQ: 0.1215
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 159
Media: plasma
LOQ: 0.1215
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


oxycodone (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25025
Media: blood
LOQ: 0.000324
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25025
Media: plasma
LOQ: 0.000441
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


oxymetholone (flat)
Dose: 120 mg/kg
Route: po
Reference: 168
Media: plasma
LOQ: 0.09135
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 168
Media: plasma
LOQ: 0.09135
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 168
Media: plasma
LOQ: 0.09135
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


paroxetine (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25027
Media: blood
LOQ: 0.011349
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25027
Media: plasma
LOQ: 0.013401
Concentration (mg/L)
10^−1
0.03
10^−2
0.003
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


peficitinib (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25028
Media: blood
LOQ: 0.000765
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25028
Media: plasma
LOQ: 0.0009225
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


pentachlorophenol, purified (flat)
Dose: 150 mg/kg
Route: po
Reference: 161
Media: plasma
LOQ: 0.5683455
Dose: 18.75 mg/kg
Route: po
Reference: 161
Media: plasma
LOQ: 0.5683455
Dose: 38 mg/kg
Route: po
Reference: 161
Media: plasma
LOQ: 0.5683455
Dose: 5 mg/kg
Route: iv
Reference: 161
Media: plasma
LOQ: 0.5683455
Dose: 75 mg/kg
Route: po
Reference: 161
Media: plasma
LOQ: 0.5683455
Dose: 9.5 mg/kg
Route: po
Reference: 161
Media: plasma
LOQ: 0.5683455
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


perfluorodecanoic acid (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 147
Media: plasma
LOQ: 0.0321705
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 147
Media: plasma
LOQ: 0.0321705
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 147
Media: plasma
LOQ: 0.0321705
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 147
Media: plasma
LOQ: 0.0321705
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


perfluorohexane−1−sulphonic acid â€“ potassium salt (flat)
Dose: 16 mg/kg
Route: po
Reference: 143
Media: plasma
LOQ: 0.01467
Dose: 32 mg/kg
Route: po
Reference: 143
Media: plasma
LOQ: 0.01467
Dose: 4 mg/kg
Route: iv
Reference: 143
Media: plasma
LOQ: 0.01467
Dose: 4 mg/kg
Route: po
Reference: 143
Media: plasma
LOQ: 0.01467
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


perfluorohexanoic acid (flat)
Dose: 160 mg/kg
Route: po
Reference: 145
Media: plasma
LOQ: 0.012915
Dose: 40 mg/kg
Route: iv
Reference: 145
Media: plasma
LOQ: 0.012915
Dose: 40 mg/kg
Route: po
Reference: 145
Media: plasma
LOQ: 0.012915
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 145
Media: plasma
LOQ: 0.012915
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10^2
1
10^{-2}
0
50
100
150
200
250
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


perfluorooctane sulfonate (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 148
Media: plasma
LOQ: 0.012375
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 148
Media: plasma
LOQ: 0.012375
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 148
Media: plasma
LOQ: 0.012375
Concentration (mg/L)
10^2
1
10^{-2}
L.O.Q.
0
1000
2000
3000
4000
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


perfluorooctanoic acid (flat)
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below
L.O.Q.


perindopril (flat)
Dose: 0.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24882
Media: blood
LOQ: 0.0004005
Dose: 0.5 mg/kg
Route: po
Reference: 24882
Media: plasma
LOQ: 0.0004815
Concentration (mg/L)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


permethrin (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000675
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000675
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


petasitenine (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25022
Media: blood
LOQ: 0.0002205
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25022
Media: plasma
LOQ: 0.000279
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


phenacetin (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 32
Media: plasma
LOQ: 0.006084
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 67
Media: plasma
LOQ: 0.003861
Dose: 13.51351 mg/kg
Route: po
Reference: 14
Media: blood
LOQ: 0.036
Dose: 23 mg/kg
Route: iv
Reference: 221
Media: plasma
LOQ: 1.942029
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 1
Media: plasma
LOQ: 0.5915835
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 62
Media: plasma
LOQ: 0.1282365
Dose: 3.37838 mg/kg
Route: iv
Reference: 14
Media: blood
LOQ: 0.036
Dose: 3.37838 mg/kg
Route: po
Reference: 14
Media: blood
LOQ: 0.036
Dose: 360 mg/kg
Route: po
Reference: 63
Media: plasma
LOQ: 0.0770535
L.O.Q.
10^2
1
10^{-2}
Concentration (mg/L)
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


phenobarbital (flat)
Dose: 130 mg/kg
Route: po
Reference: 140
Media: plasma
LOQ: 0.135
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 140
Media: plasma
LOQ: 0.135
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 140
Media: plasma
LOQ: 0.135
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


phenolphthalein (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: iv
Reference: 139
Media: plasma
LOQ: 0.006975
Concentration (mg/L)
10^2
1
10^{-2}
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


phenolphthalein glucuronide (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: iv
Reference: 139
Media: plasma
LOQ: 0.6705
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


phenytoin (flat)
Dose: 25 mg/kg
Route: iv
Reference: 223
Media: plasma
LOQ: 0.2226195
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 223
Media: plasma
LOQ: 0.2226195
Dose: 40 mg/kg
Route: iv
Reference: 222
Media: plasma
LOQ: 1.0221075
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Above


pitavastatin (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24884
Media: blood
LOQ: 0.0164655
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24884
Media: plasma
LOQ: 0.019917
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


pomalidomide (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24885
Media: blood
LOQ: 0.005706
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24885
Media: plasma
LOQ: 0.0079425
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


potassium perfluorobutane sulfonate (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 144
Media: plasma
LOQ: 0.0172305
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 144
Media: plasma
LOQ: 0.0172305
Dose: 4 mg/kg
Route: iv
Reference: 144
Media: plasma
LOQ: 0.0172305
Dose: 4 mg/kg
Route: po
Reference: 144
Media: plasma
LOQ: 0.0172305
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10^2
1
10^{-2}
Concentration (mg/L)
0
20
40
60
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


pranlukast (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24886
Media: blood
LOQ: 0.002358
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24886
Media: plasma
LOQ: 0.0036405
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


primaquine (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 25029
Media: blood
LOQ: 0.0088695
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 25029
Media: plasma
LOQ: 0.00963
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
Time (h)
L.O.Q.
Above


primidone (flat)
Dose: 130 mg/kg
Route: po
Reference: 140
Media: plasma
LOQ: 0.045
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 140
Media: plasma
LOQ: 0.045
Dose: 80 mg/kg
Route: po
Reference: 140
Media: plasma
LOQ: 0.045
Concentration (mg/L)
10^3
10
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


propamocarb hydrochloride (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−05
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 4.5e−05
Concentration (mg/L)
1
10^{-2}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


propiverine (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24887
Media: blood
LOQ: 0.01638
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24887
Media: plasma
LOQ: 0.018873
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
100
125
Time (h)
L.O.Q.
Above


propylparaben (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 64
Media: plasma
LOQ: 0.010611
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 64
Media: plasma
LOQ: 0.010611
Dose: 1000 mg/kg
Route: po
Reference: 64
Media: plasma
LOQ: 0.010611
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 64
Media: plasma
LOQ: 0.010611
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10^2
1
10^{-2}
Concentration (mg/L)
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


propyzamide (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.6 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 1.8e−05
Dose: 0.608 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 1.8e−05
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 1.8e−05
Dose: 3.212 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 1.8e−05
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


pseudoephedrine (flat)
Dose: 12.5 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002322
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002322
Dose: 312.5 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002322
Dose: 6.25 mg/kg
Route: po
Reference: 136
Media: plasma
LOQ: 0.002322
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


psoralen (flat)
Dose: 2.852 mg/kg
Route: po
Reference: 24851
Media: blood
LOQ: 1.366695
Dose: 2.852 mg/kg
Route: po
Reference: 24851
Media: plasma
LOQ: Inf
Concentration (mg/L)
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


pyridine (flat)
Dose: 0.5 mg/kg
Route: iv
Reference: 162
Media: plasma
LOQ: 0.023625
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 149
Media: plasma
LOQ: 0.08325
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 149
Media: plasma
LOQ: 0.08325
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 162
Media: plasma
LOQ: 0.023625
Dose: 2.5 mg/kg
Route: iv
Reference: 162
Media: plasma
LOQ: 0.023625
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 149
Media: plasma
LOQ: 0.08325
Dose: 25 mg/kg
Route: po
Reference: 162
Media: plasma
LOQ: 0.023625
Dose: 5 mg/kg
Route: iv
Reference: 162
Media: plasma
LOQ: 0.023625
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 162
Media: plasma
LOQ: 0.023625
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 149
Media: plasma
LOQ: 0.08325
L.O.Q.
10^3
10
10^{-1}
0
50
100
150
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


pyrithiobac sodium (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.203 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 3.15e−05
Dose: 1.037 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 3.15e−05
Concentration (mg/L)
1
10^{-2}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


quinaprilat (flat)
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24889
Media: blood
LOQ: 0.002007
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24889
Media: plasma
LOQ: 0.0024795
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


quinotolast (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24890
Media: blood
LOQ: 0.0014355
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24890
Media: plasma
LOQ: 0.0017595
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


r−metoprolol (flat)
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 216
Media: plasma
LOQ: 0.000468
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
Concentration (mg/L)
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


rabeprazole (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24891
Media: blood
LOQ: 0.0263925
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24891
Media: plasma
LOQ: 0.03258
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.00
0.25
0.50
0.75
Time (h)
L.O.Q.
Above


resmethrin (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.8 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000315
Dose: 4 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.000315
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


resveratrol (flat)
Dose: 150 mg/kg
Route: po
Reference: 25030
Media: blood
LOQ: 0.005184
Dose: 150 mg/kg
Route: po
Reference: 25030
Media: plasma
LOQ: 0.006075
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


risperidone (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 6 mg/kg
Route: po
Reference: 25031
Media: blood
LOQ: 8.55e−05
Dose: 6 mg/kg
Route: po
Reference: 25031
Media: plasma
LOQ: 9.45e−05
Concentration (mg/L)
1
10−1
10−2
10−3
10−4
L.O.Q.
L.O.Q.
0
20
40
60
Time (h)
L.O.Q.
Above


rivaroxaban (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24799
Media: blood
LOQ: 0.001593
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24799
Media: plasma
LOQ: 0.001782
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


s−bioallethrin (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.8 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.0005355
Dose: 4 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.0005355
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


s−metoprolol (flat)
Dose: 15 mg/kg
Route: po
Reference: 216
Media: plasma
LOQ: 0.000648
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
Concentration (mg/L)
L.O.Q.
0
1
2
3
Time (h)
L.O.Q.
Above


sacubitril (flat)
Dose: 45 mg/kg
Route: po
Reference: 25032
Media: blood
LOQ: 0.017019
Dose: 45 mg/kg
Route: po
Reference: 25032
Media: plasma
LOQ: 0.020556
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


safinamide (flat)
Dose: 4 mg/kg
Route: po
Reference: 25033
Media: blood
LOQ: 0.006561
Dose: 4 mg/kg
Route: po
Reference: 25033
Media: plasma
LOQ: 0.007155
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


salicylamide (flat)
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 25034
Media: blood
LOQ: 1.0547055
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 25034
Media: plasma
LOQ: 1.14642
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


sarpogrelate (flat)
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24894
Media: blood
LOQ: 0.0712035
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 24894
Media: plasma
LOQ: 0.08613
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


scopoletin (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 25035
Media: blood
LOQ: 0.0579465
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 25035
Media: plasma
LOQ: 0.06489
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


senkirkine (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: blood
LOQ: 0.0010665
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24983
Media: plasma
LOQ: 0.001314
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


sepimostat (flat)
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24895
Media: blood
LOQ: 0.001791
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24895
Media: plasma
LOQ: Inf
Concentration (mg/L)
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


sertraline (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25036
Media: blood
LOQ: 0.0033795
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 25036
Media: plasma
LOQ: 0.0045
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
20
Time (h)
L.O.Q.
Above


silmitasertib (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24896
Media: blood
LOQ: 0.4731885
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24896
Media: plasma
LOQ: 0.5724
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


simazine (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 0.4 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


sitagliptin (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 25037
Media: blood
LOQ: 0.001512
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 25037
Media: plasma
LOQ: 0.0018315
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


solvent red1 (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 66
Media: blood
LOQ: 0.000369
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
Concentration (mg/L)
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


sotalol (flat)
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24897
Media: blood
LOQ: 0.0578115
Dose: 30 mg/kg
Route: po
Reference: 24897
Media: plasma
LOQ: 0.06993
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


sparfloxacin (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24898
Media: blood
LOQ: 0.001035
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 24898
Media: plasma
LOQ: 0.001251
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


styrene (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24899
Media: blood
LOQ: 0.0134415
Dose: 10 mg/kg
Route: po
Reference: 24899
Media: plasma
LOQ: 0.0134415
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
0
1
2
Time (h)
L.O.Q.
Above


sulfasalazine (flat)
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 24900
Media: blood
LOQ: 0.0494505
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 24900
Media: plasma
LOQ: 0.071946
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


sumatriptan (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 6728
Media: blood
LOQ: 0.018945
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 6728
Media: plasma
LOQ: 0.0229095
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
1
2
3
4
5
Time (h)
L.O.Q.
Above


tacrolimus (flat)
Dose: 3.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24902
Media: blood
LOQ: 0.00027
Dose: 3.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24902
Media: plasma
LOQ: 0.000405
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


tadalafil (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24903
Media: blood
LOQ: 0.0711045
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24903
Media: plasma
LOQ: 0.08082
Concentration (mg/L)
1
0.3
10^{-1}
0.03
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


taltirelin (flat)
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24904
Media: blood
LOQ: 0.0031005
Dose: 3 mg/kg
Route: po
Reference: 24904
Media: plasma
LOQ: 0.0044685
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


tamoxifen (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 100 mg/kg
Route: po
Reference: 141
Media: plasma
LOQ: 0.0009585
Dose: 300 mg/kg
Route: iv
Reference: 141
Media: plasma
LOQ: 0.0009585
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 141
Media: plasma
LOQ: 0.0009585
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
50
100
150
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


tamoxifen, free base (flat)
Dose: 0.3 mg/kg
Route: iv
Reference: 142
Media: plasma
LOQ: 0.001818
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


tebipenem (flat)
Dose: 7.712 mg/kg
Route: po
Reference: 25038
Media: blood
LOQ: 0.075546
Dose: 7.712 mg/kg
Route: po
Reference: 25038
Media: plasma
LOQ: 0.09135
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


tedizolid (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 25039
Media: blood
LOQ: 0.166824
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 25039
Media: plasma
LOQ: 0.19719
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


telithromycin (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24905
Media: blood
LOQ: 0.1567845
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24905
Media: plasma
LOQ: 0.182385
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


teprenone (flat)
Dose: 125 mg/kg
Route: po
Reference: 24906
Media: blood
LOQ: 0.008073
Dose: 125 mg/kg
Route: po
Reference: 24906
Media: plasma
LOQ: 0.0135
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
10^{-2}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


terguride (flat)
Dose: 0.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24907
Media: blood
LOQ: 0.0002205
Dose: 0.2 mg/kg
Route: po
Reference: 24907
Media: plasma
LOQ: 0.0002385
Concentration (mg/L)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


tert−amyl alcohol (flat)
Dose: 0.06711 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.002673
Dose: 0.20134 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.002673
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


tert−amyl methyl ether (flat)
Dose: 0.06711 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.0001395
Dose: 0.20134 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.0001395
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


tert−butyl alcohol (flat)
Dose: 0.06711 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.001782
Dose: 0.19905 mg/kg
Route: po
Reference: 51
Media: blood
LOQ: 0.001782
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


tetrachloroethylene (flat)
Dose: 500 mg/kg
Route: po
Reference: 4
Media: blood
LOQ: 0.3522285
10^2
10
1
10^{-1}
Concentration (mg/L)
L.O.Q.
0
10
20
30
40
Time (h)
L.O.Q.
Above


tetralin (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 152
Media: plasma
LOQ: 0.000288
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 152
Media: plasma
LOQ: 0.000288
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


thalidomide (flat)
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24910
Media: blood
LOQ: 0.302724
Dose: 50 mg/kg
Route: po
Reference: 24910
Media: plasma
LOQ: 0.34479
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


theanine (flat)
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 13346
Media: blood
LOQ: 3.1074525
Dose: 250 mg/kg
Route: po
Reference: 13346
Media: plasma
LOQ: 3.7575
Concentration (mg/L)
10^3
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


theophylline (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24911
Media: blood
LOQ: 1.4752215
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24911
Media: plasma
LOQ: 1.7928
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0
5
10
15
0
5
10
15
Time (h)
L.O.Q.
Above


thiodiglycolic acid (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: iv
Reference: 155
Media: plasma
LOQ: 0.089145
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
L.O.Q.
Above
Below


tofogliflozin (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25040
Media: blood
LOQ: 0.000198
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25040
Media: plasma
LOQ: 0.0002385
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


tolbutamide (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24786
Media: blood
LOQ: 0.3105
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24786
Media: plasma
LOQ: 0.3105
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 226
Media: plasma
LOQ: 8.78499
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 225
Media: plasma
LOQ: 8.053965
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


triazolam (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25041
Media: blood
LOQ: 3.6e−05
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 25041
Media: plasma
LOQ: 4.05e−05
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


trichloroacetic acid (flat)
Dose: 1200 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 2.268792
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 2.268792
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 2.268792
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 2.268792
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


trichloroethanol (flat)
Dose: 1200 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.458955
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.458955
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.458955
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.458955
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10^2
10
1
10^{-1}
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
20
Time (h)
L.O.Q.
Above


trichloroethanol glucuronide (flat)
Dose: 1200 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.812772
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.812772
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.812772
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.812772
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10^2
10
1
Concentration (mg/L)
0
5
10
15
20
Time (h)
L.O.Q.
Above


trichloroethylene (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24822
Media: blood
LOQ: 0.0002025
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 24822
Media: plasma
LOQ: 0.0002205
Dose: 1200 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.210186
Dose: 18 mg/kg
Route: po
Reference: 18
Media: blood
LOQ: 0.0214785
Dose: 2000 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.210186
Dose: 300 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.210186
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 45
Media: blood
LOQ: 0.210186
Dose: 7.6 mg/kg
Route: po
Reference: 29
Media: blood
LOQ: 0.132993
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


triclosan (flat): Optimizer Failed, No Curve Fit
Dose: 1 mg/kg
Route: iv
Reference: 192
Media: plasma
LOQ: 0.00045
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
L.O.Q.
0
25
50
75
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


trimethylamine (flat)
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24913
Media: blood
LOQ: 0.469305
Dose: 20 mg/kg
Route: po
Reference: 24913
Media: plasma
LOQ: 0.653175
L.O.Q.
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
0
2
4
6
Time (h)
L.O.Q.
Above


valproic acid (flat)
Dose: 10 mg/kg
Route: iv
Reference: 227
Media: plasma
LOQ: 0.1341
Dose: 100 mg/kg
Route: iv
Reference: 227
Media: plasma
LOQ: 0.1341
Dose: 200 mg/kg
Route: po
Reference: 228
Media: plasma
LOQ: 10.349334
Dose: 50 mg/kg
Route: iv
Reference: 227
Media: plasma
LOQ: 0.1341
Dose: 600 mg/kg
Route: po
Reference: 228
Media: plasma
LOQ: 10.349334
L.O.Q.
Concentration (mg/L)
Time (h)
L.O.Q.
Above


vaniprevir (flat)
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25042
Media: blood
LOQ: 0.0030105
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 25042
Media: plasma
LOQ: 0.004878
Concentration (mg/L)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (h)
L.O.Q.
Above


vibegron (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 25043
Media: blood
LOQ: 0.001224
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 25043
Media: plasma
LOQ: 0.001332
Concentration (mg/L)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above


warfarin (flat)
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24918
Media: blood
LOQ: 0.067104
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 24918
Media: plasma
LOQ: 0.082845
Concentration (mg/L)
10
1
10^{-1}
L.O.Q.
L.O.Q.
0
20
40
60
Time (h)
L.O.Q.
Above


wyeth−14643 (flat)
Dose: 1 mg/kg
Route: po
Reference: 173
Media: plasma
LOQ: 0.0531
Dose: 2 mg/kg
Route: iv
Reference: 173
Media: plasma
LOQ: 0.0531
Dose: 2 mg/kg
Route: po
Reference: 173
Media: plasma
LOQ: 0.0531
Dose: 5 mg/kg
Route: po
Reference: 173
Media: plasma
LOQ: 0.0531
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
L.O.Q.
10^2
10
1
10^{-1}
10^{-2}
Concentration (mg/L)
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above
Below


zolpidem (flat)
Dose: 16.448 mg/kg
Route: po
Reference: 25045
Media: blood
LOQ: 0.00063
Dose: 16.448 mg/kg
Route: po
Reference: 25045
Media: plasma
LOQ: 0.0007425
Concentration (mg/L)
10
10^{-1}
10^{-3}
L.O.Q.
L.O.Q.
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Time (h)
L.O.Q.
Above


zonisamide (flat)
Dose: 35 mg/kg
Route: po
Reference: 24892
Media: blood
LOQ: 1.376388
Dose: 35 mg/kg
Route: po
Reference: 24892
Media: plasma
LOQ: 1.74447
Concentration (mg/L)
10^2
10
1
L.O.Q.
L.O.Q.
0
10
20
30
Time (h)
L.O.Q.
Above