

# U5A3.PRACTICA DE DISEÑO DE UNA EXCEPCIÓN

## Intervalo

ROJAS BADILLO EMILIO



```
1 public class ExeccionApp3 {
2     public static void main(String[] args) throws ExceptionIntervalo {
3         String str1 = "5";
4         String str2 = "3";
5         String respuesta;
6         int numerador, denominador, cociente;
7         try {
8             numerador = Integer.parseInt(str1);
9             denominador = Integer.parseInt(str2);
10            Validacion.rango(numerador, denominador);
11            cociente = numerador / denominador;
12            respuesta = String.valueOf(cociente);
13        } catch (NumberFormatException e) {
14            respuesta = "Error: No es un número";
15        } catch (ExceptionIntervalo ex) {
16            respuesta = ex.getMessage();
17        }
18        System.out.println(respuesta);
19    }
20 }
```

```
[emilio@user1012007][5.2]{main}$ javac ExeccionApp3.java
[emilio@user1012007][5.2]{main}$ java ExeccionApp3
Exception in thread "main" ExceptionIntervalo: Numeros fuera de intervalo
    at Validacion.rango(Validacion.java:4)
    at ExeccionApp3.main(ExeccionApp3.java:10)
[emilio@user1012007][5.2]{main}$
```

ExeccionApp3.java  
ServiceReady

1:1