TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **BM: KT MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NH 2018-2019** **Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C** Mã môn học: CPRL130064 Đề số: 01 Đề thi có 9 trang. Thời gian: 90 phút. ĐƯỢC sử dụng 1 tờ A4 tài liệu. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi.**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký		
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

TRẮC NGHIỆM .(4.0 đ) Hướng dẫn:

Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: ⊗ Chọn lại: ●

PHIẾU TRẢ LỜI

Câu 1	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 2**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 3	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 4**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 5	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 6**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 7	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 8**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 9	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 10**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 11	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 12**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 13	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 14**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 15	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 16**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 17	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 18**	**A**	**B**	**C**	**D**
Câu 19	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu 20**	**A**	**B**	**C**	**D**

CÂU HỎI

Câu 1:
Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
int i=2;
while (i<5)
{i++;
if(i%2!=0)printf("%d",i);
}
};
```

Câu 2: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
{   int  a=2, *p ;
        p = &a;
        *p=*p*3;
        a++;
        printf("%d", *p);
         getch();
};
```

A. 135
B. 35
C. 24
D. Đáp án khác

A. 2
B. 6
C. 7
D. Đáp án khác

Câu 3: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
{
   int *px;
   int a[]={1,2,3,5,7,9};
   px=&a[4];
   px--;
   printf("%d",*px);
   getch();
};
```

A. 5
B. 4
C. 3
D. Đáp án khác

Câu 4: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(void)
{
   struct S1
      {char c ;
      int d,d1,d2;
      };
struct S1 m={'A',12, 3};
m.d+=3;
m.d2++;
printf("%c%d%d%d",m.c,m.d,m.d1, m.d2);
};
```

A. A1231
B. A1530
C. 1531
D. Đáp án khác.

Câu 5:
Kết quả của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main(void)
{
int n=10;
do{n=n/2;
printf("%d",n);
}while ( n>0);
getch();
};
```

A. 10521
B. 5210
C. 521
D. Đáp án khác.

Câu 6:
Kết quả của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
int a=5, b=4;
for(;a!=2;)
{a--;
b++;}
if (a%2==1)
{a=a-b;
b=b+1;}
else b=b+2;
printf("%d",b);
};
```

A. 9
B. 6
C. 7
D. Đáp án khác

Câu 7: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main(void)
{
```

Câu 8: Kết quả của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main(void)
{
int t,b, a[] = { 3, 0, 1};
b=*a;
```

```
int x,t=1;
   for(x=1; x<5; x++)
    {t=t*x;
     }
    printf("%d",t);
}
```

A. 5
B. 10
C. 24
D. Đáp án khác.

```
switch (b)
{
case 0: t=t+1;
case 1: t=t+2;
case 2: t=t+3;
case 3: t=t+4;
default: t=t+5;
}
printf("%d",t);
getch();
};
```

A. 4
B. 5
C. 9
D. Đáp án khác.

Câu 9: Kết quả của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main(void)
{
int i,a[] = { 2, 1,3};
for(i=2;i>=0;i--)printf("%d", a[i]);
getch();
};
```

A. 213
B. 312
C. 31
D. Đáp án khác.

Câu 10: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void ham1(int *n)
{ int a=2;
   *n+=2;
}
void main(void)
{
   int *p,i,a[4] = {2,3,7,8 };
   p=a;
   ham1(p+2);
   for(i=0;i<4;i++)
         printf("%d", *(p+i));
   getch();
}
```

A. 2378
B. 23710
C. 2398
D. Đáp án khác.

Câu 11: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
int change(int a)
{          a=3;
         return a=2;
};
void main(void)
{
         int b,a=1;
         b=change(a);
         printf("%d",b);
};
```

A. 1

Câu 12:

Hãy cho biết kết quả của chương trình:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
         int i,k;
         for(i=1;k<=3 ; i++) k=4;
         printf("%d",i);
};
```

A. 1
B. 2
C. 3

B. 2
C. 3
D. Đáp án khác

D. Đáp án khác

Câu 13:

Cho chương trình sau, hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <malloc.h>
void main(void)
{ int *p,i,n;
p=(int *)malloc(8);
*p=1;
printf("%d",*(p+1));
free(p);
getch();
};
```

A. 0
B. 1
C. 8
D. Không xác định.

Câu 14:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{    int i=0;
   char ch='A';
   while(i<5)
         {i++; ch++;
         printf("%c",ch);
}
};
```

A. ABCDE
B. BCDEF
C. CDEFG
D. Đáp án khác.

Câu 15:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main(void)
{
        int j;
        for (;;)
        {   j++;
           if(j<3)continue;
                break;
        }
         printf("%d",j);

        getch();
};
```

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vòng lập vô hạn

Câu 16:

Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main(void)
{
        char a[10] = "BM DTVT";
        int i, j,k;
        for (i = 0; ; i++)
        {
                if (a[i] ==' ')
                {
                        j = i;
                        break;
                }
        }
    printf("%d",j);

        getch();
}
```

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vòng lập vô hạn

Câu 17: Cho chương trình sau:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
struct SV
{
   char *hoten;
};
void main(void)
{        struct SV *p,sv1;
         sv1.hoten="A";
         p=&sv1;
         printf("%s",sv1.hoten);
         getch();
};
```

Hãy cho biết lệnh: printf("%s",sv1.hoten); tương đương với lệnh nào sau đây:

A. printf("%c",sv1.hoten);
B. printf("%s",sv1->hoten);
C. printf("%s",p->hoten);
D. Các đáp án trên đều sai.

Câu 18: Cho biết kết quả in ra màn hình của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void ham1(int *n, int *m)
{    int a;
   a=*n-5;
   *n=*m+5;
   *m=a;
  }
void main(void)
{
   int i,a[4] = {10,20,30,40};
    ham1(&a[1],&a[2]);
   printf("%d%d", a[1],a[2]);
   getch();
};
```

A. 3020
B. 1535
C. 3515
D. Các đáp án trên đều sai.

Câu 19:

Cho biết kết quả in ra màn hình của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
        int a=11, b=3;
        double f;
        f=(double)a/(double)b;
        printf("%2.2f",f);
};
```

A. 3
B. 3.00
C. 3.67
D. Các đáp án trên đều sai

Câu 20:

Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
        int j=0,i=2;
        while (5)
                {i+=3;j++;
                if(j==2)break;
                }
                printf("%d",i);
        getch();
};
```

A. 8
B. 4
C. 2
D. Các đáp án đều sai

TỰ LUẬN. (6đ)

Câu 21: (1.5 đ)

Họ tên:……MSSV:……STT……

Viết MỘT chương trình C xử lý tất cả các yêu cầu sau:

- Nhập mảng hai chiều gồm 20 hàng x 20 cột phần tử số nguyên. Yêu cầu các giá trị của mảng phải là số dương và nhỏ hơn 255, nếu nhỏ hơn phải yêu cầu nhập lại.
- Tìm giá trị lẻ nhỏ nhất và cho biết vị trị hàng và cột của nó trong mảng này.
- Tính giá trị trung bình của mảng và tìm xem có bao nhiêu giá trị lớn hơn giá trị trung bình này.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 22: (1.5đ)

Viết một chương trình C xử lý các yêu cầu sau:

- Nhập vào một số nguyên N, yêu cầu: chỉ chấp nhận giá trị N > 0.
- Nhập vào một mảng một chiều gồm 2*N phần tử số nguyên, yêu cầu: dùng con trỏ và cấp phát bộ nhớ động.
- Xuất ra kết quả trung bình cộng của phần tử chẵn bé nhất và phần tử chẵn lớn nhất của mảng..

.....
.....

Câu 23: (1.0đ)

Viết một chương trình C xử lý các yêu cầu sau:

Nhập vào một số nguyên N, yêu cầu: chỉ chấp nhận giá trị N > 0 và nhỏ hơn 5.

In ra tất cả các số có N chữ số và chia hết cho cả 4 số: 2, 3, 5, 9. (ví dụ N=2 thì có số 90.., N=3 có 450, …).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 24: (2.0đ)

Viết MỘT chương trình C xử lý:

- (0.5 đ) Định nghĩa(tạo) một kiểu cấu trúc **Hoadon** để quản lý thông tin hộ dân tiêu thụ điện trong một khu vực, gồm các thành phần:

+ Họ và tên (**ten**): kiểu char

+ Quận (**quan**): kiểu char

+Số nhà (sonha): kiểu int

+ Số điện tiêu thụ (**kwh**): kiểu int

-Nhập dữ liệu (họ và tên, quận, năm sinh, lương) từ bàn phím cho danh sách gồm 100 hộ dân.

- **Đếm** và **In** ra màn hình **tên** những người ở Quận **"2"**, có tiêu thu điện trên 250KWh. Nếu không có hộ dân nào đạt yêu cầu trên thì in ra: "khong co ho dan nao thoa yeu cau do".

- (0.5 đ) Tính và in ra tiền điện của từng số nhà theo bảng tính tiền theo cách lũy tiến như sau:

Nhỏ hơn 100kwh giá 2000đ/1kwh

.100<=Kwh <250: giá 3000đ/1kwh.

Kwh>=250: giá 3500đ/1kwh

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Họ tên:……MSSV:……STT……

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)		**Nội dung kiểm tra**
G1.2	Trình bày được cấu trúc chương trình C. Trình bày được cú pháp lệnh, hoạt động và áp dụng được các cấu trúc rẽ nhánh và lặp trong ngôn ngữ C. Trình bày được cách khai báo và áp dụng mảng, chuỗi để quản lý dữ liệu trong C. Trình bày được cách khai báo con trỏ và sử dụng con trỏ để truy xuất vùng nhớ. Trình bày được định nghĩa hàm và sử dụng hàm trong một chương trình. Trình bày được định nghĩa kiểu cấu trúc và sử dụng biến cấu trúc để lưu trữ và quản lý dữ liệu.	Phần trắc nghiệm
G2.2	Phân tích, kiểm chứng, điều chỉnh các chương trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C.	
G4.4	Áp dụng các cấu trúc điều khiển, áp dụng các thao tác xử lý dữ liệu, xây dựng sử dụng các hàm hỗ trợ để thiết kế, lập trình ứng dụng giải quyết các yêu cầu dùng ngôn ngữ C.	Phần tự luân

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Thông qua Bộ Môn

(ký và ghi rõ họ tên)