Tổng điểm: 10 câu

Thời gian làm bài: 15 phút, ngày 12 tháng 10 2024, 7:21 AM

Số lần thi: 1 lần. Đã làm lần 1 vào ngày 12 tháng 10 2024, 7:21 AM

Trạng thái bài: Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 0 phút 0 giây

Điểm: 10 / 10

Đánh giá: 100 / 100

Điểm: 10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Điểm: 1,00 / 1,00

Cho hình vẽ bên. Tính góc $\widehat{BAC}$ biết góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$, góc $\widehat{ACB} = 75^\circ$.



Bạn trả lời đúng

Bạn trả lời sai

Bạn chưa trả lời

Bạn chưa trả lời

Bạn chưa trả lời

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Sáu, 13 tháng 9 2024, 7:29 PM
Kết thúc lúc	Thứ Sáu, 13 tháng 9 2024, 7:37 PM
Thời gian thực hiện	7 phút 26 giây
Điểm	20,00/20,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Cử điều chỉnh bằng động cơ điều khiển dòng điện DC là:

a. Điện áp
b. Điện dòng
c. Cảm ứng
d. Từ điện ✓

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Nhược điểm của cơ cấu chỉ thị từ điện là:

a. Tất cả đều đúng ✓
b. Dễ hư hỏng
c. Chỉ sử dụng dòng một chiều
d. Khả năng chịu quá tải kém

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Nhược điểm của cơ cấu chỉ thị điện từ là:

a. Kiểm chính xác, thang đo không đều
b. Ảnh hưởng của từ trường bên ngoài tốt
c. Tiêu thụ công suất lớn
d. Tất cả đều đúng ✓

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Cơ cấu chỉ thị từ điện hoạt động đối với dòng:

a. Tất cả đều đúng
b. Cạng bắt tự
c. Xoay chiều
d. Một chiều ✓

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Quan hệ ngẫu nhiên và cơ cấu chỉ thị điện từ là một hàm:

a. Phi tuyến ✓
b. Tất cả đều sai
c. Tuyến tính
d. Parabol

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Quan hệ ngẫu nhiên và cơ cấu chỉ thị điện động là một hàm:

a. Parabol
b. Phi tuyến ✓
c. Tuyến tính
d. Tất cả đều sai

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Độ nhạy điện áp (S_U) của cơ cấu từ điện được xác định từ độ nhạy dòng điện (S_I) theo công thức:

a. $S_U = R_{ch}/S_I$
b. $S_U = S_I/R_{ch}$ ✓
c. Tất cả đều sai
d. $S_U = S_I.R_{ch}$

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Dụng cụ đo đa hệ số cũng suất đặc trưng là:

a. Vôn kế
b. Cos phi kế ✓
c. Ampere kế
d. Điện năng kế

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Cơ cấu chỉ thị điện từ hoạt động đối với dòng:

a. Không đổi
b. Một chiều
c. Xoay chiều
d. Cả một chiều và xoay chiều ✓

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Điện kế 1 pha thường được chế tạo với cơ cấu đo kiểu:

a. Cảm ứng ✓
b. Từ điện
c. Điện từ
d. Điện động

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Cơ cấu chỉ thị điện từ hoạt động đối với dòng:

a. Một chiều
b. Thay đổi
c. Cả một chiều và xoay chiều ✓
d. Xoay chiều

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Để vôn kế có tầu từ điện, khi dòng điện ngắt vào tăng gấp đôi thì giá quay:

a. Giảm ½
b. Tăng gấp đôi ✓
c. Tăng 4 lần
d. Giảm ¼

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Nhược điểm của cơ cấu chỉ thị điện động là:

a. Ảnh hưởng của từ trường bên ngoài lớn
b. Tiêu thụ công suất lớn, độ chạy thấp
c. Tất cả đều đúng ✓
d. Thang đo không đều

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Ứng dụng của cơ cấu đo điện từ được dùng trong:

a. Công nghiệp
b. Phòng thí nghiệm
c. Sản xuất và phòng thí nghiệm ✓
d. Sản xuất

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Để vôn kế có tầu điện từ, khi dòng điện ngắt vào tăng gấp đôi thì góc quay:

a. Giảm ½
b. Giảm ¼
c. Tăng 4 lần ✓
d. Tăng gấp đôi

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Để vôn kế cầu cảm ứng, để moment quay đạt tối ưu, đại thí góc lệch pha giữa hai từ thông là

a. 90^0 ✓
b. 45^0
c. 0^0
d. 60^0

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Cơ cấu chỉ thị nào hoạt động đối với dòng xoay chiều:

a. Từ điện, điện động
b. Tất cả đều đúng
c. Từ điện, điện từ
d. Điện từ, điện động ✓

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Ưu điểm của cơ cấu chỉ thị từ điện là:

a. Ít bị ảnh hưởng của từ trường nhiễu bên ngoài
b. Tất cả đều đúng ✓
c. Độ chính xác cao, công suất tiêu thụ bé
d. Thang đo chia đều

Câu hỏi 20

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt câu

Ưu điểm của cơ cấu chỉ thị điện từ là:

a. Chịu sự quá tải cao, độ chế tạo
b. Tất cả đều sai
c. Tiêu thụ công suất bé, độ chính xác cao
d. Ảnh hưởng của từ trường bên ngoài bé

Hoàn thành việc xem lại

Copyright HOMEPAGE © 2024

Trạng thái: Đã xong
Bắt đầu lúc: Thứ Ba, 7 tháng 3 2023, 8:14 PM
Kết thúc lúc: Thứ Ba, 7 tháng 3 2023, 8:15 PM
Thời gian làm: 27 giây / 30 giây
Điểm: 10 / 10
Phản hồi: Rất tốt!

Câu hỏi 1
Đúng
Số câu đúng: 1/1
Số câu sai: 0/1
Số câu bỏ qua: 0/1
Xem lại

Câu hỏi 2
Đúng
Số câu đúng: 2/2
Số câu sai: 0/2
Số câu bỏ qua: 0/2
Xem lại

Câu hỏi 3
Đúng
Số câu đúng: 3/3
Số câu sai: 0/3
Số câu bỏ qua: 0/3
Xem lại

Câu hỏi 4
Đúng
Số câu đúng: 4/4
Số câu sai: 0/4
Số câu bỏ qua: 0/4
Xem lại

Câu hỏi 5
Đúng
Số câu đúng: 5/5
Số câu sai: 0/5
Số câu bỏ qua: 0/5
Xem lại

Câu hỏi 6
Đúng
Số câu đúng: 6/6
Số câu sai: 0/6
Số câu bỏ qua: 0/6
Xem lại

Câu hỏi 7
Đúng
Số câu đúng: 7/7
Số câu sai: 0/7
Số câu bỏ qua: 0/7
Xem lại

Câu hỏi 8
Đúng
Số câu đúng: 8/8
Số câu sai: 0/8
Số câu bỏ qua: 0/8
Xem lại

Câu hỏi 9
Đúng
Số câu đúng: 9/9
Số câu sai: 0/9
Số câu bỏ qua: 0/9
Xem lại

Câu hỏi 10
Đúng
Số câu đúng: 10/10
Số câu sai: 0/10
Số câu bỏ qua: 0/10
Xem lại

Câu hỏi 11
Đúng
Số câu đúng: 11/11
Số câu sai: 0/11
Số câu bỏ qua: 0/11
Xem lại

Câu hỏi 12
Đúng
Số câu đúng: 12/12
Số câu sai: 0/12
Số câu bỏ qua: 0/12
Xem lại

Câu hỏi 13
Đúng
Số câu đúng: 13/13
Số câu sai: 0/13
Số câu bỏ qua: 0/13
Xem lại

Câu hỏi 14
Đúng
Số câu đúng: 14/14
Số câu sai: 0/14
Số câu bỏ qua: 0/14
Xem lại

Câu hỏi 15
Đúng
Số câu đúng: 15/15
Số câu sai: 0/15
Số câu bỏ qua: 0/15
Xem lại

Câu hỏi 16
Đúng
Số câu đúng: 16/16
Số câu sai: 0/16
Số câu bỏ qua: 0/16
Xem lại

Câu hỏi 17
Đúng
Số câu đúng: 17/17
Số câu sai: 0/17
Số câu bỏ qua: 0/17
Xem lại

Câu hỏi 18
Đúng
Số câu đúng: 18/18
Số câu sai: 0/18
Số câu bỏ qua: 0/18
Xem lại

Câu hỏi 19
Đúng
Số câu đúng: 19/19
Số câu sai: 0/19
Số câu bỏ qua: 0/19
Xem lại

Câu hỏi 20
Đúng
Số câu đúng: 20/20
Số câu sai: 0/20
Số câu bỏ qua: 0/20
Xem lại

Câu hỏi 21
Đúng
Số câu đúng: 21/21
Số câu sai: 0/21
Số câu bỏ qua: 0/21
Xem lại

Câu hỏi 22
Đúng
Số câu đúng: 22/22
Số câu sai: 0/22
Số câu bỏ qua: 0/22
Xem lại

Câu hỏi 23
Đúng
Số câu đúng: 23/23
Số câu sai: 0/23
Số câu bỏ qua: 0/23
Xem lại

Câu hỏi 24
Đúng
Số câu đúng: 24/24
Số câu sai: 0/24
Số câu bỏ qua: 0/24
Xem lại

Câu hỏi 25
Đúng
Số câu đúng: 25/25
Số câu sai: 0/25
Số câu bỏ qua: 0/25
Xem lại

Câu hỏi 26
Đúng
Số câu đúng: 26/26
Số câu sai: 0/26
Số câu bỏ qua: 0/26
Xem lại

Câu hỏi 27
Đúng
Số câu đúng: 27/27
Số câu sai: 0/27
Số câu bỏ qua: 0/27
Xem lại

Câu hỏi 28
Đúng
Số câu đúng: 28/28
Số câu sai: 0/28
Số câu bỏ qua: 0/28
Xem lại

Câu hỏi 29
Đúng
Số câu đúng: 29/29
Số câu sai: 0/29
Số câu bỏ qua: 0/29
Xem lại

Câu hỏi 30
Đúng
Số câu đúng: 30/30
Số câu sai: 0/30
Số câu bỏ qua: 0/30
Xem lại

Câu hỏi 31
Đúng
Số câu đúng: 31/31
Số câu sai: 0/31
Số câu bỏ qua: 0/31
Xem lại

Câu hỏi 32
Đúng
Số câu đúng: 32/32
Số câu sai: 0/32
Số câu bỏ qua: 0/32
Xem lại

Câu hỏi 33
Đúng
Số câu đúng: 33/33
Số câu sai: 0/33
Số câu bỏ qua: 0/33
Xem lại

Câu hỏi 34
Đúng
Số câu đúng: 34/34
Số câu sai: 0/34
Số câu bỏ qua: 0/34
Xem lại

Câu hỏi 35
Đúng
Số câu đúng: 35/35
Số câu sai: 0/35
Số câu bỏ qua: 0/35
Xem lại

Bạn đã đạt 10 / 10.

Câu hỏi 1
Đúng
Số câu đúng: 1/1
Số câu sai: 0/1
Số câu bỏ qua: 0/1
Xem lại

Hãy viết đoạn mã để khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho và khởi tạo giá trị cho biến số thực tên là Diem là 10.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 2
Đúng
Số câu đúng: 2/2
Số câu sai: 0/2
Số câu bỏ qua: 0/2
Xem lại

Biến số thực thuộc về kiểu dữ liệu nào trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

Chọn một:
- Integer
- Real
- Char
- Boolean

Câu hỏi 3
Đúng
Số câu đúng: 3/3
Số câu sai: 0/3
Số câu bỏ qua: 0/3
Xem lại

Biến số thực là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 4
Đúng
Số câu đúng: 4/4
Số câu sai: 0/4
Số câu bỏ qua: 0/4
Xem lại

Biến số logic là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 5
Đúng
Số câu đúng: 5/5
Số câu sai: 0/5
Số câu bỏ qua: 0/5
Xem lại

Biến số chuỗi ký tự là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 6
Đúng
Số câu đúng: 6/6
Số câu sai: 0/6
Số câu bỏ qua: 0/6
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 7
Đúng
Số câu đúng: 7/7
Số câu sai: 0/7
Số câu bỏ qua: 0/7
Xem lại

Biến số logic là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 8
Đúng
Số câu đúng: 8/8
Số câu sai: 0/8
Số câu bỏ qua: 0/8
Xem lại

Biến số ký tự là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 9
Đúng
Số câu đúng: 9/9
Số câu sai: 0/9
Số câu bỏ qua: 0/9
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 10
Đúng
Số câu đúng: 10/10
Số câu sai: 0/10
Số câu bỏ qua: 0/10
Xem lại

Biến số chuỗi ký tự là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 11
Đúng
Số câu đúng: 11/11
Số câu sai: 0/11
Số câu bỏ qua: 0/11
Xem lại

Biến số thực là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 12
Đúng
Số câu đúng: 12/12
Số câu sai: 0/12
Số câu bỏ qua: 0/12
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 13
Đúng
Số câu đúng: 13/13
Số câu sai: 0/13
Số câu bỏ qua: 0/13
Xem lại

Biến số ký tự là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 14
Đúng
Số câu đúng: 14/14
Số câu sai: 0/14
Số câu bỏ qua: 0/14
Xem lại

Biến số nguyên là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 15
Đúng
Số câu đúng: 15/15
Số câu sai: 0/15
Số câu bỏ qua: 0/15
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 16
Đúng
Số câu đúng: 16/16
Số câu sai: 0/16
Số câu bỏ qua: 0/16
Xem lại

Biến số nguyên là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 17
Đúng
Số câu đúng: 17/17
Số câu sai: 0/17
Số câu bỏ qua: 0/17
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 18
Đúng
Số câu đúng: 18/18
Số câu sai: 0/18
Số câu bỏ qua: 0/18
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số thực tên là Tuoi, biến số nguyên tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 19
Đúng
Số câu đúng: 19/19
Số câu sai: 0/19
Số câu bỏ qua: 0/19
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là chuỗi ký tự

Câu hỏi 20
Đúng
Số câu đúng: 20/20
Số câu sai: 0/20
Số câu bỏ qua: 0/20
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số thực tên là Tuoi, biến số nguyên tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 21
Đúng
Số câu đúng: 21/21
Số câu sai: 0/21
Số câu bỏ qua: 0/21
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 22
Đúng
Số câu đúng: 22/22
Số câu sai: 0/22
Số câu bỏ qua: 0/22
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 23
Đúng
Số câu đúng: 23/23
Số câu sai: 0/23
Số câu bỏ qua: 0/23
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 24
Đúng
Số câu đúng: 24/24
Số câu sai: 0/24
Số câu bỏ qua: 0/24
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 25
Đúng
Số câu đúng: 25/25
Số câu sai: 0/25
Số câu bỏ qua: 0/25
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 26
Đúng
Số câu đúng: 26/26
Số câu sai: 0/26
Số câu bỏ qua: 0/26
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 27
Đúng
Số câu đúng: 27/27
Số câu sai: 0/27
Số câu bỏ qua: 0/27
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 28
Đúng
Số câu đúng: 28/28
Số câu sai: 0/28
Số câu bỏ qua: 0/28
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 29
Đúng
Số câu đúng: 29/29
Số câu sai: 0/29
Số câu bỏ qua: 0/29
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 30
Đúng
Số câu đúng: 30/30
Số câu sai: 0/30
Số câu bỏ qua: 0/30
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 31
Đúng
Số câu đúng: 31/31
Số câu sai: 0/31
Số câu bỏ qua: 0/31
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 32
Đúng
Số câu đúng: 32/32
Số câu sai: 0/32
Số câu bỏ qua: 0/32
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 33
Đúng
Số câu đúng: 33/33
Số câu sai: 0/33
Số câu bỏ qua: 0/33
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Câu hỏi 34
Đúng
Số câu đúng: 34/34
Số câu sai: 0/34
Số câu bỏ qua: 0/34
Xem lại

Biến số là gì?

Chọn một:
- Là biến số có giá trị là số nguyên
- Là biến số có giá trị là số thực
- Là biến số có giá trị là ký tự
- Là biến số có giá trị là true và false

Câu hỏi 35
Đúng
Số câu đúng: 35/35
Số câu sai: 0/35
Số câu bỏ qua: 0/35
Xem lại

Hãy viết đoạn mã khai báo biến số nguyên tên là Tuoi, biến số thực tên là Diem, biến số ký tự tên là Ten, biến số logic tên là Dat, biến chuỗi ký tự tên là Ho.

Chọn một:
- 0.25 điểm
- 0.5 điểm
- 1 điểm
- 2 điểm

Trang 1

Câu 36

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 37

Cho $\int_0^1 f(x)dx = 2$.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $\int_0^1 [f(x) + 2]dx$.

B. $\int_0^1 [f(x) - 2]dx$.

C. $\int_0^1 [f(x) + x]dx$.

D. $\int_0^1 [f(x) - x]dx$.

Câu 38

Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

A. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

B. $y = x^4 - 3x^2 + 2$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.

D. $y = -x^4 + 3x^2 + 2$.

Câu 39

Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. $x = 1$.

B. $x = 2$.

C. $y = 1$.

D. $y = 2$.

Câu 40

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận ngang là đường thẳng

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 41

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 42

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận ngang là đường thẳng

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 43

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 44

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận ngang là đường thẳng

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 45

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. $y = 1$.

B. $y = -2$.

C. $x = -2$.

D. $x = 1$.

Câu 46

Đồ thị của hàm số bậc ba có dáng như hình bên dưới có bao nhiêu điểm cực trị?

A. Không có điểm cực trị.

B. Có hai điểm cực trị.

C. Có ba điểm cực trị.

D. Có vô số điểm cực trị.

Câu 47

Đồ thị của hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới có bao nhiêu điểm cực trị?

A. Không có điểm cực trị.

B. Có hai điểm cực trị.

C. Có ba điểm cực trị.

D. Có vô số điểm cực trị.

Câu 48

Đồ thị của hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới có bao nhiêu điểm cực trị?

A. Không có điểm cực trị.

B. Có hai điểm cực trị.

C. Có ba điểm cực trị.

D. Có vô số điểm cực trị.

Câu 49

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới có bao nhiêu điểm cực trị?

A. Không có điểm cực trị.

B. Có hai điểm cực trị.

C. Có ba điểm cực trị.

D. Có vô số điểm cực trị.

Câu 50

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 51

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 52

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 53

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 54

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 55

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 56

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 57

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 58

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 59

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 60

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 61

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 62

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới. Hỏi hàm số đó đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$ và $(-\infty; -2)$.

B. $(-2; 0)$ và $(0; +\infty)$.

C. $(-\infty; -2)$ và $(-2; 0)$.

D. $(-2; 0)$ và $(-\infty; -2)$.

Câu 63

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới. Hỏi hàm số đó nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(-2; 0)$.

C. $(-\infty; -2)$.

D. $(-2; 0)$ và $(-\infty; -2)$.

Câu 64

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới. Hỏi hàm số đó đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(-2; 0)$.

C. $(-\infty; -2)$.

D. $(-2; 0)$ và $(-\infty; -2)$.

Câu 65

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới. Hỏi hàm số đó nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(-2; 0)$.

C. $(-\infty; -2)$.

D. $(-2; 0)$ và $(-\infty; -2)$.

Câu 66

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới. Hỏi hàm số đó đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(-2; 0)$.

C. $(-\infty; -2)$.

D. $(-2; 0)$ và $(-\infty; -2)$.

Câu 67

Đồ thị hàm số bậc ba có dạng như hình bên dưới. Hỏi hàm số đó nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(-2; 0)$.

C. $(-\infty; -2)$.

D. $(-2; 0)$ và $(-\infty; -2)$.

Câu 68

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 69

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 70

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Sản phẩm thuộc nhóm tài liệu Tổng hợp của Tuyển Sinh 247 Đoàn Trí Dũng

Facebook: Tuyển Sinh 247

Website: tuyensinh247.com

Chuyên Đề Giải Bài Tập Toán

Copyright HCMUTE © 2024

Trắc nghiệm chương 4

Trang thái: Đã xong

Bắt đầu lúc: Thứ Ba, 7 tháng 10 2025, 8:12 AM

Kết thúc lúc: Thứ Ba, 7 tháng 10 2025, 8:14 AM

Thời gian làm: 1 phút 50 giây

Điểm: 10 / 10

Điểm: 10 / 10 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
- Lực Lorentz là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
- Lực Lorentz là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện đứng yên.
- Lực Lorentz là lực do từ trường tác dụng lên dòng điện.

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha ngắn mạch, ta có phát biểu:

- Rotor quay nhanh hơn từ trường.
- Rotor quay chậm hơn từ trường.
- Rotor quay đồng bộ với từ trường.
- Rotor quay bằng nửa từ trường.

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha, ta có phát biểu:

- Rotor là phần tĩnh của động cơ.
- Stator là phần quay của động cơ.
- Rotor là phần quay của động cơ.
- Stator là phần tĩnh của động cơ.

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha ngắn mạch, ta có phát biểu:

- Cực bằng nhau.
- Dây dẫn ngắn.
- Dễ chế tạo.
- Tất cả đều sai.

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Máy biến áp được sản xuất theo công nghiệp thì có thể giảm hao phí do tỏa nhiệt trong dây quấn là: Điều kiện để máy biến áp hoạt động là:

- $U = U_0\sqrt{2}$
- $U = U_0$
- $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$
- $U = \frac{U_0}{2}$

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đoạn mạch RLC nối tiếp có tần số $f = 50$ Hz và cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi $L = 0,4/\pi$ H, ta thấy điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. Khi $L = 0,1/\pi$ H thì cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp một góc $\pi/4$. Giá trị của R là:

- $20\sqrt{2}\ \Omega$
- $20\sqrt{3}\ \Omega$
- $20\sqrt{6}\ \Omega$
- $20\sqrt{5}\ \Omega$

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Hệ số Cô-sin của máy điện được định nghĩa bằng biểu thức:

- $\cos\varphi = \frac{\omega L}{R}$, với mạch RLC nối tiếp
- $\cos\varphi = \frac{R}{\omega L}$, với mạch RLC nối tiếp
- $\cos\varphi = \frac{\omega R}{L}$, với mạch RLC nối tiếp
- $\cos\varphi = \frac{\omega L}{R}$, với mạch RLC nối tiếp song song

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, ta có:

- Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên tụ C.
- Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên tụ C.
- Tần số góc của dòng điện bằng $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- Tần số góc của dòng điện bằng $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, ta có:

- Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp.
- Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp.
- Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp.
- Điện áp cùng pha với cường độ dòng điện.

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Phát biểu nào sau đây là sai đối với máy biến áp?

- Cường độ hiệu dụng trên cuộn sơ cấp bằng cường độ hiệu dụng trên cuộn thứ cấp.
- Cường độ hiệu dụng trên cuộn thứ cấp bằng cường độ hiệu dụng trên cuộn sơ cấp.
- Máy biến áp có thể thay đổi điện áp.
- Máy biến áp có thể thay đổi tần số.

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng dòng điện một chiều để vì:

- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Để tăng hiệu suất của máy biến áp, ta không thể:

- Tăng tần số dòng điện.
- Giảm tiết diện dây quấn.
- Giảm tiết diện dây quấn.
- Giảm tiết diện dây quấn.

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, ta có:

- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Tần số điều khiển.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, ta có:

- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Tần số điều khiển.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng máy biến áp để vì:

- $L = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$
- $L = \frac{R}{2\pi f\sqrt{3}}$
- $L = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$
- $L = \frac{R}{2\pi f}$

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng vì lõi sắt và dây quấn là:

- $C = \frac{I}{\omega U}$
- $C = \frac{\omega U}{I}$
- $C = \frac{\omega I}{U}$
- $C = \frac{U}{\omega I}$

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng vì:

- Tần số góc.
- Tần số góc.
- Tần số góc.
- Tần số góc.

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng vì:

- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Máy biến áp $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Câu 30

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điểm M và N cùng nằm trên 1 đường sức điện trong 1 điện trường đều. Biết cường độ điện trường bằng 2 V/m. Hiệu điện thế giữa M và N bằng 4 V. Khoảng cách giữa M và N là:

A. 2 cm

B. 4 cm

C. 1 cm

D. 0,5 cm

Câu 31

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E_1, r_1 và E_2, r_2. Ghép hai nguồn điện này với nhau thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là $E_b = E_1 + E_2$ và $r_b = r_1 + r_2$. Cách ghép hai nguồn điện đó là:

A. Ghép hai nguồn song song

B. Ghép hai nguồn hỗn tạp

C. Ghép hai nguồn nối tiếp

D. Ghép hai nguồn đối nhau

Câu 32

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau 1 khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt hai điện tích đó vào môi trường có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$ thì lực tương tác giữa chúng là:

A. $\frac{F}{2}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $2F$

D. $4F$

Câu 33

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau 1 khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt hai điện tích đó vào môi trường có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$ thì lực tương tác giữa chúng là:

A. $\frac{F}{2}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $2F$

D. $4F$

Câu 34

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 35

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 36

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 37

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 38

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau 1 khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt hai điện tích đó vào môi trường có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$ thì lực tương tác giữa chúng là:

A. $\frac{F}{2}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $2F$

D. $4F$

Câu 39

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điểm M và N cùng nằm trên 1 đường sức điện trong 1 điện trường đều. Biết cường độ điện trường bằng 2 V/m. Hiệu điện thế giữa M và N bằng 4 V. Khoảng cách giữa M và N là:

A. 2 cm

B. 4 cm

C. 1 cm

D. 0,5 cm

Câu 40

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E_1, r_1 và E_2, r_2. Ghép hai nguồn điện này với nhau thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là $E_b = E_1 + E_2$ và $r_b = r_1 + r_2$. Cách ghép hai nguồn điện đó là:

A. Ghép hai nguồn song song

B. Ghép hai nguồn hỗn tạp

C. Ghép hai nguồn nối tiếp

D. Ghép hai nguồn đối nhau

Câu 41

Trang 1/2 - Mã đề 101

Cho mạch điện có hình vẽng gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1Ω, mạch ngoài gồm R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 4Ω, R5 = 2Ω, R6 = 4Ω, R7 = 2Ω, R8 = 4Ω, R9 = 2Ω, R10 = 4Ω, R11 = 2Ω, R12 = 4Ω, R13 = 2Ω, R14 = 4Ω,

Câu hỏi 63

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi điện trở tăng lên đến vô cùng thì tổng trở đạt giá trị bằng bao nhiêu?

a. Kết quả đúng quanh ω=1/√LC

b. Đạt lớn thường, rất chính xác

c. Kết quả rất lớn gần như ở vô cùng ✓

d. Quay ngược cuối trở thành 0

Câu hỏi 64

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi điện dung của tụ điện đang xét bắt ưu anpaxen kế, nếu tụ điện không thuần đang thì điện dung được xác định:

a. $C = \frac{L^2}{\omega}\sqrt{U^2 I^2 - I}$

b. $C = \frac{I^2}{\omega}\frac{1}{\sqrt{U^2 I^2 - I}}$

c. $C = \frac{\omega}{I}\frac{1}{\sqrt{U^2 I^2 - I}}$

d. $C = \frac{\omega}{I}\sqrt{U^2 I^2 - P}$

Câu hỏi 65

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Cho mạch điện hình bên gồm hai nguồn điện áp mắc hình vẽ. Biết E_1 = 2,5V, E_2 = 4V, R = 20kΩ. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của E_2 (Đơn vị V, ± kV)

a. 23,52μA

b. 32,93μA

c. 22,39μA ✓

d. 29,52μA

Câu hỏi 66

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện trở bằng máy đo chỉ thị kim, tri số phải được đọc là:

a. Giữa ra hai bên

b. Trái qua phải

c. Tại vị trí kim dừng lại ✓

d. Phải qua trái

Câu hỏi 67

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Phát biểu nào sau đây là đúng về cầu đo Wheatstone

a. La thuật là cầu điện trở có điện trở được chế tạo gần ở đây.

b. La thuật là cầu điện trở có độ chính xác cao với dòng đo xoay chiều.

c. La thuật là cầu điện trở có biến số ngắn mạch cho có cầu chữ.

d. La thuật là cầu điện trở có điện kế vô hướng ✓ có độ chạy tuyn

Câu hỏi 68

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện cảm của cuộn dây dùng điện trở và tụ kế. Đầu cuộn dây tại ngắn mạch cho điện áp tiếp cuộn dây và điện áp trên điện trở là bằng nhau. Bỏ qua các tổn hao điện cảm của cuộn dây là

a. $L = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

b. $L = \frac{R}{2\pi f\sqrt{3}}$

c. $L = \frac{R}{2\pi f}$ ✓

d. $L = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

Câu hỏi 69

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Mối liên hệ $C_1 = 0,1.10^{-6}F$, $C_2 = 2,2.10^{-6}F$, $C_3 = 4,7.10^{-6}F$ xoay song. Điện dung tương đương của 3 tụ điện là:

a. 7nF

b. 7000nF

c. 6207nF

d. 6,7nF

Câu hỏi 70

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Muốn đo điện áp xoay chiều thì cần dùng kết hợp các dụng cụ đo như sau:

a. Tế-ô-kế đa dụng ✓

b. Voltmeter và Ampeometer

c. Cầu Lin bằng

d. Voltmeter, Ampeometer và Wattmeter

Câu hỏi 71

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Điện kế dùng trong cầu đo tổng trở là điện kế:

a. Xung chấy ✓

b. Cả nửa chiều và xoay chiều

c. Tế-ô-kế đa xet

d. Mét chiều

Câu hỏi 72

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện trở, gốc quay của kim càng lớn thì kết luận:

a. Điện trở càng lớn

b. Điện trở rất lớn

c. Điện trở càng nhỏ ✓

d. Tùy loại máy đo

Câu hỏi 73

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Trong cầu kế tổ hợp, khi thay đổi tần số thì dòng điện qua cơ cấu chỉ thị:

a. Đạt giá trị cực tiểu

b. Không thay đổi ✓

c. Triệt tiêu

d. Đạt giá trị cực đại

Câu hỏi 74

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi điện dung của tụ điện đang điện trở và xét kế Đầu cuộn dây tại ngắn mạc cho điện áp tiếp tụ điện bằng nhỏ nhìn điện áp tuyến cầu. Bỏ qua các tổn hao, điện dung của tụ điện là

a. $C = \frac{1}{2\pi fR}$

b. $C = \frac{R}{2\pi f}$

c. $C = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

d. $C = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$ ✓

Câu hỏi 75

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Mối 3 cuộn dây L_1 = 10mH, L_2 = 4,2mH, L_3 = 5,6mH xoay song. Điện cảm tương đương của 3 cuộn dây là:

a. 24mH

b. 2,45mH ✓

c. 6,23mH

d. 34,3mH

Câu hỏi 76

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện dung dung xnh kế và ampere kế, gió tri đo phụ thuộc vào:

a. Tế-ô-kế đa dụng ✓

b. Nội trở vol kế

c. Nội trở ampere kế

d. Tần số nguồn

Câu hỏi 77

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Dùng Ohm kế, loại có bảo trở để điều chỉnh, đặt ở thang đo thấp, điều chỉnh kim chỉ 0Ω, khi chuyển sang thang đo tăn kim kim không cân ở tri số, là do:

a. Nguồn pin bị yếu nhiều

b. Điện trở quan đo có giá trị lớn

c. Điện trở đầu cảm biến bị hỏng

d. Nội trở của mối thang đo là khác nhau ✓

Câu hỏi 78

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện dung của tụ điện đang điện trở và xét kế Đầu cuộn dây tại ngắn mạc cho điện áp tiếp tụ điện và điện áp tuyến điện trở là bằng nhau. Bỏ qua các tổn hao, điện dung của tụ điện là

a. $C = \frac{R}{2\pi fR}$

b. $C = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

c. $C = \frac{1}{2\pi fR}$

d. $C = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

Câu hỏi 79

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Sử dụng Ohm kế tạo nối tiếp để đo điện trở R_x nhỏ, điện trở R_x đó có vô thang đo thì gió quay của kim sẽ:

a. Trung bình

b. Mét nhiều

c. Đầy lên

d. Rất nhỏ ✓

Câu hỏi 80

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Dùng ampeo cùng tụ điện có mã 332,J là:

a. 332μF ± 5%

b. 0,33F ± 10%

c. 3,3nF ± 10%

d. 3,3nF ± 5% ✓

Hoàn thành xét xem tại

Copyright MOODLE © 2004

Trang đầu 1 Kết quả

Bắt đầu lúc lần thứ: Thứ Ba, 14 Tháng 12, 2021, 10:27 AM
Trạng thái: Đã hoàn thành
Thời gian làm: 12 phút 27 giây
Điểm: 9,0 / 10,0
Phần trăm: 90,0 %

Kết thúc lần thử: Thứ Ba, 14 Tháng 12, 2021, 10:40 AM
Thời gian làm: 12 phút 27 giây

Trên máy tính bảng, bạn có thể xem các câu hỏi theo dạng lưới và sử dụng các tính năng để đánh dấu câu hỏi, chỉnh sửa câu trả lời và điều hướng đến các câu hỏi chưa trả lời trong lần thử này. Bạn có thể chọn câu hỏng ở bên phải để xem các câu hỏi đã đánh dấu và các câu hỏi chưa trả lời.

Hiển thị câu hỏi theo dạng lưới, ẩn bảng điều khiển

Câu hỏi 1

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong máy biến áp, hiệu suất có giá trị lớn trong khoảng

a. 0,8 - 0,9
b. 0,9 - 1,0
c. 0,95 - 0,98
d. 0,98 - 1,0

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 2

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Máy biến áp là

a. Thiết bị điện tĩnh
b. Thiết bị điện quay
c. Máy phát điện
d. Máy phát điện xoay chiều

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 3

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của:

a. Tổng tiêu thụ
b. Tổng tiêu thụ và tổn thất
c. Tổng tiêu thụ
d. Tổn thất đồng

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 4

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Máy biến áp là gì?

a. Thiết bị điện tĩnh
b. Thiết bị điện quay
c. Máy phát điện
d. Máy phát điện xoay chiều

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 5

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của:

a. Tổng tiêu thụ và tổn thất
b. Tổng tiêu thụ
c. Tổng tiêu thụ
d. Tổn thất đồng

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 6

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. 1,05W
b. 1000W
c. 2000W
d. 1050W

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 7

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. 1,05W
b. 1000W
c. 2000W
d. 1050W

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 8

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Điện năng trong mạch xoay chiều tính như sau:

a. A = UIt
b. A = U.I
c. A = U.I.cos φ
d. A = U²/R.t

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 9

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Phí phí phát ra có công suất 2000W người ta đăng mua 1V. Hỏi phí phát ra phải mua bao nhiêu? Biết rằng: Máy biến áp có hiệu suất 0,8

a. 2500A
b. 2000A
c. 1500A
d. 1000A

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 10

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong máy biến áp, hiệu suất có giá trị lớn trong khoảng

a. 0,8 - 0,9
b. 0,9 - 1,0
c. 0,95 - 0,98
d. 0,98 - 1,0

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 11

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Phí điện năng mất đi là bao nhiêu? Biết rằng máy biến áp có hiệu suất là 0,8 và phí phát ra 2000W

a. 1500 watts
b. 1000 watts
c. 2000 watts
d. Không đáng kể

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 12

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Phí điện năng mất đi là bao nhiêu? Biết rằng máy biến áp có hiệu suất là 0,8 và phí phát ra 2000W

a. 1500 watts
b. 1000 watts
c. 2000 watts
d. Không đáng kể

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 13

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Cho biết thông số của máy biến áp đo được ở mạch điện hở là: U1 = 1000V, P2 = 0W và công suất đầu ra của máy biến áp là: U2 = 100V, I2 = 10A. Hãy tính tỉ số biến áp của máy biến áp?

a. $K_u = 10$ lần
b. $K_u = 100$ lần
c. $K_u = 1,2$ lần
d. $K_u = 0,8$ lần

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 14

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Máy biến áp không mang tải gọi là máy biến áp không

a. Máy biến áp không tải
b. Máy biến áp không tải và ngắn mạch
c. Máy biến áp ngắn mạch
d. Máy biến áp

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 15

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Máy biến áp có hiệu suất lớn nhất khi tổn thất đồng bằng tổn thất sắt. Hãy tính hiệu suất lớn nhất của máy biến áp biết rằng: Pđm = 1000W, cos φ = 0,8

a. 0,8 - 0,9
b. 0,9 - 1,0
c. 0,95 - 0,98
d. 0,98 - 1,0

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 16

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Một mạch điện được cung cấp từ một máy biến áp có điện áp U1 = 1000V và U2 = 100V. Hãy tính tỉ số biến áp của máy biến áp?

a. $K_u = 10$ lần
b. $K_u = 100$ lần
c. $K_u = 1,2$ lần
d. $K_u = 0,8$ lần

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 17

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Công suất trung bình P của Máy biến áp được tính bằng

a. U.I.cos φ
b. U.I.cos φ.t
c. Máy biến áp U.I.cos φ.t
d. U.I.cos φ.t/ 1,414

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 18

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. Máy biến áp U.I.cos φ
b. Máy biến áp U.I.cos φ.t
c. U.I.cos φ
d. U.I.cos φ.t

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 19

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Có bao nhiêu phương pháp đo tần số?

a. 4 - 5
b. 2 - 3
c. 1
d. 3

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 20

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. 1,05W
b. 1000W
c. 2000W
d. 1050W

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 21

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của:

a. Tổng tiêu thụ
b. Tổng tiêu thụ
c. Tổng tiêu thụ và tổn thất
d. Tổn thất đồng

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 22

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Tần số của máy biến áp bằng tần số mạch với là số bao nhiêu?

a. Tần số điều khiển
b. Tần số của tín hiệu đầu ra
c. Tần số của tín hiệu đầu vào
d. Tần số của tín hiệu đầu ra

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 23

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Máy biến áp có hiệu suất lớn nhất khi tổn thất đồng bằng tổn thất sắt. Hãy tính hiệu suất lớn nhất của máy biến áp biết rằng: Pđm = 1000W, cos φ = 0,8

a. 0,8 - 0,9
b. 0,9 - 1,0
c. 0,95 - 0,98
d. 0,98 - 1,0

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 24

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. Máy biến áp U.I.cos φ
b. Máy biến áp U.I.cos φ.t
c. U.I.cos φ
d. U.I.cos φ.t

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 25

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Tần số máy biến áp bằng tần số mạch với là số bao nhiêu?

a. Tần số điều khiển
b. Tần số của tín hiệu đầu ra
c. Tần số của tín hiệu đầu vào
d. Tần số của tín hiệu đầu ra

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 26

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của: Tổng tiêu thụ và tổn thất. Hãy tính tổn thất đồng?

a. $f = \frac{1.2\pi}{U.C}$
b. $f = \frac{2\pi U}{I.C}$
c. $f = \frac{I}{U.2\pi.C}$
d. $f = \frac{U}{1.2\pi.C}$

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 27

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của: Tổng tiêu thụ và tổn thất. Hãy tính tổn thất sắt?

a. Ba mươi W, 2 pF
b. Ba mươi W, 1 pF
c. Mười W, 2 pF
d. Mười W, 1 pF

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 28

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. Ba mươi W
b. 2 pF
c. Mười W
d. Mười W, 2 pF

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 29

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Cho mạch đo công suất như hình vẽ, với điện áp đầu ra là 100V, dòng điện đầu ra là 10A, hiệu suất của máy biến áp là 0,8. Hãy tính công suất tiêu thụ?

a. $P_{tt} = 1000W$
b. $P_{tt} = 1250W$
c. $P_{tt} = 1,25MW$
d. $P_{tt} = 10,5W$

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 30

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của: Tổng tiêu thụ và tổn thất. Hãy tính tổn thất đồng?

a. Tổng tiêu thụ và tổn thất và tổn thất sắt
b. Tổn thất đồng
c. Tổng tiêu thụ và tổn thất sắt
d. Tổng tiêu thụ và tổn thất đồng và tổn thất sắt

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 31

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. Máy biến áp U.I.cos φ
b. Máy biến áp U.I.cos φ.t
c. U.I.cos φ
d. U.I.cos φ.t

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 32

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Bởi vì công suất của máy biến áp bằng tổng công suất của: Tổng tiêu thụ và tổn thất. Hãy tính tổn thất sắt?

a. 1000 watts
b. 1500 watts
c. 2000 watts
d. Không đáng kể

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Câu hỏi 33

Đúng
Điểm 1,0 / 1,0
Đánh dấu câu hỏi

Trong U và P đã tính ở công suất tương đương? Là bao nhiêu? Biết rằng U = 1000V, P = 1000W, cos φ = 0,8 và hiệu suất của máy biến áp là 0,95

a. Máy biến áp U.I.cos φ
b. Máy biến áp U.I.cos φ.t
c. U.I.cos φ
d. U.I.cos φ.t

Phản hồi

Chính xác

Điểm của câu này: 1,0 / 1,0.

Khi đó công suất tiêu thụ của đoạn ? điều đúng khi nói về ampemet để đo dòng điện trước khi cực ấm phù hợp với chiều dòng điện

- Cực dương
- Đầu âm nguồn
- Mắt đất
- Ampemet kế

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 35

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Một cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Biết rằng tần số góc ω thỏa mãn điều kiện ωL = 1/ωC. Tổng trở của mạch bằng

- 2r
- 3r
- 1,5r
- r

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 36

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với dòng xoay chiều thì dung kháng Z_C và cảm kháng Z_L phụ thuộc tần số f theo quy tắc

- Z_C tỉ lệ với f, Z_L tỉ lệ với 1/f
- Z_C tỉ lệ với 1/f, Z_L tỉ lệ với f
- Z_C tỉ lệ với f, Z_L tỉ lệ với f
- Z_C tỉ lệ với 1/f, Z_L tỉ lệ với 1/f

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 37

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Tần số góc của dòng điện trong đoạn mạch RLC gồm:

- Cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp
- Cuộn dây có điện trở thuần r và tụ điện C mắc nối tiếp
- Cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L mắc nối tiếp
- Cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 38

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với mạch RLC điều hòa thì dung kháng Z_C và cảm kháng Z_L phụ thuộc tần số f theo quy tắc

- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 39

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Khi ấy thì mạch có tính chất gì, biểu thức u liên hệ với biểu thức i ở câu trên?

- Cuộn dây thuần cảm, biểu thức u sớm pha hơn i góc π/2
- Cuộn dây thuần cảm, biểu thức u trễ pha hơn i góc π/2
- Cuộn dây thuần cảm, biểu thức u sớm pha hơn i góc π/4
- Cuộn dây thuần cảm, biểu thức u trễ pha hơn i góc π/4

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 40

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Tần số góc ω của dòng điện trong đoạn mạch RLC:

- Chỉ phụ thuộc vào tham số L
- Chỉ phụ thuộc vào tham số C
- Chỉ phụ thuộc vào tham số r
- Chỉ phụ thuộc vào tham số L và C

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 41

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với mạch RLC điều hòa dung kháng Z_C và cảm kháng Z_L phụ thuộc tần số f theo quy tắc

- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 42

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Công suất mạch điện là gần bao nhiêu?

- 2 Ampe kế 1 phía
- 2 Ampe kế 2 phía
- Ampe kế 2 phía
- Ampe kế

Câu hỏi 43

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Công thức tính năng suất tiêu thụ điện trong mạch điện xoay chiều với pha lệch φ là?

- $P = \frac{U(U^2 - R^2 - Z_C^2)}{2Z_L}$
- $P = \frac{U(U^2 - R^2 - Z_L^2)}{2Z_C}$
- $P = \frac{U(U^2 - R^2 - Z_C^2)}{2Z_L}$
- $P = \frac{U(U^2 - R^2 - Z_L^2)}{2Z_C}$

Câu hỏi 44

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng cảm kháng bằng 100 Ω, dung kháng bằng 200 Ω và điện trở R = 100Ω. Tổng trở của mạch là

- 1Ω
- 100 Ω
- 1Ω
- 10Ω

Câu hỏi 45

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng cảm kháng bằng 100 Ω, dung kháng bằng 200 Ω và điện trở R = 100Ω. Tổng trở của mạch là

- 1Ω
- 100 Ω
- 1Ω
- 10Ω

Câu hỏi 46

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với 2 ampe kế thì phương đoạn ở đó ta có cần đo là bao

- Đầu dương
- Cực âm
- Đầu ra
- Tùy đoạn

Câu hỏi 47

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Dung kháng Z_C và cảm kháng Z_L phụ thuộc tần số f theo quy tắc

- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 48

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Khi đó ta có ω bằng mối liên hệ với cos φ được xác định dưới công thức

- $\cos\varphi = \frac{R^2 - Z_L^2 - Z_C^2}{2Z_LZ_C}$
- $\cos\varphi = \frac{R^2 - Z_L^2 - Z_C^2}{2Z_LZ_C}$
- $\cos\varphi = \frac{R^2 - Z_L^2 - Z_C^2}{2Z_LZ_C}$
- $\cos\varphi = \frac{2Z_LZ_C}{R^2 - Z_L^2 - Z_C^2}$

Câu hỏi 49

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Khi đó biểu thức ω liên hệ với cos φ được xác định dưới công thức

- $f = \frac{1.2\pi}{LU}$
- $f = \frac{1}{U.2\pi.L}$
- $f = \frac{U.2\pi}{L.I}$
- $f = \frac{I}{U}$

Câu hỏi 50

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ của điện có cấu tạo gồm 2 cuộn dây tạo thành 2 mạch điện. Trong đó

- Cuộn dây đánh dấu ngôi sao mắc nối tiếp với ampe kế cùng đoạn mạch mắc nối tiếp với ngoài mạch
- Cuộn dây đánh dấu ngôi sao mắng song song với ampe kế cùng đoạn mạch mắc nối tiếp với ngoài mạch
- Cuộn dây đánh dấu ngôi sao mắc nối tiếp với ampe kế cùng đoạn mạch mắng song song với ngoài mạch
- Cuộn dây đánh dấu ngôi sao mắc song song với ampe kế cùng đoạn mạch mắng song song với ngoài mạch

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Câu hỏi 51

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đo tần số dòng điện. Biểu thức đúng là

- $f = \frac{2\pi}{LU}$
- $f = \frac{1}{2\pi.RC}$
- $f = \frac{RC}{2\pi}$

Câu hỏi 52

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Ampemet có đặc trưng quan trọng nhất là cần chú ý đến vùng nào

- Tỉ lệ thuận 1 với điện năng tiêu thụ
- Tỉ lệ thuận 1 với dung kháng của mạch
- Tỉ lệ thuận 1 với cảm kháng của mạch
- Tỉ lệ thuận 1 với điện năng tiêu thụ

Câu hỏi 53

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Mắc mạch điện điều phối gồm 2A – 100Ω – 100 cuối, cảm kháng bằng 100Ω và dung kháng cuối là 200Ω. Tổng trở của mạch là 100Ω và dung kháng cuối là 100Ω. Tổng trở của mạch là

- 80 cuối
- 160 cuối
- 8 cuối
- 16 cuối

Câu hỏi 54

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Khi đó ta có ω bằng cảm kháng cuối mắc ampemet và cảm kháng cuối mắc song song với dung kháng cuối bằng 200Ω. Vậy tần số góc là cuối bằng ?

- 100 rad/s.cuối
- 200 rad/s.cuối
- 100 rad/s.cuối
- 200 rad/s.cuối

Câu hỏi 55

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Công suất mạch ? gần bao nhiêu?

- 3 ampe kế
- 2 Ampe kế 1 phía
- 2 phía 2 phía ampe kế
- Ampe kế 1 phía ampe kế

Câu hỏi 56

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Mắc vào ω ở trường hợp 100 Ω ampe kế thì đoạn dùng để đo điện năng của cả ở trường hợp 100Ω trong đó ω bằng 100 rad/s. Vậy ω bằng bao nhiêu rad/s?

- 200 rad/s
- 50 rad/s
- 100 rad/s
- 25 rad/s

Câu hỏi 57

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Trong đồng hồ có ω bằng bao nhiêu phụ thuộc vào đặc trưng ?

- Số vòng dây là bất biến của mạch
- Số vòng dây là bất biến của mạch
- Số vòng dây nhiều, hết điện dung mạch
- Số vòng dây nhiều, hết điện dung mạch

Câu hỏi 58

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Đối với dung kháng Z_C và cảm kháng Z_L phụ thuộc tần số f theo quy tắc

- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với f
- Dung kháng Z_C tỉ lệ với 1/f, cảm kháng Z_L tỉ lệ với 1/f

Câu hỏi 59

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Khi đó ta có ω bằng bao nhiêu?

- 4 rad/s
- 8 rad/s
- 16 rad/s
- 2 rad/s

Câu hỏi 60

Loại: Thông hiểu
Lớp: 12
Môn: Vật lý
Tên chương: Dòng điện xoay chiều
Đề thi: Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Khi đó ta có ω bằng bao nhiêu? Biểu thức đúng là? Biểu thức đúng là? Biểu thức đúng là? Biểu thức đúng là? Biểu thức đúng là?

- $R_1 = 2R_2R_3$
- $R_1 = R_2R_3 - R_2 - R_3$
- $R_1 = R_2R_3 + R_2 + R_3$
- $R_1 = R_2 + R_3$

Xem thêm các câu tiếp

Trang đầu 50 câu
Bắt đầu lần thứ 1 Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026, 2:12 PM
Trạng thái Đã kết thúc
Thời gian làm Tuần 0 phút 0 giây
Điểm 0/50
Đánh giá 0 trên 10 (0%)

Câu hỏi 1

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong tự nhiên có mấy loại nguyên tố hóa học?

a. 3 loại.
b. 4 loại.
c. 5 loại.
d. 6 loại. ✓

Câu hỏi 2

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Ion X2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3p^6$. Cấu hình electron của nguyên tử X là

a. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^2$
b. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$
c. $1s^22s^22p^63s^23p^6$
d. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^1$

Câu hỏi 3

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy cho biết phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

a. Al^{3+} có 27 e^-
b. Al^{3+} có 13 e^-
c. Al^{3+} có 10 e^-
d. Al^{3+} có 14 e^-

Câu hỏi 4

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy kể tên nhóm A?

a. Gồm các nguyên tố mà phân lớp ngoài cùng là phân lớp s hoặc p.
b. Gồm các nguyên tố mà phân lớp ngoài cùng là phân lớp d hoặc f.
c. Gồm các nguyên tố mà phân lớp ngoài cùng là phân lớp d.
d. Gồm các nguyên tố mà phân lớp ngoài cùng là phân lớp f.

Câu hỏi 5

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy cho biết phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

a. Nguyên tử gồm 3 loại hạt cơ bản là proton, nơtron và electron.
b. Nguyên tử gồm 2 loại hạt cơ bản là proton và nơtron.
c. Nguyên tử gồm 2 loại hạt cơ bản là proton và electron.
d. Nguyên tử gồm 2 loại hạt cơ bản là nơtron và electron.

Câu hỏi 6

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy cho biết phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

a. Trong nguyên tử luôn có số proton bằng số nơtron.
b. Trong nguyên tử luôn có số proton bằng số electron.
c. Trong nguyên tử luôn có số nơtron bằng số electron.
d. Trong nguyên tử luôn có số proton bằng số nơtron.

Câu hỏi 7

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Biểu diễn sự hình thành liên kết ion giữa Na và Cl

a. $Na \rightarrow Na^+ + 1e$
b. $Cl + 1e \rightarrow Cl^-$
c. $Na \rightarrow Na^+ + 1e$; $Cl + 1e \rightarrow Cl^-$
d. $Na \rightarrow Na^+ + 1e$; $Cl + 1e \rightarrow Cl^-$; $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$

Câu hỏi 8

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy kể tên?

a. Các nguyên tố s
b. Các nguyên tố p
c. Các nguyên tố d
d. Các nguyên tố f

Câu hỏi 9

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy kể tên?

a. Các nguyên tố s
b. Các nguyên tố p
c. Các nguyên tố d
d. Các nguyên tố f

Câu hỏi 10

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Phương án nào là đúng nhất khi nói về ion?

a. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương.
b. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích âm.
c. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương hoặc âm.
d. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương hoặc âm, bền hơn nguyên tử hay nhóm nguyên tử tương ứng.

Câu hỏi 11

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Hãy cho biết phát biểu đúng?

a. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương.
b. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích âm.
c. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương hoặc âm.
d. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương hoặc âm, bền hơn nguyên tử hay nhóm nguyên tử tương ứng.

Câu hỏi 12

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong nhóm kim loại nhóm A, khi tăng dần điện tích hạt nhân, thì tính kim loại giảm dần là do

a. Bán kính nguyên tử giảm dần, nên khả năng nhường electron ngày càng khó hơn.
b. Bán kính nguyên tử tăng dần, nên khả năng nhường electron ngày càng dễ hơn.
c. Bán kính nguyên tử tăng dần, nên khả năng nhường electron ngày càng khó hơn.
d. Bán kính nguyên tử giảm dần, nên khả năng nhường electron ngày càng dễ hơn.

Câu hỏi 13

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong nhóm kim loại nhóm A, khi tăng dần điện tích hạt nhân, thì tính kim loại tăng dần là do

a. Bán kính nguyên tử giảm dần, nên khả năng nhường electron ngày càng khó hơn.
b. Bán kính nguyên tử tăng dần, nên khả năng nhường electron ngày càng dễ hơn.
c. Bán kính nguyên tử tăng dần, nên khả năng nhường electron ngày càng khó hơn.
d. Bán kính nguyên tử giảm dần, nên khả năng nhường electron ngày càng dễ hơn.

Câu hỏi 14

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Sơ đồ nguyên tử Na

a. Gồm 11 proton, 11 electron và 11 nơtron
b. Gồm 11 proton, 11 electron và 12 nơtron
c. Gồm 11 proton, 12 electron và 11 nơtron
d. Gồm 11 proton, 12 electron và 12 nơtron

Câu hỏi 15

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Sơ đồ nguyên tử Na

a. Gồm 11 proton, 11 electron và 11 nơtron
b. Gồm 11 proton, 11 electron và 12 nơtron
c. Gồm 11 proton, 12 electron và 11 nơtron
d. Gồm 11 proton, 12 electron và 12 nơtron

Câu hỏi 16

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong nguyên tử, hạt nào có số lượng bằng số proton?

a. Hạt nơtron và hạt electron
b. Hạt nơtron và hạt electron
c. Hạt nơtron và hạt electron
d. Hạt nơtron và hạt electron

Câu hỏi 17

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong nguyên tử, hạt nào có số lượng bằng số proton?

a. Hạt nơtron và hạt electron
b. Hạt nơtron và hạt electron
c. Hạt nơtron và hạt electron
d. Hạt nơtron và hạt electron

Câu hỏi 18

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron là

a. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
b. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
c. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
d. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron

Câu hỏi 19

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron là

a. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
b. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
c. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
d. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron

Câu hỏi 20

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Cho ion đơn nguyên tố X+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3p^6$. Cấu hình electron của nguyên tử X là

a. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$
b. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^2$
c. $1s^22s^22p^63s^23p^6$
d. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^1$

Câu hỏi 21

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong nguyên tử, hạt nào có số lượng bằng số proton?

a. Hạt nơtron và hạt electron
b. Hạt nơtron và hạt electron
c. Hạt nơtron và hạt electron
d. Hạt nơtron và hạt electron

Câu hỏi 22

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron là

a. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
b. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
c. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron
d. Số khối của hạt nhân bằng tổng số hạt proton và nơtron

Câu hỏi 23

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Phương án nào là đúng?

a. $S2^- < S2+ < S$
b. $S2^- < S < S2+$
c. $S2+ < S < S2^-$
d. $S2+ < S2^- < S$

Câu hỏi 24

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Cho sơ đồ sau (mỗi mũi ứng với 1 hạt cơ bản):

a. 2MeV
b. 3MeV
c. 200MeV
d. 1MeV

Câu hỏi 25

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong đồng đẳng ancol đơn chức no thì

a. Tính axit tăng dần.
b. Nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều tăng M.
c. Các đồng đẳng đầu dãy có khả năng tan trong nước tốt hơn các đồng đẳng cuối dãy.
d. Tính axit giảm dần, nhiệt độ sôi tăng dần, khả năng tan trong nước giảm dần theo chiều tăng M.

Câu hỏi 26

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử $C_3H_6O_2$ là

a. 3 + 3 + 2
b. 2 + 2 + 2
c. Đều giống nhau
d. 3 + 3 + 3

Câu hỏi 27

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Ion X2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3p^6$. Cấu hình electron của nguyên tử X là

a. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$
b. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^2$
c. $1s^22s^22p^63s^23p^6$
d. $1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^1$

Câu hỏi 28

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Đối với dung dịch axit yếu đơn chức, nồng độ mol/lít của ion H^+ phụ thuộc vào

a. Bản chất của axit và nồng độ của axit.
b. Bản chất của axit và nồng độ của axit.
c. Bản chất của axit và nồng độ của axit.
d. Bản chất của axit và nồng độ của axit.

Câu hỏi 29

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Dãy chất gồm tất cả những phương pháp có khả năng làm mềm nước cứng là

a. Na_2CO_3, $Ca(OH)_2$, HCl
b. Na_2CO_3, $Ca(OH)_2$, HCl
c. Na_2CO_3, $Ca(OH)_2$, HCl
d. Na_2CO_3, $Ca(OH)_2$, HCl

Câu hỏi 30

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Đối với C_2H_5OH và C_6H_5OH (phenol) ta có

a. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.
b. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.
c. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.
d. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.

Câu hỏi 31

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Trong đồng đẳng ancol đơn chức no thì

a. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.
b. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.
c. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.
d. Tính axit giảm dần theo chiều tăng M.

Câu hỏi 32

Câu hỏi
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Cờ câu hỏi

Đồng hóa hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit mạch hở, thu được 0,6 mol CO_2. Mặt khác, cho 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, thu được 0,8 mol Ag. Hai anđehit trong X là

a. Anđehit fomic và anđehit axetic.
b. Anđehit axetic và anđehit acrylic.
c. Anđehit fomic và anđehit acrylic.
d. Anđehit axetic và anđehit acrylic.

DC đều được đóng kín ở đầu ra

Câu hỏi 33

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Anode A, trong ống CRT có nhiệm vụ:

a. Tạo sự phân kỳ của chùm tia điện tử
b. Làm lệch quỹ đạo của chùm tia điện tử
c. Làm tăng tốc cho chùm tia điện tử ✓
d. Làm hội tụ chùm tia điện tử

Câu hỏi 34

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đeo đồng kỳ dùng để quan sát tín hiệu tốc thiết, tuần hoàn chậm có f_x < đặc tần số đến 150MHz, tốc độ ghi đến 4000km/s

a. Đeo đồng kỳ số nhớ ✓
b. Đeo đồng kỳ số lưu trữ độ nhanh
c. Đeo đồng kỳ vạn năng
d. Đeo đồng kỳ số bộ ví xử lý ạp

Câu hỏi 35

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Biến thế P_2 trong ống ba điện tử CRT có chức năng:

a. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_4, A_5, A_6
b. Điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử
c. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc
d. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang

Câu hỏi 36

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Khi đo giá lệch pha bằng phương pháp Lissapous, nếu trên mành hình dạng đường tròn có dạng đường thẳng nghiêng góc phần tư 1-3 thì 2 tín hiệu:

a. Cùng pha ✓
b. Ngược pha
c. Lệch pha 90°
d. Lệch pha bất kỳ

Câu hỏi 37

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Câu hỏi 38

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Công thức nào để xác định tần số sóng xen nếu đường cong suất hiện trên mành hình đạo động kỳ có dạng 07 BAT 1B tần số đến đa f_x là liên số tin hiệu chuẩn

a. $f = 2f_x$
b. $f = f_x$ ✓
c. $f = 3f_x$
d. $f = 0,5f_x$

Câu hỏi 39

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Trong ống phóng điện tử, bán kính đo và ngang có nhiệm vụ:

a. Tắt cả đều sai
b. Làm tăng tốc của chùm tia điện tử
c. Tạo ra chùm tia điện tử đập vào màn huỳnh quang
d. Làm lệch quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện tử

Câu hỏi 40

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đeo đồng kỳ dùng để quan sát và giải tư tín hiệu vang ngắn, tần hiệu quả đó hoặc các sung tuần hoàn có tần số cao. Có các băng tần đến hàng chục Ghz

a. Đeo đồng kỳ vạn năng
b. Đeo đồng kỳ số nhớ
c. Đeo đồng kỳ số bộ ví xử lý ạp
d. Đeo đồng kỳ số lý tiêu đã phân ✓

Câu hỏi 41

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đeo đồng kỳ có đặc điểm có thể thay thế các mảng linh kiện (block) khác nhau tùy theo mục đích sử dụng là:

a. Đeo đồng kỳ vạn năng ✓
b. Đeo đồng kỳ số lý tiêu đã phân
c. Đeo đồng kỳ số bộ ví xử lý ạp
d. Đeo đồng kỳ số nhớ

Câu hỏi 42

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Nhiệm vụ của mạch khuếch đại làm lệch ta điện tử là:

a. Tạo điện áp ở sau đưa tới các phiến lệch
b. Làm lệch tia hiệu
c. Tắt cả đều sai
d. Tắt cả đều đúng

Câu hỏi 43

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Trong các khối chức năng sau, khối nào gộp phân điều khiển sự đồng bộ tín hiệu:

a. Khối tín hiệu rộng cực
b. Mạch ư phân
c. Mạch kích Schmitt
d. Tắt cả đều đúng ✓

Câu hỏi 44

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Tính giá trị điện áp đỉnh với thông số Volts/Div là 0,5V

a. 4V
b. 1V
c. 2,5V
d. 2V ✓

Câu hỏi 45

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đeo đồng kỳ 2 kênh có mấy trục khuếch đại X

a. 2
b. 1 ✓
c. 4
d. 3

Câu hỏi 46

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Biến thế P_1 trong ống ba điện tử CRT có chức năng:

a. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang
b. Điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử ✓
c. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_4, A_5, A_6
d. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc

Câu hỏi 47

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Độ lệch của chùm tia điện tử theo chiều dọc hoặc ngang trong ống CRT phụ thuộc:

a. Khoảng cách giữa hai bản cực của bản lệch dọc hoặc ngang
b. Điện áp giữa 2 bản cực của bản lệch dọc hoặc ngang
c. Mật độ các điện tích
d. Điện tích các bản cực

Câu hỏi 48

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Ghép gián tiếp AC (Alternative Coupling) nghĩa là:

a. Khóa K_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào mạch đo còn tín hiệu DC thì bị chặn lại bởi tụ điện C_1
b. Khóa K_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào mạch đo còn tín hiệu DC thì bị chặn lại bởi tụ điện C_1
c. Khóa K_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào mạch đo còn tín hiệu DC thì bị chặn lại bởi tụ điện C_2
d. Khóa K_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC và DC đều được đưa vào mạch đo

Câu hỏi 49

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Trên mành hình đao động kỳ có hai dạng sóng khác nhau: Dạng sóng có biên độ 4,5 ranh, chu kỳ hằng đúng, sóng thứ hai được vẽ bên dưới 2 vạch nhỏ. Với núm điều khiển Volt/Div là 20mV. Tìm điện áp đỉnh tối đỉnh của mỗi sóng là

a. Sóng A, U = 90mV và Sóng B, U = 20mV
b. Sóng A, U = 90mV và Sóng B, U = 40mV ✓
c. Sóng A, U = 90mV và Sóng B, U = 20mV
d. Sóng A, U = 900mV và Sóng B, U = 400mV

Câu hỏi 50

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Tính tự mở máy vận hành dao động kỳ gồm?

a. 6 bước
b. 4 bước ✓
c. 5 bước
d. 7 bước

Hoàn thành việc xem lại

Bạn đang đăng nhập với tên Nguyen Van Tan Dat (Thoát)

Vietnamese (vi)
English (en)
Vietnamese (vi)

Chuyển đổi giao diện chuẩn

Copyright HCMUTE © 2024