



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

УТВЕРЖДЕН
приказом генерального директора
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

от 10 апреля 2024г. № КП-85/24

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Требования к разработке нормативных
документов

КД-СТ-001-08

Дата введения: 18 апреля 2024г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Документ Системы менеджмента качества ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

В настоящем документе реализованы требования международных стандартов эксплуатационной безопасности IOSA (ORG 2.1), ISO 9001 (п.7.5), ДП-М1.001.

Версия восьмая. С вводом данного документа прекращает действие документ КД-СТ-001-07, утвержденный приказом от 27.04.2017 № КП-50/17.

Новая версия разработана в связи с введением с 01 июля 2024 года требования об обязательном наличии схемы процесса и/или процедуры во всех видах нормативных документов, за исключением стандартов и регламентов, проходящих процедуру актуализации путем издания новой версии, или при разработке новых нормативных документов.

Все свои предложения по усовершенствованию данных материалов или при возникновении каких-либо вопросов, связанных с использованием настоящего документа, сообщите в отдел [стандартизации процессов управления качеством директората по внутреннему контролю](#) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по указанному адресу.

Номер документа	КД-СТ-001-08
Наименование документа	Требования к разработке нормативных документов
Вид документа	Стандарт
Подразделение	Управление качества
Разработчик	Бачурина И.В., начальник отдела стандартизации процессов
Ответственный за разработку	Лаврова Т.В., начальник управления качества директората по внутреннему контролю
Телефон	(3452) 298987, (3452) 298-719
e-mail	Tatyana.Lavrova@utair.ru , Irina.Bachurina@utair.ru

Содержание настоящего документа, полностью или частично, не может быть воспроизведено или передано в какой бы то ни было форме, и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

ПЕРЕЧЕНЬ РАССЫЛКИ

№ экз./ № К.Т.	Наименование
2	Заместитель генерального директора – старший операционный директор
3	Первый заместитель генерального директора
5	Директорат по персоналу
6	Директорат по управлению безопасностью полетов
7	«ЮТэйр»-Пассажирские авиалинии»
8	Летный директорат
12	Финансовый директорат
13	Директорат по административной работе
14	Директорат по внутреннему контролю
16	Группа помощников и советников
17	ООО «ЮТэйр-Информационные технологии»
33	АО «ЮТэйр – Инжиниринг»
35	Независимый профсоюз работников Группы компаний «ЮТэйр»
36	АО «ЮТэйр»
46	АО «Аэропорт Сургут»
60	ООО Авиакомпания «Турухан»
62	АНО ДПО «ЦПП»
67	АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»
74	ООО «ТС Техник»

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	2
Лист регистрации внесения изменений	3
Перечень рассылки	4
Содержание	5
1 Цель и область применения	7
2 Нормативные документы	8
3 Определения	10
4 Обозначения и сокращения	13
4.1 Обозначения	13
4.2 Сокращения	13
5 Общие положения	15
6 Ответственность	16
7 Требования к содержанию документа	17
7.1 Руководство по качеству	17
7.2 Руководство по деятельности	17
7.3 Документированная процедура	17
7.4 Стандарт	18
7.5 Регламент	18
7.6 Рабочая инструкция	19
7.7 Инструкция по охране труда	19
8 Наименование раздела	20
8.1 Элементы документа	20
8.2 Титульный лист	20
8.3 Предисловие	23
8.4 Лист регистрации внесения изменений	25
8.5 Перечень действующих страниц	25
8.6 Перечень рассылки	25
8.7 Содержание	26
8.8 Цель и область применения	26
8.9 Нормативные документы	26
8.10 Определения	27
8.11 Обозначения и сокращения	28
8.12 Общие положения	29
8.13 Ответственность	29
8.14 Записи	29
8.15 Приложения	30
8.16 Особенности построения инструкции по охране труда	31
8.17 Особенности построения неполного нормативного документа	32
9 Требования к изложению	34
9.1 Общие требования к изложению	34
9.2 Деление текста	34
9.3 Заголовки	35
9.4 Перечисления	36
9.5 Таблицы	36
9.6 Графический материал	38
9.7 Формулы	38
9.8 Ссылки	39

9.9 Примечания.....	40
9.10 Документирование требований к записям.....	41
10 Требования к оформлению документа	43
10.1 Требования к оформлению текста	43
10.2 Требования к оформлению страниц документа	43
11 Требования к оформлению и изложению изменения к документу	44
12 Перевод документа на английский язык. Особенности оформления.....	50
13 Записи	53
Приложение 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное).....	54
Приложение 2. Форма титульного листа (обязательное)	62
Приложение 3. Форма листа регистрации и внесения изменений (обязательное).....	63
Приложение 4. Форма перечня действующих страниц (рекомендуемое)	64
Приложение 5. Форма перечня рассылки (обязательное)	65
Приложение 6. Форма перечня форм записей (обязательное).....	66
Приложение 7. Элементы конструкции таблицы (рекомендуемое).....	67
Приложение 8. Пример оформления графического материала (рекомендуемое)	68
Приложение 9. Форма страницы документа (обязательное)	69
Приложение 10. Форма листа изменения (обязательное)	70
Приложение 11. Формы страниц документа на двух языках (обязательное). 71	

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Целью настоящего документа является определение общих требований Авиакомпании к построению, изложению, оформлению и содержанию внутренних и корпоративных нормативных документов, изменений к ним.

1.2 Настоящий документ предназначен для разработчиков и руководителей Авиакомпании, Группы компаний «ЮТэйр», ответственных за разработку нормативных документов, изменений к ним; для сотрудников, выполняющих экспертизу проектов нормативных документов, изменений к ним.

1.3 Требования настоящего документа не распространяются на нормативные документы Авиакомпании и Группы компаний «ЮТэйр», требования к которым установлены международными или государственными регулирующими организациями.

Требования к разработке, формату и способу внесения изменений в такие документы описываются разработчиком в самом документе или в другом нормативном документе.

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1 Следующие документы использованы при разработке настоящего стандарта:

- IOSA Standards Manual;
- IATA Reference Manual for Audit Programs;
- ISO 4217:2015 (Codes for the Representation of Currencies) Коды для представления валют;
- ISO 9000:2015 (Quality Management Systems. Fundamentals and Vocabulary) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ISO 9001:2015 (Quality Management Systems. Requirements) Системы менеджмента качества. Требования;
- Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил», утверждены приказом Минтранса России от 12.01.2022 № 10;
- Doc 9303 (Machine Readable Travel Documents. Part 3. Specifications Common to all MRTDs, eighth edition, 2021) Машиносчитываемые проездные документы. Часть 3. Спецификации, общие для всех МСПД, издание восьмое, 2021;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;
- ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения;
- ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению;
- ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений;
- ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом;
- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения;
- ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества;
- ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения;
- Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда в организациях гражданской авиации, утверждены распоряжением Минтранса России от 25.04.2002 № НА-141-р;
- РМГ 19-96 Рекомендации по основным принципам и методам стандартизации терминологии;

- РК01-2017 Руководство по качеству;
- РД-В7.001 Руководство по системе управления охраной труда;
- РД-М1.014 Управление Программой гарантии качества;
- ДП-М1.001 Управление документацией;
- ДП-М1.003 Управление корректирующими и предупреждающими действиями;
- КД-ДП-М1.039 Управление производственной отчетностью;
- КД-СТ-133 Требования к регистрации документов;
- РИ-М1.008 Рассылка нормативных документов.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Актуализация документа – процесс регулярного, своевременного пересмотра, внесения изменений в нормативный документ с целью сохранения ценности (значимости) содержащихся в нем данных, приведения их в соответствие с состоянием отображаемых объектов предметной области, исключения применения пользователем устаревшей информации.

Группа компаний «ЮТэйр» – ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ее дочерние (зависимые) хозяйственные общества и иные лица, признаваемые в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации группой лиц, а также иным образом подконтрольные Авиакомпании.

Дата введения (нормативного документа) в действие – календарная дата, с которой документ приобретает юридическую силу (ГОСТ 1.1).

Изменение (нормативного документа) – модификация, дополнение или исключение определенных фрагментов нормативного документа (ГОСТ 1.1).

Комментарий – положение нормативного документа, содержащее информацию, поясняющую суть требования или правила, а также примеры его применения (ГОСТ 1.1).

Моделирование (построение схемы) – процесс разработки и внедрения моделей организации (стратегии, процессов, организационной структуры и др.) с целью формализации и оптимизации её деятельности. В основе моделирования лежат процессы.

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов (ГОСТ 1.1).

Нотация моделирования (далее нотация) — совокупность графических элементов, которые используются для разработки моделей деятельности компании.

Определение – логический прием, позволяющий установить четкие границы понятия и его место в системе понятий. Результатом определения является перечень наиболее существенных отличительных признаков понятия, формулируемый в виде предложения (РМГ 19).

Основная часть (нормативного документа) – совокупность положений, составляющих содержание нормативного документа (ГОСТ 1.1).

Пересмотр (нормативного документа) – внесение всех необходимых изменений в содержание нормативного документа с оформлением, принятием и опубликованием нового нормативного документа, заменяющего действующий документ (ГОСТ 1.1).

Подпроцесс - действие, выполняемое в рамках основного процесса, заключающее в себе другие действия, шлюзы, события и потоки операций.

Подразделение – учрежденная организацией структурная единица с самостоятельными функциями, задачами, ответственностью и относящиеся к ней

работники, выполняющие установленный им круг работ, отвечающие за выполнение возложенных на них задач (например, директорат, департамент, центр, управление, отдел, служба, отряд).

Положение (нормативного документа) – логическая единица содержания нормативного документа, которая имеет форму требования, правила, рекомендации или комментария (ГОСТ 1.1).

Правило – положение нормативного документа, описывающее действие, которое должно быть выполнено (ГОСТ 1.1).

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса (ISO 9000).

Процедура – организованная последовательность действий, выполняемых в пошаговой манере, для достижения определенного результата (IRM).

Процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения намеченного результата (ISO 9000).

Процесс – одно или несколько действий или процедур, внедряемых в установленном порядке, для достижения цели, определенного результата или удовлетворения требования (IRM).

Рекомендация – положение (нормативного документа), содержащее совет (ГОСТ 1.1).

Руководство по качеству – спецификация на систему менеджмента качества организации (ISO 9000).

Спецификация – документ, устанавливающий требования.

Пример. Руководство по качеству, план качества, технический чертеж, процедурный документ, рабочая инструкция.

Примечания:

1) Спецификации могут относиться к деятельности (например, процедурный документ, спецификация на процесс или спецификация на испытание) или продукции (например, спецификация на продукцию, спецификация на результаты деятельности и чертежи).

2) При установлении требований в спецификацию дополнительно могут быть включены результаты проектирования и разработки, и таким образом в некоторых случаях спецификация может использоваться как запись (ISO 9000).

Ссылка – указание на документ (источник информации, данных) вместо детального изложения его требований.

Структура (нормативного документа) – порядок размещения в нормативном документе разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц, графического материала и приложений (ГОСТ 1.1).

Схема – графический документ (графическая модель системы), на котором в виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой системы и связи между ними.

Термин – слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся наименованием понятия. Термин называет специальное понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории определенной области знания (РМГ 19).

Транслитерация – конверсия систем письма, при которой каждый графический элемент (знак) одной системы письма представляется (заменяется) одним и тем же графическим элементом другой системы письма (ГОСТ 7.79).

Требование – положение (нормативного документа), содержащее критерии, которые должны быть соблюдены (ГОСТ 1.1)

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (ISO 9000).


Форма – документ, в который вносятся данные, необходимые для системы менеджмента качества.

Примечание – После заполнения форма становится записью (ГОСТ Р ИСО/ТО 10013).

Экспертиза нормативного документа – анализ нормативного документа или проекта нормативного документа на соответствие требованиям IOSA, ISO, регулирующих органов, Авиакомпаний.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1 ОБОЗНАЧЕНИЯ



4.2 СОКРАЩЕНИЯ

Авиакомпания – публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
ДП – документированная процедура
ИС – информационная система
К.т. – контрольная точка рассылки документов
Минтранс России – Министерство транспорта Российской Федерации
МТУ Росавиации – межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
НДС – налог на добавленную стоимость
ПАО – публичное акционерное общество
ПО – программное обеспечение
пт – типографский пункт
Росавиация – Федеральное агентство воздушного транспорта
РГ – регламент
РД – руководство по деятельности
РИ – рабочая инструкция
СМК – система менеджмента качества
СУАБ – система управления авиационной безопасностью
СУБП – система управления безопасностью полетов
СУОТ – система управления охраной труда

СЭМ – система экологического менеджмента

СТ – стандарт

Экз. – экземпляр

IATA (ИАТА) – (International Air Transport Association) Международная ассоциация
воздушного транспорта

ICAO (ИКАО) – (International Civil Aviation Organization) Международная
организация гражданской авиации

IOSA – (IATA Operational Safety Audit) Аудит эксплуатационной безопасности IATA

ISO – (International Organization for Standardization) Международная организация по
стандартизации

SAFA – (Safety Assessment of Foreign Aircraft) Оценка безопасности иностранных
воздушных судов

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящий документ устанавливает требования к разработке и актуализации внутренних и корпоративных нормативных документов в системе управления документацией Авиакомпании.

5.2 Установленные настоящим документом требования гарантируют обеспечение разработки нормативных документов по единым корпоративным нормам, в едином формате, построении, изложении содержания.

5.3 Процедуры разработки, согласования, утверждения и рассылки нового нормативного документа и новой версии документа осуществляются согласно ДП-М1.001.

Новая версия документа выпускается:

- при замене более 30 % страниц, исходя из их общего количества в документе;
- изменении статуса документа (например, с «внутреннего» на «корпоративный»).

При разработке новой версии документа в идентификационном номере документа меняется номер версии, например: идентификационный номер «КД-СТ-001-07» изменится на «КД-СТ-001-08».

5.4 В документе, состоящем из частей, замена всех страниц какой-либо части (изменение версии части), удаление части или добавление новой части оформляется изменением к документу.

5.5 Требования к оформлению изменения к нормативному документу установлены в разделе 11 настоящего документа.

5.6 Разработчику следует учитывать позицию документа в документационной иерархии при определении наименования, формировании цели и указании ссылок по тексту на другие документы.

5.7 В связи с введением с 01 июля 2024 года требования об обязательном наличии схемы процесса и/или процедуры во всех видах нормативных документов за исключением стандартов и регламентов, графическая часть (схема и описание графического материала) должна составлять 1/3 объема от всего документа. Текстовая часть, не входящая в схему и описание графического материала, должна составлять не более 2/3 от всего объема документа.

5.8 В случае использования схемы в нотации IDEF0 «Процесс» описание графического материала не должно превышать 1 страницы для одной функции (шага, действия).

5.9 В случае использования нотации «Процедура» описание графического материала не должно превышать 0,5 страницы для одного действия (операции).

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Начальник управления **качества** несет ответственность за актуализацию настоящего документа.

6.2 Начальник отдела **стандартизации процессов** несет ответственность за подготовку электронного шаблона нормативного документа и листа изменения в соответствии с требованиями настоящего документа, размещение актуальных электронных шаблонов в ИС «Корпоративный справочник образцов документов».

6.3 Разработчик нормативного документа, к содержанию и формату которого не установлено внешних требований, несет ответственность за выполнение требований настоящего стандарта при разработке нового нормативного документа, новой версии нормативного документа или изменения.

6.4 Руководитель, ответственный за разработку, несет ответственность за контроль соответствия разрабатываемого нормативного документа (изменения) требованиям настоящего стандарта.

6.5 **Аналитик отдела стандартизации процессов** несет ответственность:

- за экспертизу проекта нормативного документа (изменения) для определения соответствия требованиям IOSA, ISO, регулирующих органов, Авиакомпаний;
- присвоение проекту нормативного документа идентификационного номера в соответствии с видом документа и его принадлежностью к процессу СМК.

6.6. Начальник управления корпоративных систем ООО «ЮТэйр-Информационные технологии» несёт ответственность за функционирование информационных систем и иного программного обеспечения, используемого при разработке, согласовании, утверждении и рассылке нормативных документов.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТА

7.1 РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

7.1.1 Руководство по качеству содержит область применения системы менеджмента качества Авиакомпании, обоснование и детали любых исключений, ссылки на нормативные документы, описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества, информацию об организации, в том числе ее наименование, адрес и контактную информацию, дополнительную информацию (направление деятельности организации, историческая справка).

7.2 РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.2.1 Руководство по деятельности содержит описание требований и процедур их выполнения на уровне Авиакомпании (подразделения, системы).

7.2.2 Выпускается по направлению деятельности, дисциплине IOSA для реализации потребностей Авиакомпании и/или требований регулирующих органов, предписывающих содержать в одном документе описание требований и процедур в отношении деятельности, процесса (подпроцесса, этапа процесса). Может содержать политики.

7.2.3 Руководство по деятельности должно включать в себя схему деятельности процесса или процедуры оформленную в соответствии с требованиями, приведенными в приложении 1.

7.2.4 В качестве инструмента моделирования могут быть использованы следующие ПО: Bizagi Modeler, Business Studio, Visio, Word и др.

Примечание – Подробная информация о моделировании приведена в приложении 1 настоящего документа.

7.3 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

7.3.1 Документированная процедура устанавливает способ осуществления деятельности или процесса; определяет алгоритм исполнения/последовательность действий; описывает деятельность, включающую различные взаимосвязанные функции.

7.3.2 При документировании процедуры необходимо учитывать цикл «PDCA», руководствоваться принципом, состоящим из ответов на вопросы:

- Почему это делается? (цель);
- Что делается? (этапы / действия / шаги);
- Когда это делается? (сроки / периодичность);
- Где это делается? (подразделение / организация / территория);
- Кто это делает? (ответственный исполнитель);
- Как это делается? (требования к выполнению).

7.3.3 Для каждого этапа (действия, шага) процедуры обозначается вход и выход, указываются:

- требования, которые необходимо выполнить;

- руководитель, осуществляющий контроль деятельности, и исполнители;
- временные рамки выполнения (если возможно их установить);
- формы записей, подтверждающие выполнение.

7.3.4 В процедуру могут быть включены рабочие инструкции на выполнение работ конкретным исполнителем или дана ссылка на рабочую инструкцию, если она оформлена отдельным нормативным документом.

7.3.5 Процедура должна включать в себя схему последовательности действий, отображенных в нотации «процедура» (приложение 1).

7.4 СТАНДАРТ

7.4.1 Стандарт направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области; устанавливает общие принципы деятельности и характеристики результатов; содержит требования и нормы их реализации, которые должны быть трансформированы из международных или государственных регулирующих документов и им не противоречить. Стандарт не содержит процедур выполнения деятельности.

7.5 РЕГЛАМЕНТ

7.5.1 Регламент содержит правила, которым необходимо следовать при описании и выполнении деятельности (работы), не содержит процедур выполнения.

7.5.2 Правила, содержащиеся в регламентах Авиакомпании, должны быть трансформированы из международных или государственных регулирующих документов и им не противоречить.

7.5.3 В регламенте процесса дается описание процесса (входящих в его состав подпроцессов) с указанием владельца, условий начала, состава и результатов процесса. Устанавливаются цели и показатели, определяются риски и возможности, представляется графическая схема процесса / иерархия подпроцессов (приложение 1), дается описание оценке результатов и перечень документов по процессу.

7.5.4 Управление процессом (деятельностью) осуществляется по циклу Шухарта – Деминга «PDCA» – «plan – do – check – act» («планируй – делай – проверяй – действуй»):

- «планируй» включает разработку целей процесса (деятельности или отдельных работ), определение ресурсов, необходимых для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой Авиакомпании;
- «делай» предполагает выполнение процесса (того, что было запланировано);
- «проверяй» предусматривает мониторинг и (там где применимо) измерение процесса (деятельности) в сравнении с политикой, целями и требованиями, и сообщение о результатах;
- «действуй» предполагает принятие мер по улучшению процесса (результатов деятельности) в той степени, насколько это необходимо.

7.5.5 Применение цикла «PDCA» осуществляется при документировании процесса и каждого подпроцесса.

7.6 РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

7.6.1 Рабочая инструкция содержит подробное описание порядка выполнения функции, работы и ведение записей по ним (например, эксплуатация ИС, оформление отчета) на уровне рабочего места.

7.6.2 Рабочая инструкция должна включать в себя схему последовательности действий, но содержать описание деятельности только одного исполнителя (приложение 1).

7.7 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

7.7.1 В инструкциях по охране труда для работников устанавливаются требования безопасного выполнения работ в производственных помещениях, на территории организации, аэропортов, при совершении поездок в целях исполнения трудовых обязанностей и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.

7.7.2 Инструкции по охране труда для работника разрабатываются в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, исходя из его должности или профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы.

7.7.3 Требования к содержанию инструкций по охране труда подробно приведены в РД-В7.001.

8 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА

8.1 ЭЛЕМЕНТЫ ДОКУМЕНТА

8.1.1 Нормативные документы (части документов) СМК или других систем менеджмента (СУБП, СЭМ, СУОТ, СУАБ), как правило, имеют стандартные структурные элементы, размещаемые в следующем порядке:

- Титульный лист;
- «Предисловие»;
- «Лист регистрации внесения изменений»;
- «Перечень действующих страниц»;
- «Перечень рассылки»;
- «Содержание»;
- «1 Цель и область применения»;
- «2 Нормативные документы»;
- «3 Определения»;
- «4 Обозначения и сокращения»;
- «5 Общие положения»;
- «6 Ответственность»;
- «7»;
- «.....»;
- «...Записи»;
- Приложение.

8.1.2 Структура нумерованных разделов руководства по качеству представлена согласно разделам ISO 9001.

8.1.3 Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы:

- общие требования охраны труда;
- требования охраны труда перед началом работы;
- требования охраны труда во время работы;
- требования охраны труда в аварийных ситуациях;
- требования охраны труда по окончании работы.

При необходимости в инструкции можно включать дополнительные разделы.

8.2 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

8.2.1 Титульный лист является первым листом документа и оформляется в соответствии с приложением 2. На титульном листе приводятся следующие данные:

- логотип и полное наименование Авиакомпании;
- гриф утверждения документа;
- отметка «Для служебного пользования» под грифом утверждения (если применимо);
- гриф согласования документа (если применимо);
- развернутое наименование системы менеджмента, к которой относится документ (СМК, СУБП, СЭМ, СУОТ, СУАБ), без использования сокращений;
- наименование документа;

- идентификационный номер документа;
- дата введения;
- место составления (издания) документа;
- год утверждения документа.

8.2.2 Гриф утверждения/согласования документа должен быть оформлен по примерам, приведенным ниже, если не установлено внешних требований.

8.2.2.1 При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять из слова «УТВЕРЖДАЮ» (без кавычек), наименования должности лица, утверждающего документ, органа власти (организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты утверждения (пример 1). При утверждении документа постановлением, приказом, протоколом гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДЕН» или «УТВЕРЖДЕНО» (без кавычек), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его даты, номера (пример 2).

Пример 1.

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
Наименование организации
_____ И.О. Фамилия
_____ 20__ г.

Пример 2.

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров от 05.04.2011 № 14

8.2.2.2 При согласовании документа должностным лицом гриф согласования документа должен состоять из слова «СОГЛАСОВАНО» (без кавычек), наименования должности лица, с которым согласован документ, наименования органа власти (организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования (пример 1). Если согласование осуществляют письмом, протоколом и так далее, гриф согласования оформляют по примеру 2.

Пример 1.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Тюменского
МТУ Росавиации
_____ И.О. Фамилия
_____ 20__ г.

Пример 2.

СОГЛАСОВАНО
Письмо Российской академии
Медицинских наук
от _____ № _____

8.2.2.3 Гриф утверждения размещают в правом верхнем углу листа, выравнивают «по центру» или «по левому краю».

Гриф согласования размещают в левом верхнем углу листа, выравнивают «по центру» или «по левому краю».

8.2.2.4 Количество грифов должно соответствовать количеству утверждающих/согласующих органов власти (организаций).

8.2.2.5 При утверждении/согласовании проекта документа указывают дату утверждения/согласования.

8.2.3 **Наименование документа** должно быть кратким и соответствовать содержанию документа.

8.2.3.1 В наименовании документа не указывается наименование подразделения, не рекомендуется указывать вид документа, если на то нет внешнего требования.

8.2.3.2 Наименование документа должно обеспечивать правильную классификацию документа для определения его положения в схеме документационной иерархии Авиакомпании (приложение 1, ДП-М1.001).

8.2.3.3 В наименовании документа не допускается применение:

- нерасшифрованных сокращений слов, аббревиатур или словосочетаний (кроме общепринятых стандартизованных обозначений видов, типов, марок, моделей и т.п.);
- римских цифр, математических знаков, греческих букв;
- переноса слов.

8.2.3.4 Допускается сокращение наименования документа в его верхнем колонтитуле в документах, перечисленных в 3 разделе ФАП-10 (РПП, РОТО, РОНО).

8.2.4 **Идентификационный номер** документа присваивается в зависимости от вида документа в соответствии с разделом 5 ДП-М1.001, разделом 8 РД-В7.001.

8.2.5 В документе, состоящем из частей, всем частям дают одинаковое наименование документа и идентификационный номер документа (рисунок 1).

Для каждой части указывается обозначение и наименование.

Часть обозначается словом «Часть» и номером, состоящим из порядкового номера части и после тире – двузначного номера версии части: «Часть X-XX». Обозначение записывается в скобках.

Наименование, соответствующее содержанию части, записывается под обозначением части.

8.2.6 **Дата введения** документа должна отличаться от даты его утверждения с учетом времени, необходимого для рассылки пользователям и их ознакомления с утвержденным документом до даты введения в действие.

8.3 ПРЕДИСЛОВИЕ

8.3.1 В разделе «Предисловие» указывается:

- развернутое наименование системы менеджмента, к которой относится документ (СМК, СУБП, СЭМ, СУОТ, СУАБ), без использования сокращений;
- регулирующие и нормативные документы, требования которых реализованы в нормативном документе (при реализации требований конкретного пункта документа необходимо указывать номер пункта);
- перечисление частей документа, если документ разделен на части;
- версия проектного документа (для первой версии документа – «Введен впервые»), обозначение отменяемого или заменяемого документа (если применимо);
- причина внесения изменения – краткое перечисление проведенных изменений (указывается при разработке новой версии документа/части);
- наименование подразделения - разработчика;
- фамилия и инициалы, должность разработчика;
- фамилия и инициалы, должность руководителя, ответственного за разработку;
- контактный адрес и телефон руководителя, ответственного за разработку документа, и разработчика для обратной связи;
- информация об ответственности за воспроизведение и передачу документа без разрешения Авиакомпании.

8.3.2 Для документов, состоящих из частей, в «Предисловии» первой части перечисляются все части документа (рисунок 2) с указанием идентификационного номера документа, обозначения части в скобках, наименования документа и через точку – наименования части.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**Кадровый учет****РД-В4.012-05****(Часть 1-01)****Подписание документов по кадровому учету**

Рисунок 1 Пример оформления наименования документа

ПРЕДИСЛОВИЕ

Документ Системы менеджмента качества ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
В настоящем документе реализованы требования п.7.1.2, 7.5 стандарта ISO 9001:2015.

Пятая версия.

Настоящей пятой версией отменяется и заменяется четвертая версия РД-В.4.012-04, утвержденная приказом от 29.11.2022 № П-804/22.

Настоящий документ состоит из двух частей:

РД-В.4.012-05 (Часть 1-01) «Кадровый учет. Подписание документов по кадровому учету».

РД-В.4.012-05 (Часть 2-01) «Кадровый учет. Личные дела».

Внесены изменения в связи с изменением организационной структуры Авиакомпании (приказ от 30.03.2023 № П-143/23), исключением части 1-01 «Оформление документов по кадровому учету», изменением нумерации частей.

Рисунок 2 Пример оформления предисловия первой части

ПРЕДИСЛОВИЕ

Документ Системы менеджмента качества ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

В настоящем документе реализованы требования п.7.1.2, 7.5 стандарта ISO 9001:2015.

Первая версия второй части документа РД-В4.012-05 (Часть 2-01) «Кадровый учет. Личные дела».

Все свои предложения по усовершенствованию данных материалов или при возникновении каких-либо вопросов, связанных с использованием настоящего документа, сообщите в кадровую службу ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по указанному электронному адресу.

Рисунок 3 Пример оформления предисловия последующих частей

8.3.2.2 При выпуске новой версии документа, состоящего из частей, в идентификационном номере документа меняют номер версии, а в обозначении части номер версии части записывают «01».

8.4 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

8.4.1 В «Листе регистрации внесения изменений» указываются сведения об изменениях, внесенных в подлинник документа, после его утверждения и введения в действие.

8.4.2 Форма «Листа регистрации внесения изменений» и пояснения к заполнению представлены в приложении 3.

8.5 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

8.5.1 «Перечень действующих страниц» (приложение 4) оформляется в документе, если наличие перечня установлено международным или национальным требованием.

8.6 ПЕРЕЧЕНЬ РАССЫЛКИ

8.6.1 «Перечень рассылки» оформляется в соответствии с приложением 5. Электронный шаблон нормативного документа, размещенный в ИС «Корпоративный справочник образцов документов», содержит актуальный перечень рассылки. Разработчик нормативного документа оставляет в перечне те точки рассылки, в которые должен быть разослан документ. Состав перечня рассылки должен быть согласован с областью применения документа, указываемой в разделе 1 «Цель и область применения» или

следующей из наименования документа (для инструкций по охране труда), а так же разделом 6 «Ответственность».

8.6.2 В случае если документ состоит из нескольких частей «Перечень рассылки» допустимо размещать только в первой части. В последующих частях делать ссылку на то, что «Перечень рассылки» размещен в первой части документа.

8.7 СОДЕРЖАНИЕ

8.7.1 В разделе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки разделов (подразделов, пунктов), приложений документа. При этом после заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы документа, на которой начинается данный структурный элемент.

8.7.2 Для приложения после его наименования в скобках указывают его статус (обязательное, рекомендуемое, справочное), в соответствии с п.8.15.5.

8.8 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

8.8.1 В разделе «Цель и область применения» указывают:

- назначение (цель разработки) документа;
- область распространения документа (с указанием пользователей документа).

8.8.2 Целью разработки документа может быть описание порядка деятельности, установление требований, правил, процедур, применяемых к описываемой деятельности, определение ответственности.

8.8.3 При указании назначения и области распространения документа допускается применять следующие формулировки, например: «Настоящий документ устанавливает...», «Настоящий документ распространяется на... и устанавливает...» и т.д.

Примечание - Перечень руководителей, согласующих документ, должен быть сопоставим с областью его применения, разделом 6 «Ответственность» и отвечать требованиям ДП-М1.001, раздел 7.

8.9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.9.1 В раздел «Нормативные документы» включают перечень нормативных документов:

- 1) ссылки на которые приведены:
 - а) в разделе «Предисловие»;
 - б) разделе «3 Определения»;
 - в) по тексту вместо детального изложения их требований или подробных процедур и не содержат дальнейших ссылок;
- 2) ссылки на которые не даны, но в тексте использована их информация.

8.9.2 Перечень документов рекомендуется начинать со слов: «Следующие документы использованы при разработке процедуры (стандарта, регламента, руководства по деятельности, рабочей инструкции)», которые приводят с нового абзаца и нумеруют отдельным пунктом.

8.9.3 Перечень документов излагают в следующем порядке:

- международные;
- государственные;
- документы Авиакомпаний;
- других организаций с указанием идентификационного номера (при наличии), наименования, даты утверждения или года издания (пример 1-2).

Номер версии и дата утверждения для внутренних/корпоративных нормативных документов не указывается (пример 3).

Пример 1.

Воздушный кодекс Российской Федерации, от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

Пример 2.

ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утверждены приказом Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128.

Пример 3.

ДП-М1.001 Управление документацией.

8.9.4 При включении в перечень международных документов после указанных в скобках данных на английском языке или языке оригинала документа приводят соответствующие данные документа на русском языке.

Пример.

ISO 9001:2015 (Quality Management Systems. Requirements) Системы менеджмента качества. Требования.

8.9.5 В раздел включают информацию только об утвержденных/изданных документах.

8.9.6 Разработчик нормативного документа должен проверять актуальность ссылочных документов и вносить в документ соответствующие изменения.

8.10 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8.10.1 Раздел «Определения» включает в себя используемые в документе термины и их определения для терминологического обеспечения взаимопонимания между различными пользователями документа.

8.10.2 При отсутствии терминов, стандартизованных на международном или государственном уровне, допускается приведение самостоятельно разработанных и (или) используемых в организации. Перечень терминов и определений, используемых в документе, располагают в алфавитном порядке.

8.10.3 Термин записывают с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом, определение – со строчной. Между термином и определением ставится тире. Дополнительные пояснения приводят в примечаниях.

Если определение содержит примечание, то примечание оформляется в соответствии с требованиями п. 9.9 настоящего документа.

Пример.

Удовлетворенность потребителя – восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.

Примечания:

1) Ожидания потребителей могут быть не известны организации или даже самому потребителю пока продукция или услуги не будут ему поставлены / оказаны. Для достижения высокой удовлетворенности потребителя необходимо выполнять ожидание потребителя, даже если оно не установлено или не является обычно предполагаемым или обязательным.

2) Претензии являются показателем низкой удовлетворенности потребителя, но их отсутствие не обязательно предполагает высокую удовлетворенность потребителя.

3) Даже если требования потребителя были с ним согласованы и выполнены, это не обязательно обеспечивает высокую удовлетворенность потребителя (ISO 9000).

8.10.4 Если в термин целесообразно включить эквивалент термина на английском (или ином) языке, его приводят в скобках после термина на русском языке.

Пример.

Выход (output) – результат процесса (ISO 9000).

8.10.5 Если в документе использованы стандартизованные термины, приводят нормативную ссылку на соответствующий стандарт на термины и определения. Эту ссылку приводят в разделе «Определения» в начале списка терминов, либо после определения.

8.11 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

8.11.1 Раздел «Обозначения и сокращения» содержит два подраздела, включающих обозначения и сокращения, используемые в документе.

8.11.2 В подразделе «Обозначения» приводят условные обозначения, изображения или знаки (параметры, символы (например, для составления схем), обозначения единиц физических величин, буквенные обозначения, например: мг/куб., т/км) с пояснением их значения.

8.11.3 В подразделе «Сокращения» приводят сокращения слов и словосочетаний в виде аббревиатур, акронимов, краткой формы термина или слова, с расшифровкой в алфавитном порядке. В настоящее время стандартизованы следующие виды сокращений:

- почтовые сведения (г., обл., р-н, пос., п.я., ст., отд. и т. п.);
- наименование должностей и званий (проф., член-корр., канд. техн. наук, зав., зам., и.о., пом. и т.п.);
- названия документов (ГОСТ, техплан, ТЗ, спецзаказ и т. п.);
- слова год, годы (г., гг.);
- денежные единицы (2000 руб.; 80 коп., но 2000 р. 80 к.; 4 тыс., 6 млн.);
- текстовые обозначения (т. д., т. п., пр., др., напр., см., ч., гл., ст., экз., №, л., с. и стр., с. г., кв., мес.).

8.11.4 В расшифровку сокращения на английском языке включают его расшифровку на английском языке в скобках, затем – эквивалент расшифровки сокращения на русском языке, без скобок.

Пример.

IATA (ИАТА) – (International Air Transport Association) Международная ассоциация воздушного транспорта.

8.11.5 Если в документе обозначения или сокращения не устанавливаются, в соответствующем подразделе указывают, что сокращения/обозначения не используются.

8.12 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.12.1 В разделе «Общие положения» раскрывается значимость требований разрабатываемого документа применительно к конкретной деятельности – обоснование причин разработки документа, место данного документа среди других документов или взаимосвязь с другими документами. В разделе также указывается информация общего характера по теме документа.

8.13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.13.1 В разделе «Ответственность» указывают должностных лиц, ответственных за выполнение деятельности, установленной в документе, контроль выполнения деятельности, установленной в документе, ответственность за актуализацию документа.

8.13.2 Ответственность за актуализацию документа возлагается на руководителя подразделения.

8.13.3 Ответственность, определенная в разрабатываемом документе, не должна противоречить функциям и обязанностям, установленным в должностной инструкции ответственного лица.

8.13.4 Ответственность за доведение корпоративного нормативного документа до внешних провайдеров (где применимо) возлагается на руководителя подразделения, ответственного по направлению деятельности.

8.14 ЗАПИСИ

8.14.1 Раздел «Записи» оформляется последним разделом, размещаемым до приложений (при наличии), и должен включать информацию обо всех записях по виду деятельности, установленному в документе.

8.14.2 Раздел «Записи» является обязательным разделом для всех видов нормативных документов, кроме инструкций по охране труда.

8.14.3 Раздел «Записи» может быть приведен:

- в табличной форме (приложение 6);
- текстовой форме (описание, в котором даны ссылки на нормативный документ, в котором утверждены формы записей).

Раздел «Записи» приводят в текстовой форме для записей, которые являются неделимой частью информационной системы, и применение которых вне системы невозможно.

8.14.4 В документе, состоящем из частей, раздел «Записи» оформляется в каждой из частей, либо в одной из частей. В последнем случае раздел «Записи» должен включать информацию о записях всего (всех частей) документа.

8.15 ПРИЛОЖЕНИЯ

8.15.1 Материал, дополняющий основную часть документа, оформляют в виде приложений. Приложения включаются в документ по решению разработчика.

8.15.2 В приложениях целесообразно приводить графический материал и/или таблицы большого объема и/или формата, методы расчетов, описание алгоритмов, программ, инструкций (в документах более высокого уровня), образцы форм записей и т.д.

8.15.3 Приложения нумеруют арабскими цифрами в порядке возрастания номеров, которые приводят после слова «Приложение». Если в документе одно приложение, то ему присваивают номер «1».

8.15.4 По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми или справочными.

К обязательным относят приложения, которые содержат требования, подлежащие обязательному выполнению.

К рекомендуемым относят приложения, которые могут изменяться в соответствии с конкретными потребностями, возможностями и условиями производства, содержат информацию рекомендательного характера (рекомендации).

Справочные приложения дополняют содержание основной части нормативного документа, могут содержать описания, показатели, различного рода перечни, таблицы, графический материал и т.д.

8.15.5 Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом от левой границы текстового поля с абзачного отступа (1,25 см) печатают и выделяют полужирным шрифтом слово «Приложение», записанное строчными буквами с первой прописной и его номер, после номера ставят точку. Далее приводят обычным шрифтом заголовок, в скобках после наименования указывают статус приложения, используя слова: «обязательное», «рекомендуемое» или «справочное» (пример 1). Второй и последующий листы приложения обозначают словами «Продолжение приложения...» (пример 2).

Пример 1.

Приложение 7. Форма листа журнала ознакомления (обязательное)

Пример 2.

Продолжение приложения 7. Форма листа журнала ознакомления (обязательное)

8.15.6 В тексте документа должны быть даны ссылки (п. 9.8) на все приложения.

8.15.7 В новом документе приложения располагают и нумеруют в порядке ссылок на них в тексте документа. При пересмотре документа следует придерживаться такого же порядка. Не рекомендуется изменение номера приложения, т.к. в других документах могут быть ссылки на них (п.9.8.3).

8.15.8 Форма записи, приводимая в приложении, должна быть идентифицирована в соответствии с п.9.10.3.

8.15.9 Для однозначной идентификации записей одна форма записи должна быть размещена в одном приложении, например, форма титульного листа и форма страницы одного журнала.

8.15.10 В документе, состоящем из частей, приложения могут быть оформлены в составе каждой из частей или вынесены в отдельную часть. Если приложения оформляются в каждой части, то в идентификационном номере записи указывают соответствующий номер части.

Пример.

Приложение 1, ч.1, РД-В4.012

8.15.11 Если приложения вынесены в отдельную часть документа, она должна быть разработана и оформлена в соответствии с требованиями к разработке и оформлению документа, состоящего из частей, в соответствии с требованиями настоящего документа.

8.16 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

8.16.1 В разделе «**Общие требования охраны труда**» должны быть отражены:

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
- перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;
- перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт;
- порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на локальный нормативный акт);
- правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

8.16.2 В разделе «**Требования охраны труда перед началом работы**» должны быть изложены:

- а) порядок подготовки рабочего места;
- б) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии);

в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования;

г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

8.16.3 В разделе «**Требования охраны труда во время работы**» должны быть изложены:

а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;

б) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

в) указания по безопасному содержанию рабочего места;

г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;

д) требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

8.16.4 В разделе «**Требования охраны труда в аварийных ситуациях**» должны быть изложены:

а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;

б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;

в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;

г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

8.16.5 В разделе «**Требования охраны труда по окончании работы**» должны быть изложены:

а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;

б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;

в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;

г) требования соблюдения личной гигиены;

д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

8.16.6 В конце инструкций должен быть приведен перечень нормативных документов, использованных при их разработке (при необходимости).

8.17 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ НЕПОЛНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

8.17.1 Неполный нормативный документ оформляют для особых условий применения (например, на борту воздушного судна, для публикации в корпоративных средствах информации).

8.17.2 Неполный нормативный документ может состоять из части, раздела, приложения, титульного листа (если применимо) или их комбинаций.

8.17.3 Не допускается использование в работе неполного нормативного документа, если не внесена информация об особом способе его оформления и применения в разделы нормативного документа:

- «1 Цель и область применения» – о месте размещения, пользователях, виде носителя и номере части (раздела, приложения);
- «5 Общие положения» – пояснение необходимости применения частей (разделов, приложений) в качестве неполного нормативного документа;
- «6 Ответственность» – должность, наименование подразделения ответственного исполнителя за перенос на носитель, рассылку/доведение до пользователя, контроль актуальности и актуализацию неполного нормативного документа;
- «7 ...» (или другой раздел с основной информацией документа) – процедуры управления экземплярами неполного нормативного документа (распечатывание на бумажный носитель или перенос на электронный носитель, учет экземпляров на бумажных носителях, сроки внесения изменений, порядок удаления/замены устаревших данных, требования к форме, заполнению, месту и срокам хранения учетных записей).

8.17.4 Если часть документа применяется в особых условиях, в разделе «Предисловие» этой части, после информации о заменяемом документе, в новом абзаце пишут: «Материалы этой части могут быть использованы как неполный нормативный документ для особых условий применения».

9 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ

9.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ

9.1.1 При составлении текста документа следует применять:

- простые предложения;
- устойчивые (традиционные) словосочетания;
- прямой порядок слов в предложении.

9.1.2 При изложении информации необходимо соблюдать:

- четкость и логическую последовательность;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
- стандартизованную терминологию, принятую в отрасли гражданской авиации.

9.1.3 В документе не допускается применять:

- разные термины, близкие по смыслу (синонимы) для одного и того же понятия;
- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке, если термин не приведен в разделе «Определения» (п. 8.10);
- произвольные словообразования, не приведенные в разделе «Определения».

9.2 ДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА

9.2.1 Текст документа делят на разделы, подразделы, пункты, подпункты.

9.2.2 При делении текста необходимо, чтобы каждый раздел (подраздел, пункт, подпункт) содержал логически законченную информацию.

9.2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами.

9.2.3.1 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего документа (части документа).

9.2.3.2 Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, а номер пункта – номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

9.2.3.3 Если раздел не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем состоит из номера раздела и пункта, разделенных точкой.

9.2.4 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точку не ставят, а отделяют от текста пробелом.

9.2.5 Структура раздела должна быть выдержана, начиная с первого подраздела (пункта, подпункта). Не допускается присвоение заголовка второму подразделу (пункту, подпункту) и далее, если не присвоен заголовок первому подразделу (пункту, подпункту).

Пример.

7 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА

7.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА

7.1.1 Наименование пункта

7.1.1.1 *(первый подпункт первого пункта первого подраздела седьмого раздела)*

7.1.1.2 *(второй подпункт первого пункта первого подраздела седьмого раздела)*

7.1.2 Наименование пункта

7.1.2.1 *(первый подпункт второго пункта первого подраздела седьмого раздела)*

7.1.2.2 *(второй подпункт второго пункта первого подраздела седьмого раздела)*

9.2.6 Если раздел или подраздел имеет только один пункт, его также нумеруют.

9.2.7 Если раздел или подраздел разделен на пункты, то включение в этот раздел (подраздел) текста, предшествующего первому пункту, не допускается.

9.2.8 При большом объеме текста документа допускается разделять его на части. Каждую часть разрабатывают в соответствии с разделом 8.

9.3 ЗАГОЛОВКИ

9.3.1 Разделы, подразделы и приложения должны иметь заголовки. Если пункты (подпункты) содержат отдельные темы, то пункты (подпункты) также могут иметь заголовки.

9.3.2 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание соответствующих разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, приложений.

9.3.3 Заголовок раздела (подраздела, пункта, подпункта) печатают с абзацного отступа 1,25 см, отделяя от номера пробелом, не приводя точку в конце и не подчеркивая.

При этом заголовок раздела (подраздела) печатают прописными буквами, заголовок пункта (подпункта) – начиная с прописной буквы, строчными.

9.3.4 В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных аббревиатур).

В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку.

9.3.5 Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.

9.3.6 В документе заголовки разделов, подразделов, пунктов выделяют полужирным шрифтом.

9.3.7 Интервал между расположенными последовательно заголовками раздела, подраздела, пункта, подпункта, между заголовком и предшествующим (последующим) текстом, в начале страницы перед заголовком должен быть равен 12 пт.

9.4 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

9.4.1 В тексте документа (как правило, внутри пунктов или подпунктов) могут быть приведены перечисления.

9.4.2 Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом (1,25 см), который используют только в первой строке.

Перед каждой позицией перечисления ставят дефис.

Пример.

- текст перечисления;
- текст перечисления.

9.4.3 При необходимости в тексте документа сделать ссылку на одно или несколько перечислений, перед каждой позицией вместо дефиса ставят арабскую цифру, а после нее – скобку.

Для дальнейшей детализации перечисления используют строчные буквы, приводимые в алфавитном порядке, после которых ставится скобка, с абзацного отступа 1,9 см.

Пример.

- 1) текст перечисления;
- 2) текст перечисления:
 - а) текст детализации перечисления,
 - б) текст детализации перечисления;
- 3) текст перечисления.

9.4.4 Перед перечислением ставят обобщающее слово (существительное, глагол, прилагательное, в зависимости от ведущего слова элементов перечисления). После фразы, предшествующей перечислению, ставят следующие знаки препинания:

- двоеточие, если в этом тексте содержится слово или словосочетание, указывающее на то, что далее следует перечисление;
- точку, если связь предшествующего перечислению текста с самим перечислением ослаблена.

9.4.5 Между элементами внутриабзацного перечисления и после абзацев – элементов перечисления ставится:

- запятая, если элементы просты – из нескольких слов, без знаков препинания внутри;
- точка с запятой, если элементы не совсем просты – со знаками препинания внутри.

9.5 ТАБЛИЦЫ

9.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства оформления и восприятия цифрового материала.

9.5.2 Элементы таблицы приведены в приложении 7.

Справа над таблицей размещают слово «Таблица». После него приводят номер таблицы, присваиваемый в соответствии с п.9.5.3. При этом точку после номера таблицы не ставят.

При необходимости краткого пояснения и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наименование, которое записывают с прописной буквы над таблицей после ее номера. При этом наименование таблицы приводят «по центру», точку после наименования таблицы не ставят.

9.5.3 Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах:

- документа (части документа), за исключением приложений;
- приложения.

В пределах раздела (приложения) таблицы рекомендуется нумеровать отдельной нумерацией. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела (приложения) и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

9.5.4 Заголовки граф и строк таблицы приводят, начиная с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят.

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается располагать заголовки граф перпендикулярно строкам таблицы.

Подзаголовки граф и строк должны быть согласованы с заголовками.

9.5.5 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении документа.

9.5.6 Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, помещая одну часть под другой на следующей странице (страницах).

9.5.6.1 При делении таблицы на части слово «Таблица», ее номер и наименование (при наличии) помещают только над первой частью таблицы, а над другими частями приводят слова: «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.

9.5.7 Для сокращения текста заголовков и/или подзаголовков граф отдельные слова заменяют сокращениями или обозначениями, если они приведены в подразделах «Сокращения» или «Обозначения», или в примечании к таблице.

9.5.8 При большом количестве данных размер шрифта таблицы допускается снизить до 8 пт.

9.6 ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

9.6.1 Графический материал (чертеж, схему, диаграмму, рисунок и т.п.) помещают в документ для установления или иллюстрации отдельных свойств (характеристик) объекта, а также пояснения текста документа с целью его лучшего понимания.

Графический материал располагают непосредственно после текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости в отдельном приложении.

9.6.2 Любой графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок и т.п.) обозначают в документе словом «Рисунок». Допускается не обозначать и не нумеровать графический материал, размещенный непосредственно в тексте, и на который в дальнейшем нет ссылок.

9.6.3 Графический материал нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок», в пределах:

- документа (части документа), за исключением приложений;
- приложения.

В пределах раздела (приложения) графический материал рекомендуется нумеровать отдельной нумерацией. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела (приложения) и порядкового номера рисунка, разделенных точкой.

9.6.4 Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом и размещают «по центру». Далее может быть приведено его тематическое наименование, отделенное от номера пробелом.

Пример.

Рисунок 7.1 Схема процесса

9.6.5 При необходимости под графическим материалом помещают поясняющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование графического материала помещают после поясняющих данных.

9.6.6 На каждый графический материал должна быть дана ссылка в тексте документа. Ссылку дают в скобках, например, «...(рисунок 7.1)» или непосредственно в тексте: «...на рисунке 7.1».

Ссылка на отдельные иллюстрации приложения дается по усмотрению разработчика документа, и может быть сделана как ссылка на приложение, например: «...в соответствии с рисунками 3.1, 3.2 приложения 3».

9.6.7 В приложении 8 приведен пример оформления графического материала в тексте документа.

9.7 ФОРМУЛЫ

9.7.1 При необходимости в тексте документа, таблицах и данных, поясняющих графический материал, приложениях, могут быть использованы формулы.

9.7.2 Формулы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах:

- документа (части документа), за исключением приложений, таблиц и поясняющих данных к графическому материалу;
- приложения.

В пределах раздела (приложения) формулы рекомендуется нумеровать отдельной нумерацией. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела (приложения) и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к графическому материалу, не нумеруют.

9.7.3 Номер формулы записывают в круглых скобках на одном уровне с ней, у границы правого поля листа от формулы.

9.7.4 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводят непосредственно под формулой.

Пояснение каждого символа приводят с новой строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где».

Пример.

Статистической характеристикой, используемой при контроле качества продукции, является размах (R), определяемый по формуле (7.1):

$$R = X_{\max} - X_{\min}, \quad (7.1)$$

где $X_{\max}$ - максимальное значение контролируемого параметра в выборке;

$X_{\min}$ - минимальное значение контролируемого параметра в выборке.

9.7.5 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых математических операций ($=$, $+$, $-$, $:$, $\times$), причем знак в начале следующей строки повторяют.

9.7.6 При ссылке в тексте стандарта на формулы их порядковые номера приводят в скобках, например: «...по формуле (1)».

9.7.7 Формулы в документах отделяют от предшествующего (последующего) текста интервалом в 12 пт. Знаки математических операций отделяются от стоящих рядом символов или чисел пробелами.

9.8 ССЫЛКИ

9.8.1 Ссылки применяют в случаях, когда целесообразно:

- исключить повторение в документе отдельных его положений или его фрагментов;
- избежать дублирования положений документа с положениями других документов;

– проинформировать о том, что указанное положение, его фрагмент, классификация, графический материал и т.п. приведены в соответствующем структурном элементе данного документа или в ином документе;

– проинформировать о существовании других нормативных документов, которые распространяются на описываемую деятельность.

9.8.2 В тексте документа допускается применять ссылки на части, разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, рисунки и приложения разрабатываемого документа.

При ссылке на раздел или приложение другой части документа в ссылке указывают номер части, в которой находится данный раздел или приложение.

Ссылку на раздел или приложение приводят в скобках или непосредственно в тексте.

Пример 1.

...(раздел 10, часть 5)

Пример 2.

...в соответствии с приложением 3 части 2

9.8.3 В тексте документа применяют ссылку на другой документ, если в нем (или его отдельном положении) уже достаточно полно и однозначно установлены требования (рекомендации, процедуры, инструкции), которые необходимо изложить или использовать в разрабатываемом документе, нет затруднений в пользовании документом.

При ссылке на другой документ указывается его идентификационный номер, наименование (если нет номера).

Допускается применять ссылку на часть, раздел, приложение другого документа.

Указывать ссылки на подразделы, пункты, подпункты, таблицы и рисунки другого внутреннего или корпоративного нормативного документа не допускается.

9.8.4 В тексте документа не рекомендуется применять ссылку на документ высшего порядка. Например, в рабочей инструкции не следует применять ссылку на руководство по деятельности, так как рабочая инструкция содержит описание порядка выполнения функции, работы на уровне рабочего места, а руководство по деятельности – описание требований и процедур их выполнения на уровне Авиакомпании (подразделения, системы).

9.9 ПРИМЕЧАНИЯ

9.9.1 В документ включают примечания, если к его отдельным положениям, таблицам или графическому материалу необходимо привести поясняющие сведения или справочные данные, не влияющие на их содержание.

Примечания не должны содержать требований.

9.9.2 Примечание помещают непосредственно после положения (графического материала), к которому относится.

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

9.9.3 Примечание печатают с прописной буквы с абзачным отступом 1,25 см полужирным шрифтом.

9.9.4 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставят тире и текст примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами со скобкой.

Пример 1.

Примечание – _____

Пример 2.

Примечания:

1) _____

2) _____

9.10 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПИСЯМ

9.10.1 Разработчик нормативного документа определяет формы записей, устанавливает требования к заполнению, утверждению, хранению, защите, изъятию, удалению, архивированию, поиску и воспроизведению (где применимо) записей.

9.10.2 При описании требований разработчик документа устанавливает:

- состав записей, необходимых при осуществлении деятельности;
- элементы идентификации записей;
- формы и носители;
- лица, ответственные за ведение записей;
- сроки и место хранения подлинников записей и копий (если применимо);
- лица, ответственные за хранение записей;
- нормы заполнения формы для различимости для удобства чтения и восприятия.

9.10.3 Форма записи, предназначенная для применения в качестве самостоятельного документа, должна быть идентифицирована в левом верхнем углу – логотипом Авиакомпаний, а в правом верхнем углу – идентификационным номером.

Требование не относится к записям, которые являются неделимой частью информационной системы, и применение которых вне системы невозможно.

Требование не является обязательным для форм, установленных внешними документами.

9.10.3.1 Идентификационный номер формы состоит из номера приложения и, через запятую, номера документа, в составе которого она утверждена (рисунок 4).



Приложение 6, КД-РГ-163

Отчет о работе группы ведущих бортпроводников-инструкторов

за период с _____ по _____

Рисунок 4 Пример идентификации формы отчетности с указанием номера приложения нормативного документа

9.10.3.2 Не рекомендуется изменение идентификационного номера формы записи, если это может привести к изменению идентификационного номера в шаблоне.

9.10.3.3 Для производственной отчетности идентификация форм записей выполняется согласно требованиям документа КД-ДП-М1.039, пример оформления приведен на рисунке 5.



UT-ORG.3-02

ОТЧЕТ**о реализации программ внутренних аудитов**

за _____ 20__ года

Рисунок 5 Пример идентификации формы отчетности с привязкой к дисциплине IOSA

9.10.3.4 Идентификационный номер формы записи печатается на титульном листе.

9.10.3.5 Если в работе применяется форма записи, установленная внешним документом, форма такой записи должна полностью соответствовать форме, установленной во внешнем документе, включая идентификационный номер.

9.10.3.6 По тексту документа или в приложении дается пояснение к заполнению формы записи для исполнителя, ответственного за ведение, о том, какая информация и в какой последовательности должна быть внесена в графы/строки. Рекомендуется указывать должность ответственного за подготовку шаблона формы записи и точное место размещения в информационной системе.

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА

10.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА

10.1.1 Проект документа оформляют в электронном виде с использованием электронного шаблона документа, размещенного в ИС «Корпоративный справочник образцов документов», раздел «Формы нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

10.1.2 Электронный шаблон документа приведен в соответствии с требованиями настоящего документа:

- 1) формат – «Word»;
- 2) шрифт – «Times New Roman»;
- 3) размер шрифта – 12 пт (при оформлении титульного листа наименование и идентификационный номер приводят размером шрифта 20 пт);
- 4) абзацный отступ – 1,25 см;
- 5) разметка страницы (поля):
 - а) левое – 3,0 см;
 - б) правое – 1,5 см;
 - в) верхнее и нижнее – 2,0 см;
- 6) междустрочный интервал «одинарный», интервал между пунктами – 12 пт;
- 7) нумерация страниц арабскими цифрами, в верхнем колонтитуле, справа.

10.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТРАНИЦ ДОКУМЕНТА

10.2.1 Первую страницу документа оформляют в соответствии с приложением 2.

10.2.2 Параметры страницы устанавливаются разработчиком для односторонней или двусторонней печати (по решению разработчика).

10.2.3 Каждый структурный элемент документа (п. 8.1) приводят с новой страницы.

10.2.4 Страницы нормативного документа, следующие за титульным листом, оформляют в соответствии с приложением 9.

10.2.5 В случае разработки новой версии нормативного документа и для удобства ознакомления участников согласования по направлениям деятельности с изменениями, измененный/замененный текст проекта нормативного документа маркируется синим шрифтом.

10.2.6 После прохождения процедуры согласования разработчик производит замену файла в ИС «БНД», размещая проект документа без синего шрифта и направляет документ на подписание генеральному директору.

10.2.7 Разработчик несет ответственность за идентичность файла, направленного на подпись генеральному директору, и файла, прошедшего согласование ранее.

11 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ

11.1 Проект изменения к нормативному документу оформляют в электронном виде с использованием электронного шаблона листа изменения, размещенного в ИС «Корпоративный справочник образцов документов», раздел «Формы нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

11.2 Шаблон листа изменения приведен в соответствии с требованиями настоящего документа:

- 1) формат – «Word»;
- 2) шрифт – «Times New Roman»;
- 3) размер шрифта – 12 пт.

11.3 Внесение изменений в документы производят:

- заменой страниц или документа (части документа);
- введением новых дополнительных страниц и/или документа (части документа);
- исключением отдельных страниц документа (части документа).

11.4 Изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы.

11.5 В комплект документов для внесения изменения входят:

- лист изменения (приложение 10);
- комплект заменяемых (дополнительных) страниц.

Образец заполнения листа изменения размещен в ИС «Корпоративный справочник образцов документов», раздел «Формы нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

11.6 Изменение утверждается приказом генерального директора. Оригиналы листа изменения и страницы для замены подлежат хранению совместно с оригиналом документа, к которому относятся.

11.7 Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3, и т. д.) в порядке возрастания для каждого документа в отдельности. В одном листе изменения фиксируются изменения только к одному документу.

11.8 В листе изменения указывается полная информация по изменяемому (дополняемому, исключаемому) тексту, в том числе причина введения изменения (изменение требований, улучшение документа, исправление ошибок, изменение реквизитов и т.п.) и дата введения.

Причину введения изменения определяет руководитель, ответственный за разработку.

Дата введения изменения должна отличаться от даты его утверждения с учетом времени, необходимого для рассылки пользователям и их ознакомления с утвержденным изменением до даты введения в действие.

11.9 При небольшом объеме изменяемого текста (менее одной страницы) в листе изменения указывается последовательно пункт, порядковый номер абзаца (если в пункте более одного абзаца), текст в новой редакции.

11.10 При объеме изменяемого текста более одной страницы в листе изменения допускается указывать номера заменяемых (дополнительных) страниц и разделов (подразделов, пунктов, приложений).

Пример 1.

Добавление текста.

Ввести дополнительно подраздел 8.5.

Пример 2.

Меняется текст всего подраздела и дополнительно вводится страница.

Текст подраздела 8.5 изложить в новой редакции.

11.11 При перечислении изменений текста указывают страницы, подлежащие замене.

Пример.

Изменение внести заменой листов (страницы 5, 7, 10-15).

или

Изменение внести заменой листов (страницы 5, 7, 10-15), дополнительно ввести страницу 7а.

11.12 Страницы листа изменения нумеруются арабскими цифрами. Нумерация сквозная с указанием общего количества листов в листе изменения, например, «Стр. 1 из 10».

11.13 В целях однозначного толкования содержания изменений текст в листе изменения должен соответствовать примерам, приведенным ниже.

Пример 1.

Меняется текст всего пункта.

П.7.2.2.2 изложить в следующей редакции:

Все сотрудники Авиакомпании на рабочем месте пользуются только учтенными контрольными и/или рабочими экземплярами нормативных документов на бумажных носителях и электронными копиями нормативного документа из ИС «Библиотека нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

Пример 2.

В пункте меняется часть текста.

П. 7.2.2.2, четвертый абзац изложить в следующей редакции:

Все сотрудники Авиакомпании на рабочем месте пользуются только учтенными контрольными и/или рабочими экземплярами нормативных документов на бумажных носителях и электронными копиями нормативного документа из ИС «Библиотека нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

Пример 3.

Добавление текста.

Дополнить п. 7.2.2.2 следующим содержанием:

Все сотрудники Авиакомпании на рабочем месте пользуются только учтенными контрольными и/или рабочими экземплярами нормативных документов на бумажных носителях и электронными копиями нормативного документа из ИС «Библиотека нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

или

Дополнить текст четвертым абзацем в п.7.2.2.2:

Все сотрудники Авиакомпании на рабочем месте пользуются только учтенными контрольными и/или рабочими экземплярами нормативных документов на бумажных носителях и электронными копиями нормативного документа из ИС «Библиотека нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

Пример 4.

Исключение текста всего пункта (раздела, подраздела, приложения).

Считать утратившим силу п.7.2.2.2.

Считать утратившим силу приложение 1 «Форма титульного листа документа на двух языках».

Пример 5.

Исключение текста нумерованного абзаца.

Считать утратившим силу четвертый абзац пункта 7.2.2.2:

Все сотрудники Авиакомпании на рабочем месте пользуются только учтенными контрольными и/или рабочими экземплярами нормативных документов на бумажных носителях и электронными копиями нормативного документа из ИС «Библиотека нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

Пример 6.

Замена номера телефона, адреса электронной почты, фразы, обрывка текста в таблицах или предложениях и т.д.

В таблице 1 заменить номер телефона 808-372 на номер 600-000.

Пример 7.

В комплексном изменении каждое изменение нумеруется арабскими цифрами.

1) П.7.2.2.2 изложить в следующей редакции:

Все сотрудники Авиакомпании на рабочем месте пользуются только учтенными контрольными и/или рабочими экземплярами нормативных документов на бумажных носителях и электронными копиями нормативного документа из ИС «Библиотека нормативных документов» корпоративной системы электронного документооборота.

2) В таблице 1 заменить номер телефона 808-372 на номер 600-000.

3) В п. 6.2.2.2 заменить название должности «ведущий специалист» на «начальник отдела».

Пример 8.

Замена отдельной части документа.

В документе заменить часть 3-01 «Кадровый учет. Ведение личных дел» на часть 3-02 «Кадровый учет. Ведение личных дел».

11.14 Вместе с листом изменения разработчик формирует страницы с внесенными изменениями (дополнениями) для замены в подлиннике документа.

11.14.1 Измененный текст в заменяемых (дополнительных) страницах выделяется шрифтом синего цвета и вертикальной чертой по наружному краю листа (для односторонней печати – по правому краю).

Пример.

Отрабатывает с членами экипажа умение грамотно оценить обстановку, правильно принимать решения и четко действовать в специфических условиях полета, своевременно принимать меры по недопущению и исправлению возможных ошибок.

11.14.2 Измененная страница идентифицируется словом «Изменение» («Изменение/Revision» - для двуязычных документов) и порядковым номером изменения в нижнем колонтитуле, выравнивание – «по центру».

Пример 1.

Изменение №1

Пример 2.

Изменение/Revision №1

11.14.3 При подготовке страниц для замены идентификация (шрифт синего цвета, вертикальная черта, обозначение изменения в нижнем колонтитуле) предыдущих изменений удаляется, на странице отображается последнее изменение.

11.15 При замене части меняется номер версии части, например: «Часть 1-01» на «Часть 1-02». Версия документа при этом не меняется, а средства идентификации изменений, указанные в п. 11.14, не применяются.

11.16 В документе, состоящем из частей, замена всех страниц какой-либо части (изменение версии части), удаление части или добавление новой части оформляется изменением к документу:

- замена всех страниц части выполняется, если количество заменяемых страниц составляет более чем 30% страниц части; при замене всех страниц части меняется версия части;
- добавление новой части к документу оформляется изменением, если документ состоит из двух и более частей;
- удаление части оформляется изменением, если документ состоит из трех и более частей.

Информация о замене/добавлении/удалении части отражается в листе изменения (приложение 10), в первой части нормативного документа в разделе «Предисловие» и замененной/добавленной части разделе «Предисловие».

Пример 1.

Седьмое изменение к нормативному документу включает замену всех страниц второй части «Часть 2-01».

Следовательно, меняется номер версии части. Поэтому в седьмом изменении к документу обозначение части будет «Часть 2-02».

Регистрацию седьмого изменения проводят в листе изменения (приложение 10) и в карточке документа в ИС «Библиотека нормативных документов».

Если следующее, восьмое, изменение к нормативному документу затронет отдельные страницы Части 2-02, эти страницы будут оформлены в порядке, установленном в стандарте КД-СТ-001, разделе 11, с соответствующей записью в Листе регистрации внесения изменений (приложение 3, КД-СТ-001) части 2-02.

Пример 2.

При замене отдельной части документа в лист изменения (приложение 10, КД-СТ-001) вписывается текст:

1) В документе заменить первую версию второй части 2-01 «Кадровый учет. Заключение трудовых договоров» на вторую версию с обозначением «Часть 2-02» с прежним наименованием.

2) В Части 1-01, разделе «Предисловие», в списке частей заменить обозначение второй части с «Часть 2-01» на «Часть 2-02».

Пример 3.

При добавлении новой части в документ, состоящий из двух частей, в лист изменения (приложение 10, КД-СТ-001) вписывается текст:

1) В документ добавить новую часть 3-01 «Кадровый учет. Ведение личных дел» в объеме 90 страниц.

2) Часть 1-01, раздел «Предисловие», список частей дополнить третьим перечислением следующего содержания:

РД-В4.012-01 (Часть 3-01) «Кадровый учет. Ведение личных дел».

12 ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ

12.1 При переводе документа на английский язык выполняют требования настоящего документа к оформлению, построению, изложению и содержанию.

Особенности оформления изложены в настоящем разделе. При наличии внешних требований документ оформляется по внешним требованиям.

Примечание – Особенности оформления нормативных документов «Руководство по производству полетов», «Руководство по организации технического обслуживания» на английском языке и правила управления ими устанавливаются в соответствующих разделах указанных документов, если иное не установлено нормативными документами Группы компаний «ЮТэйр».

12.2 Отличительные особенности оформления касаются следующих элементов:

- титульный лист;
- колонтитулы;
- расположение текста на странице;
- заголовки;
- идентификационный номер и наименование документа.

12.3 Страницы документа оформляются в соответствии с приложением 11.

Двухязычные документы, начиная с раздела 1, оформляются в виде таблицы. В левой колонке помещается текст документа на русском языке, в правой – на английском. Границы таблицы скрываются.

Текст, заголовки, рисунки и таблицы выравниваются относительно друг друга.

12.4 Электронный шаблон нормативного документа размещен в ИС «Корпоративный справочник образцов документов», раздел «Формы нормативных документов», отформатирован в соответствии с требованиями настоящего документа, за исключением разметки страницы, ориентация для которой устанавливается как «альбомная».

12.5 Основным языком документа является русский язык за исключением документов, требования к которым установлены внешними документами (п. 12.1).

12.6 Переводу подлежат наименование документа, текст, заголовки, реквизиты рисунков и таблиц, информация перечня рассылки, раздела «Содержание».

12.6.1 Если текст выделяется *курсивом*, подчеркиванием или **полужирным начертанием**, это выделение должно быть сохранено в переводе.

12.6.2 Если таблица, приведенная в документе, занимает всю ширину листа, сначала размещается таблица с текстом на русском языке, затем – таблица с текстом на английском языке.

12.6.3 В английском тексте каждое слово в наименовании документа и заголовках разделов (подразделов, пунктов, подпунктов) пишется с прописной буквы. Исключения составляют (кроме случаев, когда они являются первыми или последними словами):

- артикли (a, an, the);
- союзы (and, or, nor и т.д.);
- предлоги, состоящие из четырех и менее букв (on, of, for, at, from, by, to и т.д.);
- частица, относящаяся к инфинитиву (to).

Пример.

DP-M1.003 Corrective and Preventive Actions Management.

1 Цель и область применения/ 1 Purpose and Scope of Application.

12.7 При переводе необходимо придерживаться формата дат и числительных языка перевода.

Для указания времени используется 24-часовой формат. При этом в качестве разделителя используется двоеточие, а перед часом ноль не используется, например: 9:12:34.

12.8 Наименования валют в английском тексте пишутся с прописной буквы.

При переводе на английский язык необходимо использовать официальное трехбуквенное наименование валюты в соответствии с ISO 4217, указываемое перед числовым значением.

Пример.

1000 евро – EUR 1,000; 1000 долл. США – USD 1,000.

12.9 Перевод фамилий и имен, идентификационного номера документа, буквенных обозначений пунктов перечислений выполняется путем транслитерации. В таблице 12.1 представлена транслитерация средствами латинского алфавита, в соответствии с документом ICAO Doc 9303.

Таблица 12.1

Национальный знак	Рекомендуемая транслитерация	Национальный знак	Рекомендуемая транслитерация
А	A	П	P
Б	B	Р	R
В	V	С	S
Г	G	Т	T
Д	D	У	U
Е	E	Ф	F
Ё	E	Х	KN
Ж	ZH	Ц	TS
З	Z	Ч	CH
И	I	Ш	SH
Й	I	Щ	SHCH

Национальный знак	Рекомендуемая транслитерация	Национальный знак	Рекомендуемая транслитерация
К	К	Ы	Y
Л	L	Ь	IE
М	M	Э	E
Н	N	Ю	IU
О	O	Я	IA

12.10 Наименования компаний в английском тексте пишутся без кавычек. Написание наименований компаний необходимо выверять по их официальным сайтам. Если наименование не встречается в английской версии сайта, его часто можно найти в учредительных документах, размещенных на сайте.

Часто используемые варианты перевода организационно-правовых форм:

- публичное акционерное общество (ПАО) – public joint-stock company (PJSC);
- акционерное общество (АО) – joint-stock company (JSC);
- общество с ограниченной ответственностью (ООО) – limited liability company (LLC), limited trade development (Ltd).

12.11 В документе следует применять стандартизированные сокращения.

Пример.

НДС – VAT.

12.12 В разделе «**Предисловие**» приводится информация о языках, используемых в документе, и об основном языке документа (п.12.5).

Пример.

Документ составлен на русском и английском языках. Основным языком документа является русский.

12.13 В разделе **6 «Ответственность»** должна быть указана должность лица, ответственного за выполнение перевода и соответствие его подлиннику на русском языке

13 ЗАПИСИ

Вид формы записи	Идентификаци онный номер формы	Наименование формы записи	Документ, в составе которого утверждена форма	Носитель записи	Место хранения
Лист	Приложение 10, КД-СТ-001	Лист изменения	КД-СТ-001	Электрон- ный	ИС «Библиотека нормативных документов»

Приложение 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

1 Общие положения

1.1 Описание в нормативном документе порядка проведения работ и взаимодействия между сотрудниками для документов: руководство по деятельности, процедура, рабочая инструкция должно быть выполнено с применением специальных инструментов моделирования.

1.2 Моделирование позволяет:

- получить наглядную и ясную схему основных процессов, подпроцессов, процедур;
- сократить время разработки нормативных документов;
- повысить качество нормативных документов.

1.3 Разработчик нормативного документа формирует и поддерживает в актуальном состоянии схему работы с целью систематизации и наглядного представления выполняемой деятельности.

2 Среда моделирования

2.1 В качестве инструмента моделирования могут быть использованы следующие ПО: Bizagi Modeler, Business Studio, Visio, Word и др. Установка ПО пользователю осуществляется по заявке в техническую поддержку ООО «ЮТэйр – Информационные технологии» согласно договору на оказание услуг.

3 Уровни моделирования

3.1 При построении схем процессов, процедур организации, как правило, 1-3 уровень модели выполняют в нотации IDEF0 (нотация процесс), а с 4-ого используют нотацию процедура.

В таблице 3.1 приведены основные требования к используемым нотациям и уровням моделирования

Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

Таблица 3.1

Уровень	Описание	Возможное количество уровней диаграмм	Нотация
Уровень 0	Контекстная диаграмма (символизирует предметную область в целом, как сложную систему. Состоит из подсистем – так называемых категорий процессов. Каждая из категорий декомпозирована на группы процессов)	1	IDEF0/ Нотация процесса
Уровень 1	Группа процессов (совокупность процессов, объединенных по критериям общности поставленных целей и единства методов создания ценности для потребителей)	1	IDEF0/ Нотация процесса
Уровень 2	Процесс (совокупность взаимосвязанных видов деятельности, выполняемая одним или несколькими субъектами (подразделение, должность, роль))	1-2	IDEF0/ Нотация процесса
Уровень 3	Процедура (ограниченная совокупность операций, выполняемая более чем одним субъектом (должность, роль))	1-2	Нотация процедуры
Уровень 4	Операция (ограниченная совокупность действий, выполняемая одним субъектом (должность, роль) или модулем ИС/ПО)	1	Нотация процедуры

Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

4 Требования к формированию графических схем

4.1 Каждая схема размещается на отдельном листе формата А4. В зависимости от уровня моделирования выбирается формат «книжный» или «альбомный».

4.2 Рамка не используется.

4.3 Шрифт «Times New Roman», размер 12 пт.

4.4 Общее количество операций на схеме процесса целесообразно ограничивать. Общий критерий – схема должна легко читаться при распечатке на листе формата А4.

5 Основные элементы нотаций

5.1 Деятельность – совокупность процессов, выполняемых последовательно или/и параллельно, преобразующих множество материальных и/или информационных потоков во множество материальных и/или информационных потоков с другими свойствами. Деятельность осуществляется в соответствии с заранее определенной целью, с потреблением финансовых, энергетических, трудовых и материальных ресурсов.

5.2 Процесс – совокупность последовательно и/или параллельно выполняемых процедур, преобразующая материальный и/или информационный потоки в соответствующие потоки с другими свойствами. Процесс протекает в соответствии с целями деятельности. В ходе процесса потребляются финансовые, энергетические, трудовые и материальные ресурсы.

5.3 Процедура - ограниченная совокупность операций, выполняемая более, чем одним субъектом (должность, роль).

5.4 Операция – совокупность последовательно и/или параллельно выполняемых действий, преобразующих объекты, в составе материального и/или информационного потока, в соответствующие объекты с другими свойствами.

Операция выполняется:

- а) в соответствии с целями процесса, в состав которого входит операция;
- б) с потреблением всех видов ресурсов.


Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

6 Основные обозначения, применяемые в схемах


6.1 Блок - прямоугольник, содержащий имя и номер, используемый для описания функции/действия.



6.2 Входная стрелка - отображает вход блока, то есть данные или материальные объекты, которые преобразуются функцией/действием в выход. Входные стрелки связываются с левой стороной блока.




6.3 Выходная стрелка - отображает выход блока, то есть данные или материальные объекты, произведенные функцией/действием. Выходные стрелки связываются с правой стороной блока.



6.4 Дорожка - обеспечивает разделения внутреннего пространства по вертикали или по горизонтали.



6.5 Шлюз - используется для контроля расхождений и схождений потока операций.



Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

7 Расположение функций/действий на схеме

7.1 Объекты на схеме могут быть расположены в горизонтальном, диагональном или вертикальном порядке (в зависимости от выбранной нотации). Рекомендуется использовать способ по «порядку доминирования» (первый процесс определяет деятельность второго и т.д).

7.2 Названия стрелок на диаграмме располагаются так, чтобы схема выглядела как можно нагляднее.

7.3 Минимально необходимые требования по работе со стрелками на схемах:

- стрелки должны быть названы существительными с прописной буквы; точки в конце названия не ставятся;
- названия стрелок не должны перекрываться, в том числе блоками деятельности;
- названия стрелок должны быть расположены по горизонтали;
- названия стрелок должны быть расположены так, чтобы можно было быстро визуально идентифицировать соответствующую стрелку.

8 Образец оформления схем

8.1 Нотация IDEF0, контекстная диаграмма




Рисунок 1.1 Схема процесса верхнего уровня

Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

Примечание - Декомпозиция процесса верхнего уровня (рис.1.1) представлена в нотации IDEF0 (рис. 1.2).

8.2 Нотация IDEF0




Рисунок 1.2 Схема процесса следующего уровня

Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

8.3 Нотация процесс




Рисунок 1.3 Схема процесса

Продолжение приложения 1. Оформление схем процессов (подпроцессов, процедур) (обязательное)

8.4 Нотация процедура




Рисунок 1.4 Схема процедуры

Приложение 2. Форма титульного листа (обязательное)



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

УТВЕРЖДЕН(А,О)
приказом генерального директора
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
от _____ 20__ г. № _____

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Наименование документа

XXXXXXXXXXXXXX

Дата введения: _____

г. Ханты-Мансийск
2024

Приложение 3. Форма листа регистрации и внесения изменений (обязательное)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №	Номера листов (страниц)				Основание внесения изменений. Номер приказа и дата	Дата внесения изменения	Подпись ответственного лица
	измененных	замененных	новых	аннулированных			

Пояснения к заполнению

1) Таблица оформляется в разделе «Лист регистрации внесения изменений» нормативного документа.

2) В таблицу вписывают информацию об изменениях, оформленных и утвержденных в установленном порядке, внесенных в подлинник нормативного документа.

3) Заполнение граф таблицы выполняется согласно описанию, приведенному ниже:

- **Изменение №** – порядковый номер изменения к нормативному документу;
- **Номера листов (страниц)** – в графы записываются номера листов (страниц)

которые:

- были изменены;
- заменены;
- введены дополнительно (новые);
- аннулированы (исключены из документа без замены).

– **Основание внесения изменений. Номер приказа и дата** – номер и дата приказа об изменении к документу;

– **Дата внесения изменения** – дата внесения изменения в подлинник нормативного документа;

– **Подпись ответственного лица** – подпись лица, внесшего изменения в подлинник нормативного документа.

Приложение 4. Форма перечня действующих страниц (рекомендуемое)

Часть, раздел, подраздел	Страница	Дата

Часть, раздел, подраздел	Страница	Дата

Пояснения к заполнению

1) Таблица оформляется, если есть требование международного или национального регулирующего органа.

2) Таблица оформляется в разделе «Перечень действующих страниц» нормативного документа, включает информацию о действующих страницах.

3) Размеры граф и размещение на странице определяет разработчик нормативного документа.

4) Заполнение граф таблицы выполняется согласно описанию, приведенному ниже;

– **Часть, раздел, подраздел** – номер части, раздела, подраздела, в состав которого входит страница;

– **Страница** – номер страницы;

– **Дата** – дата введения в действие данной страницы.

Приложение 5. Форма перечня рассылки (обязательное)

№ экз./ № к.т.	№ р.т.	Наименование

Пояснения к заполнению

1) Таблица оформляется в разделе «Перечень рассылки» нормативного документа, на основании данных документа РИ-М1.008.

2) Заполнение граф таблицы выполняется согласно описанию, приведенному ниже:

– **№ экз./№ к.т.** – номер экземпляра нормативного документа, который одновременно является номером контрольной точки рассылки документов;

– **№ р.т.** – номер рабочей точки применяется для рассылки документов в структурные единицы, находящиеся в составе подразделений Авиакомпании. Номер записывается двумя числами, разделенными точкой. Первое число является номером контрольной точки рассылки документов, второе число – индексом подразделения (согласно КД-СТ-133);

Примечания:

1) Если документ рассылается на некоторые рабочие точки внутри контрольной, то необходимо указывать номер и название контрольной точки, а также номер и название рабочей точки;

2) Если документ рассылается на все рабочие точки внутри контрольной, то указывается только номер и название контрольной точки (рабочие точки не указываются);

3) Если документ рассылается на все контрольные точки и все рабочие, то столбец рабочие точки скрывается, указываются только номера и названия контрольных точек.

– **Наименование** – полное наименование подразделения/должности руководителя Авиакомпании, Группы компаний «ЮТэйр».

Приложение 6. Форма перечня форм записей (обязательное)



Наименование документа

НОМЕР

Дата введения изменения _____

Основание: _____

Стр. из

XX ЗАПИСИ

Вид формы записи	Идентификационный номер формы	Наименование формы записи	Документ, в составе которого утверждена форма	Носитель записи	Место хранения

Пояснения к заполнению

- 1) Таблица оформляется в разделе «Записи» нормативного документа.
- 2) В таблицу вносят информацию о формах записей, приведенных в нормативном документе.
- 3) Размеры граф и размещение на странице определяет разработчик нормативного документа.
- 4) Заполнение граф таблицы выполняется согласно описанию, приведенному ниже:
 - **Вид формы записи** – например, журнал, отчет, акт, протокол, книга, лист;
 - **Идентификационный номер формы** – полный идентификационный номер формы записи. Форма записи в составе нормативного документа Авиакомпании должна иметь номер в соответствии с п. 9.10.3. Если форма записи приведена в составе внешнего документа, в графу вписывают номер, указанный во внешнем документе. Если форма является неделимой частью информационной системы, идентификационного номера не имеет, в графе ставят прочерк;
 - **Наименование формы записи** – полное наименование формы записи. Так, как сформулировано в самой форме;
 - **Документ, в составе которого утверждена форма** – в графу вносят идентификационный номер, наименование (если нет идентификационного номера) документа, год издания (для внешнего документа), в составе которого утверждена форма записи, содержатся требования к управлению, месту хранения;
 - **Носитель записи** – электронный, бумажный, пленка и т.д.;
 - **Место хранения** – наименование подразделения или должности лица, ответственного за хранение.
- 5) В незаполненной графе ставится прочерк.
- 6) Любую дополнительную информацию в части управления записями следует указать после таблицы.

Наименование таблицы				
Реквизиты таблицы				

Заголовки граф

Подзаголовки граф

Строки (горизонтальные ряды)

Боковик (графы для заголовков)

Графы (колонки)

Приложение 8. Пример оформления графического материала (рекомендуемое)




Рисунок 8.1 Сравнительная гистограмма повторных дефектов

Приложение 9. Форма страницы документа (обязательное)**Пояснения к заполнению верхнего колонтитула**

- 1) Логотип Авиакомпании размещается в левом верхнем углу страницы.
- 2) Заполнение колонтитула выполняется согласно описанию, приведенному ниже:
 - **Наименование документа** печатают полужирным шрифтом «Times New Roman» размером 12 пт, выравнивают по правому краю;
 - Допускается сокращение наименования документа в его верхнем колонтитуле в документах, перечисленных в 3 разделе ФАП-10 (РПП, РОТО, РОНО);
 - Нумерация страниц «Стр. ... из ...» настроена в шаблоне и заполняется автоматически при написании документа;
 - По строке «**Дата введения изменения**» указывается дата введения изменения в действие, с которой изменение приобретает юридическую силу (из приказа об изменении к документу);
 - По строке «**Основание**» указывается дата и номер приказа об изменении к документу, на основании которого был изменен, заменен, введен новый лист (страница).

Приложение 10. Форма листа изменения (обязательное)

Оформление первой страницы



Приложение 10, КД-СТ-001

УТВЕРЖДЕНОприказом генерального директора
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

от _____ № _____

Лист изменения

Номер изменения	Наименование документа	Идентификационный номер документа
Разработчик:		
Ответственный за разработку:		
Дата введения:		
Причина введения:		

Текст изменения

Оформление верхнего колонтитула следующих страниц (начиная со второй страницы)



Изменение №

Идентификационный номер документа

Стр. ...из ...



Приложение 11. Формы страниц документа на двух языках (обязательное)

Форма титульного листа



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

UTair Aviation

УТВЕРЖДЕН(А,О)/APPROVED
приказом генерального директора/by CEO order
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»/UTair Aviation
от/date _____ 20__ г. № _____

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Наименование документа
Name of the document
XXXXXXXXXXXX

Дата введения
Effective date

Продолжение приложения 11. Формы страниц документа на двух языках (обязательное)

Форма листа с разделом «Предисловие»

	Наименование документа Name of the document	HOMEP NUMBER
Дата введения изменения Effective date _____	Основание/ Basis: _____	Стр./page из/of

ПРЕДИСЛОВИЕ / FOREWORD

Документ составлен на русском и английском языках.

This document is written in the Russian and English languages.

Основным языком документа является русский.

The principle language of the document is Russian.

Все свои предложения по усовершенствованию данных материалов или при возникновении каких-либо вопросов, связанных с использованием настоящего документа, сообщите в ... ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по указанному адресу.

Improving proposals, questions and requests in terms of the document use shall be forwarded to UTair Aviation address.

Содержание настоящего документа, полностью или частично, не может быть воспроизведено или передано в какой бы то ни было форме, и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» /
The contents of the document, in whole or in part, shall not be reproduced or transmitted in any form and by any means - electronic or mechanical, including photocopying and recording on magnetic media unless there is a written permission of UTair Aviation.



Продолжение приложения 11. Формы страниц документа на двух языках (обязательное)

Форма листа с разделом 1 «Цель и область применения»



Наименование документа
Name of the document

HOME
NUMBER

Дата введения изменения / Effective date _____

Основание / Reason: _____

Стр./page из/of

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / REGULATORY DOCUMENTS

Русский текст

Английский текст



Продолжение приложения 11. Формы страниц документа на двух языках (обязательное)

Форма листа с приложением



Наименование документа
Name of the document

NUMBER
HOMEP

Дата введения изменения / Effective date _____

Основание / Reason: _____

Стр./page из/of

Приложение / Annex

Русский текст

Английский текст