LEMBAGA GETAH MALAYSIA
Malaysian Rubber Board

Ibu Pejabat Lembaga : Tingkat 18, Bangunan Getah Asli (Menara),
148, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Malaysia.
Peti Surat 10150, 50908 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel : +60(0)3 9206 2000 Faks : +60(0)3 2163 4492
Emel : general@lgm.gov.my Laman web : http://www.lgm.gov.my

Ruj. Kami : LGM/BKPT/GTACR/KAR/23-017
Tarikh : 16 Mac 2023

Semua Pemegang Lesen dan Permit Lembaga Getah Malaysia (LGM)
Semua Ejen Penghantar
Pengerusi Persatuan
Malaysian Rubber Glove Manufacturer Association (MARGMA)
Malaysian Rubber Product Manufacturer Association (MRPMA)
Federation of Rubber Trade Association Malaysia (FRTAM)
Malaysian Rubber Processors Association (MRPA)
(Selepas ini dirujuk 'Syarikat')

Tuan / Puan,

PENGHANTARAN SAMPEL GETAH IMPORT KE MAKMAL LGM G-TAC$_R$ BAGI TUJUAN PENENTUAN KANDUNGAN GETAH KERING (KGK)

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Pihak LGM mendapati terdapat **kelewatan** oleh pihak syarikat untuk menghantar sampel getah daripada tempoh pengimportan getah hingga ke tarikh penerimaan Makmal LGM G-TAC$_R$ di Sg. Petani, Kedah. Kegagalan untuk menghantar sampel getah tersebut dengan segera boleh mempengaruhi keputusan dalam penentuan kandungan getah kering (KGK).

3. Sehubungan itu, bagi memastikan aktiviti penghantaran sampel getah berjalan lancar dan teratur, pihak LGM **menyarankan** pihak syarikat tuan/puan **mematuhi kaedah pensampelan yang ditetapkan** seperti di **Lampiran 1** **bermula 1 April 2023** sebelum perkara ini diwajibkan.

4. Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi pegawai LGM berikut:

Pegawai	No Telefon/Email
Puan ChM. Khaw Pei Chin, Pengurus Teknikal, Makmal G-TAC$_R$ Sg. Petani, Kedah	04-441 0816 khawpc@lgm.gov.my
Puan Nursaraliza Shamsul Bahri, Pegawai Teknologi Maklumat, Kuala Lumpur (Berkaitan sistem DRC e-LiMS dan e-Blockrubber)	03-9206 2124 saraliza@lgm.gov.my

5. Perhatian dan kerjasama pihak tuan/puan dalam mematuhi kaedah yang ditetapkan ini amatlah dihargai.

"MALAYSIA MADANI"
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KREATIF, INOVATIF, PROGRESIF”

Saya yang menjalankan amanah,



……..

Dr Kartini binti Abdol Rahim
Ketua Unit *Global Testing and Consultancy For Rubber*
Bahagian Kualiti dan Perkhidmatan Teknikal
Lembaga Getah Malaysia

s.k

YH Dato’ Ketua Pengarah
Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan dan Inovasi)
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Operasi)
Pengarah Bahagian Kualiti dan Perkhidmatan Teknikal
Pengarah Bahagian Pengembangan dan Pengeluaran
Pegawai Menanggung Tugas Pengarah Bahagian Ekonomi, Pelesenan dan Penguatkuasaan
Ketua Unit Pelesenan dan Permit
Ketua Unit Inspektorat dan Penguatkuasaan

LAMPIRAN 1

BIL	PERKARA	CATATAN
1	Sampel getah (minimum 300g) perlu dihantar mengikut tempoh masa berikut:- a) **Tempoh tujuh (7)** hari bagi yang melalui pintu sempadan/pelabuhan: i. *Immigration, Customs, Quarantine and Security* (ICQS) Bukit Kayu Hitam, Kedah. ii. ICQS Durian Burung, Kedah. iii. ICQS Padang Besar, Perlis. iv. *North Butterworth Container Terminal* (NBCT), P.Pinang. v. *Butterworth Container Depot* (BWCT), P. Pinang b) **Tempoh 14 hari** bagi yang melalui pintu sempadan/pelabuhan **selain Bil. 1 (a).** Dokumen-dokumen seperti berikut wajib dikepilkan semasa penghantaran sampel:- i) Surat Iringan Kastam ii) Lampiran A -Maklumat berkaitan sampel iii) Salinan borang K1 iv) Cek/salinan EFT bagi pembayaran ujian KGK	Sampel getah (minimum 300g) hendaklah sampai kepada Makmal LGM G-TAC$_R$ mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
2	Mengguna pakai sistem-sistem berikut:- ▪ Sistem DRC e-LiMS (Bagi sampel Lateks) Pautan: http://www3.lgm.gov.my/drcelims/default.aspx ▪ Sistem e-Blockrubber (Bagi sampel *Cup Lump, Block Rubber* dan lain-lain). ▪ Latihan penggunaan sistem e-Blockrubber akan dijalankan dalam tempoh terdekat. Pautan: http://www3.lgm.gov.my/eblockrubber/	Semua syarikat diwajibkan mendaftar dan mengguna pakai sistem-sistem ini bagi memudahkan urusan pemantauan dan mendapatkan keputusan KGK secara dalam talian. Sila rujuk LGM bagi Tatacara penggunaan sistem.
3	Mengunci masuk **Nombor Borang Kastam secara penuh iaitu 16 digit nombor** apabila menggunakan sistem DRC e-LiMS dan e-Blockrubber mengikut **susunan dan contoh di bawah**: • **A142022107000039** • B102022107027226 • B162022106027061 Berikut adalah perincian maksud pada nombor kastam: A14-2022-1-07-000039A A14 - Kod Stesen 2022 - Tahun 1 - Borang Kastam No. 1	Penyeragaman kaedah mengunci masuk Nombor Borang Kastam ini penting bagi memastikan **tidak timbul isu nombor kastam bertindih** apabila syarikat mendaftar sampel getah pada sistem DRC e-LiMS dan e-Blockrubber.

BIL	PERKARA	CATATAN
	07 - Bulan 000039 - Nombor Berturutan A - Jenis getah* *Sekiranya terdapat pelbagai jenis getah dalam 1 borang K1. Satu alphabet mewakili satu jenis getah. Contoh Nombor Borang Kastam yang **salah** dikunci masuk: K12104000870 K12102000006 K12102000346 ▪ Nombor digit tidak cukup kerana tiada tahun 1030001312020K12 1030001282020K12 ▪ Susunan nombor tidak betul walaupun digit cukup	
4	Pembungkusan sampel getah hendaklah menggunakan plastik yang tidak mudah koyak, bocor dan tidak mengeluarkan bau bagi memastikan kualiti sampel adalah terpelihara serta tidak menyebabkan pencemaran pada persekitarannya. Penggunaan pembungkusan jenis aluminium *foil ziplock* adalah disarankan bagi pembungkusan sampel. Contoh pembungkusan adalah seperti yang dilampirkan dalam Gambarajah 1. Penggunaan sebarang kertas, kotak diperbuat daripada kertas, tisu atau apa-apa bahan menyerap air untuk membalut getah sekerap atau krip adalah **dilarang sama sekali.**	Pihak LGM amat mementingkan **integriti kualiti sampel** yang diterima bagi memastikan ianya adalah **KGK sebenar** sebagaimana tiba di pintu sempadan/ pelabuhan.
5	Jenis-jenis getah yang disyorkan untuk diambil sampel bagi tujuan penentuan kandungan getah kering (KGK) adalah seperti berikut:- A. **<u>Jenis sampel perlu diambil:-</u>** 1. Lateks Pekat (Latex Concentrate) 2. Lateks Ladang (Field Latex) 3. Getah Sekerap Buku (Scrap/Cuplump) 4. Getah Buku Skim (Skim Lumps) 5. Getah Tidak Berasap (Unsmoked Sheet) 6. Getah Krip 7. Getah Asap Berbunga (RSS)	Ujian Kandungan Getah Kering (KGK) hanya sesuai untuk getah tertentu sahaja.

BIL	PERKARA	CATATAN
	B. **<u>Jenis sampel tidak perlu diambil:-</u>** 1. Getah **diproses** dalam bentuk Blok (Blok Rubber) Contoh: STR, Off Graded, Skim)	

Gambarajah 1 Pembungkusan jenis aluminium *foil ziplock*



