초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

참여자가 목표를 설명 없이 달성하는지 관찰하고, 막힌 장면을 근거로 다음 수정을 결정한다.

01 테스트 기본 정보

제품 / 버전	To.U 핵심 흐름 시안 v0.1	일시 / 장소	수업용 가상 세션 / 모바일
참여자 ID	P01 · 목표 사용자 조건 충족 가정	역할	진행자 1 · 관찰자 1

02 검증할 범위와 질문

연구 질문은 관찰할 행동을, 결정 질문은 결과를 보고 바꿀 것을 정한다.

Core Feature 선물 후보 추가 → 사진 등록 → 기본 정보 입력 → 후보 저장

사용자 목표 친구의 취향에 딱 맞는 선물을 주기 위해 너를 위한 선물함에 선물 후보를 저장한다.

연구 질문 대상 사용자가 설계된 흐름에 따라 막힘없이 후보 저장까지 완료할 수 있는가?

결정 질문 막힌다면 후보 추가, 사진 등록, 기본 정보 입력, 후보 저장 중 어떤 부분을 수정해야할까?

검증 가설 대상 사용자는 별도 설명 없이 선물 후보를 너를 위한 선물함에 저장할 수 있다.

03 참여자 조건

실제 목표 사용자와 닮은 사람을 모집한다. 동료 교차 테스트는 진행 연습이며 제품 판단은 목표 사용자에게 다시 확인한다.

포함 조건 20대 초중반이며, 친한 친구나 연인에게 직접 선물을 고른 경험이 있는 사람
상대의 취향을 어느 정도 알고 있지만, 상품을 다시 찾거나 후보를 결정하는 데 고민한 경험이 있는 사람

제외 / 구분 시안 제작자 제외 · 프로토타입을 처음 보는 사람 · 그 외의 기존 To.U 숙련 사용자는 별도 표시

04 참여자에게 읽을 상황과 과업

상황과 목표만 제시한다. 기능명, 버튼 위치, 눌러야 할 경로는 읽지 않는다.

읽을 문구	다음 주에 친한 친구의 생일입니다. 친구가 평소 좋아할 것 같은 선물을 발견했지만, 아직 어떤 선물을 줄지는 결정하지 못했습니다. 나중에 여러 후보들을 한꺼번에 비교하고 고민할 수 있도록, 마음에 드는 선물들을 친구를 위한 선물 후보로 기록해 주세요.

05 관찰자만 보는 체크포인트와 사전 판정

아래 체크포인트는 참여자에게 읽지 않는다. 시작 전에 완료 상태와 중단 시점을 합의한다.

체크포인트	완료 상태 (관찰자용)
1 · 입력 시작	참여자가 안내 없이 제공된 제품 사진을 등록한다.
2 · 정보 확인·대상 지정	상품 정보를 확인하고 후보의 선물 대상을 OO(친구이름)으로 지정한다. 정보 수정이 필요하다면 수정 여부도 확인한다.

3 · 저장 완료	후보가 친구를 위한 것으로 저장되고, 참여자가 저장 완료 상태를 인지한다.

독립 성공: 힌트 없이 완료 | 도움 후 성공: 경로 힌트 후 완료 | 실패: 오답·포기·사전 종료 기준 도달

종료 기준: 완료 선언 / 포기 / ____분 경과 / 기타 ____ · 기술 오류는 별도 기록 후 판정 보류

06 파일럿과 환경 체크 ☑

시작 전에 한 번 리허설하고, 매 세션마다 동의·기기·프로토타입 상태를 확인한다.

☐ 화면 연결·데이터 ☐ 실제 기기·화면 크기 ☐ 참여·녹화 동의 범위 ☐ 안내문·기록 리허설

진행자: 중립적으로 과업을 읽고 “지금 무엇을 찾고 계신가요?”처럼 생각 말하기를 독려한다. 힌트는 준 순간과 내용을 기록한다.

초기 프로토타입 사용성 테스트 템플릿

세션 관찰 · 문제 정의 · 개선과 재검증 | 2 / 2

기록 규칙: 한 사건에 참여자 ID·과업·시점·화면·행동·직접 발언·개입·결과를 남긴다. “왜”는 아래 가설 칸에 쓴다.

07 사건 단위 원본 기록

E = Event(관찰 사건), P = Participant(참여자). 사실과 발언은 그대로 적고 도움을 준 순간을 독립 성공과 구분한다.

ID · 시점	화면 · 행동	직접 발언	진행자 개입	결과
E-01 · P01 · 00:24 등록 화면 체크 포인트 2	화면·행동: 친구 선택 화면에서 다중 선택이 가능한 기능을 인지하지 못한 채 다음 단계로 넘어가려 함	-	다중 선택 및 선택 취소가 가능하다고 설명함	도움 후 성공
E-02 · P01 · 00:46 상품 상세 페이지 체크 포인트 2	화면·행동: ‘비슷한 제품 추천’란을 보고 원하는 상품을 리스트에 추가함	“이거는 좋아할 것 같고.”	-	독립 수행
E-03 · P01 · 01:26 상품 상세 페이지	화면·행동: 메모 입력 단계에서 작성할 내용을 떠올리지 못해 잠시 고민함	딱히 적을 거 없는데 뭘 적어야 하지?”	-	독립 수행

08 사후 질문과 사실 / 해석 분리

과업이 끝난 뒤 기능 이해와 혼란을 묻는다. 답변을 유도하지 않는다.

Q1 · 작동 이해 참여자는 전체적으로 UI가 간단하고 이해하기 쉽다고 평가했으며, 상품을 선택하고 후보를 저장하는 기본 흐름은 무리 없이 이해한 것으로 보였다. 다만 친구를 여러 명 선택하거나 선택을 취소할 수 있는 기능은 처음에 인지하지 못해 별도의 설명이 필요했다.

Q2 · 막힌 순간 친구 선택 단계에서 여러 명을 동시에 선택하거나 선택을 취소할 수 있다는 점을 인지하지 못하고 그대로 지나치는 모습이 나타났다. 진행자가 다중 선택 및 선택 취소 기능이 있다고 설명한 뒤 해당 기능을 수행할 수 있었다.

연구자 해석 / 가설 친구 선택 화면에 다중 선택이 가능하다는 안내 문구가 없고, 선택을 취소할 수 있음을 나타내는 X 표시도 제공되지 않아 사용자가 해당 기능을 직관적으로 인지하기 어려웠을 가능성이 있다.

09 관찰 근거에서 재검증까지

한 문제 ID에 근거를 연결한다. 영향과 원인은 관찰과 구분하고 가장 작은 변경을 제안한다.

문제 ID / 문제	U-01 · 친구 다중 선택 및 선택 취소 기능 인지 어려움
관찰 근거	E-01 / P01 / 00:24 — 친구 선택 화면에서 다중 선택 가능 여부를 인지하지 못하고 지나쳤으며, 진행자가 다중 선택 및 선택 취소 기능을 설명한 뒤 해당 기능을 수행함
사용자 영향	사용자가 여러 친구를 한 번에 선택할 수 있다는 점을 인지하지 못해 기능 활용 범위가 제한될 수 있으며, 선택을 취소하는 방법도 명확하지 않아 친구 선택 과정에서 혼란이 발생할 수 있음
원인 가설	친구 선택 화면에 다중 선택이 가능하다는 안내 문구가 없고, 선택 취소를 나타내는 X 표시가 없어 해당 기능의 존재와 조작 방식을 직관적으로 파악하기 어려웠을 가능성이 있음
개선 가설	친구를 여러 명 선택하기 더 쉬운 형태로 UI를 변경하고, 선택된 친구 항목에 X 아이콘을 추가해 선택 취소 기능을 직관적으로 인지할 수 있도록 함
재검증 기준	새 참여자가 별도의 안내 없이 여러 친구를 선택하고, 선택한 친구를 X 아이콘으로 취소할 수 있는가?

10 결과 판정과 문서 반영

한 세션의 사례를 전체 사용자 결론으로 단정하지 않는다. 수정 뒤 새 목표 사용자에게 같은 목표를 다시 검증한다.

핵심 흐름 판정 ☐ 진행 가능 ■ 일부 수정 ☐ 구조 재검토 · 근거: _____

수정 대상 ☐ PRD / 성공 조건 ☐ User Flow ■ UI ☐ 기능 범위 ☐ 수정 없음

변경 내용 / 근거 친구를 여러 명 선택하기 쉽도록 친구 선택 UI를 개선하고, 선택된 친구 항목에 X 아이콘을 추가해 선택 취소 기능을 명확히 인지할 수 있도록 한다. 이는 참여자가 친구 다중 선택 기능을 인지하지 못하고 해당 단계를 지나쳤으며, 진행자의 설명 후 기능을 사용할 수 있었던 관찰 결과를 근거로 한다.

다음 라운드 새 목표 사용자에게 새로운 목표 사용자가 별도의 안내 없이 여러 친구를 선택하고, 선택한 친구를 X 아이콘으로 취소할 수 있는지 확인한다.

선택 사항: 과업 직후 쉬움 정도(SEQ) 한 문항을 더할 수 있다. 초기 프로토타입에서는 행동·발언과 문제 근거를 우선한다.

AI로 기록을 정리했다면 동의 범위를 확인하고 식별 정보를 제거한다. 문제 후보는 원본 장면과 대조해 채택한다.