

# FAQ#: 8500793 — Putty TPLinux

FAQ  
TPLINUX E SITEF  
Putty TPLinux

Informação do FAQ

Categoria:

TPLINUX E SITEF

Palavras-chave:

Configurar putty

Estado:

público (todos)

Validade:

válido

Idioma:

pt\_BR

Aprovação:

Não

Nota:

★  
★  
★  
★  
★

5 de 5

Votos:

4

Criado:

18/07/2022 19:27 (CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS)

Alterado:

19/07/2022 12:44 (CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS)

## Sintoma (público)


Putty desconfigurado

## Problema (público)


Caracteres estranho, putty desconfigurado.


## Solução (público)

1- Passo - Em Session  
Host Name = IP ou Hostname do servidor TPLinux  
Saved Sessions = O nome do servidor  
Clicar em Save.




2 - Passo - Terminal





3 - Passo - Keyboard




4 - Passo - Window


Columns = 80

Rows = 26


Lines of scrollbar = 2000000




5 - Passo - Appearance




## 6 - Passo Behaviour




## 7 - Passo - Translation


**Remote character set: = UTF8**



8 - Passo - Data  
Auto-login = Opcional incluir usuario  
Terminal-type string = linux



9 - Passo - Session  
Clicar em Save para salvar a configuração



Comentário (interno)