


DOCUMENTO 3: ETAPA 3 – DIAGRAMA ER CONCEITUAL

(Requisito de Entrega: Documento de 3-5 páginas)

PARTE 1: Diagrama ER Conceitual



Atributos Principais (Listados)

Os atributos identificadores/Chaves Primárias (PK) estão **sublinhados**.

Entidade	Atributos Principais
DESENVOLVEDOR	<u>ID_Developedor</u>, Nome, Email, DataContratacao, Nivel (Júnior/Pleno/Sênior)
CARGO	<u>ID_Cargo</u>, NomeCargo (Ex: Gerente Produto, Artista), NivelHierarquia
JOGO	<u>ID_Jogo</u>, NomeJogo, DataLancamentoPrevista, StatusProjeto
VERSAO	<u>ID_Versao</u>, NumeroVersao, DataLiberacao, NotasAlteracao
SPRINT	<u>ID_Sprint</u>, NomeSprint, DataInicio, DataFim, MetaSprint
TAREFA	<u>ID_Tarefa</u>, Titulo, Descricao, Prioridade, Status, Prazo
ASSET	<u>ID_Asset</u>, NomeAsset, URL_Arquivo, DataCriacao
TIPO_ASSET	<u>ID_TipoAsset</u>, NomeTipo (Ex: 3D Model, Textura, UI)
FEEDBACK_ERRO	<u>ID_Feedback</u>, Descricao, Criticidade, DataRegistro, Status
APROVACAO	<u>ID_Aprovacao</u>, DataAprovacao, StatusAprovacao, Comentarios

Requisitos Técnicos e Relacionamentos

- **Notação:** Utilizada a notação **Peter Chen** (Retângulos, Losangos).
- **Chaves Primárias:** Claramente identificadas (sublinhadas).
- **Resolução N:M:** O relacionamento N:M entre **DESENVOLVEDOR** e **ASSET** (quem revisa o quê) foi resolvido através da entidade associativa **APROVACAO**.

Relacionamento (Exemplo)	Cardinalidade (Lado A ↔ Lado B)	Justificativa de Projeto
JOGO TEM VERSAO	JOGO (1,n) \$\\leftrightharpoon\$ VERSAO (1,1)	Uma versão só pode pertencer a um jogo (coerência do produto).
DESENVOLVEDOR POSSUI CARGO	DESENVOLVEDOR (1,n) \$\\leftrightharpoon\$ CARGO (1,1)	Garante que cada Desenvolvedor tenha uma função formal (resolvendo a hierarquia informal).
ASSET É_SUJEITO_A APROVACAO	ASSET (1,n) \$\\leftrightharpoon\$ APROVACAO (1,1)	Permite que um Asset tenha várias aprovações/revisões, garantindo o fluxo de decisão (RN2).