

A2

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

¿Hay un putero de almacenes? Pero... No, pero no hay pedo. Es que aunque haya varias almacenes, no tiene que haber una tablet para almacenar. Puede estar segmentado por departamentos.

¿Pero cómo registras cuando el siguiente almacén del mismo departamento... Porque van a usar la tablet, güey. Es que yo lo que pienso es que la tablet va a estar físicamente... ¿Ya ves que nos mostraron las mesas? Yo creo que va a estar la tablet ahí, güey. Pero... ¿Podemos ver el diagrama del juego? Sí.

Es que se me hace verdad que no me digan 6, güey. Prensas, calidad... Porque no son las almacenes del departamento, güey. Son un puta madera de almacenes.

No, pero yo creo que este listado que nos dio va conforme a los puestos que tienen físicos, güey. Porque yo me acuerdo mucho de ver mesas, pero no creo que haya una mesa en todos los departamentos. Ok.

Porque yo por eso le preguntaba para que él nos dijera cuántas tablets. Yo veo que van a ser 6 tablets en un puesto fijo. Y ahora sí que los profesores que la ocupen sabrán qué tablet usar.

Digo, no importa, pues nada más ponen su pin. ¿Sabes? ¿Ya te lo habías hecho eso, no? Yo ahora se lo voy a llevar a mi compadre. Cuando estamos en el coche, mi compadre está sentado y nos buscamos y nos dice... ¿La habías hecho eso, güey? Sí, ya me acuerdo, ya la había hecho, ya me acuerdo.

Ay, güey. Me he hecho una mierda, güey. No.

Yo así es como lo interpreto, güey. No, pero es que esa pregunta va enfocada a cuántas tablets, güey. O sea, puede ser una tablet, pero van a haber 30 usuarios que tienen diferentes asignaciones, diferentes departamentos.

O sea, esto es más que nada como para saber dónde ubicar... ¿Las tablets? Ajá, sí, güey. Es por eso. Ok, sí.

Porque, mira, ajá. ¿Cómo era la pregunta? A ver. Mmm... ahí.

No, más arriba. Ahí. Ahí está.

Puntos físicos para lectores o tablets. Es eso. Estos van a ser 6 tablets, básicamente, güey.

Ok. O sea, obviamente, esas 6 tablets se van a usar en común para todos los almacenes, güey. Porque, pues, si no van a comprar... Yo tampoco esperaba que compraran una tablet por

almacén, güey.

Eso me hubiera mamado. Porque también el coche se lo llevaba mucho. Yo no lo mamaba.

Ok. Te digo, yo, conforme a lo que vimos cuando fuimos, yo creo que los van a dejar en las mesas. Ya.

Y yo creo que está contemplando esas 6, yo creo. Pero, a lo mejor, se lo pregunté, ¿cuántos puntos físicos de tablets? Fueron 6. Entonces, yo me imagino 6 tablets. Menos se varía muy poco y más se... No, creo que quedan más tablets.

Que yo no le veo pedo, güey. O sea, el único pedo sería que un supervisor la esté usando, cabrón. Pero dudo que coincida tanto.

El supervisor va a la mesa, la agarra, va al almacén, escanea un QR, deposita en el almacén, escanea un QR, ¿sí? Y ya al final la deja. Y ya la deja en, no sé, la deja en calidad, refuerzos y pintura. Y ya otro supervisor que esté en el mismo departamento, bueno, no cercano, pues ya no puede usarlo.

Yo lo veía así, yo no le veo tanto pedo, pero no sé tú. Ok. Te pregunto.

O sea... Yo no le veo pedo. Si quieres ya, déjalo que pienso. Si te piensas en mi cabeza nada más.

Yo no le veo pedo. Yo lo veo más limitante para ellos más que para nosotros, güey. La verdad.

O sea, es más bien para... Esa pregunta va enfocada a cuántas tabletas ellos quieren. Vamos a un departamento, nada más. Al departamento inicial, güey, ¿no? Que lo que hace es... Prensas, güey.

Prensas. Prensas contiene, güey. Según yo Prensas trae dos almacenes.

Ah, no, uno. Ah, no, bueno, varios. Varios, güey.

Tiene tres. Ajá. Bueno, bueno, no.

El supervisor de Prensas... Bueno, sí, es lo mismo. Esa tablet de Prensas sería para esos tres almacenes. Ok.

Pero la va a usar el nuevo supervisor, güey. Pero el siguiente departamento va a tener otro, otra... No va a tener otra tablet, ¿estás de acuerdo? Porque el Alambrado no estamos quienes los puso. ¿Quién sabe? Ajá, ¿quién sabe, güey? Vamos a ver los dos.

Vamos a ver dos. Los dos que son... ¿Quieres que también saque la... yo aquí el iPad, güey. El, perdón, el... ¿no la? Para no estar entre uno y otro.

¿Para no estar qué? Para no estar entre uno y otro y estar viendo la compu y... Pues yo no tengo pedo. Más bien si tú, si tú prefieres. No, no, como tú quieras.

Mira, Prensas y luego Calidad, Refuerzos y Pintura. Si te fijas ya no está... Prensas. Alambrado, güey.

Ni está endopado. Ajá, por ejemplo, ahí se salta dos departamentos, güey. Pero es que yo eso yo lo veo más físico, güey.

Yo no lo veo tan endopado. Pero ¿cómo haces el registro, güey? O sea, es lo que no me estoy imaginando. El, el... El supervisor de alambrado se va a la mesa que está en Prensas, donde está la tablet, ya.

La agarra, va, va al almacén de sombrero para alambra, descarga el QR, lo marca como depositado, y lo regresa a Prensas. Así yo lo veo. Pero es que, es que lo que voy a decir es que yo, yo siento que es más responsabilidad de ellos.

Si ellos quieren una tableta en cada departamento, pues va. A lo que voy es que eso ya no nos afecta, es más como ellos quieran gestionarlo. Sí, o sea, lo que tú dices es que si ellos quieren seis tabletas.

Sí, güey. A la respuesta que él me dio yo lo veo así. Y cada supervisor, pues ya se haga su bola, güey, de condenicia y sesión, y por su departamento... Ellos se van a organizar.

...hagan ese pedo. Ah, es que ellos... Nosotros tres, los de Prensas, Alambrado y Endopado, usamos tal tablet. Eso es lo que ya nos da menos, güey.

Lo bueno es que la app no distingue eso, o sea, sólo distingue tu clave. Entonces puedes agarrar cualquier tablet, incluso si la que a ti te toca está ocupada, agarras otra, güey, si está desocupada, y ya la regresas a su lugar. ¿Crees que sería bueno, en vez de generar otros usuarios, mejor generar un usuario...? No, porque la distribución por supervisores, acuérdate que sí es por departamento.

Supervisores sí debe haber a huevo más de uno. Si dejamos el checklist para... Ingenieros sí puede haber un usuario, nada más. Pero para supervisores... Acuérdate tú del MVP que habías mostrado, güey.

Ajá. A ver, porque un checklist, como de qué departamento se organiza, eso sí está contemplado, ¿no? Sí, sí. Ok, está bien.

Sí, o sea, por eso decíamos que un supervisor puede tener Prensas, alambrado y endopado. Puede ser, también. O sea, lo que decíamos es que un supervisor tiene un departamento y sus almacenes.

A partir de eso el sistema va a saber qué permisos darte a ti como supervisor. ¿Sí? Ok, está bien. O sea, a partir de eso el sistema te va a decir, cuando tú escanees un lote, te va a decir, ah, pues es que este lote sí es tuyo, a ti sí te corresponde marcarlo.

Pero si no es un departamento ni un almacén tuyo, no te va a dejar. ¿Sí? Ok, está bien. Por eso sí influye un poquito la... que si es vaya... De ingeniería sí puede haber más... puede haber sólo un usuario, ahí sí.

Porque ahí no hay segmentación. Pero en supervisor sí tiene que haber un... sí tienen que haber usuarios ahí, un personal. Árale, güey.

Eh, güey. Árale, güey. Eh... ¿qué estamos viendo? Eh... Lo de la cantidad de tablets.

Eso. Ah, sí, güey. No.

Bueno, sí, no. ¿Estamos viendo las preguntas, no? Sí, no, ajá. Vale.

Bueno. ¿Puntos físicos de tablets? Bueno, yo sugerimos... Ellos nos dijeron seis. Sí.

Yo contemplo seis tablets. ¿Se quedan seis? No, de hecho es mejor porque... eso nos ayuda a estimar mejor las tablets. Árale, güey.

Es que esas faltan, pero... Ok. Conectividad Wi-Fi... No tengo en mi casa estas zonas. No, no, güey.

Ese trabajo soy muy culero, güey. A ver tantito, acompáñame, güey. Mira, güey.

A ver, hasta me duele la garganta. No quiero... No quiero leerlo por más... Te lo juro, no quiero leerlo, güey. A ver, a ver.

Es que lo comí y ya se me pegó, cabrón. Ay, güey, toma un chico. A la madre.

Bájala, bájala. No, Wi-Fi vale, vale. Ok.

Ya, güey. ¿Pues son todas? Sí. Ahora.

Vamos con el log, pues. ¿Para qué va, güey? Seis inspectores dedicados. Ajá.

A ver. Ahora sí. Cuestión de clonografía segunda, pero... Seis inspectores dedicados que no dependen... Eso lo quitamos, ¿no? Quítalo, güey.

Sí, quítalo la garganta. Yo pienso en la propuesta, güey. Eso lo podemos quitar, güey.

Sí, o sea, no sean tan específicos, güey. Sí, güey. No, aparte no sirve, güey.

Dale, güey. Jajá, dale, güey. Dale, cabrón.

¿Qué haces, güey? ¿Qué estás haciendo? Pégame, cabrón. Pero mala... Listo. Ya, lo quité.

El inspector da el visto bueno al avance del lote. Es correcto. Ok.

Si existe una no conformidad... Que bueno, eso yo lo veo. Aquí, como me lo imagino, es... En los puntos de inspección... ¿Sí? Porque ya ves que podemos configurar... Bueno, perdón, calidad, puntos de calidad. Aparte de los almacenes, son los puntos de calidad, ¿sí? Aquí lo que me imagino es que... La persona encargada de ese puesto de calidad, que aquí sería el inspector, los sombreros los escanea y los marca como buenos, que continúan al siguiente almacén, como lo demás.

O... Si no están buenos, ya entraría ahí. Reproceso. Reproceso, que se tendría que regresar a un proceso.

Que ahí lo que... La duda que yo tengo es si estos reprocesos... ¿Siempre es el punto anterior o varía? ¿Por qué? Para saber si el inspector lo puede seleccionar y que el sistema mueva ese lote hacia ese punto. ¿Sí? ¿Sí? ¿O automáticamente siempre es al proceso anterior? No sé si me va a entender. Más que nada para saber si el inspector tiene que seleccionar específicamente a qué proceso regresa, o el sistema automáticamente ya lo sabe.

Ese criterio necesitamos definirlo. Merma... Que ahí según yo sería casi, casi... Marcarlo. O sea, sólo... ¿Qué? Perdón, es la madre esta... Perdón.

Lo de la segunda, eso es lo que tú... Todo el flujo de las segundas es lo que no sé y yo decidiría descartarlo completamente. Para este... Ya lo hemos hablado. Ya ese flujo de segundas... Yo solamente dejaría reproceso, o sea, que al supervisor le permita un sombrero que quedó mal que en el sistema se regrese.

O un proceso anterior. Tengo una duda, güey. Si hiciéramos eso, güey.

Vamos a marcar un sombrero dentro del sublote. El sublote va a decir, ¿Sabes qué, güey? El sombrero número 10. Es que son malopitos, güey.

Es que yo me acuerdo, güey, que Carlos le valió mucha verga, porque a lo mejor le preguntamos, y dijo, no, güey, eso no debería de pasar. No, no, no, pero es que, a ver, lo que sí estoy seguro es que un lote que se marca como... ¿Qué? Como malo, solo se marca, pero no se mue... O sea, sigue, sigue en el flujo. Eso estoy seguro.

Hasta el final, güey. Exacto. Hay un punto en específico que eso sí es lo que habrá que definir.

O se va a segundas o se va a mermas, güey. Nada más, güey. El reproceso, según yo, ah, güey, ¿qué pasa? ¿Te vuelvo atrás al reproceso, güey? Pero yo no sé si el lote se para.

Yo sé por qué no se va a la verga o se separa o no, pero simplemente el supervisor no la deja

aquí. Aquí yo tengo dos dudas. Dime, güey.

Una, mi duda es si el reproceso y o la merma y o la segunda, solamente se hacen hasta el punto final de inspección o en cualquier punto de inspección. Porque yo me acuerdo que es lo que nos decían. El lote, porque ya ves que hay varios puntos de calidad.

Ponte tú que el lote se marcó malo en el primer punto de calidad. Ok. Va a seguir.

El lote va a seguir, va a avanzar. Lo que no sé es si esto de reprocesos y de merma se puede hacer en todos estos puntos de calidad o solo hasta el último. Eso es lo que no sé.

Porque ahí va a influenciar en qué momento al usuario le aparece. ¿Sabes? O sea, por lo que nos dicen de que los lotes siguen, siguen, siguen, pero no sé si el marcarlos como reproceso o como merma puede hacer en cualquier punto de calidad o solamente en el último. Eso es lo que no sé.

Y también no sé si, o sea, no tengo claro ahí la parte de cuáles se separan, cuáles no. Creo que ahorita podríamos dejarlo a que sea un registro, como histórico. Sí, no, a nivel general.

Ajá, sí. Muy bien, está bien. Güey, a tu cúmpula quedan 14%.

¿Eh? A tu cúmpula quedan 14%. Sí. Sí.

Sí. Yo voy. ¿Qué, güey? ¿Ves esto, güey? ¿Qué? Yo voy.

Se rentan \$55,150,800. ¡Pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Dale un chingo! ¡Vamos, cabrón! ¡Pendejo! No sé, güey, ¿qué haces? Güey, léale, léale. Volver al futuro.

No, no. Nada, no es verdad. No lo he visto, güey.

¿Pero qué es eso? ¿Es como podcast o qué? No sé, pendejo. Harry Potter. ¡Qué pendejo! ¡Qué mamada, güey! ¿Qué? Nada.

Lo de segundas lo quitamos, güey, a la verga, porque no sé qué pedo, güey. Sí, güey, está bien. Ya habíamos guardado eso desde antes, güey.

Sí, ajá. Segundas no. Porque segundas es otro proceso totalmente aparte, güey.

Sí, güey. O sea, no sabemos qué sea con ellos, güey. O sea, lo del reproceso y mema todavía lo podríamos subsanar, pero igual falta definirlo.

Mira, Maizen, yo he definido lo de segunda, güey, pero nada más, como entre paréntesis, por eso... O algo similar. Pero no sabemos qué pedo, güey. O sea, mandarlo a la verga.

Es que me refiero, güey, ¿qué tal si es necesario mandarlo a segundas, güey? Como una... O sea, luego tiene que haber usuarios que se van a segunda calidad, güey. No podemos dejarlos

nada más como fantasmas en el sistema, güey. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sirva? Mira, ¿podemos dejar los tres? Más bien, ¿podemos dejar lo de merma y de segundas solamente como un registro histórico, güey? Sí, güey.

En el caso del reproceso, sí tendría que... Es necesario. El sistema sí tendría que saber que ese lote que estaba en este punto se regresó a este, perdón. Bueno, depende.

Que ese sublote que estaba en este punto se regresó a este. Entonces, podemos dejarlo, si quieres, como histórico. Vamos a hacer merma o segunda como histórico.

Nada más hay que definir qué información les... ¿Cuál es? Órale, carajo. Bueno, entonces, ¿esto no se lo voy a dejar? A ver, punto 3. El proceso con el lotamiento específico. Loto, piezas rechazadas.

Es que eso es lo que... Los loto, piezas rechazadas no regresan al paso anterior por defecto. Sino que el sistema los canaliza al departamento exacto que causó el defecto. Solo que no sé si el usuario lo tenga que hacer de forma manual.

O sea, en un punto de calidad, ¿cómo sé a qué departamento debe regresar? Por eso supongo que en este proceso... O sea, en la parte de reprocesos, yo entiendo que el inspector... Perdón, no. El supervisor o ingeniero de calidad dice a dónde se tiene que ir. Eso es lo que yo creo.

Pero es que siempre tiene que ser anterior. Bueno, en un mundo bien, donde todo va a estar bien, el inspector de calidad jamás tiene que ver un reproceso que pertenecía a dos departamentos anteriores. Ahorita mejor dejarlo manual.

Es que... Mejor dejarlo como el anterior, nada más. Ya sabes a cuál siguiente departamento va. Sí, pero es que en la realidad no creo que sea así.

Porque en la realidad no creo que le sirva eso. Porque no creo que siempre sea el paso anterior. Por eso a mí se me ocurre que mejor sea algo manual.

En el que el inspector diga... Porque actualmente no sabemos cómo es, pero el bumbo que se ha automatizado. O sea, yo imagino que el inspector detecta el sombrero y él dice a dónde tiene que regresar, ¿no? Yo lo dejaría manual. O sea, que el inspector designe este lote que está mal, o este sombrero, lo que sea que haya que venir, a dónde se regrese.

Yo diría que mejor lo haga manualmente. Más que nada porque así le damos más libertad. Porque creo que si lo limitamos al proceso anterior, realísticamente no creo que siempre sea así, güey.

O sea, podríamos dejarlo manual y que dependa de ellos, güey. Siento que es mejor dejárselos a que lo hagan manual, que seleccionen a qué proceso se regresa. A que a dejárselos... A dejárselos que a huevo siempre sea el proceso anterior.

Digo, aún podremos responder esa duda. Pero... Yo me imagino como que... Un... Un lote, güey. Jamás, o sea... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, que buena nota.

Un lote... Un lote va a tener una máquina de estados, ¿te acuerdas? Sí. Un lote ya tiene designados... ¿Estados? Todos sus... Todos sus almacenes. Todos sus procesos, todos sus departamentos.

Entonces, no nos va a importar... O sea, como tal, el sistema tiene que seguir el estado, en el punto en el que va. pero no necesariamente tienen que trackear lo que debería de suceder simplemente tienen que ver el siguiente paso que le corresponde ¿estás de acuerdo? más no necesariamente tienen que seguir una línea continua si yo estoy en... o sea si hay una plantilla si, la vamos a seguir pero no necesariamente tienes que completarla como el Happy Pa puedes ver el caso en el que estás hasta acá güey ya a punto de terminarlo y el que le diga no chingase tu madre que vas hasta el inicio justo el reproceso y vuelves a pasar todo el reproceso justo pero ahí el criterio yo creo que ahí lo podríamos dejar que sea manual o sea que dependa del inspector porque no nos consta que el criterio sea de que a huevo es el proceso anterior yo lo dejaría ahorita manual al final de cuentas el lote ya sabe todo su proceso si el inspector le dice de estos departamentos por los que pasaste ¿a cuál tienes que regresar? yo creo que podrías hacer manual más que nada porque no sabemos ¿en qué momento el de calidad dice ah sabes que valió verga el de calidad? ¿hace todos los procesos? no tanto en qué momento sino que no sabemos si siempre regresa al proceso anterior puede que regrese a no sé dos departamentos antes vale entonces yo lo dejaría aquí como manual o sea que el usuario registre el lote como malo y que ahí puedas elegir ok, está malo va a ser reproceso y como va a ser reproceso se va a ir acá ok, está bien ya, físicamente lo mueve obviamente y digitalmente también se mueve ok y así yo lo vería vale, bueno vale, dale vale vale bueno, estamos en el 3 reprocesos, el lote, piezas rechazadas no regresan al paso anterior por defecto sino que el sistema los canaliza al departamento exacto que causó el defecto bueno, aquí nada más voy a esto lo voy a quitar porque no lo he sentido y le voy a poner esto lo voy a quitar vale vale voy a quitar este texto y voy a dejar ok ok el proceso el proceso al que regresa pero entonces también necesitamos llevar registro de los procesos estaba pensando es que además del departamento hay que deber registro de la máquina y del proceso que pertenece a la máquina bueno, creo que estas son operador máquina, departamento almacén y proceso y supervisor supervisor más el administrador pero digo, en cuestión de operación sabes que sería bueno? hacer un diagrama pero de que? o sea, literal en que es que mira, yo ahorita lo que traigo o como lo que más me da más me hace ruido wey es que, o sea yo estoy viendo tenemos varios departamentos y de cada departamento hay un proceso y ese proceso deriva a que se vaya a un almacén y antes de ese almacén va a haber dos pasos en algunas ocasiones es el de calidad y ahí viene otro proceso y ese de calidad dice si o no y si se va a merma si se va a segunda o si se va al proceso quieres hacer un flujo con todas las posibilidades si wey, o sea más que nada, vamonos desde lo más general hasta lo más porque mira wey, finalmente ellos yo como yo como cliente me gustaría saber que vas a hacer exactamente y como vas a digitalizarlo wey porque en este punto wey, lo

que estamos viendo en el texto es eh así va a estar más o menos el requerimiento, pero no sé exactamente como lo vas a digitalizar preferirías que lo a mi me gustaría secretemos los flujos por usuario andale wey hay que hacer un por usuario y segmentamos a lo mejor hacemos el happy pad wey, de que un supervisor wey tiene los primeros 4 procesos los primeros 4 departamentos y el siguiente tiene los siguientes 4 departamentos y el siguiente tiene los siguientes 4 departamentos y sabemos a que tablet le pertenece a que proceso va a estar ligado que cuello de calidad va a estar ahí ligado no sé si ahorita wey no no si yo estoy de acuerdo igual pero que un cliente diga ah mira justamente en este paso wey, lo voy a digitalizar y si pasa esto wey lo mandara acá y se va a quitar aquí es justo lo que quería antes de presentarle la propuesta wey de hacer ese como acercamiento con él lo ven bien? es mal mira hay que hacer esto mejor el viernes wey le mandamos en vez de la propuesta un diagrama de todo el flujo justo wey podemos mandarle el diagrama del flujo con preguntas justo las preguntas de la gestión las preguntas que nos ayuden para hacer la propuesta es correcto bueno ahorita el proceso el proceso del que pero sigamos leyendo todo esto wey no mas quiero el proceso al que debe regresar wey no se como en exa es tanto porno es seleccionado por el no se como en exa es tanto porno en que? en exa no sabias wey antes veíamos muchos programas esta mas rico ahi wey si wey definitivamente si si wey que pendeja el proceso al que debe regresar es seleccionado el proceso al que debe regresar es seleccionado

Este archivo dura más de 30 minutos.

Actualizar a Ilimitado en <https://turboscribe.ai/es/> para transcribir archivos de hasta 10 horas.