Ubi Cura

Offre de soins et santé mentale en France, territoire par territoire

# Offre de soins en santé, rapport du 22 octobre 2026

Version du 22 octobre 2026

Lucas Pithon

**Comment citer ce rapport.** Pithon L. (2026). L'offre de soins en France, rapport national. Version du 22 octobre 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23265208

DOI du rapport, 10.5281/zenodo.23265208.

DOI des données, 10.5281/zenodo.23264933.

Données publiques, répertoire RPPS, FINESS, INSEE, Assurance Maladie, Santé publique France, DREES, CAF, IGN. Sources et licences détaillées en fin de rapport.

Version du 22 octobre 2026. . .

Ce rapport s'appuie sur les répertoires publics des professionnels de santé et sur d'autres données publiques (INSEE, Assurance Maladie, Santé publique France). Il décrit l'offre de soins, il ne conclut pas. Toutes les analyses portent sur des territoires, jamais sur des personnes.

Ce rapport porte sur l'offre de soins générale, puis croise brièvement avec la santé mentale. Un rapport distinct porte sur la santé mentale. Chaque partie commence par un résumé « En bref ». Chaque tableau est suivi d'un paragraphe « Comment lire ». Les détails techniques sont repliés sous « Pour aller plus loin ». Un glossaire termine le document.

# Santé

## En bref

- On compte 103 828 médecins généralistes en exercice, soit un pour 660 habitants.
- Parmi les professions qui comptent au moins 5 000 personnes, les anesthésistes-réanimateurs sont les plus inégalement répartis entre intercommunalités (indice de Gini 0,48), les pharmaciens les moins (0,17).
- 20,6 % des habitants vivent dans une intercommunalité sans pédiatre.
- Les intercommunalités denses comptent 34 % de plus de médecins généralistes par habitant que les très peu denses (15,7 contre 11,8 pour 10 000 habitants).
- À densité de population égale, les territoires où l'indicateur « part des 15 ans et plus vivant seuls » est élevé comptent plutôt plus de médecins généralistes. Le lien est fort (rho = 0,54). Ce lien décrit des territoires et ne dit rien d'une cause.
- 93 intercommunalités, où vivent 2,1 % des habitants, comptent moins de la moitié des médecins généralistes observés dans des territoires de profil comparable (parmi celles où l'on en attendrait au moins cinq).
- D'après les séries de la DREES, de 2016 à 2026, la densité de médecins généralistes a baissé de 4,4 % en France, et elle a baissé dans 71 départements sur 101.

# L'offre de soins générale

Combien de professionnels exercent, comment l'offre évolue et dans quels cadres elle s'exerce.

**103 828**
médecins généralistes, un pour 660 habitants

**75 906**
pharmaciens, un pour 900 habitants

**112 737**
masseurs-kinésithérapeutes, un pour 610 habitants

**-4,4 %**
médecins généralistes pour 10 000 habitants, de 2016 à 2026

## Les professions de santé

| Profession | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Soit un pour | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce professionnel dans leur intercommunalité |
|---|---|---|---|---|---|
| Infirmier | 551 314 | 80,7 | 120 habitants | 0,28 | moins de 0,1 % |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 144 465 | 21,1 | 470 habitants | 0,37 | 2,4 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 112 737 | 16,5 | 610 habitants | 0,24 | moins de 0,1 % |
| Médecin généraliste | 103 828 | 15,2 | 660 habitants | 0,20 | 0 % |
| Pharmacien | 75 906 | 11,1 | 900 habitants | 0,17 | moins de 0,1 % |
| Technicien de laboratoire | 56 386 | 8,2 | 1 200 habitants | 0,43 | 9,7 % |
| Chirurgien-dentiste | 50 295 | 7,4 | 1 400 habitants | 0,24 | 0,3 % |
| Opticien-lunetier | 41 253 | 6,0 | 1 700 habitants | 0,23 | 1,1 % |
| Ostéopathe | 41 114 | 6,0 | 1 700 habitants | 0,24 | 0,2 % |
| Manipulateur en électroradiologie | 35 553 | 5,2 | 1 900 habitants | 0,45 | 18,7 % |
| Orthophoniste | 31 375 | 4,6 | 2 200 habitants | 0,25 | 0,9 % |
| Sage-femme | 27 021 | 4,0 | 2 500 habitants | 0,33 | 2,1 % |
| Assistant de service social | 25 703 | 3,8 | 2 700 habitants | 0,43 | 9,0 % |

| Profession | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Soit un pour | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce professionnel dans leur intercommunalité |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychomotricien | 18 691 | 2,7 | 3 700 habitants | 0,28 | 3,6 % |
| Diététicien | 17 916 | 2,6 | 3 800 habitants | 0,25 | 1,9 % |
| Ergothérapeute | 17 901 | 2,6 | 3 800 habitants | 0,32 | 3,5 % |
| Pédicure-podologue | 14 956 | 2,2 | 4 600 habitants | 0,18 | 0,8 % |
| Assistant dentaire | 11 107 | 1,6 | 6 200 habitants | 0,40 | 10,6 % |
| Orthoptiste | 7 140 | 1,0 | 9 600 habitants | 0,34 | 10,3 % |
| Audioprothésiste | 6 287 | 0,9 | 10 900 habitants | 0,26 | 5,2 % |
| Appareilleur | 4 346 | 0,6 | 15 700 habitants | 0,49 | 20,2 % |
| Chiropracteur | 1 960 | 0,3 | 34 900 habitants | 0,51 | 25,8 % |

**Figure 1.** Médecins généralistes pour 10 000 habitants, par département, comparés à la moyenne des départements.




**Figure 2.** Même carte en tuiles, un carré par département.




**Figure 3.** Professions principales côte à côte, densité par département comparée à la moyenne des départements, mêmes classes de couleur.






**Figure 4.** Courbes de Lorenz, répartition des professionnels entre intercommunalités.



**Comment lire.** L'effectif compte chaque personne une seule fois pour la France entière. Par exemple, 551 314 infirmiers pour 68 350 798 habitants donnent une densité de 80,7 pour 10 000 habitants, soit un pour 120 habitants. L'indice de Gini mesure l'inégalité de répartition entre intercommunalités, de 0 (répartition proportionnelle à la population) à 1 (tous dans un seul territoire). À 0,28, la répartition des infirmiers est modérément inégale. La dernière colonne donne la part des habitants dont l'intercommunalité ne compte aucun professionnel de la catégorie. Cela ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas accès, le plus proche peut exercer juste à côté. Sur les cartes, un rond ocre marqué « ! » signale une donnée fragile, sans changer la couleur du territoire.

**À savoir.** À Mayotte, la population de référence est celle du recensement de 2017 (256 518 habitants). Le recensement exhaustif mené fin 2025 en compte 323 153 au 1er janvier 2026, soit environ un quart de plus. Les densités de Mayotte sont donc surestimées d'autant. Les données de l'Assurance Maladie y sont partielles et celles de la CAF absentes. Mayotte est écartée des croisements entre départements. Source, INSEE, au 1er janvier 2026 la population de Mayotte est de 323 153 habitants.

## Les spécialités médicales

Les 144 465 médecins spécialistes, hors généralistes, se répartissent entre les spécialités ci-dessous, rangées en spécialités médicales, chirurgicales et médico-techniques, plus la prévention et la santé publique. Chaque médecin est compté dans la spécialité de son inscription à l'Ordre, une seule fois.

### Spécialités médicales

| Spécialité | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Part en libéral | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce spécialiste dans leur intercommunalité | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pédiatre | 9 676 | 1,4 | 35,6 % | 0,46 | 20,6 % | aucune |
| Cardiologue | 7 884 | 1,2 | 72,2 % | 0,41 | 16,0 % | aucune |
| Gastro-entérologue | 4 080 | 0,6 | 54,5 % | 0,43 | 24,4 % | aucune |
| Dermatologue | 3 736 | 0,5 | 76,7 % | 0,48 | 24,3 % | aucune |
| Gériatre | 3 580 | 0,5 | 6,7 % | 0,41 | 19,6 % | exercice surtout salarié |
| Neurologue | 3 529 | 0,5 | 36,3 % | 0,51 | 30,0 % | aucune |

| Spécialité | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Part en libéral | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce spécialiste dans leur intercommunalité | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumologue | 3 510 | 0,5 | 41,0 % | 0,46 | 26,3 % | aucune |
| Médecin interniste | 3 014 | 0,4 | 10,9 % | 0,51 | 30,2 % | exercice surtout salarié |
| Médecin urgentiste | 3 007 | 0,4 | 8,6 % | 0,53 | 30,7 % | exercice surtout salarié |
| Médecin de médecine physique et de réadaptation | 2 723 | 0,4 | 17,8 % | 0,52 | 30,2 % | exercice surtout salarié |
| Rhumatologue | 2 611 | 0,4 | 59,4 % | 0,48 | 28,7 % | aucune |
| Endocrinologue | 2 395 | 0,4 | 40,7 % | 0,48 | 29,0 % | aucune |
| Néphrologue | 2 285 | 0,3 | 31,2 % | 0,51 | 33,4 % | exercice surtout salarié |
| Oncologue médical | 1 817 | 0,3 | 20,0 % | 0,56 | 39,1 % | exercice surtout salarié |
| Médecin vasculaire | 1 559 | 0,2 | 82,9 % | 0,51 | 28,8 % | aucune |
| Médecin réanimateur | 1 182 | 0,2 | 9,0 % | 0,59 | 39,9 % | exercice surtout salarié |
| Hématologue | 1 174 | 0,2 | 10,7 % | 0,60 | 44,5 % | exercice surtout salarié |
| Infectiologue | 480 | 0,1 | 6,5 % | 0,65 | 49,9 % | exercice surtout salarié |
| Allergologue | 459 | 0,1 | 71,5 % | 0,63 | 46,9 % | aucune |

## Spécialités chirurgicales

| Spécialité | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Part en libéral | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce spécialiste dans leur intercommunalité | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynécologue | 8 211 | 1,2 | 60,5 % | 0,41 | 20,1 % | aucune |
| Ophtalmologue | 6 216 | 0,9 | 80,6 % | 0,38 | 14,7 % | aucune |
| Chirurgien orthopédiste | 4 356 | 0,6 | 73,6 % | 0,42 | 21,9 % | aucune |
| Oto-rhino-laryngologiste (ORL) | 2 993 | 0,4 | 71,4 % | 0,43 | 24,2 % | aucune |
| Chirurgien général | 2 070 | 0,3 | 42,5 % | 0,47 | 27,6 % | aucune |
| Urologue | 1 886 | 0,3 | 73,7 % | 0,48 | 25,8 % | aucune |
| Chirurgien viscéral et digestif | 1 682 | 0,2 | 49,5 % | 0,49 | 28,5 % | aucune |
| Chirurgien plasticien | 1 171 | 0,2 | 88,6 % | 0,55 | 37,4 % | aucune |
| Chirurgien maxillo-facial et stomatologue | 1 036 | 0,2 | 81,4 % | 0,55 | 39,2 % | aucune |
| Chirurgien vasculaire | 745 | 0,1 | 67,8 % | 0,58 | 36,2 % | aucune |
| Neurochirurgien | 741 | 0,1 | 49,3 % | 0,64 | 48,3 % | aucune |
| Chirurgien thoracique et cardiovasculaire | 665 | 0,1 | 54,6 % | 0,63 | 50,9 % | aucune |
| Chirurgien pédiatrique | 458 | 0,1 | 36,0 % | 0,69 | 56,2 % | aucune |

## Spécialités médico-techniques

| Spécialité | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Part en libéral | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce spécialiste dans leur intercommunalité | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anesthésiste-réanimateur | 13 251 | 1,9 | 40,6 % | 0,48 | 25,4 % | aucune |
| Radiologue | 9 918 | 1,5 | 76,6 % | 0,46 | 15,6 % | aucune |
| Biologiste médical | 3 130 | 0,5 | 40,9 % | 0,53 | 32,7 % | aucune |
| Anatomopathologiste | 1 735 | 0,3 | 45,9 % | 0,72 | 46,9 % | aucune |
| Radiothérapeute | 1 169 | 0,2 | 58,7 % | 0,61 | 41,6 % | aucune |
| Médecin nucléaire | 920 | 0,1 | 74,1 % | 0,67 | 48,1 % | aucune |

## Prévention et santé publique

| Spécialité | Effectif en France | Pour 10 000 habitants | Part en libéral | Inégalité (Gini) | Habitants sans ce spécialiste dans leur intercommunalité | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecin du travail | 4 879 | 0,7 | 0,8 % | 0,57 | 34,7 % | pas de soins à la population |
| Médecin de santé publique | 1 596 | 0,2 | 1,4 % | 0,61 | 42,6 % | pas de soins à la population |


**Comment lire.** La part en libéral est celle des médecins de la spécialité qui déclarent au moins une activité libérale, en cabinet, en centre (par exemple un centre d'imagerie) ou en clinique. Une partie d'entre eux exerce aussi à l'hôpital, la part ne veut donc pas dire qu'ils n'exercent qu'en libéral. Quand elle est faible, les médecins exercent surtout à l'hôpital ou dans d'autres structures, et leur densité dit où se trouvent ces établissements plutôt que l'accès des habitants. Les spécialités hospitalières se lisent mieux par département ou par région que par intercommunalité.

**À savoir.** Pour certaines spécialités, moins d'un tiers des médecins exercent en libéral (gériatre 7 %, médecin interniste 11 %, médecin urgentiste 9 %, médecin de médecine physique et de réadaptation 18 %, néphrologue 31 %, oncologue médical 20 %, médecin réanimateur 9 %, hématologue 11 %, infectiologue 6 %). La plupart sont salariés, le plus souvent à l'hôpital, si bien que leur densité par territoire montre surtout où se trouvent les établissements, pas l'accès des habitants, qui consultent souvent dans un territoire voisin. Source, Annuaire santé, extractions en libre accès du RPPS (data.gouv). Les médecins du travail suivent les salariés de leur entreprise ou de leur service de santé au travail. Ils ne soignent pas la population du territoire où ils sont déclarés. Les médecins de santé publique exercent surtout dans des administrations, des agences ou des services d'épidémiologie et de prévention, rarement en soins à la population. Source, Annuaire santé, extractions en libre accès du RPPS (data.gouv).

## Du répertoire aux densités

Sur 103 828 médecins généralistes qui déclarent une activité, 93 956 ont au moins un lieu d'exercice et 88 820 sont comptés dans les densités des territoires. 9 872 n'ont aucun lieu fixe (remplacements, exercice sans site), 1 600 n'exercent, avec un lieu déclaré, qu'en téléconsultation, des soins à distance déclarés au siège de la société et non rattachés au territoire des patients et 3 536 n'exercent qu'à des activités sans soins à la population. Tous restent dans l'effectif national.

**Figure 5.** Du répertoire aux densités, médecins généralistes.




**Comment lire.** Chaque barre compte des personnes, une seule fois. Le pointillé montre ce qui est écarté à chaque étape, avec sa raison. Seule la dernière barre entre dans les densités et les cartes. Toutes les professions dans parcours_activites.csv.

## Soins à distance (téléconsultation)

4 264 médecins généralistes déclarent au moins une activité pour une société de téléconsultation, soit 4,1 % de la profession. 1 600 d'entre eux n'ont pas d'autre activité avec un lieu d'exercice et ne sont comptés dans aucune densité.

| Profession | Activité de téléconsultation | Comptés dans aucune densité | Part de la profession |
|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 4 264 | 1 600 | 4,1 % |
| Médecin urgentiste | 142 | 17 | 4,7 % |
| Gynécologue | 83 | 30 | 1,0 % |
| Pédiatre | 78 | 27 | 0,8 % |

## Activités sans soins à la population

4 413 médecins généralistes déclarent au moins une activité sans soins à la population, soit 4,3 % de la profession. 3 573 d'entre eux n'ont pas d'autre activité avec un lieu d'exercice et ne sont comptés dans aucune densité.

| Profession | Activité sans soins à la population | Comptés dans aucune densité | Part de la profession |
|---|---|---|---|
| Pharmacien | 5 292 | 5 221 | 7,0 % |
| Infirmier | 4 799 | 4 106 | 0,9 % |
| Médecin généraliste | 4 413 | 3 573 | 4,3 % |
| Assistant de service social | 543 | 529 | 2,1 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 542 | 490 | 0,5 % |
| Médecin du travail | 442 | 395 | 9,1 % |
| Médecin de santé publique | 359 | 330 | 22,5 % |
| Chirurgien-dentiste | 214 | 177 | 0,4 % |
| Technicien de laboratoire | 192 | 183 | 0,3 % |
| Médecin interniste | 180 | 174 | 6,0 % |
| Pédiatre | 76 | 48 | 0,8 % |
| Biologiste médical | 66 | 60 | 2,1 % |
| Diététicien | 60 | 50 | 0,3 % |
| Manipulateur en électroradiologie | 58 | 55 | 0,2 % |
| Opticien-lunetier | 51 | 34 | 0,1 % |

Ces activités se concentrent dans quelques départements, là où se trouvent les sièges. Le tableau donne, pour les médecins généralistes, les cinq départements où elles sont les plus nombreuses, téléconsultation et activités sans soins réunies, rapportées aux médecins généralistes comptés dans la densité du département.

| Département | Téléconsultation déclarée ici | Activités sans soins à la population déclarées ici | Médecins généralistes comptés dans la densité | Pour 100 comptés |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 4 255 | 2 006 | 4 904 | 127,7 |
| Hauts-de-Seine | 0 | 209 | 2 335 | 9,0 |
| Bouches-du-Rhône | 0 | 137 | 3 446 | 4,0 |
| Gironde | 0 | 136 | 2 640 | 5,2 |
| Rhône | 0 | 117 | 2 904 | 4,0 |

**Comment lire.** La téléconsultation est bien une activité de soins. Mais elle est déclarée à l'adresse du siège de la société, presque toujours à Paris, et non là où vivent les patients, qui peuvent résider partout en France. Le répertoire ne dit ni combien de consultations ces professionnels assurent, ni où vivent leurs patients. Ces soins à distance ne peuvent donc pas être rattachés à un territoire. Les activités sans soins à la population (contrôle médical de l'Assurance Maladie, industrie du médicament, recherche, administration, sièges d'organismes) ne soignent pas les habitants d'un territoire et sont elles aussi souvent déclarées au siège. Les deux sont retirées des densités et des cartes, et comptées à part pour chaque territoire. Les personnes restent dans l'effectif national, une seule fois. Les activités pour un public particulier (médecine du travail, santé scolaire, services de l'État, pompiers, hôpitaux militaires…) restent comptées. Elles concernent 3 098 médecins généralistes, soit 3,0 % de la profession. Détail dans activites_particulieres.csv (France) et activites_particulieres_dep.csv (par département), secteurs et catégories dans secteurs.csv.

## Évolution depuis 2016

D'après les séries de la DREES, entre 2016 et 2026, la densité baisse en France pour 3 des 8 professions suivies ici, et augmente pour les autres. Pour les médecins généralistes, elle passe de 15,3 à 14,6 pour 10 000 habitants (-4,4 %) et baisse dans 71 départements sur 101.

| Profession | Période | Densité au début (DREES) | Densité à la fin (DREES) | Évolution en France | Évolution médiane des départements | Départements en baisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 2016 à 2026 | 15,28 | 14,62 | -4,4 % | -5,3 % | 71 sur 101 |
| Pédiatres | 2016 à 2026 | 1,24 | 1,43 | +15,3 % | +10,6 % | 30 sur 101 |
| Gynécologues | 2016 à 2026 | 1,18 | 1,16 | -1,4 % | -5,5 % | 59 sur 101 |
| Ophtalmologues | 2016 à 2026 | 0,88 | 0,88 | +0,2 % | -0,1 % | 52 sur 101 |
| Sages-femmes | 2016 à 2026 | 3,35 | 3,83 | +14,3 % | +15,0 % | 13 sur 101 |
| Chirurgiens-dentistes | 2016 à 2026 | 6,24 | 7,05 | +12,9 % | +7,7 % | 31 sur 101 |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2017 à 2026 | 12,65 | 16,12 | +27,5 % | +27,5 % | 1 sur 101 |
| Pharmaciens | 2016 à 2026 | 11,18 | 10,91 | -2,5 % | -4,4 % | 67 sur 101 |

**Comment lire.** La densité rapporte le nombre de professionnels au 1er janvier à la population au 1er janvier de la même année. Une densité peut baisser alors que le nombre de professionnels augmente, si la population augmente plus vite. Les psychologues, les orthophonistes et les autres professions inscrites au répertoire ADELI ne figurent pas ici, leur série change de source en 2024. Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont suivis que depuis 2017, année de leur inscription au RPPS.

**À savoir.** L'évolution vient des séries de la DREES, qui comptent chaque professionnel une seule fois, dans le département de son activité principale, alors que les autres chiffres de ce site comptent une personne dans chaque territoire où elle exerce. Les populations des trois dernières années sont provisoires. Sources, DREES, la démographie des professionnels de santé, INSEE, estimations localisées de population.

*Pour aller plus loin, annexe technique A1.*

## Structures de soins, FINESS et ROR réunis

FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources (ROR), réunis sans double compte, recensent 648 services d'urgences, 477 maternités et 7 959 EHPAD, parmi 46 551 structures de santé de tous types.

### Urgences et soins non programmés

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Services d'urgences | 648 | 5,1 | 1,3 % |

Recensés dans une partie des départements seulement, ces types sont listés sans être comparés entre territoires.

| Type de structure | Structures | Part des départements |
|---|---|---|
| SMUR, interventions d'urgence | 175 | 44,0 % |
| Soins non programmés | 436 | 82,0 % |

### Périnatalité et santé sexuelle

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Maternités | 477 | 5,9 | 3,2 % |
| PMI, protection maternelle et infantile | 1 173 | 7,5 | 19,0 % |

Recensés dans une partie des départements seulement, ces types sont listés sans être comparés entre territoires.

| Type de structure | Structures | Part des départements |
|---|---|---|
| Néonatalogie | 178 | 55,0 % |
| Centres périnatals de proximité | 26 | 13,0 % |
| Centres de santé sexuelle | 521 | 79,0 % |

### Hôpital, médecine et chirurgie

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Dialyse | 830 | 5,0 | 2,1 % |

Recensés dans une partie des départements seulement, ces types sont listés sans être comparés entre territoires.

| Type de structure | Structures | Part des départements |
|---|---|---|
| Pédiatrie à l'hôpital | 189 | 68,0 % |
| Médecine polyvalente à l'hôpital | 695 | 88,0 % |
| Gériatrie à l'hôpital | 328 | 75,0 % |
| Cardiologie à l'hôpital | 337 | 85,0 % |
| Neurologie à l'hôpital | 199 | 72,0 % |
| Cancérologie et radiothérapie | 423 | 82,0 % |
| Réanimation et soins intensifs | 270 | 79,0 % |
| Chirurgie à l'hôpital | 590 | 84,0 % |
| Soins palliatifs | 356 | 71,0 % |
| Structures douleur chronique | 106 | 41,0 % |

## Réadaptation et domicile

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Soins médicaux et de réadaptation | 1 705 | 3,4 | 0,3 % |
| Hospitalisation à domicile | 320 | 8,9 | 8,3 % |
| Soins infirmiers à domicile (SSIAD) | 1 908 | 3,3 | 0,3 % |

## Personnes âgées

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| EHPAD | 7 959 | 1,2 | 0,2 % |
| Résidences autonomie | 2 804 | 2,6 | 0,5 % |
| Soins de longue durée (USLD) | 594 | 6,2 | 2,7 % |
| Équipes spécialisées Alzheimer, accueil de jour et répit | 884 | 5,3 | 3,5 % |

## Handicap, enfants

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Instituts médico-éducatifs (IME) | 1 643 | 3,5 | 0,7 % |
| Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) | 626 | 7,2 | 4,9 % |
| Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) | 2 186 | 3,2 | 0,7 % |
| Établissements pour enfants en situation de polyhandicap, de handicap moteur ou sensoriel | 484 | 7,7 | 10,8 % |

## Handicap, adultes

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés | 1 955 | 3,8 | 0,6 % |
| Foyers de vie et d'hébergement pour adultes en situation de handicap | 3 365 | 2,7 | 0,7 % |
| Établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT) | 1 579 | 3,6 | 0,4 % |
| Services d'accompagnement à domicile pour adultes en situation de handicap | 1 811 | 3,8 | 0,9 % |

## Précarité et prévention

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Soins pour personnes en situation de précarité (PASS, LHSS, LAM, ACT) | 853 | 6,3 | 5,1 % |
| Dépistage, vaccination et lutte antituberculeuse | 588 | 7,6 | 9,3 % |

## Premier recours organisé

| Type de structure | Structures | Distance médiane des habitants (km) | Habitants à plus de 30 km |
|---|---|---|---|
| Maisons de santé pluriprofessionnelles | 3 225 | 2,5 | 0,2 % |
| Centres de santé | 3 597 | 2,7 | 0,6 % |

Recensés dans une partie des départements seulement, ces types sont listés sans être comparés entre territoires.

| Type de structure | Structures | Part des départements |
|---|---|---|
| Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) | 508 | 75,0 % |

Ces comptes se rapprochent des chiffres publiés par la DREES, avec un écart de quelques pour cent qui tient aux dates (2023 pour la DREES, la dernière version du ROR ici) et à ce que chaque source compte.

| Type de structure | Structures recensées ici | Chiffre publié | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Maternités | 477 | 457 | fin 2023 | DREES, Les établissements de santé en 2023, édition 2025 |
| Services d'urgences | 648 | 685 | 2023 | DREES, Les établissements de santé en 2023, édition 2025 |

**Comment lire.** Une structure est un établissement ou un service recensé par FINESS ou par le ROR, à une adresse. Deux structures distinctes à la même adresse comptent pour deux, une même structure décrite par les deux bases ou inscrite deux fois ne compte qu'une fois. Les deux bases sont rapprochées par le numéro FINESS de l'établissement, par l'entité juridique et la commune, puis par le nom, pour qu'une même structure ne compte qu'une fois. Les colonnes de provenance disent ce que chaque base apporte. La distance médiane est celle qui sépare la moitié des habitants de la structure la plus proche, à vol d'oiseau depuis le centre de leur commune. Une structure n'est pas une capacité. Les structures ne s'ajoutent pas aux professionnels, elles se lisent à côté. Les unités hospitalières (hôpitaux de jour, hospitalisation, urgences, maternités…) ne sont décrites que dans le ROR, FINESS ne les distinguant pas, d'où la mention « sans objet » pour leur provenance. Détail dans lieux_soins.csv (une structure par ligne, avec son emplacement et sa provenance), lieux_soins_dep.csv, distances_lieux_dep.csv et concordance_finess_ror.csv.


**À savoir.** Les structures de soins réunissent FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources (ROR), rapprochés par le numéro FINESS d'établissement, l'entité juridique gestionnaire et la commune, puis par le nom, pour qu'une même structure ne compte qu'une fois. Ni l'une ni l'autre base n'est complète. FINESS enregistre souvent un CMP sous le numéro de son hôpital, et le ROR est rempli par les établissements eux-mêmes, avec une complétude inégale selon les régions et des catégories parfois approximatives (équipes mobiles rangées parmi les CMP, unités sans catégorie). Ces erreurs de classement sont corrigées par des règles appliquées à toute la France, décrites et chiffrées dans la page méthode. Certaines structures manquent aux deux bases, par exemple deux CMP de Martinique cités par l'ARS en 2018, ou des CMP listés sur le site de leur hôpital (voir les vérifications sur d'autres sources). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Un CATTP est compté comme FINESS et la statistique annuelle des établissements de santé le comptent, un lieu où l'hôpital déclare cette activité, souvent tenue dans un CMP ou un centre de jour qui porte un autre nom. Quand un CMP annonce un CATTP dans son nom ou son enseigne (« CMP-CATTP ») et que son gestionnaire n'en a pas d'autre dans la commune, un CATTP est compté au même lieu. Les professionnels déclarés sur place viennent du RPPS, beaucoup déclarent leur hôpital de rattachement plutôt que le lieu où ils consultent. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de chaque commune, l'emplacement d'une structure sans coordonnées connues étant le centre de sa commune. Un type recensé dans moins de 90 % des départements est listé, mais pas comparé entre territoires. Sources, Agence du numérique en santé, offres de santé du Répertoire opérationnel des ressources (data.gouv), FINESS, établissements sanitaires et médico-sociaux (Finess+, data.gouv), ARS Martinique, offre de soins en psychiatrie (document de 2018), IGN, service de géocodage de la Géoplateforme.

*Pour aller plus loin, annexe technique A2.*

## Distance aux structures de soins selon le niveau de vie et le type de territoire

La moitié des habitants du dixième de la population le plus modeste vit à moins de 6,4 km d'un service d'urgences, contre 6,6 km pour le dixième le plus aisé. Selon les dixièmes, cette distance médiane va de 1,3 à 8,6 km, et la part des habitants à plus de 20 km va de 1,8 % à 16,6 %. L'éloignement pèse un peu davantage sur les territoires modestes, avec un indice de concentration de -0,10 (fourchette plausible de -0,20 à -0,01).

**Figure 6.** Distance des habitants à la structure la plus proche (services d'urgences) selon le niveau de vie des territoires.




Selon le type de territoire, la distance médiane d'un service d'urgences va de 2,4 km (dense) à 20,2 km (très peu dense).

| Type de territoire (densité de l'intercommunalité) | Habitants | Distance médiane (km) | Habitants à plus de 20 km |
|---|---|---|---|
| Très peu dense (moins de 25 hab./km²) | 2 236 815 | 20,2 | 50,5 % |
| Peu dense (25 à 100) | 14 520 383 | 14,3 | 23,6 % |
| Intermédiaire (100 à 300) | 17 262 489 | 8,0 | 5,2 % |
| Dense (plus de 300) | 34 074 593 | 2,4 | 0,5 % |

**Comment lire.** Pour la figure, les intercommunalités sont classées de la plus modeste à la plus aisée selon le niveau de vie médian de leurs habitants, puis réparties en dix groupes qui réunissent chacun environ un dixième de la population. Chaque barre donne la distance à vol d'oiseau en deçà de laquelle vit la moitié des habitants du groupe, depuis le centre de leur commune jusqu'à la structure la plus proche. Les barres ocre dépassent la distance médiane de la France entière, tracée en pointillés. Les dixièmes modestes réunissent à la fois des villes et des campagnes, la distance suit donc surtout le caractère urbain ou rural des territoires, que le tableau montre à part. Ni la figure ni le tableau ne disent pourquoi. Une intercommunalité très peuplée comme Métropole du Grand Paris remplit à elle seule une grande partie d'une tranche, ce qui explique les ruptures dans l'escalier. Les autres types de structures sont proposés par les boutons au-dessus de la figure. Les intercommunalités sans niveau de vie publié (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte) sont écartées de la figure. Détail dans escalier_distance_lieux.csv.

*Pour aller plus loin, annexe technique A3.*

## L'offre rapportée au public concerné

Rapportés aux habitants de moins de 15 ans, on compte 8,3 pédiatres pour 10 000. 20,1 % d'entre eux vivent dans une intercommunalité qui n'en compte aucun. Pour ces professions, rapporter la densité au public concerné change peu le classement des territoires.

| Profession | Public concerné | Pour 10 000 personnes du public | Inégalité, par habitant | Inégalité, par personne du public | Public sans ce professionnel dans son intercommunalité | Ressemblance des classements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pédiatre | moins de 15 ans | 8,3 | 0,46 | 0,46 | 20,1 % | 1,00 |
| Gériatre | 65 ans et plus | 2,5 | 0,41 | 0,47 | 21,9 % | 0,99 |

**Comment lire.** Une densité rapportée à toute la population peut tromper. Un territoire qui compte peu de personnes de moins de 15 ans peut sembler bien doté en pédiatres pour cette seule raison. Ici chaque profession est rapportée au public qu'elle soigne surtout. Les deux colonnes d'inégalité comparent l'indice de Gini calculé par habitant et par personne du public. La dernière colonne indique si les territoires se classent de la même façon dans les deux cas, 1 voulant dire un classement identique.

*Pour aller plus loin, annexe technique A4.*

## Libéral ou salarié

Pour les médecins généralistes, l'exercice salarié est nettement plus inégalement réparti entre intercommunalités (indice de Gini 0,19 en libéral, 0,33 en salarié).

| Profession | Part exerçant en libéral | Inégalité, libéral | Inégalité, salarié | Concentration selon le niveau de vie, libéral | Concentration selon le niveau de vie, salarié |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 65,2 % | 0,19 | 0,33 | 0,01 | -0,02 |
| Infirmier | 24,0 % | 0,26 | 0,34 | -0,12 | -0,05 |
| Masseur-kinésithérapeute | 85,9 % | 0,24 | 0,42 | 0,02 | 0,00 |
| Orthophoniste | 82,5 % | 0,27 | 0,42 | 0,03 | 0,03 |
| Psychomotricien | 41,9 % | 0,37 | 0,34 | 0,12 | 0,04 |
| Pharmacien | 35,8 % | 0,15 | 0,21 | -0,04 | 0,02 |
| Chirurgien-dentiste | 82,5 % | 0,22 | 0,53 | 0,05 | 0,17 |
| Sage-femme | 37,0 % | 0,22 | 0,45 | 0,03 | -0,03 |
| Pédiatre | 35,6 % | 0,47 | 0,50 | 0,13 | 0,07 |

**Comment lire.** Les professionnels libéraux choisissent leur lieu d'installation, les salariés travaillent là où se trouvent les hôpitaux, centres et établissements. Comparer les deux montre d'où viennent les inégalités. Une concentration positive signifie une présence plus forte dans les territoires aisés, négative dans les territoires modestes. Une même personne peut exercer dans les deux modes et compte alors dans chacun.


*Pour aller plus loin, annexe technique A5.*

## Qui porte l'offre

Dans les intercommunalités très peu denses, 65,6 % des lieux d'exercice des médecins généralistes sont libéraux, contre 55,5 % dans les intercommunalités denses.

| Secteur | Très peu dense (moins de 25 hab./km²) | Peu dense (25 à 100) | Intermédiaire (100 à 300) | Dense (plus de 300) | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral (cabinet, société, maison de santé) | 65,6 % | 62,2 % | 57,3 % | 55,5 % | 57,3 % |
| Hôpital public | 11,7 % | 19,5 % | 23,0 % | 19,1 % | 19,9 % |
| Autre ou non renseigné | 1,4 % | 2,8 % | 5,6 % | 9,5 % | 7,2 % |
| Centre de santé | 9,9 % | 5,5 % | 4,2 % | 6,2 % | 5,7 % |
| Médico-social | 8,5 % | 7,3 % | 6,0 % | 4,5 % | 5,4 % |
| Établissement de santé privé | 2,9 % | 2,6 % | 3,9 % | 5,2 % | 4,4 % |

**Figure 7.** Secteurs d'exercice des médecin généralistes selon la densité de population.




**Comment lire.** Chaque colonne répartit les médecins généralistes d'une classe de territoires selon le secteur où ils exercent. Une personne qui exerce dans plusieurs secteurs compte dans chacun. Le secteur est celui que le répertoire attribue à la structure d'exercice.

*Pour aller plus loin, annexe technique A6.*

## Exercice sur plusieurs communes et part des femmes

12,8 % des médecins généralistes déclarent exercer dans au moins deux communes, et 8,1 % dans au moins deux intercommunalités. 53,5 % sont des femmes.

| Profession | Personnes avec un lieu d'exercice | Dans deux communes ou plus | Dans deux intercommunalités ou plus | Part de femmes |
|---|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 88 820 | 12,8 % | 8,1 % | 53,5 % |
| Infirmier | 498 428 | 4,7 % | 3,1 % | 86,6 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 102 694 | 6,9 % | 3,4 % | 53,2 % |
| Orthophoniste | 29 901 | 7,9 % | 4,6 % | 97,3 % |
| Psychomotricien | 17 985 | 20,4 % | 13,0 % | 91,4 % |
| Pharmacien | 66 355 | 2,4 % | 1,7 % | 67,5 % |
| Chirurgien-dentiste | 49 108 | 12,1 % | 7,3 % | 51,5 % |
| Sage-femme | 25 581 | 13,8 % | 9,6 % | 97,2 % |
| Pédiatre | 8 987 | 13,7 % | 7,5 % | 74,5 % |

**Comment lire.** Un professionnel qui exerce dans plusieurs communes compte dans chacune. Cela peut augmenter la densité apparente des territoires où il ne passe qu'une partie de son temps, car le répertoire ne dit rien du temps de travail. La part de femmes repose sur la civilité déclarée au répertoire (Madame ou Monsieur), seule information disponible. Selon les départements, la part de femmes parmi les médecins généralistes va de 34,5 % à 62,9 %.

*Pour aller plus loin, annexe technique A7.*

# La répartition de l'offre sur le territoire

Comment l'offre se répartit entre les territoires, et à quelle distance des habitants.

**0,20**
indice de Gini des médecins généralistes entre intercommunalités

**20,6 %**
des habitants sans pédiatre dans leur intercommunalité

**× 1,3**
médecins généralistes par habitant, intercommunalités denses comparées aux très peu denses

**20,3 %**
des habitants à plus de 20 minutes par la route d'un service d'urgences

## Écart entre territoires ruraux et urbains

Professionnels pour 10 000 habitants selon la densité de population de l'intercommunalité.

| Profession | Très peu dense (moins de 25 hab./km²) | Peu dense (25 à 100) | Intermédiaire (100 à 300) | Dense (plus de 300) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgien-dentiste | 3,8 | 4,7 | 7,0 | 9,7 | 2,6 fois plus |
| Infirmier | 53,1 | 54,6 | 72,8 | 87,1 | 1,6 fois plus |
| Masseur-kinésithérapeute | 13,1 | 11,7 | 15,8 | 17,3 | 33 % de plus |
| Médecin généraliste | 11,8 | 11,5 | 14,2 | 15,7 | 34 % de plus |
| Orthophoniste | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 5,4 | 2,1 fois plus |
| Pédiatre | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 6,9 fois plus |
| Pharmacien | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 11,2 | 39 % de plus |
| Psychomotricien | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 2,2 fois plus |
| Sage-femme | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 5,0 | 2,6 fois plus |

**Comment lire.** La dernière colonne compare les territoires denses aux territoires très peu denses. Par exemple, les intercommunalités denses comptent 15,7 médecins généralistes pour 10 000 habitants, contre 11,8 dans les très peu denses, soit 34 % de plus. Les classes de densité sont définies ici, en attendant la grille communale de densité de l'INSEE.


*Pour aller plus loin, annexe technique A8.*

## Écarts qui dépassent le hasard

16,4 % des habitants vivent dans une intercommunalité nettement en dessous de la moyenne des intercommunalités pour les médecins généralistes, au-delà de ce que le hasard pourrait expliquer.

| Profession | Intercommunalités nettement en dessous | Habitants concernés | Intercommunalités hors de la norme (au-dessus ou en dessous) |
|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 15,7 % | 16,4 % | 47,4 % |
| Infirmier | 63,0 % | 49,4 % | 86,4 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 24,1 % | 34,5 % | 57,0 % |
| Orthophoniste | 5,4 % | 18,9 % | 24,4 % |
| Psychomotricien | 4,1 % | 6,9 % | 28,2 % |
| Pharmacien | 5,5 % | 10,2 % | 24,7 % |
| Chirurgien-dentiste | 14,1 % | 11,9 % | 41,8 % |
| Sage-femme | 10,7 % | 12,1 % | 49,7 % |
| Pédiatre | 4,4 % | 7,4 % | 24,3 % |

**Figure 8.** Diagramme en entonnoir, médecin généralistes par intercommunalité.




**Comment lire.** Dans un petit territoire, quelques arrivées ou départs suffisent à faire varier fortement la densité. Le diagramme en entonnoir de l'atlas tient compte de la taille de chaque territoire. Il trace autour de la moyenne des intercommunalités deux limites qui se resserrent quand la population augmente. Un territoire sous la limite la plus large est dit nettement en dessous, ce que le hasard expliquerait au plus deux fois sur mille. Si seul le hasard jouait, environ 5 % des territoires seraient hors de la norme. Pour les médecins généralistes, c'est 47,4 %. Les écarts entre territoires dépassent donc largement ce que le hasard produirait.

*Pour aller plus loin, annexe technique A9.*

## Zones de désert et de concentration

Pour les médecins généralistes, 29 intercommunalités, où vivent 1,0 % des habitants, forment des zones peu dotées entourées de territoires eux aussi peu dotés. 4 de ces intercommunalités sont outre-mer.

| Profession | Intercommunalités en zone peu dotée | Habitants concernés | Intercommunalités en zone de concentration | Habitants concernés |
|---|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 29 | 1,0 % | 18 | 0,7 % |
| Infirmier | 11 | 0,5 % | 8 | 0,1 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 87 | 2,8 % | 122 | 15,5 % |
| Orthophoniste | 67 | 1,6 % | 41 | 13,1 % |
| Psychomotricien | 28 | 0,5 % | 43 | 18,1 % |
| Pharmacien | 37 | 1,3 % | 20 | 1,2 % |
| Chirurgien-dentiste | 30 | 0,9 % | 26 | 17,5 % |
| Sage-femme | 3 | moins de 0,1 % | 2 | 0,4 % |
| Pédiatre | 0 | 0 % | 22 | 15,5 % |

**Comment lire.** Un territoire mal doté n'est pas forcément un désert. S'il est entouré de territoires bien dotés, ses habitants peuvent consulter à côté. Une zone peu dotée réunit au contraire des territoires voisins tous en dessous de la moyenne, ce qui rend le recours de proximité plus difficile. Une zone de concentration est l'inverse. La carte de ces zones se trouve dans l'atlas (affichage « Zones »).


*Pour aller plus loin, annexe technique A10.*

## Distance et accessibilité

83,7 % des habitants ont au moins un médecin généraliste dans leur commune, et 0,2 % vivent à plus de 10 km à vol d'oiseau du plus proche. Pour les pédiatres, c'est 22,8 % des habitants qui vivent à plus de 10 km.

| Profession | Habitants avec ce professionnel dans leur commune | À plus de 5 km | À plus de 10 km | À plus de 20 km | À plus de 30 km | Ressemblance densité et accessibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 83,7 % | 5,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,63 |
| Infirmier | 88,5 % | 2,5 % | 0,1 % | moins de 0,1 % | moins de 0,1 % | 0,55 |
| Masseur-kinésithérapeute | 84,5 % | 4,9 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,86 |
| Orthophoniste | 75,1 % | 11,3 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,80 |
| Psychomotricien | 64,8 % | 19,4 % | 5,9 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,74 |
| Pharmacien | 82,3 % | 5,8 % | 0,3 % | moins de 0,1 % | moins de 0,1 % | 0,62 |
| Chirurgien-dentiste | 75,6 % | 11,4 % | 1,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,72 |
| Sage-femme | 65,0 % | 18,0 % | 4,3 % | 0,3 % | moins de 0,1 % | 0,57 |
| Pédiatre | 46,9 % | 38,9 % | 22,8 % | 6,2 % | 1,2 % | 0,60 |

**Figure 9.** Part des habitants selon la distance au professionnel le plus proche.



**Comment lire.** La distance est mesurée à vol d'oiseau entre le centre de la commune de résidence et le centre de la commune la plus proche où exerce au moins un professionnel. Elle est nulle quand un professionnel exerce dans la commune. Les trajets réels sont plus longs. L'accessibilité tient compte à la fois de la distance et de la concurrence entre habitants pour les mêmes professionnels, y compris ceux des communes voisines. Elle s'exprime, comme une densité, en professionnels pour 10 000 habitants. La dernière colonne indique si les intercommunalités se classent de la même façon selon la densité et selon l'accessibilité, 1 voulant dire un classement identique.

Parmi les intercommunalités du quart le moins bien doté en médecins généralistes, 67 gardent une accessibilité au-dessus de la médiane, parce que des professionnels exercent juste à côté. Elles relèvent plutôt de l'ombre d'un pôle voisin. À l'inverse, 178, où vivent 4 649 935 habitants, restent aussi dans le quart le moins accessible. 7 de ces intercommunalités sont outre-mer.


*Pour aller plus loin, annexe technique A11.*

### Temps de trajet par la route

Par la route, la moitié des habitants vit à moins de 2 minutes d'un médecin généraliste libéral. Ils sont 21,7 % à plus de 20 minutes d'un pédiatre libéral et 20,3 % à plus de 20 minutes d'un service d'urgences.

**Figure 10.** Habitants à plus de 20 minutes par la route.

**Sur 100 habitants, 20 vivent à plus de 20 minutes d'un service d'urgences**



| Équipement ou professionnel le plus proche | Temps médian (min) | Temps moyen (min) | À plus de 15 min | À plus de 20 min | À plus de 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecin généraliste libéral | 2 | 3 | 0,8 % | 0,2 % | moins de 0,1 % |
| Pédiatre libéral | 8 | 12 | 30,8 % | 21,7 % | 9,8 % |
| Orthophoniste libéral | 3 | 4 | 3,6 % | 1,2 % | 0,1 % |
| Psychomotricien libéral | 5 | 8 | 14,1 % | 7,7 % | 2,1 % |
| Infirmier libéral | 2 | 3 | 0,5 % | 0,2 % | moins de 0,1 % |
| Service d'urgences | 10 | 13 | 33,1 % | 20,3 % | 5,5 % |

**Comment lire.** Ces durées sont celles d'un trajet en voiture, aux heures creuses, depuis le lieu de résidence vers l'équipement le plus proche, même s'il se trouve dans un autre département. Pour les personnes sans voiture, le trajet est souvent plus long. Les professionnels sont ceux qui exercent en libéral. Ceux qui sont salariés d'un hôpital sont pris en compte à travers les structures, comme les services d'urgences. Le plus proche n'est pas toujours disponible. Un professionnel peut ne plus accepter de nouveaux patients, avoir des délais longs ou pratiquer des dépassements d'honoraires. Ce tableau mesure une proximité, pas un accès effectif.

*Pour aller plus loin, annexe technique A12.*

## Accès financier et médecin traitant

En 2025, 57,3 % des pédiatres libéraux peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires, dont 25,1 % sans l'encadrement de l'Optam. Selon les départements, cette part va de 0 % à 82,8 %.

| Profession | Libéraux conventionnés ou non | Secteur 1 | Secteur 2 avec Optam | Secteur 2 sans Optam ou non conventionnés | Pouvant pratiquer des dépassements | Milieu des départements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pédiatres | 2 768 | 1 182 | 891 | 695 | 57,3 % | 47,4 % |
| Gynécologues | 4 352 | 910 | 1 412 | 2 030 | 79,1 % | 74,0 % |
| Ophtalmologues | 4 323 | 1 128 | 830 | 2 365 | 73,9 % | 71,1 % |
| Médecins généralistes | 52 452 | 50 360 | 990 | 1 102 | 4,0 % | 1,9 % |

**Comment lire.** En secteur 1, le médecin applique le tarif de la Sécurité sociale. En secteur 2, il peut le dépasser. L'Optam est un engagement à limiter ces dépassements. Un médecin non conventionné fixe librement ses honoraires, presque sans remboursement. Ces chiffres mesurent un obstacle financier possible, pas les dépassements réellement facturés, et ne concernent que les libéraux.

### Patients sans médecin traitant

En 2025, 4,3 % des patients en affection longue durée n'ont pas déclaré de médecin traitant. Selon les départements, cette part va de 2,2 % à 15,9 %, avec une médiane de 4,0 %. Entre départements, cette part et la densité de médecins généralistes ont un lien fort (rho = -0,55), les départements mieux dotés ayant moins de patients sans médecin traitant.

**Comment lire.** Une affection longue durée est une maladie chronique grave (diabète, cancer, trouble psychiatrique de longue durée...). Ces patients ont particulièrement besoin d'un médecin traitant. Ne pas en avoir peut traduire une difficulté à en trouver un, mais aussi un suivi organisé autrement.

*Pour aller plus loin, annexe technique A13.*

# L'offre et le profil des habitants

Ce qui accompagne la présence des professionnels dans les territoires. Ces liens décrivent des territoires et ne disent pas ce qui cause la présence ou l'absence de l'offre.

93

intercommunalités sous la moitié des médecins généralistes attendus d'après leur profil, 2,1 % des habitants

146

intercommunalités sous la moitié des masseurs-kinésithérapeutes attendus d'après leur profil, 4,0 % des habitants


## Liens avec le profil des habitants

Sur 205 liens au moins modérés entre ces professions et le profil des habitants, 105 le restent quand on compare des territoires aussi urbains l'un que l'autre. Les autres tiennent pour l'essentiel à l'effet ville.

| Profession | Indicateur | Quand l'indicateur est élevé, plutôt | Force du lien | rho | Fourchette (95 %) | rho à densité de population égale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage-femme | Maternités, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,68 | de 0,65 à 0,71 | 0,62 |
| Pédiatre | Maternités, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,68 | de 0,64 à 0,71 | 0,60 |
| Infirmier | Part des 15 ans et plus vivant seuls | plus | fort | 0,63 | de 0,59 à 0,66 | 0,67 |
| Infirmier | Bénéficiaires de l'AAH | plus | fort | 0,61 | de 0,57 à 0,64 | 0,63 |
| Infirmier | Services d'urgences, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,60 | de 0,57 à 0,63 | 0,60 |
| Sage-femme | Services d'urgences, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,59 | de 0,55 à 0,63 | 0,54 |
| Pédiatre | Distance à la structure la plus proche, services d'urgences | moins | fort | -0,58 | de -0,62 à -0,54 | -0,40 |
| Pédiatre | Services d'urgences, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,57 | de 0,53 à 0,62 | 0,52 |
| Pédiatre | Part des logements suroccupés | plus | fort | 0,56 | de 0,52 à 0,60 | 0,44 |
| Pédiatre | Distance à la structure la plus proche, maternités | moins | fort | -0,56 | de -0,62 à -0,52 | -0,36 |

| Profession | Indicateur | Quand l'indicateur est élevé, plutôt | Force du lien | rho | Fourchette (95 %) | rho à densité de population égale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infirmier | Maternités, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,55 | de 0,51 à 0,59 | 0,55 |
| Pédiatre | CAMSP, pour 100 000 moins de 15 ans | plus | fort | 0,55 | de 0,50 à 0,59 | 0,47 |
| Sage-femme | Distance à la structure la plus proche, services d'urgences | moins | fort | -0,55 | de -0,59 à -0,50 | -0,39 |
| Pédiatre | Distance à la structure la plus proche, services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) | moins | fort | -0,55 | de -0,60 à -0,50 | -0,34 |
| Masseur-kinésithérapeute | Part des ouvriers parmi les 15 ans et plus | moins | fort | -0,55 | de -0,58 à -0,51 | -0,53 |
| Pharmacien | Part des 15 ans et plus vivant seuls | plus | fort | 0,54 | de 0,49 à 0,58 | 0,58 |
| Sage-femme | Distance à la structure la plus proche, services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) | moins | fort | -0,53 | de -0,58 à -0,48 | -0,36 |
| Pédiatre | Distance à la structure la plus proche, instituts médico-éducatifs (IME) | moins | fort | -0,53 | de -0,58 à -0,48 | -0,32 |
| Sage-femme | Distance à la structure la plus proche, maternités | moins | fort | -0,52 | de -0,56 à -0,46 | -0,34 |
| Pédiatre | Part des ménages locataires d'un logement social | plus | fort | 0,52 | de 0,47 à 0,56 | 0,34 |
| Pédiatre | CSAPA, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,51 | de 0,46 à 0,57 | 0,41 |
| Pédiatre | Distance à la structure la plus proche, hôpitaux de jour en psychiatrie (adultes) | moins | fort | -0,51 | de -0,56 à -0,46 | -0,29 |
| Infirmier | Hospitalisation complète en psychiatrie, pour 100 000 habitants | plus | fort | 0,51 | de 0,46 à 0,55 | 0,49 |
| Pédiatre | Distance à la structure la plus proche, CMP pour adultes | moins | fort | -0,51 | de -0,55 à -0,46 | -0,31 |
| Pédiatre | Hôpitaux de jour en psychiatrie (enfants et adolescents), pour 100 000 moins de 15 ans | plus | fort | 0,50 | de 0,46 à 0,55 | 0,39 |

**Figure 11.** Liens entre la densité de médecin généraliste et le profil des habitants, avant et après retrait de l'effet ville.




**Comment lire.** Le rho va de -1 à +1. De 0,3 à 0,5 en valeur absolue le lien est modéré, au-delà il est fort. La fourchette indique la stabilité du résultat. La densité de population elle-même n'est pas dans le tableau, c'est elle que la dernière colonne retire. Les villes concentrent à la fois les hôpitaux, les cabinets et certaines populations (personnes seules, familles monoparentales, ménages pauvres). Beaucoup de liens entre l'offre et le profil des habitants viennent de là. Une corrélation brute ne dit donc pas si le lien tient encore entre territoires aussi urbains l'un que l'autre. C'est pourquoi le rapport et l'atlas donnent aussi la corrélation à densité de population égale, qui retire cet effet. Par exemple, le lien entre les pédiatres et l'indicateur « part des cadres parmi les 15 ans et plus » vaut 0,34 en tout, mais 0,05 entre territoires de même densité de population. La différence vient de l'effet ville. Tous les liens décrits ici portent sur des territoires, pas sur des personnes. Si les territoires aisés comptent plus de psychologues, cela ne dit ni que les personnes aisées consultent davantage, ni que le revenu attire les psychologues. D'autres facteurs, comme la présence d'une université ou d'un hôpital, peuvent expliquer les deux.


*Pour aller plus loin, annexe technique A14.*

## Offre selon le niveau de vie des territoires

Les médecins généralistes ne sont ni plus ni moins présents dans les territoires aisés que dans les territoires modestes (indice de concentration 0,00). L'écart n'est pas régulier d'une tranche à l'autre. La tranche la mieux dotée est la 5e, avec 16,4 pour 10 000 habitants, la moins dotée la 10e, avec 12,3.

| Dixième de la population | Niveau de vie médian du territoire | Médecin généraliste | Infirmier | Masseur-kinési-thérapeute | Ortho-phoniste | Psycho-motricien | Pharmacien | Chirurgien-dentiste | Sage-femme | Pédiatre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (plus modestes) | 16 920 à 23 320 € | 12,9 | 75,2 | 15,0 | 4,3 | 2,6 | 9,5 | 6,2 | 3,6 | 1,1 |
| 2 | 23 330 à 24 360 € | 13,5 | 75,7 | 13,6 | 3,5 | 2,3 | 9,5 | 6,3 | 3,7 | 0,9 |
| 3 | 24 370 à 24 750 € | 14,6 | 83,5 | 14,8 | 4,8 | 2,9 | 10,1 | 7,2 | 4,3 | 1,3 |
| 4 | 24 760 à 25 380 € | 14,8 | 89,0 | 14,8 | 4,1 | 2,9 | 9,8 | 6,7 | 4,5 | 1,1 |
| 5 | 25 380 à 25 740 € | 16,4 | 93,9 | 17,5 | 5,4 | 3,0 | 11,6 | 9,0 | 4,9 | 1,8 |
| 6 | 25 740 à 26 320 € | 15,0 | 80,6 | 15,1 | 5,0 | 3,1 | 9,9 | 7,4 | 4,6 | 1,5 |
| 7 | 26 330 à 27 080 € | 14,3 | 71,4 | 17,5 | 5,0 | 3,2 | 10,6 | 7,9 | 4,0 | 1,3 |
| 8 | 27 110 à 28 040 € | 15,3 | 71,4 | 17,2 | 5,5 | 3,2 | 9,8 | 8,2 | 4,3 | 1,5 |
| 9 | 28 050 à 28 430 € | 14,1 | 68,0 | 14,1 | 4,1 | 3,4 | 10,6 | 10,5 | 3,9 | 2,5 |
| 10 (plus aisés) | 28 440 à 45 880 € | 12,3 | 44,6 | 16,1 | 4,6 | 3,5 | 8,0 | 8,1 | 3,1 | 1,0 |
| Indice de concentration | | 0,00 | -0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | -0,01 | 0,09 |

**Figure 12.** Densité de médecin généralistes selon le niveau de vie des territoires.




**Comment lire.** Les intercommunalités sont classées de la plus modeste à la plus aisée selon le niveau de vie médian de leurs habitants, puis regroupées en dix tranches qui réunissent chacune un dixième de la population. Chaque case donne le nombre de professionnels pour 10 000 habitants dans la tranche. L'indice de concentration résume ce gradient. Il vaut 0 si les professionnels suivent la population, il est positif s'ils sont plus présents dans les territoires aisés, négatif s'ils le sont dans les territoires modestes. Pour les médecins généralistes, il vaut 0,00. Une intercommunalité très peuplée comme Métropole du Grand Paris remplit à elle seule une grande partie d'une tranche, ce qui explique les ruptures dans l'escalier. Le niveau de vie décrit le territoire, pas les personnes qui consultent. Les territoires aisés sont aussi souvent plus urbains.

*Pour aller plus loin, annexe technique A15.*

## Écart à l'effectif attendu compte tenu du profil des territoires

**Médecins généralistes**, intercommunalités de plus de 20 000 habitants où l'effectif observé est le plus en dessous de l'attendu

| Intercommunalité | Habitants | Observés | Attendus d'après le profil | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| CC Brie Nangissienne | 28 433 | 8 | 30,7 | 0,26 |
| CC Yonne Nord | 24 342 | 9 | 30,6 | 0,29 |
| CC Bassée-Montois | 23 082 | 8 | 26,4 | 0,30 |
| CC Val de Gâtine | 21 545 | 7 | 21,9 | 0,32 |
| CC Terres du Haut Berry | 25 939 | 10 | 28,9 | 0,35 |
| CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | 20 041 | 8 | 23,1 | 0,35 |
| CC du Val de Sarthe | 30 353 | 11 | 28,3 | 0,39 |
| CC Les Portes de l'Ile de France | 23 426 | 10 | 25,0 | 0,40 |
| CC des Portes Euréliennes d'Ile de France | 48 898 | 23 | 56,0 | 0,41 |
| CC Thelloise | 61 824 | 30 | 70,9 | 0,42 |

**Orthophonistes**, intercommunalités de plus de 20 000 habitants où l'effectif observé est le plus en dessous de l'attendu

| Intercommunalité | Habitants | Observés | Attendus d'après le profil | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| CC Bassée-Montois | 23 082 | 0 | 10,7 | 0,00 |
| CC Haute Sarthe Alpes Mancelles | 22 451 | 1 | 8,2 | 0,12 |
| CC Plaines et Monts de France | 25 830 | 2 | 14,9 | 0,13 |
| CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 23 492 | 1 | 7,0 | 0,14 |
| CC du Grand Chambord | 20 628 | 1 | 6,9 | 0,14 |
| CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais | 20 695 | 1 | 5,9 | 0,17 |
| CC du Romorantinais et du Monestois | 33 843 | 2 | 11,6 | 0,17 |
| CC des Paysages de la Champagne | 20 600 | 1 | 5,3 | 0,19 |
| CU Le Creusot Montceau-les-Mines | 90 346 | 7 | 36,3 | 0,19 |
| CC Mellois en Poitou | 46 390 | 3 | 15,1 | 0,20 |

**Comment lire.** Par exemple, la première intercommunalité du tableau compte 8 médecins généralistes pour 28 433 habitants. Des intercommunalités de profil comparable (âge, revenus, pauvreté, densité de population…) en comptent environ 31. Le rapport de 0,26 se lit « 26 % de l'effectif attendu ». Ce n'est pas une mesure du besoin de soins. C'est une comparaison avec des territoires semblables, qui peuvent eux-mêmes être mal dotés. Ces tableaux décrivent un écart et ne classent pas les territoires. Sur de petits effectifs, quelques arrivées ou départs suffisent à changer la liste d'une année à l'autre.

*Pour aller plus loin, annexe technique A16.*

# Maladies chroniques et handicap

Ces indicateurs décrivent des personnes reconnues malades ou en situation de handicap. Ils dépendent aussi du recours aux soins et ne mesurent pas à eux seuls un besoin.

## Maladies chroniques reconnues en affection de longue durée

En 2024, 3 539 520 personnes du régime général sont reconnues en affection de longue durée n° 8 (diabète). À âge égal, le taux du département le plus haut vaut 2,5 fois celui du plus bas.

| Affection | N° d'ALD | Personnes en France | Médiane des départements, pour 100 000 | Département le plus bas | Département le plus haut |
|---|---|---|---|---|---|
| Diabète | 8 | 3 539 520 | 4 942 | 3 611 (Ille-et-Vilaine) | 9 113 (La Réunion) |
| Cancers (tumeurs malignes) | 30 | 2 470 940 | 3 631 | 2 005 (Guyane) | 4 498 (Moselle) |
| Maladies cardiaques graves | 5 | 1 488 760 | 2 265 | 1 416 (Paris) | 2 982 (Haute-Loire) |
| Maladie coronaire | 13 | 1 503 970 | 2 306 | 753 (Martinique) | 3 052 (Haute-Corse) |
| Accident vasculaire cérébral invalidant | 1 | 507 120 | 746 | 595 (Yvelines) | 1 089 (La Réunion) |
| Insuffisance respiratoire chronique grave | 14 | 344 320 | 475 | 241 (Guyane) | 880 (Bas-Rhin) |
| Maladie de Parkinson | 16 | 157 760 | 232 | 167 (Martinique) | 302 (Lozère) |

**Comment lire.** Le taux compte les personnes en affection de longue durée pour 100 000 personnes protégées, à âge égal (taux standardisé), pour qu'un département âgé ne paraisse pas plus touché du seul fait de son âge. Une personne peut avoir plusieurs affections, les lignes ne s'additionnent pas.

**À savoir.** Une affection de longue durée est reconnue à la demande du médecin, après accord du service médical de l'Assurance Maladie. Les chiffres comptent les personnes dont la maladie a été reconnue, pas toutes les personnes malades, et dépendent donc aussi du recours aux soins. Ils ne couvrent que le régime général. L'hypertension artérielle sévère n'ouvre plus de nouvelle ALD depuis juin 2011. Sources, Assurance Maladie, bénéficiaires du dispositif des ALD (data.gouv), ameli.fr, demande de prise en charge en ALD, Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 (Légifrance).

*Pour aller plus loin, annexe technique A17.*

## Handicap

Selon les départements, le nombre de places en établissement pour enfants en situation de handicap va de 0,55 à 20,8 pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans.

| Indicateur | Unité | Année | Médiane des départements | Le plus bas | Le plus haut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéficiaires d'une prestation de compensation du handicap, moins de 60 ans | pour 1 000 habitants | 2024 | 7,3 | 3,4 | 17,1 |
| Places en établissement pour enfants en situation de handicap | pour 1 000 moins de 20 ans | 2025 | 8,6 | 0,55 | 20,8 |
| Places en SESSAD | pour 1 000 moins de 20 ans | 2025 | 3,6 | 0,67 | 7,3 |
| Élèves en situation de handicap | pour 1 000 élèves | 2024 | 48,0 | 10,0 | 85,0 |

**Comment lire.** Ces indicateurs décrivent les prestations versées aux personnes en situation de handicap et l'offre médico-sociale pour les enfants. Ils se lisent à côté de l'offre en orthophonie, psychomotricité et pédiatrie, dont ces enfants ont souvent besoin.

*Pour aller plus loin, annexe technique A18.*

## Croisements entre bases

### L'offre libérale de rééducation suit-elle l'offre médico-sociale pour les enfants ?

Entre « places en établissement pour enfants en situation de handicap » et « orthophonistes libéraux pour 10 000 habitants », le lien est faible (rho = -0,25), mais il disparaît à densité de population égale (rho = -0,07). Entre « places en établissement pour enfants en situation de handicap » et « psychomotriciens libéraux pour 10 000 habitants », le lien est modéré (rho = -0,41),

et modéré à densité de population égale (rho = -0,31). Entre « places en SESSAD » et « orthophonistes libéraux pour 10 000 habitants », aucun lien net n'apparaît (rho = 0,06, fourchette de -0,15 à 0,26), ni à densité de population égale (rho = 0,15).

*Les places pour enfants en situation de handicap (établissements et SESSAD) sont rapportées aux moins de 20 ans. Une corrélation positive voudrait dire que l'offre libérale d'orthophonie et de psychomotricité est plus dense là où l'offre médico-sociale l'est aussi. Orthophonistes et psychomotriciens soignent aussi des adultes et des personnes âgées, ce croisement ne décrit donc qu'une partie de leur activité.*

### Les patients sans médecin traitant sont-ils plus nombreux là où les généralistes libéraux manquent, ou là où la population est âgée ?

Entre « médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants » et « patients en affection longue durée sans médecin traitant », le lien est fort (rho = -0,65), et fort à densité de population égale (rho = -0,65). Entre « part des 80 ans et plus » et « patients en affection longue durée sans médecin traitant », aucun lien net n'apparaît (rho = 0,00, fourchette de -0,19 à 0,19), ni à densité de population égale (rho = -0,04).

*La part des patients sans médecin traitant porte sur les personnes en affection de longue durée, tous âges confondus. Les données ne la donnent pas par âge, ce croisement ne dit donc pas si les plus âgés sont plus touchés que les autres.*

### Les départements éloignés des urgences comptent-ils plus ou moins de passages pour geste auto-infligé ?

Entre « distance à la structure la plus proche, services d'urgences » et « passages aux urgences pour geste auto-infligé », le lien est faible (rho = 0,25), et faible à densité de population égale (rho = 0,27).

*La distance aux urgences est celle qui sépare la moitié des habitants du service le plus proche, à vol d'oiseau. Les passages aux urgences pour geste auto-infligé dépendent aussi de la distance elle-même, un lien ne dit donc pas que les gestes y sont plus ou moins fréquents.*

### Les départements où les maternités sont loin ont-ils moins d'enfants ?

Entre « distance à la structure la plus proche, maternités » et « part des moins de 15 ans », le lien est modéré (rho = -0,49), mais il disparaît à densité de population égale (rho = -0,08).

*Ce croisement décrit la répartition des maternités, souvent regroupées dans les villes, au regard de la part des enfants, et ne dit rien du besoin.*

| Mesure | Croisée avec | Corrélation de rang | Fourchette (95 %) | À densité de population égale | Départements |
|---|---|---|---|---|---|
| Places en établissement pour enfants en situation de handicap | Orthophonistes libéraux pour 10 000 habitants | -0,25 | de -0,45 à -0,02 | -0,07 | 100 |
| Places en établissement pour enfants en situation de handicap | Psychomotriciens libéraux pour 10 000 habitants | -0,41 | de -0,57 à -0,23 | -0,31 | 100 |
| Places en SESSAD | Orthophonistes libéraux pour 10 000 habitants | 0,06 | de -0,15 à 0,26 | 0,15 | 100 |
| Médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants | Patients en affection longue durée sans médecin traitant | -0,65 | de -0,76 à -0,49 | -0,65 | 100 |
| Part des 80 ans et plus | Patients en affection longue durée sans médecin traitant | 0,00 | de -0,19 à 0,19 | -0,04 | 100 |
| Distance à la structure la plus proche, services d'urgences | Passages aux urgences pour geste auto-infligé | 0,25 | de 0,06 à 0,44 | 0,27 | 100 |
| Distance à la structure la plus proche, maternités | Part des moins de 15 ans | -0,49 | de -0,66 à -0,32 | -0,08 | 100 |

**Comment lire.** Chaque ligne compare deux mesures, département par département. Une corrélation positive signifie que les deux sont élevées ou basses ensemble, une corrélation négative que l'une est haute là où l'autre est basse. Un lien net a une fourchette qui exclut zéro. La colonne à densité de population égale retire l'effet ville. Ces liens décrivent des départements et ne disent rien d'une cause.

*Pour aller plus loin, annexe technique A19.*

# Profils d'offre de soins des intercommunalités

Selon leur offre de soins générale, les intercommunalités se répartissent en 3 groupes. Le premier axe de l'analyse en composantes principales résume 52,1 % des différences entre intercommunalités, et toutes les professions y vont dans le même sens. Il distingue les territoires où l'offre est élevée dans l'ensemble de ceux où elle est faible. Le deuxième axe (10,6 %) oppose, à niveau d'offre égal, les territoires relativement mieux dotés en masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes à ceux relativement mieux dotés en pédiatres et sages-femmes. Les groupes sont peu séparés, ils découpent un continuum plutôt que des types bien distincts.

| | Territoires proches de la moyenne, moins dotés pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes | Territoires nettement moins dotés pour presque toutes les professions | Territoires plutôt mieux dotés, surtout pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes |
|---|---|---|---|
| Intercommunalités | 565 | 488 | 206 |
| Habitants | 19 939 294 | 10 142 708 | 38 268 796 |
| Chirurgien-dentiste | 81 | 47 | 124 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 56 | 11 | 146 |
| Infirmier | 73 | 40 | 130 |
| Masseur-kinésithérapeute | 95 | 60 | 113 |
| Médecin généraliste | 84 | 56 | 120 |
| Orthophoniste | 86 | 62 | 117 |
| Pédiatre | 32 | 7 | 160 |
| Pharmacien | 86 | 64 | 117 |
| Psychomotricien | 93 | 40 | 119 |
| Sage-femme | 59 | 31 | 139 |
| **Spécialités médicales, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Allergologue | 46 | 11 | 152 |
| Cardiologue | 66 | 14 | 140 |
| Dermatologue | 45 | 13 | 152 |
| Endocrinologue | 43 | 7 | 154 |
| Gastro-entérologue | 57 | 4 | 148 |
| Gériatre | 77 | 20 | 133 |
| Hématologue | 18 | 2 | 169 |

| | Territoires proches de la moyenne, moins dotés pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes | Territoires nettement moins dotés pour presque toutes les professions | Territoires plutôt mieux dotés, surtout pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes |
|---|---|---|---|
| Infectiologue | 17 | 3 | 169 |
| Médecin interniste | 33 | 8 | 159 |
| Médecin de médecine physique et de réadaptation | 69 | 13 | 139 |
| Médecin vasculaire | 68 | 14 | 139 |
| Néphrologue | 50 | 7 | 151 |
| Neurologue | 29 | 6 | 162 |
| Oncologue médical | 29 | 1 | 163 |
| Pneumologue | 50 | 4 | 152 |
| Médecin réanimateur | 22 | 0 | 167 |
| Rhumatologue | 47 | 6 | 152 |
| Médecin urgentiste | 43 | 3 | 155 |
| **Spécialités chirurgicales, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Chirurgien général | 61 | 7 | 145 |
| Chirurgien maxillo-facial et stomatologue | 48 | 4 | 152 |
| Chirurgien orthopédiste | 68 | 9 | 141 |
| Chirurgien pédiatrique | 16 | 0 | 171 |
| Chirurgien plasticien | 41 | 4 | 157 |
| Chirurgien thoracique et cardiovasculaire | 20 | 4 | 167 |
| Chirurgien vasculaire | 60 | 7 | 146 |
| Chirurgien viscéral et digestif | 59 | 10 | 145 |
| Gynécologue | 46 | 9 | 152 |
| Neurochirurgien | 20 | 5 | 166 |
| Ophtalmologue | 85 | 24 | 128 |
| Oto-rhino-laryngologiste (ORL) | 58 | 7 | 147 |
| Urologue | 86 | 19 | 129 |
| **Spécialités médico-techniques, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Anatomopathologiste | 27 | 2 | 164 |
| Anesthésiste-réanimateur | 34 | 3 | 160 |

| | Territoires proches de la moyenne, moins dotés pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes | Territoires nettement moins dotés pour presque toutes les professions | Territoires plutôt mieux dotés, surtout pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes |
|---|---|---|---|
| Biologiste médical | 35 | 7 | 158 |
| Médecin nucléaire | 17 | 1 | 169 |
| Radiologue | 120 | 27 | 109 |
| Radiothérapeute | 46 | 6 | 153 |
| **Prévention et santé publique, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Médecin de santé publique | 18 | 3 | 168 |
| Médecin du travail | 25 | 4 | 164 |
| **Autres médecins, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Médecin, autre spécialité | 7 | 0 | 175 |
| **Structures de soins pour 100 000 habitants, indice 100 pour la France (FINESS et ROR), à titre descriptif** | | | |
| Services d'urgences | 107 | 21 | 117 |
| Maternités | 68 | 21 | 138 |
| EHPAD | 122 | 123 | 82 |
| Maisons de santé pluriprofessionnelles | 131 | 146 | 71 |
| Centres de santé | 79 | 49 | 124 |
| **Distance médiane des habitants à la structure la plus proche, en km, à titre descriptif** | | | |
| Services d'urgences | 9,9 | 14,9 | 2,4 |
| Maternités | 12,9 | 16,5 | 2,8 |
| EHPAD | 2,0 | 3,7 | 0,7 |
| Maisons de santé pluriprofessionnelles | 3,9 | 5,9 | 1,6 |
| Centres de santé | 6,0 | 9,5 | 1,0 |

**Comment lire.** Comparaison à la moyenne des territoires du même niveau. Un indice de 150 signifie une densité supérieure de moitié à cette moyenne, un indice de 50 une densité deux fois plus faible. Par exemple, dans le groupe « Territoires proches de la moyenne, moins dotés pour les pédiatres, médecins spécialistes (toutes spécialités) et sages-femmes », l'indice des chirurgiens-dentistes vaut 81. Le nom de chaque groupe résume ses indices, en dessous de 80 le groupe est dit moins doté, au-dessus de 120 mieux doté. Les structures de soins et les distances, en bas du tableau, décrivent les groupes sans servir à les former, une structure n'étant pas une capacité. Détail dans typologie_lieux.csv.

*Pour aller plus loin, annexe technique A20.*

# Santé et santé mentale ensemble

- D'une intercommunalité à l'autre, la densité de médecins généralistes et celle de psychologues varient dans le même sens, avec un lien fort (rho = 0,58).
- D'une intercommunalité à l'autre, la densité de médecins généralistes et celle de psychiatres varient dans le même sens, avec un lien modéré (rho = 0,46).
- 171 intercommunalités, où vivent 3 420 126 habitants (5,0 % de la population), font partie du quart le moins bien doté à la fois en médecins généralistes et en psychologues.
- 217 intercommunalités, où vivent 3 834 495 habitants (5,6 % de la population), font partie du quart le moins bien doté à la fois en médecins généralistes et en psychiatres.

**Comment lire.** Le « quart le moins bien doté » regroupe les 25 % d'intercommunalités qui ont la densité la plus faible pour la profession. Un territoire peut y figurer pour les deux professions sans que l'une explique l'autre.

## Quelles professions sont présentes ensemble

12,4 % des habitants vivent dans une intercommunalité qui compte au moins un psychologue mais aucun psychiatre, et 0,3 % dans une intercommunalité qui a un médecin généraliste mais ni psychologue ni psychiatre.

| Médecin généraliste | Psychologue | Psychiatre | Intercommunalités | Habitants | Part des habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | oui | 748 | 59 678 112 | 87,3 % |
| oui | oui | non | 493 | 8 489 967 | 12,4 % |
| oui | non | non | 17 | 177 550 | 0,3 % |
| oui | non | oui | 1 | 5 169 | moins de 0,1 % |

**Comment lire.** Chaque ligne est une combinaison de présence ou d'absence des trois professions dans l'intercommunalité. Absence ne veut pas dire absence d'accès, le professionnel le plus proche peut exercer dans l'intercommunalité voisine. D'après FINESS et le ROR réunis, 214 de ces 510 intercommunalités accueillent pourtant au moins un centre médico-psychologique (CMP), où des psychiatres peuvent consulter sans y être déclarés. Seuls 542 des 2 739 CMP recensés ont au moins un psychiatre déclaré à leur adresse.

**À savoir.** Le répertoire situe chaque psychiatre à l'adresse de la structure où il déclare exercer. La plupart des centres médico-psychologiques (CMP) n'ont aucun psychiatre déclaré à leur adresse, les consultations y sont rattachées à l'établissement dont ils dépendent. Un territoire sans psychiatre déclaré peut donc accueillir des consultations de psychiatrie. Le nombre de CMP de chaque territoire, recensés par FINESS et le ROR réunis sans double compte, est donné à côté. Sources, Annuaire santé, extractions en libre accès du RPPS (data.gouv), FINESS, établissements sanitaires et médico-sociaux (Finess+, data.gouv), Agence du numérique en santé, offres de santé du Répertoire opérationnel des ressources (data.gouv).

### Psychologues pour un psychiatre

En France, on compte 5,2 psychologues pour un psychiatre. Selon les départements, ce rapport va de 2,7 à 12,3, avec une médiane de 6,5.

**Comment lire.** Ce rapport décrit la composition de l'offre en santé mentale, pas sa quantité. Un rapport élevé signale une offre qui repose surtout sur les psychologues. Les deux professions ne sont pas interchangeables, ce rapport se lit à côté des densités et ne forme pas un score.

*Pour aller plus loin, annexe technique A21.*

## Profils d'offre des intercommunalités, santé et santé mentale ensemble

Selon l'ensemble de leur offre, santé et santé mentale, les intercommunalités se répartissent en 3 groupes. Le premier axe de l'analyse en composantes principales résume 49,2 % des différences entre intercommunalités, et toutes les professions y vont dans le même sens. Il distingue les territoires où l'offre est élevée dans l'ensemble de ceux où elle est faible. Le deuxième axe (9,3 %) oppose, à niveau d'offre égal, les territoires relativement mieux dotés en masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et pharmaciens à ceux relativement mieux dotés en pédopsychiatres et psychiatres. Les groupes sont peu séparés, ils découpent un continuum plutôt que des types bien distincts.

| | Territoires moins dotés pour presque toutes les professions | Territoires plutôt mieux dotés, surtout pour les pédiatres, psychiatres et pédopsychiatres | Territoires nettement moins dotés pour presque toutes les professions |
|---|---|---|---|
| Intercommunalités | 764 | 297 | 198 |
| Habitants | 23 656 762 | 41 936 291 | 2 757 745 |
| Chirurgien-dentiste | 70 | 121 | 29 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 39 | 141 | 5 |
| Infirmier | 57 | 128 | 44 |
| Masseur-kinésithérapeute | 81 | 114 | 41 |
| Médecin généraliste | 73 | 118 | 49 |
| Orthophoniste | 77 | 117 | 31 |
| Pédiatre | 24 | 149 | 5 |
| Pédopsychiatre | 34 | 144 | 0 |
| Pharmacien | 77 | 116 | 58 |
| Psychiatre | 29 | 146 | 6 |
| Psychologue | 60 | 127 | 30 |
| Psychomotricien | 74 | 120 | 24 |
| Sage-femme | 51 | 133 | 20 |
| **Spécialités médicales, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Allergologue | 37 | 142 | 5 |
| Cardiologue | 48 | 136 | 5 |
| Dermatologue | 32 | 145 | 6 |
| Endocrinologue | 28 | 147 | 6 |
| Gastro-entérologue | 37 | 142 | 2 |
| Gériatre | 59 | 128 | 27 |
| Hématologue | 12 | 156 | 4 |
| Infectiologue | 15 | 154 | 0 |
| Médecin interniste | 25 | 149 | 2 |
| Médecin de médecine physique et de réadaptation | 40 | 140 | 10 |
| Médecin vasculaire | 45 | 137 | 4 |
| Néphrologue | 33 | 144 | 7 |
| Neurologue | 20 | 151 | 3 |
| Oncologue médical | 16 | 154 | 1 |
| Pneumologue | 30 | 146 | 4 |

| | Territoires moins dotés pour presque toutes les professions | Territoires plutôt mieux dotés, surtout pour les pédiatres, psychiatres et pédopsychiatres | Territoires nettement moins dotés pour presque toutes les professions |
|---|---|---|---|
| Médecin réanimateur | 16 | 154 | 0 |
| Rhumatologue | 29 | 146 | 6 |
| Médecin urgentiste | 29 | 146 | 2 |
| **Spécialités chirurgicales, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Chirurgien général | 42 | 139 | 7 |
| Chirurgien maxillo-facial et stomatologue | 33 | 145 | 0 |
| Chirurgien orthopédiste | 46 | 137 | 6 |
| Chirurgien pédiatrique | 10 | 157 | 0 |
| Chirurgien plasticien | 24 | 149 | 3 |
| Chirurgien thoracique et cardiovasculaire | 17 | 153 | 0 |
| Chirurgien vasculaire | 46 | 137 | 0 |
| Chirurgien viscéral et digestif | 40 | 140 | 3 |
| Gynécologue | 34 | 144 | 2 |
| Neurochirurgien | 16 | 154 | 0 |
| Ophtalmologue | 61 | 128 | 10 |
| Oto-rhino-laryngologiste (ORL) | 40 | 140 | 4 |
| Urologue | 61 | 128 | 11 |
| **Spécialités médico-techniques, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Anatomopathologiste | 13 | 155 | 4 |
| Anesthésiste-réanimateur | 20 | 151 | 1 |
| Biologiste médical | 26 | 148 | 3 |
| Médecin nucléaire | 10 | 157 | 0 |
| Radiologue | 90 | 112 | 11 |
| Radiothérapeute | 27 | 148 | 0 |
| **Prévention et santé publique, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |
| Médecin de santé publique | 13 | 156 | 0 |
| Médecin du travail | 17 | 153 | 2 |
| **Autres médecins, à titre descriptif, sans servir à former les groupes** | | | |

| | Territoires moins dotés pour presque toutes les professions | Territoires plutôt mieux dotés, surtout pour les pédiatres, psychiatres et pédopsychiatres | Territoires nettement moins dotés pour presque toutes les professions |
|---|---|---|---|
| Médecin, autre spécialité | 5 | 160 | 4 |
| **Structures de soins pour 100 000 habitants, indice 100 pour la France (FINESS et ROR), à titre descriptif** | | | |
| CMP pour adultes | 114 | 93 | 90 |
| CMP pour enfants et adolescents | 102 | 101 | 62 |
| Services d'urgences | 78 | 118 | 15 |
| Maternités | 52 | 132 | 21 |
| Maisons de santé pluriprofessionnelles | 134 | 77 | 148 |
| **Distance médiane des habitants à la structure la plus proche, en km, à titre descriptif** | | | |
| CMP pour adultes | 6,9 | 1,7 | 11,0 |
| CMP pour enfants et adolescents | 8,1 | 2,1 | 13,1 |
| Services d'urgences | 11,9 | 2,8 | 15,7 |
| Maternités | 14,3 | 3,2 | 17,2 |
| Maisons de santé pluriprofessionnelles | 4,3 | 1,7 | 7,3 |

**Comment lire.** Comparaison à la moyenne des territoires du même niveau. Un indice de 150 signifie une densité supérieure de moitié à cette moyenne, un indice de 50 une densité deux fois plus faible. Par exemple, dans le groupe « Territoires moins dotés pour presque toutes les professions », l'indice des chirurgiens-dentistes vaut 70. Le nom de chaque groupe résume ses indices, en dessous de 80 le groupe est dit moins doté, au-dessus de 120 mieux doté. Les structures de soins et les distances, en bas du tableau, décrivent les groupes sans servir à les former, une structure n'étant pas une capacité. Détail dans typologie_lieux.csv.

*Pour aller plus loin, annexe technique A22.*

# Outre-mer

Pour les psychiatres, 2 départements d'outre-mer sur 5 ont une densité inférieure à la moitié de celle de l'Hexagone (2,3 pour 10 000 habitants).

| Profession | Hexagone | Guadeloupe | Martinique | Guyane | La Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologue | 12,3 | 7,3 | 5,4 | 5,6 | 8,4 | 1,5 |
| Psychiatre | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 0,9 | 2,5 | 0,2 |
| Pédopsychiatre | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,00 |
| Médecin généraliste | 13,6 | 14,5 | 13,4 | 9,3 | 15,1 | 5,6 |
| Infirmier | 74,4 | 90,0 | 87,0 | 45,5 | 73,4 | 29,2 |
| Masseur-kinésithérapeute | 15,2 | 24,2 | 25,4 | 5,4 | 22,8 | 3,1 |
| Orthophoniste | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 1,2 | 7,0 | 0,2 |
| Psychomotricien | 2,8 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 0,3 |
| Pharmacien | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 4,6 | 9,0 | 3,5 |
| Chirurgien-dentiste | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | 7,4 | 1,1 |
| Sage-femme | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 8,9 | 5,5 | 5,8 |
| Pédiatre | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 1,2 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 22,3 | 19,0 | 19,9 | 16,2 | 20,9 | 5,8 |

**Comment lire.** Professionnels pour 10 000 habitants. Les départements d'outre-mer pèsent peu dans les moyennes nationales, ce tableau les montre à part. À Mayotte, la population de référence et plusieurs sources (recensement, Assurance Maladie) sont moins complètes, les chiffres y sont plus fragiles.

# Pour aller plus loin, analyses pour les chercheurs

Cette partie s'adresse aux lecteurs qui veulent vérifier la solidité des résultats. Chaque section garde le même format, un constat, un tableau, une explication.

## À profil égal, ce qui accompagne la présence des professionnels

Le modèle de l'effectif attendu décrit le nombre de professionnels de chaque intercommunalité selon le profil de sa population. Ses coefficients disent, à autres caractéristiques égales, de combien l'effectif varie quand une caractéristique augmente d'un écart-type.

**Psychologues**

| Caractéristique (un écart-type de plus) | Effectif | Fourchette plausible | Lien net |
|---|---|---|---|
| Densité de population | -4 % | de -8 à 1 % | non |
| Part des moins de 15 ans | +17 % | de 6 à 28 % | oui |
| Part des 15-24 ans | +4 % | de -1 à 8 % | non |
| Part des 65-79 ans | +1 % | de -10 à 13 % | non |
| Part des 80 ans et plus | +3 % | de -4 à 11 % | non |
| Niveau de vie médian | -4 % | de -9 à 1 % | non |
| Taux de pauvreté | -11 % | de -18 à -5 % | oui |
| Taux de chômage des 15-64 ans | -2 % | de -8 à 5 % | non |
| Part des cadres parmi les 15 ans et plus | +6 % | de 1 à 11 % | oui |
| Part des ouvriers parmi les 15 ans et plus | -8 % | de -13 à -4 % | oui |
| Part des familles monoparentales | +10 % | de 4 à 17 % | oui |
| Part des 15 ans et plus vivant seuls | +33 % | de 25 à 42 % | oui |

**Psychiatres**

| Caractéristique (un écart-type de plus) | Effectif | Fourchette plausible | Lien net |
|---|---|---|---|
| Densité de population | +11 % | de 0 à 23 % | oui |
| Part des moins de 15 ans | -14 % | de -34 à 13 % | non |
| Part des 15-24 ans | +0 % | de -9 à 11 % | non |
| Part des 65-79 ans | -17 % | de -38 à 11 % | non |
| Part des 80 ans et plus | -8 % | de -23 à 10 % | non |
| Niveau de vie médian | +1 % | de -11 à 14 % | non |
| Taux de pauvreté | -11 % | de -27 à 8 % | non |
| Taux de chômage des 15-64 ans | -8 % | de -22 à 8 % | non |
| Part des cadres parmi les 15 ans et plus | -11 % | de -20 à -2 % | oui |
| Part des ouvriers parmi les 15 ans et plus | -20 % | de -29 à -9 % | oui |
| Part des familles monoparentales | +27 % | de 8 à 49 % | oui |
| Part des 15 ans et plus vivant seuls | +34 % | de 14 à 57 % | oui |

### Médecins généralistes

| Caractéristique (un écart-type de plus) | Effectif | Fourchette plausible | Lien net |
|---|---|---|---|
| Densité de population | +1 % | de -3 à 4 % | non |
| Part des moins de 15 ans | -4 % | de -12 à 4 % | non |
| Part des 15-24 ans | 0 % | de -4 à 4 % | non |
| Part des 65-79 ans | -5 % | de -14 à 5 % | non |
| Part des 80 ans et plus | -5 % | de -11 à 1 % | non |
| Niveau de vie médian | -2 % | de -9 à 6 % | non |
| Taux de pauvreté | -11 % | de -18 à -5 % | oui |
| Taux de chômage des 15-64 ans | -3 % | de -8 à 3 % | non |
| Part des cadres parmi les 15 ans et plus | -11 % | de -15 à -7 % | oui |
| Part des ouvriers parmi les 15 ans et plus | -13 % | de -16 à -9 % | oui |
| Part des familles monoparentales | +11 % | de 6 à 17 % | oui |
| Part des 15 ans et plus vivant seuls | +21 % | de 15 à 28 % | oui |

**Comment lire.** Par exemple, « +20 % » signifie qu'à autres caractéristiques égales, une intercommunalité dont cette caractéristique est plus élevée d'un écart-type compte en moyenne 20 % de professionnels de plus. La densité de population est prise en logarithme. Ces chiffres décrivent des territoires et ne disent rien d'une cause.

*Pour aller plus loin, annexe technique A23.*

## Ressemblance entre territoires voisins

L'indice de Moran entre intercommunalités va de -0,03 pour les sages-femmes à 0,50 pour les masseurs-kinésithérapeutes.

| Profession | Indice de Moran (intercommunalités) |
|---|---|
| Masseur-kinésithérapeute | 0,50 |
| Orthophoniste | 0,36 |
| Chirurgien-dentiste | 0,18 |
| Psychomotricien | 0,17 |
| Pharmacien | 0,14 |
| Médecin généraliste | 0,11 |
| Psychologue | 0,08 |
| Pédopsychiatre | 0,05 |
| Infirmier | 0,02 |
| Psychiatre | 0,01 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | -0,02 |
| Pédiatre | -0,02 |
| Sage-femme | -0,03 |

> **Comment lire.** L'indice de Moran indique si les territoires voisins se ressemblent. Positif, les territoires bien dotés ont tendance à être voisins entre eux, de même pour les moins bien dotés, ce qui dessine des zones sur la carte. Proche de 0, la situation d'un territoire ne dit rien de ses voisins. Par exemple, l'indice de 0,50 pour les masseurs-kinésithérapeutes indique que les intercommunalités voisines ont souvent des densités proches.

*Pour aller plus loin, annexe technique A24.*

## D'où viennent les inégalités entre intercommunalités

Pour les psychologues, 26,9 % de l'inégalité de répartition entre intercommunalités tient aux écarts entre départements, le reste aux écarts à l'intérieur des départements.

| Profession | Part entre départements | Part entre classes de densité |
|---|---|---|
| Chirurgien-dentiste | 44,1 % | 43,4 % |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 18,6 % | 36,8 % |
| Infirmier | 15,2 % | 13,9 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 58,4 % | 13,1 % |
| Médecin généraliste | 24,0 % | 13,2 % |
| Orthophoniste | 50,2 % | 22,8 % |
| Pédiatre | 23,7 % | 41,6 % |
| Pédopsychiatre | 28,9 % | 17,3 % |
| Pharmacien | 33,2 % | 23,4 % |
| Psychiatre | 24,3 % | 31,2 % |
| Psychologue | 26,9 % | 29,6 % |
| Psychomotricien | 30,8 % | 14,8 % |
| Sage-femme | 8,2 % | 18,5 % |

**Comment lire.** L'indice de Theil mesure l'inégalité de répartition et se décompose exactement en deux parts. Une part faible entre départements signifie que les écarts se jouent surtout à l'intérieur de chaque département, donc à une échelle plus fine que celle des politiques départementales.

## Professions présentes ensemble ou l'une à la place de l'autre

À densité de population égale, 7 paires de professions sur 7 sont plutôt présentes ensemble. Aucune n'apparaît comme le substitut de l'autre.

| Professions | rho, tous territoires | rho, à densité de population égale | Lecture |
|---|---|---|---|
| Médecin généraliste et psychologue | 0,58 | 0,55 | plutôt ensemble |
| Médecin généraliste et psychiatre | 0,46 | 0,41 | plutôt ensemble |
| Psychologue et psychiatre | 0,61 | 0,55 | plutôt ensemble |
| Psychiatre et pédopsychiatre | 0,42 | 0,32 | plutôt ensemble |
| Orthophoniste et psychomotricien | 0,39 | 0,28 | plutôt ensemble |
| Pédiatre et médecin généraliste | 0,45 | 0,40 | plutôt ensemble |
| Infirmier et médecin généraliste | 0,66 | 0,64 | plutôt ensemble |

**Comment lire.** Un lien positif signifie que les territoires bien dotés en l'une sont aussi bien dotés en l'autre (cumul). Un lien négatif signifierait que l'une compense l'absence de l'autre (substitution). Le calcul à densité de population égale retire l'effet ville.

## Solidité des indices d'inégalité et effet de l'échelle

L'inégalité mesurée dépend de l'échelle choisie. Elle est toujours plus forte entre communes, où beaucoup de petites communes n'ont aucun professionnel, et plus faible entre régions.

| Profession | Gini, communes | Gini, intercommunalités | Fourchette (95 %) | Gini, départements | Gini, régions | Variation entre départements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologue | 0,51 | 0,27 | de 0,24 à 0,29 | 0,17 | 0,09 | 29,1 % |
| Psychiatre | 0,74 | 0,46 | de 0,37 à 0,52 | 0,29 | 0,15 | 29,0 % |
| Pédopsychiatre | 0,86 | 0,60 | de 0,49 à 0,69 | 0,37 | 0,16 | 26,9 % |
| Médecin généraliste | 0,44 | 0,20 | de 0,17 à 0,22 | 0,12 | 0,06 | 25,9 % |
| Infirmier | 0,55 | 0,28 | de 0,24 à 0,31 | 0,13 | 0,07 | 16,1 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 0,43 | 0,24 | de 0,21 à 0,27 | 0,20 | 0,14 | 56,4 % |
| Orthophoniste | 0,49 | 0,25 | de 0,22 à 0,28 | 0,20 | 0,10 | 49,5 % |
| Psychomotricien | 0,58 | 0,28 | de 0,23 à 0,32 | 0,19 | 0,13 | 33,6 % |
| Pharmacien | 0,40 | 0,17 | de 0,14 à 0,18 | 0,11 | 0,05 | 33,9 % |
| Chirurgien-dentiste | 0,46 | 0,24 | de 0,21 à 0,26 | 0,19 | 0,11 | 41,6 % |
| Sage-femme | 0,66 | 0,33 | de 0,29 à 0,37 | 0,11 | 0,05 | 10,3 % |
| Pédiatre | 0,74 | 0,46 | de 0,38 à 0,52 | 0,27 | 0,14 | 26,9 % |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 0,67 | 0,37 | de 0,29 à 0,42 | 0,22 | 0,10 | 18,9 % |

**Comment lire.** La fourchette est obtenue en refaisant le calcul sur des tirages au hasard parmi les intercommunalités. La dernière colonne donne la part de la variation de densité entre intercommunalités qui s'explique par le département où elles se trouvent, une approche simple des modèles à plusieurs niveaux.

## Structure spatiale non expliquée par les modèles

Après prise en compte du profil des habitants, les écarts à l'attendu restent semblables entre voisins pour 6 professions sur 13.

| Profession | Indice de Moran des écarts | p |
|---|---|---|
| Chirurgien-dentiste | 0,14 | 0,001 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | 0,02 | 0,270 |
| Infirmier | 0,09 | 0,001 |
| Masseur-kinésithérapeute | 0,39 | 0,001 |
| Médecin généraliste | 0,12 | 0,001 |
| Orthophoniste | 0,28 | 0,001 |
| Pédiatre | 0,00 | 0,964 |
| Pédopsychiatre | 0,07 | 0,001 |
| Pharmacien | 0,17 | 0,001 |
| Psychiatre | 0,02 | 0,321 |
| Psychologue | 0,09 | 0,001 |
| Psychomotricien | 0,11 | 0,001 |
| Sage-femme | 0,04 | 0,018 |

**Comment lire.** Un indice nettement positif signifie que des facteurs géographiques non pris en compte par le modèle jouent encore. Les incertitudes des modèles sont alors sous-estimées, et un modèle qui intègre explicitement le voisinage (modèle spatial autorégressif) serait la suite logique.

# Sources et contrôles

Les libellés de certaines nomenclatures officielles (FINESS, secteurs du RPPS) sont remplacés à l'affichage par des formulations respectueuses des personnes, en gardant les sigles d'usage. La table de correspondance est publiée avec les résultats (libelles.csv), et les fichiers CSV gardent les deux libellés.

- Référentiel Etalab, Etalab, d'après le Code officiel géographique et les populations légales de l'INSEE, Licence Ouverte 2.0, données du 9 mars 2026. Version 6.0.0 du paquet decoupage-administratif, 34 875 communes, 1 259 EPCI, 101 départements.
- RPPS activité, Agence du numérique en santé (ANS), Licence Ouverte 2.0, données du 14 octobre 2026. 2 310 058 lignes lues, 68 355 lignes d'étudiants écartées, 348 552 lignes d'inscrits sans situation d'exercice écartées, 1 467 985 professionnels distincts.
- RPPS diplômes, Agence du numérique en santé (ANS), Licence Ouverte 2.0, données du 14 octobre 2026. 80 951 psychologues avec au moins un diplôme renseigné.
- FINESS (Finess+), Agence du numérique en santé (ANS), Licence Ouverte 2.0, données du 1er octobre 2026. 174 840 établissements, libellés de catégorie repris du flux historique.
- INSEE dossier complet, INSEE, Licence Ouverte 2.0, données du 3 septembre 2026. Format long, 34 875 communes appariées, toutes les variables présentes.
- Assurance Maladie, pathologies, Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), ODbL 1.0 (partage à l'identique), données du 6 juillet 2026. Année 2024, 12 indicateurs, 100 départements.
- Santé publique France, décès par suicide, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 9 janvier 2026. Année 2023, 101 territoires (départements).
- Santé publique France, personnes hospitalisées pour geste auto-infligé, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 9 septembre 2026. Année 2024, 101 territoires (départements).
- Santé publique France, passages aux urgences pour geste auto-infligé, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 9 décembre 2025. Année 2024, 101 territoires (départements).
- Santé publique France, adultes déclarant un épisode dépressif dans l'année, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 9 décembre 2024. Année 2021, 12 territoires (régions).
- Santé publique France, adultes déclarant des pensées suicidaires dans l'année, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 11 décembre 2025. Année 2024, 17 territoires (régions).
- Santé publique France, adultes déclarant une tentative de suicide au cours de la vie, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 11 décembre 2025. Année 2024, 17 territoires (régions).

- Santé publique France, adultes qui dépassent les repères de consommation d'alcool, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 11 décembre 2025. Année 2024, 17 territoires (régions).
- Santé publique France, adultes qui fument chaque jour, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 23 janvier 2025. Année 2021, 12 territoires (régions).
- Santé publique France, décès attribuables au tabac, Santé publique France, Licence Ouverte 2.0, données du 26 juin 2026. Année 2023, 17 territoires (régions).
- Assurance Maladie, secteurs conventionnels, Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), ODbL 1.0 (partage à l'identique), données du 12 octobre 2026. Année 2025, 101 départements, psychiatres libéraux en France 6 349.
- Assurance Maladie, affection longue durée sans médecin traitant, Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), ODbL 1.0 (partage à l'identique), données du 28 janvier 2025. Année 2025, 102 départements.
- DREES, protection de l'enfance, DREES, Licence Ouverte 2.0, données du 6 octobre 2026. 2 indicateurs, années 2024 à 2024, 106 départements.
- DREES, personnes en situation de handicap, DREES, Licence Ouverte 2.0, données du 6 octobre 2026. 4 indicateurs, années 2024 à 2025, 106 départements.
- DREES, SAE psychiatrie, DREES, Licence Ouverte 2.0, données du 17 décembre 2025. Année 2024, 631 établissements, 7 indicateurs.
- Assurance Maladie, affections de longue durée, Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), Licence Ouverte 2.0, données du 12 décembre 2025. 30 affections, 101 départements, année 2024, 9 indicateurs retenus.
- CAF, allocataires par prestation, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Licence Ouverte 2.0, données du 11 février 2026. Décembre 2024, 1 251 intercommunalités dont 1 250 reconnues, 100 départements.
- INSEE, temps d'accès par la route, INSEE, Licence Ouverte 2.0 (distancier fondé sur OpenStreetMap, © ses contributeurs), données du 19 août 2026. Millésime 2025, 15 régions, 34 793 communes.
- DREES, accessibilité potentielle localisée, DREES, Licence Ouverte 2.0, données du 21 juillet 2026. Médecins généralistes 2024, infirmiers 2024, masseurs-kinésithérapeutes 2024, sages-femmes 2024, chirurgiens-dentistes 2024. Pour les médecins généralistes, l'indicateur tous âges est utilisé, la DREES met en avant celui des 65 ans ou moins (3,3 consultations par habitant en 2024).
- Contours des communes (IGN), IGN, ADMIN EXPRESS COG CARTO PE, Licence Ouverte 2.0, données du 9 octobre 2026. 1 249 EPCI et 96 départements avec voisins, 34 875 communes situées.
- ANS, offres de santé (ROR), Agence du numérique en santé (ANS), Répertoire opérationnel des ressources, Licence Ouverte 2.0, données du 13 octobre 2026. 18 régions, 288 888 unités, 178 478 structures.
- HAS, certification des établissements de santé, sites rattachés, Haute Autorité de santé (HAS), Licence Ouverte 2.0, données du 14 octobre 2026. 1944 entités juridiques, 8 316 sites, décisions du 26/10/2021 au 12/02/2026.

- INSEE, répertoire Sirene, établissements des gestionnaires de FINESS, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Licence Ouverte 2.0, données du 1er octobre 2026. 389 135 établissements de 76 774 gestionnaires, dont 202 121 actifs.
- HAS, évaluation des établissements et services médico-sociaux, Haute Autorité de santé (HAS), Licence Ouverte 2.0, données du 16 octobre 2026. 21 971 structures évaluées, évaluations achevées du 10/11/2022 au 09/10/2026.
- DREES, démographie des professionnels de santé, DREES, Licence Ouverte 2.0, données du 2 juillet 2026. 18 séries lues (référence du tableau de concordance).
- INSEE, estimations de population, INSEE, Licence Ouverte 2.0, données du 5 août 2026. 101 départements, 1975 à 2026, provisoires 2024 à 2026.

Ce document contient des informations issues de bases de l'Assurance Maladie (Cnam, data.ameli.fr, cartographie des pathologies, secteurs conventionnels, patients sans médecin traitant), mises à disposition sous licence ODbL 1.0. Les bases qui en dérivent sont publiées sous la même licence, dans les fichiers suffixés _odbl.

*Pour aller plus loin, annexe technique A25.*

# Précautions de lecture

Le répertoire national des professionnels de santé enregistre des lieux d'exercice déclarés. Il ne dit rien du temps de travail, des délais d'attente ni du nombre de patients reçus. Deux territoires avec la même densité peuvent offrir un accès très différent.

Un professionnel qui exerce dans plusieurs territoires compte dans chacun, mais une seule fois pour la France entière. Les effectifs attendus comparent des territoires semblables et ne disent rien d'un besoin de soins. Les psychologues, psychiatres et autres professions sont présentés côte à côte, sans être additionnés, car ils ne sont pas interchangeables.

# Glossaire

**Structures de soins.** Établissements ou services de soins (CMP, CMPP, CAMSP, hôpital de jour, service d'urgences, maternité, établissement médico-social…) recensés par FINESS ou par le Répertoire opérationnel des ressources (ROR), à une adresse donnée. Deux structures distinctes à la même adresse comptent pour deux, une même structure décrite par les deux bases ou inscrite deux fois ne compte qu'une fois. Une structure n'est pas une capacité, et les structures ne s'ajoutent pas aux professionnels, elles se lisent à côté.

**Niveau de confirmation d'une structure.** Chaque CMP, CATTP, hôpital de jour en psychiatrie, CMPP, CAMSP, CSAPA et CAARUD est confronté à des listes qui ne viennent ni de FINESS ni du ROR, les sources de son établissement, une autre source publique (ARS, Acceslibre), les sites déclarés à la certification de la HAS ou ses évaluations des établissements médico-sociaux, et le répertoire Sirene. La structure est confirmée quand l'une de ces listes la nomme. Un CATTP l'est aussi quand son établissement en compte autant qu'il en déclare à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE), ce qui confirme le nombre et non chaque adresse. Une structure qu'aucune liste ne confirme reste comptée, marquée d'un point creux sur la carte. Elle est à vérifier, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fermée.

**Accès aux structures de soins.** Le temps de trajet vient de l'INSEE, en voiture aux heures creuses, vers l'équipement le plus proche recensé dans sa base des équipements. La distance à la structure de soins la plus proche est mesurée ici à vol d'oiseau, depuis le centre de la commune des habitants. Ce n'est pas un temps de trajet. Pour un territoire, la valeur donnée est la médiane des habitants, la moitié d'entre eux est plus près, l'autre moitié plus loin.

**Densité pour 10 000 habitants.** Nombre de professionnels rapporté à la population. Une densité de 5 signifie 5 professionnels pour 10 000 habitants, soit environ un pour 2 000 habitants. C'est la mesure qui permet de comparer un petit territoire et une grande ville.

**Moyenne des territoires.** Densité de référence à laquelle un territoire est comparé, par exemple la moyenne des départements. C'est le nombre de professionnels de tous les départements rapporté à la population de la France, compté comme pour chaque département, avec les seules activités de soins qui ont un lieu d'exercice. Elle diffère un peu du chiffre de la France entière, qui compte chaque personne une fois, y compris les remplacements et les activités non rattachées à un territoire (téléconsultation, activités sans soins à la population).

**Effectif.** Nombre de personnes distinctes qui déclarent exercer dans le territoire. Une personne qui exerce dans deux territoires compte dans chacun, mais une seule fois pour la France entière.

**Libéral, salarié.** Le mode d'exercice déclaré au répertoire RPPS. Libéral signifie installé à son compte (cabinet), salarié signifie employé par un hôpital, un centre, une association ou une collectivité. Une même personne peut avoir les deux.

**Santé mentale et santé.** Les professions sont réparties en deux familles. La santé mentale réunit les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres et les pédopsychiatres. La santé réunit toutes les autres professions. Les psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes et infirmiers sont rangés en santé, même si une partie d'entre eux travaille en psychiatrie. Ceux-là apparaissent dans le périmètre élargi.

**Spécialité ordinale.** La spécialité sous laquelle un médecin est inscrit à l'Ordre des médecins. Chaque médecin n'en a qu'une, ce qui permet de compter chaque personne une seule fois.

**Intercommunalité.** Regroupement de communes (communauté de communes, d'agglomération, urbaine ou métropole). Il y en a environ 1 250 en France. C'est une échelle proche des bassins de vie, plus fine que le département et moins instable que la commune, où beaucoup de petites communes n'ont aucun professionnel par simple effet de taille.

**Indice 100.** Comparaison à la moyenne des territoires du même niveau. Un indice de 150 signifie une densité supérieure de moitié à cette moyenne, un indice de 50 une densité deux fois plus faible.

**Indice de Gini.** Mesure de l'inégalité de répartition, entre 0 et 1. À 0, chaque territoire a exactement autant de professionnels que son poids dans la population. Plus on s'approche de 1, plus les professionnels sont concentrés dans quelques territoires. En pratique, en dessous de 0,2 la répartition est assez homogène, au-delà de 0,5 elle est très concentrée.

**Courbe de Lorenz.** On classe les territoires du moins bien doté au mieux doté, puis on regarde quelle part des professionnels dessert quelle part de la population. Si la répartition était parfaitement égale, la courbe suivrait la diagonale. Plus elle s'en écarte vers le bas, plus l'offre est inégale.

**Population sans aucun professionnel.** Part des habitants qui vivent dans un territoire où personne de la profession ne déclare exercer. Cela ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas accès, le professionnel le plus proche peut être juste à côté.

**Corrélation de rang (Spearman).** Indique si deux choses varient ensemble d'un territoire à l'autre. Elle va de -1 à +1. Positive, les territoires où l'indicateur est élevé ont plutôt plus de professionnels. Négative, plutôt moins. Proche de 0, pas de lien visible. On l'appelle « de rang » parce qu'elle compare des classements, ce qui la rend peu sensible aux valeurs extrêmes.

**Force d'un lien.** Par convention, une corrélation inférieure à 0,1 en valeur absolue est négligeable, de 0,1 à 0,3 faible, de 0,3 à 0,5 modérée, au-delà forte. Un lien faible peut être réel, mais il explique peu de chose.

**Effet ville.** Les villes concentrent à la fois les hôpitaux, les cabinets et certaines populations (personnes seules, familles monoparentales, ménages pauvres). Beaucoup de liens entre l'offre et le profil des habitants viennent de là. Une corrélation brute ne dit donc pas si le lien tient encore entre territoires aussi urbains l'un que l'autre. C'est pourquoi le rapport et l'atlas donnent aussi la corrélation à densité de population égale, qui retire cet effet.

**Escalier social.** Les territoires sont classés du plus modeste au plus aisé selon le niveau de vie médian de leurs habitants, puis regroupés en dix tranches qui réunissent chacune un dixième de la population. Chaque marche donne la densité de professionnels de la tranche. Une très grande intercommunalité peut remplir presque seule une tranche, ce qui crée des ruptures dans l'escalier.

**Indice de concentration.** Résume en un nombre la répartition des professionnels entre territoires modestes et aisés. Il vaut 0 si les professionnels suivent la population, il est positif s'ils sont plus présents dans les territoires aisés et négatif s'ils le sont dans les territoires modestes. Il va de -1 à +1.

**Diagramme en entonnoir.** Dans un petit territoire, quelques arrivées ou départs font beaucoup varier la densité. Le diagramme place chaque territoire selon sa population et sa densité, et trace autour de la moyenne des territoires des limites qui se resserrent quand la population augmente. Entre les limites, l'écart à la moyenne peut tenir au hasard. Sous la limite basse à 99,8 %, le territoire est nettement en dessous, ce que le hasard expliquerait au plus deux fois sur mille.

**Significativité corrigée (q).** Quand on teste des centaines de croisements, certains paraissent liés par pur hasard. La valeur q corrige cet effet (méthode de Benjamini-Hochberg). En dessous de 0,05, le lien a peu de chances d'être un artefact. Comme les données couvrent tous les professionnels et non un échantillon, ce critère reste indicatif, la force du lien compte davantage.

**Intervalle de confiance.** Fourchette dans laquelle la vraie valeur a de bonnes chances de se trouver si les territoires avaient été un peu différents. Elle est calculée en refaisant le calcul des centaines de fois sur des tirages au hasard parmi les territoires (bootstrap). Une fourchette étroite signifie un résultat stable.

**Écart à l'attendu.** On estime combien de professionnels on trouverait dans un territoire s'il ressemblait aux territoires de même profil (âge, revenus, pauvreté, densité de population…). Un rapport de 1 signifie conforme à ce profil, 0,5 deux fois moins que prévu, 2 deux fois plus. Ce n'est pas une mesure du besoin de soins, seulement une comparaison avec des territoires semblables (modèle de régression de Poisson).

**Gradient urbain et rural.** Comparaison des densités de professionnels entre territoires classés selon leur densité de population, des plus ruraux aux plus urbains.

**Typologie.** Regroupement statistique des intercommunalités qui ont un profil d'offre semblable, séparément pour la santé mentale, pour la santé et pour l'ensemble (classification ascendante hiérarchique, méthode de Ward). Le nombre de groupes est choisi pour qu'ils soient le plus distincts possible. Le nom de chaque groupe résume ses indices.

**Régression multiple.** Méthode qui décrit le lien entre un indicateur et plusieurs autres à la fois. Chaque coefficient dit de combien l'indicateur étudié varie quand un autre augmente, les autres restant égaux. Il peut différer du lien simple entre deux indicateurs, car il retire ce que les autres expliquent déjà. Sur des territoires, il décrit des ensembles et ne dit rien des personnes ni d'une cause.

**Analyse en composantes principales.** Méthode qui résume plusieurs densités en quelques axes. Chaque axe réunit les professions qui varient ensemble d'un territoire à l'autre, et sa part indique combien des différences entre territoires il résume. La corrélation d'une profession avec un axe, de -1 à +1, dit combien elle y pèse. Les axes décrivent des territoires et ne disent rien d'une cause.

**Ressemblance entre voisins (indice de Moran).** Indique si les territoires voisins se ressemblent. Positif, les territoires bien dotés ont tendance à être voisins entre eux, de même pour les moins bien dotés, ce qui dessine des zones sur la carte. Proche de 0, la situation d'un territoire ne dit rien de ses voisins.

**Accessibilité.** Mesure qui tient compte à la fois de la distance aux professionnels et du nombre d'habitants qui se les partagent, y compris dans les communes voisines (jusqu'à 20 km, avec un poids qui baisse avec la distance). Elle s'exprime comme une densité, en professionnels pour 10 000 habitants. Elle s'inspire de l'indicateur APL de la DREES, mais avec des distances à vol d'oiseau et sans tenir compte de l'activité des professionnels.

**Accessibilité potentielle localisée (APL).** Indicateur officiel de la DREES, calculé par commune pour les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes. Il tient compte des temps de trajet par la route, du volume d'activité de chaque professionnel et des besoins liés à l'âge des habitants. Il n'existe pas pour les psychologues ni pour les psychiatres. Le rapport s'en sert pour vérifier son propre calcul d'accessibilité.

**Temps de trajet.** Durée d'un trajet en voiture, aux heures creuses, entre le lieu de résidence et l'équipement ou le professionnel libéral le plus proche, calculée par l'INSEE pour chaque carré habité de 200 mètres de côté. Le temps médian est celui en dessous duquel vit la moitié des habitants.

**Zones peu dotées et zones de concentration.** Un territoire mal doté n'est pas forcément un désert, ses habitants peuvent consulter juste à côté. Une zone peu dotée réunit des territoires voisins tous en dessous de la moyenne, ce qui rend le recours de proximité plus difficile. Une zone de concentration est l'inverse. Ces zones sont repérées par un calcul qui vérifie que la ressemblance entre voisins ne tient pas au hasard (indice de Moran local).

**Corrélation n'est pas causalité.** Tous les liens décrits ici portent sur des territoires, pas sur des personnes. Si les territoires aisés comptent plus de psychologues, cela ne dit ni que les personnes aisées consultent davantage, ni que le revenu attire les psychologues. D'autres facteurs, comme la présence d'une université ou d'un hôpital, peuvent expliquer les deux.

**Ce que mesure le RPPS.** Le répertoire national des professionnels de santé enregistre des lieux d'exercice déclarés. Il ne dit rien du temps de travail, des délais d'attente ni du nombre de patients reçus. Deux territoires avec la même densité peuvent offrir un accès très différent.

# Indicateurs de contexte

**Densité de population** (hab./km²). Nombre d'habitants par kilomètre carré. Elle distingue les territoires ruraux des territoires urbains. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des moins de 15 ans** (%). Part des habitants de moins de 15 ans, recensement de la population. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des 15-24 ans** (%). Part des habitants de 15 à 24 ans, recensement de la population. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des 65-79 ans** (%). Part des habitants de 65 à 79 ans, recensement de la population. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des 80 ans et plus** (%). Part des habitants de 80 ans ou plus, recensement de la population. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Niveau de vie médian** (€). Niveau de vie qui partage les habitants en deux moitiés égales. Il tient compte de la taille du ménage (revenu disponible par unité de consommation, source Filosofi). Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Taux de pauvreté** (%). Part des habitants dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian national. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Taux de chômage des 15-64 ans** (%). Part des chômeurs parmi les actifs de 15 à 64 ans, au sens du recensement (déclaration des personnes, différente du chômage au sens du BIT). Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des cadres parmi les 15 ans et plus** (%). Part des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les 15 ans ou plus, retraités compris dans le dénominateur. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des ouvriers parmi les 15 ans et plus** (%). Part des ouvriers parmi les 15 ans ou plus, retraités compris dans le dénominateur. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des familles monoparentales** (%). Part des familles composées d'un seul parent avec au moins un enfant. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des 15 ans et plus vivant seuls** (%). Part des personnes de 15 ans ou plus qui vivent seules dans leur logement. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Taux d'emploi des 15-64 ans** (%). Part des personnes de 15 à 64 ans qui ont un emploi. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Salaire net mensuel moyen** (€). Salaire net mensuel moyen des salariés qui habitent le territoire, en équivalent temps plein. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des personnes sans diplôme** (%). Part des personnes de 15 ans ou plus sorties de l'école sans diplôme ou avec le seul certificat d'études. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des emplois à durée limitée** (%). Part des personnes en emploi qui ont un contrat à durée limitée (CDD, intérim, emplois aidés, apprentissage, stage), selon le recensement de l'INSEE. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des logements suroccupés** (%). Part des résidences principales qui comptent moins de pièces que le nombre jugé nécessaire pour le ménage. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des 80 ans et plus vivant seuls** (%). Part des personnes de 80 ans ou plus qui vivent seules, un repère de l'isolement des plus âgés. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des ménages locataires d'un logement social** (%). Part des résidences principales louées dans le parc social (HLM). Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Part des minima sociaux dans le revenu disponible** (%). Part des minima sociaux (RSA, minimum vieillesse, AAH...) dans le revenu disponible des habitants. Source, INSEE, dossier complet (recensement de la population, Filosofi).

**Pédiatres libéraux pouvant pratiquer des dépassements d'honoraires** (%). Part des pédiatres libéraux conventionnés en secteur 2 (avec ou sans Optam) ou non conventionnés, qui peuvent facturer au-delà du tarif de la Sécurité sociale. Mesure un obstacle financier possible, pas les dépassements réellement pratiqués. Non calculée quand le département compte moins de 5 libéraux. Source, Assurance Maladie, effectifs de libéraux par secteur conventionnel (data.ameli.fr, licence ODbL).

**Médecins généralistes libéraux pouvant pratiquer des dépassements d'honoraires** (%). Part des médecins généralistes libéraux conventionnés en secteur 2 (avec ou sans Optam) ou non conventionnés, qui peuvent facturer au-delà du tarif de la Sécurité sociale. Mesure un obstacle financier possible, pas les dépassements réellement pratiqués. Non calculée quand le département compte moins de 5 libéraux. Source, Assurance Maladie, effectifs de libéraux par secteur conventionnel (data.ameli.fr, licence ODbL).

**Gynécologues libéraux pouvant pratiquer des dépassements d'honoraires** (%). Part des gynécologues libéraux conventionnés en secteur 2 (avec ou sans Optam) ou non conventionnés, qui peuvent facturer au-delà du tarif de la Sécurité sociale. Mesure un obstacle financier possible, pas les dépassements réellement pratiqués. Non calculée quand le département compte moins de 5 libéraux. Source, Assurance Maladie, effectifs de libéraux par secteur conventionnel (data.ameli.fr, licence ODbL).

**Ophtalmologues libéraux pouvant pratiquer des dépassements d'honoraires** (%). Part des ophtalmologues libéraux conventionnés en secteur 2 (avec ou sans Optam) ou non conventionnés, qui peuvent facturer au-delà du tarif de la Sécurité sociale. Mesure un obstacle financier possible, pas les dépassements réellement pratiqués. Non calculée quand le département compte moins de 5 libéraux. Source, Assurance Maladie, effectifs de libéraux par secteur conventionnel (data.ameli.fr, licence ODbL).

**Patients en affection longue durée sans médecin traitant** (%). Part des patients en affection longue durée (maladie chronique grave) qui n'ont pas déclaré de médecin traitant. Repère d'accès au médecin traitant, au-delà de la densité de généralistes. Source, Assurance Maladie, patients en affection longue durée sans médecin traitant (data.ameli.fr, licence ODbL).

**Bénéficiaires d'une prestation de compensation du handicap, moins de 60 ans** (pour 1 000 habitants). Personnes de moins de 60 ans qui reçoivent la prestation de compensation du handicap ou l'allocation compensatrice pour tierce personne. Année 2024. Source, DREES, indicateurs sociaux départementaux, personnes en situation de handicap.

**Places en établissement pour enfants en situation de handicap** (pour 1 000 moins de 20 ans). Places en établissement médico-social pour enfants et adolescents en situation de handicap (IME, ITEP...). Année 2025. Source, DREES, indicateurs sociaux départementaux, personnes en situation de handicap.

**Places en SESSAD** (pour 1 000 moins de 20 ans). Places en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), qui accompagne l'enfant dans son milieu de vie. Année 2025. Source, DREES, indicateurs sociaux départementaux, personnes en situation de handicap.

**Élèves en situation de handicap** (pour 1 000 élèves). Élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ou en établissement, pour 1 000 élèves. Année 2024. Source, DREES, indicateurs sociaux départementaux, personnes en situation de handicap.

**Diabète (ALD 8)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 8 (Diabète de type 1 et diabète de type 2) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Cancers (tumeurs malignes) (ALD 30)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 30 (Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Maladies cardiaques graves (ALD 5)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 5 (Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Maladie coronaire (ALD 13)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 13 (Maladie coronaire) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Accident vasculaire cérébral invalidant (ALD 1)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 1 (Accident vasculaire cérébral invalidant) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Insuffisance respiratoire chronique grave (ALD 14)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 14 (Insuffisance respiratoire chronique grave) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Maladie de Parkinson (ALD 16)** (pour 100 000 (standardisé)). Personnes en affection de longue durée n° 16 (Maladie de Parkinson) pour 100 000 personnes protégées du régime général, taux standardisé sur l'âge pour comparer des départements jeunes et âgés. Année 2024. Source, Assurance Maladie, affections de longue durée.

**Bénéficiaires de l'AAH** (pour 1 000 habitants). Personnes qui perçoivent l'AAH, l'allocation versée par la CAF aux adultes en situation de handicap, en décembre, rapportées à la population. Repère de la place du handicap reconnu chez les adultes. Décembre 2024. Source, CAF, allocataires par prestation.

**Bénéficiaires de l'AEEH** (pour 1 000 habitants). Bénéficiaires de l'AEEH, l'allocation versée par la CAF aux parents d'un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap, rapportés à la population. Décembre 2024. Source, CAF, allocataires par prestation.

**Population couverte par le RSA** (%). Allocataires du revenu de solidarité active (RSA) versé par la CAF, avec leur conjoint et leurs enfants à charge, rapportés à la population. Décembre 2024. Source, CAF, allocataires par prestation.

**CMP pour adultes, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « CMP pour adultes » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CMP pour adultes** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CMP pour adultes », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**CMP pour enfants et adolescents, pour 100 000 moins de 15 ans** (pour 100 000 moins de 15 ans). Nombre de structures du type « CMP pour enfants et adolescents » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux moins de 15 ans

(le recensement ne publie pas les moins de 18 ans). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CMP pour enfants et adolescents** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CMP pour enfants et adolescents », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**CATTP, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « CATTP, accueil thérapeutique à temps partiel » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CATTP** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CATTP, accueil thérapeutique à temps partiel », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Hôpitaux de jour en psychiatrie (adultes), pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « Hôpitaux de jour en psychiatrie, adultes » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, hôpitaux de jour en psychiatrie (adultes)** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Hôpitaux de jour en psychiatrie, adultes », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Hôpitaux de jour en psychiatrie (enfants et adolescents), pour 100 000 moins de 15 ans** (pour 100 000 moins de 15 ans). Nombre de structures du type « Hôpitaux de jour en psychiatrie, enfants et adolescents » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux moins de 15 ans (le recensement ne publie pas les moins de 18 ans). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, hôpitaux de jour en psychiatrie (enfants et adolescents)** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Hôpitaux de jour en psychiatrie, enfants et adolescents », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Hospitalisation complète en psychiatrie, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « Hospitalisation complète en psychiatrie, adultes » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une

structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, hospitalisation complète en psychiatrie** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Hospitalisation complète en psychiatrie, adultes », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**CMPP, pour 100 000 moins de 15 ans** (pour 100 000 moins de 15 ans). Nombre de structures du type « CMPP, centres médico-psycho-pédagogiques » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux moins de 15 ans (le recensement ne publie pas les moins de 18 ans). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CMPP** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CMPP, centres médico-psycho-pédagogiques », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**CAMSP, pour 100 000 moins de 15 ans** (pour 100 000 moins de 15 ans). Nombre de structures du type « CAMSP, centres d'action médico-sociale précoce » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux moins de 15 ans (le recensement ne publie pas les moins de 18 ans). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CAMSP** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CAMSP, centres d'action médico-sociale précoce », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**CSAPA, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « CSAPA, soins et prévention en addictologie » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CSAPA** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CSAPA, soins et prévention en addictologie », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**CAARUD, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « CAARUD, réduction des risques » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne

peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, CAARUD** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « CAARUD, réduction des risques », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Services d'urgences, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « Services d'urgences » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, services d'urgences** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Services d'urgences », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Maternités, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « Maternités » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, maternités** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Maternités », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**EHPAD, pour 100 000 80 ans et plus** (pour 100 000 80 ans et plus). Nombre de structures du type « EHPAD » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux personnes de 80 ans et plus. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, EHPAD** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « EHPAD », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Instituts médico-éducatifs (IME), pour 100 000 moins de 15 ans** (pour 100 000 moins de 15 ans). Nombre de structures du type « Instituts médico-éducatifs (IME) » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux moins de 15 ans (le recensement ne publie pas les moins de 18 ans). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, instituts médico-éducatifs (IME)** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Instituts médico-éducatifs (IME) », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour 100 000 moins de 15 ans** (pour 100 000 moins de 15 ans). Nombre de structures du type « Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté aux moins de 15 ans (le recensement ne publie pas les moins de 18 ans). Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Maisons de santé pluriprofessionnelles, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « Maisons de santé pluriprofessionnelles » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, maisons de santé pluriprofessionnelles** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Maisons de santé pluriprofessionnelles », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Centres de santé, pour 100 000 habitants** (pour 100 000 hab.). Nombre de structures du type « Centres de santé » recensées par FINESS et le Répertoire opérationnel des ressources, réunis sans double compte, rapporté à la population. Une structure n'est pas une capacité, une antenne peut n'ouvrir que quelques demi-journées. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

**Distance à la structure la plus proche, centres de santé** (km). Distance à vol d'oiseau entre le centre de la commune des habitants et la structure la plus proche du type « Centres de santé », médiane des habitants du territoire. Ce n'est pas un temps de trajet. Source, ANS, offres de santé (ROR) et FINESS, réunis sans double compte.

Millésimes INSEE, 2023, 2024.

# Annexe technique

Les détails de méthode, les contrôles de solidité et les listes complètes de chaque analyse, dans l'ordre du rapport. Chaque section y renvoie par son numéro.

## A1. Évolution depuis 2016

Sources, DREES, la démographie des professionnels de santé depuis 2012 (séries tirées du RPPS, Licence Ouverte), et INSEE, estimations localisées de population au 1er janvier (provisoires pour les trois dernières années). Les régions sont la somme de leurs départements. Valeurs année par année dans evolution_offre.csv, résumé par territoire dans evolution_offre_resume.csv.

## A2. Premier recours organisé

Emplacement des structures, coordonnées FINESS 63,6 %, adresse géocodée à la rue 18,9 %, centre de la commune 11,0 %, coordonnées du ROR 3,1 %, adresse géocodée au numéro 2,9 %, adresse géocodée au lieu-dit 0,5 %, adresse de l'établissement de rattachement, lieu exact inconnu moins de 0,1 %.

Les unités du ROR sont classées par leur catégorie, leur champ d'activité, leur mode de prise en charge et l'âge de leurs patients (nomenclatures de l'Agence du numérique en santé). Une unité est réservée aux enfants et aux adolescents quand l'âge maximal de ses patients ne dépasse pas 21 ans ou quand son nom le dit. Ne sont pas comptées parmi les CMP, même quand le ROR les y range, les équipes mobiles, la psychiatrie de liaison, les urgences psychiatriques, les consultations non sectorisées, les consultations d'un hôpital ou d'une clinique désignées seulement comme consultations de psychiatrie, les consultations spécialisées (psychotraumatisme, addictologie, diagnostic de l'autisme), les maisons des adolescents, les hôpitaux de jour, la réhabilitation, la thérapie familiale, les groupes de psychoéducation des proches, les centres de diagnostic ou d'évaluation et d'orientation, les unités d'hospitalisation et les CATTP, les consultations externes, de pathologie du travail ou pour étudiants, l'accueil familial thérapeutique, les soins en milieu pénitentiaire et les consultations de ville nominatives, sauf quand leur nom dit aussi CMP.

Relecture des deux bases, chaque correction est appliquée par une règle, la même pour toute la France. Détail dans relecture_structures.csv.

| Base | Ce qui est relevé | Structures | Traitement |
|---|---|---|---|
| ROR | Unités déclarées comme CMP qui sont des équipes mobiles, de la liaison, des urgences, des consultations non sectorisées ou spécialisées, des maisons des adolescents, des hôpitaux de jour ou des soins en milieu pénitentiaire | 266 | Non comptées parmi les CMP |
| ROR | Consultations nominatives (nom d'une personne dans le nom de l'unité) | 798 | Écartées, aucun nom de personne n'est publié |
| FINESS | Établissements dont le nom dit CMP, enregistrés sous une autre catégorie (hôpital, établissement de santé mentale, CATTP, centre de santé) | 452 | Comptés comme CMP |
| FINESS | Établissements enregistrés comme CMP dont le nom désigne autre chose (équipe mobile, CATTP, liaison, milieu pénitentiaire, CSAPA, hôpital de jour) | 151 | Rangés dans le type que désigne leur nom, Équipes mobiles de psychiatrie 48, Consultations de psychiatrie hors CMP 43, CATTP 24, Réhabilitation psychosociale 17, Hôpitaux de jour en psychiatrie (enfants et adolescents) 6, Urgences psychiatriques 5, Hôpitaux de jour en psychiatrie (adultes) 3, Repérage et diagnostic des troubles du neurodéveloppement 2, Addictologie à l'hôpital 2, Psychotraumatisme et urgences médico-psychologiques 1 |
| FINESS | CMP connus de FINESS seul, sans âges déclarés | 222 | Public déduit du nom pour 101 (54 pour enfants et adolescents, 47 pour adultes), écrit « public non précisé » pour 121 |
| FINESS et ROR | Noms d'unités du ROR formés de la description de l'activité, ou noms comprenant un terme daté ou stigmatisant | 8 225 | Nom propre gardé pour 7956, terme retiré pour 241, réécrit pour 28, nom d'origine conservé dans les fichiers |
| FINESS et ROR | Même structure décrite deux fois (deux fois par le ROR, par exemple sous l'ancien et le nouveau nom de son pôle ou à son ancienne et à sa nouvelle adresse, ou sous deux catégories de FINESS) | 81 | Réunies en une seule, numéros FINESS gardés |
| FINESS et ROR | CATTP qui sont des ateliers thérapeutiques (catégorie FINESS ou nom), ou tenus en milieu pénitentiaire | 58 | Ateliers rangés avec la réhabilitation psychosociale (49), CATTP en milieu pénitentiaire rangés avec les consultations hors CMP (9), comme les CMP en milieu pénitentiaire |

| Base | Ce qui est relevé | Structures | Traitement |
|---|---|---|---|
| FINESS, ROR et Sirene | CMP dont le nom, une unité du ROR ou l'enseigne Sirene annonce aussi un CATTP (« CMP-CATTP »), sans autre CATTP de leur gestionnaire dans la commune | 101 | Un CATTP compté au même lieu que le CMP |
| Sources des établissements | Structures reprises une à une sur les sources des établissements vérifiés | 2 761 | 163 absentes des deux bases ajoutées, 229 inscriptions des bases non retenues |
| FINESS et ROR | Structures présentes dans les deux bases, rapprochées par le numéro FINESS, l'entité juridique et la commune, ou le nom | 25 943 | Comptées une seule fois (11 761 dans FINESS seul, 19 031 dans le ROR seul, dont 11 369 unités hospitalières que FINESS ne distingue pas) |

Les classes de confirmation du tableau des structures réunissent plusieurs sources. Le détail par source (établissement, autre source publique, Haute Autorité de santé, Sirene, site principal, vérification à la main) est donné dans la page « Méthode, données et limites » et dans la colonne confirmation de lieux_soins.csv. Les établissements Sirene sans structure correspondante sont dans sirene_sans_correspondant.csv.

## A3. Distance aux structures de soins selon le niveau de vie et le type de territoire

L'indice de concentration porte sur les habitants-kilomètres (population de chaque commune fois sa distance à la structure la plus proche), intercommunalités classées de la plus modeste à la plus aisée. Il vaut 0 quand l'éloignement suit la population, il est négatif quand il pèse surtout sur les territoires modestes. Fourchette à 95 % par 500 tirages des intercommunalités. Valeurs pour chaque type dans concentration_distance_lieux.csv.

Écart entre types de territoire, test de Kruskal-Wallis sur les distances médianes des intercommunalités, epsilon carré 0,35 (part des écarts entre intercommunalités qui tient au type de territoire), q-valeur de Benjamini-Hochberg sur l'ensemble des types inférieure à 0,001. Détail dans distances_lieux_classes_densite.csv.

## A4. L'offre rapportée au public concerné

Publics tirés du recensement 2023. Le recensement publie les moins de 15 ans et non les moins de 18 ans, ce qui sous-estime le public des professions de l'enfance. Ressemblance des classements, corrélation de rang de Spearman entre densité par habitant et densité par personne du public, sur les intercommunalités. Détails dans public_cible.csv et public_cible_territoires.csv.

## A5. Libéral ou salarié

Indices de Gini entre intercommunalités par mode d'exercice, indices de concentration selon le niveau de vie médian avec leurs intervalles de confiance dans concentration_revenu.csv (colonne mode).

## A6. Qui porte l'offre

Secteurs d'activité du RPPS regroupés en grands secteurs (libéral, hôpital public, établissement privé, médico-social, centre de santé), par intercommunalité, classes de densité de population retenues ici. Détails dans porte_offre.csv.

## A7. Exercice sur plusieurs communes et part des femmes

Liens les plus fréquents entre intercommunalités (personnes déclarant exercer dans les deux), CA du Grand Annecy et CC du Genevois (112 personnes), Bordeaux Métropole et CA du Bassin d'Arcachon Nord (COBAN) (65 personnes), Métropole du Grand Paris et Métropole d'Aix-Marseille-Provence (65 personnes), Bordeaux Métropole et CC Jalle-Eau-Bourde (61 personnes), Métropole du Grand Paris et CA de Cergy-Pontoise (59 personnes). Tous les liens d'au moins 3 personnes sont dans liens_entre_intercommunalites.csv. Féminisation par département et par mode dans feminisation.csv.

## A8. Écart entre territoires ruraux et urbains

Test de Kruskal-Wallis entre classes, taille d'effet epsilon², corrélation bisériale de rang entre les territoires très peu denses et denses, q-valeur de Benjamini-Hochberg.

| Profession | Epsilon² | Bisériale (très peu dense, dense) | q |
|---|---|---|---|
| Chirurgien-dentiste | 0,230 | 0,77 | < 0,001 |
| Infirmier | 0,044 | 0,39 | < 0,001 |
| Masseur-kinésithérapeute | 0,073 | 0,35 | < 0,001 |
| Médecin généraliste | 0,069 | 0,40 | < 0,001 |
| Orthophoniste | 0,155 | 0,61 | < 0,001 |
| Pédiatre | 0,237 | 0,74 | < 0,001 |
| Pharmacien | 0,054 | 0,35 | < 0,001 |
| Psychomotricien | 0,117 | 0,59 | < 0,001 |
| Sage-femme | 0,173 | 0,73 | < 0,001 |

## A9. Écarts qui dépassent le hasard

Limites de Poisson à 95 % et 99,8 % autour du taux national (effectif total des intercommunalités rapporté à leur population), calculées pour l'effectif attendu au taux national. La forte proportion de territoires hors des limites traduit une surdispersion par rapport au modèle de Poisson. Les limites ne sont pas élargies pour en tenir compte, elles repèrent donc les écarts au hasard, pas les seuls territoires exceptionnels. Statut de chaque territoire dans entonnoir.csv (-2 nettement en dessous, -1 en dessous, 0 dans la norme, 1 au-dessus, 2 nettement au-dessus).

## A10. Zones de désert et de concentration

Indice de Moran local (LISA) sur le logarithme de la densité, voisinage par contiguïté, poids normalisés par ligne, p-valeur par approximation normale sous randomisation (Anselin, 1995), correction de Benjamini-Hochberg par profession ($q < 0{,}05$). Les p-valeurs par permutations ont un plancher (1 sur le nombre de permutations) qui empêche la correction d'aboutir sur plus d'un millier de territoires. Les territoires qui contrastent avec leurs voisins (bien doté entouré de peu dotés, et inversement) sont dans lisa.csv.

## A11. Distance et accessibilité

Accessibilité potentielle à deux étapes (méthode 2SFCA avec décroissance par paliers), inspirée de l'accessibilité potentielle localisée (APL) de la DREES, avec deux différences importantes. Les distances sont à vol d'oiseau et non en temps de trajet, avec des paliers de poids 1 jusqu'à 10 km, 0,66 de 10 à 15 km, 0,33 de 15 à 20 km et 0 au-delà. L'offre est un nombre de personnes et non un volume d'activité, et la demande n'est pas pondérée par l'âge. La DREES ne publie l'APL que pour les médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes. Pour les psychologues et les psychiatres, cet indicateur est une première approche. Centres des communes calculés à partir des contours communaux (point intérieur du plus grand morceau). Valeurs par commune dans accessibilite_communes.csv, par intercommunalité dans accessibilite_epci.csv.

Solidité face au choix de la portée (20 km), en la ramenant à 10 km ou en la portant à 30 km, les intercommunalités se classent de façon semblable (corrélation de rang de 0,75 à 0,93 selon la profession), et de 63 % à 100 % des intercommunalités du quart le moins accessible y restent. Détail dans sensibilite_accessibilite.csv.

## A12. Temps de trajet par la route

Source, INSEE, données sur la localisation et l'accès de la population aux équipements, millésime 2025 de la base permanente des équipements, distancier Metric-OSRM (© les contributeurs d'OpenStreetMap et du projet OSRM), Licence Ouverte. Durées calculées pour chaque carreau habité de 200 m, pondérées par sa population (source Filosofi). La Guadeloupe, la Guyane et Mayotte ne sont pas couvertes. Médiane estimée à partir des durées regroupées par minute. Valeurs par région, département et intercommunalité dans temps_acces.csv.

Commune par commune, la distance à vol d'oiseau utilisée plus haut et le temps de trajet de l'INSEE se classent de façon assez proche (corrélation de rang 0,81 pour les médecins généralistes, 0,74 pour les pédiatres, 0,83 pour les orthophonistes, 0,72 pour les psychomotriciens et 0,81 pour les infirmiers), alors même que la distance compte tous les professionnels et le temps de trajet les seuls libéraux.

La DREES publie l'accessibilité potentielle localisée (APL) pour cinq professions. Calculée avec les seuls libéraux, comme l'APL (2024), l'accessibilité calculée ici classe les intercommunalités de façon proche (corrélation de rang 0,85 pour les masseurs-kinésithérapeutes, 0,76 pour les infirmiers, 0,75 pour les chirurgiens-dentistes, 0,74 pour les médecins généralistes et 0,72 pour les sages-femmes). Par rapport à la simple densité de libéraux, la prise en compte des communes voisines améliore nettement l'accord pour les sages-femmes et change peu de chose pour les autres professions (de -0,02 à +0,03). L'APL n'existe pas pour les psychologues ni pour les psychiatres. Pour eux, l'accessibilité calculée ici reste une approximation, à lire avec ces limites, et les temps de trajet de l'INSEE donnent une mesure de proximité plus robuste. Détail dans comparaison_apl.csv.

## A13. Patients sans médecin traitant

Source, Assurance Maladie, effectifs de libéraux par secteur conventionnel, année 2025, licence ODbL. Part non calculée pour un département qui compte moins de 5 libéraux de la profession. Mayotte est exclue. Valeurs par département dans contexte_dep_odbl.csv.

Source, Assurance Maladie, part des patients en affection longue durée sans médecin traitant, année 2025, licence ODbL.

## A14. Liens avec le profil des habitants

Corrélations de rang de Spearman entre la densité pour 10 000 habitants et chaque indicateur de contexte, sur les intercommunalités, tous modes d'exercice. Intervalles de confiance à 95 % par bootstrap (500 rééchantillonnages). Seuls les liens avec |rho| ≥ 0,3 et une q-valeur de Benjamini-Hochberg inférieure à 0,05 sont affichés. La corrélation à densité égale est une corrélation partielle de rang, les rangs de l'indicateur et de la densité de professionnels étant corrigés de leur relation linéaire avec le rang de la densité de population, avec son propre

intervalle par bootstrap et sa propre correction de Benjamini-Hochberg. Le tableau complet, avec les p-valeurs et la corrélation de Pearson pondérée sur le logarithme de la densité, est dans correlations_contexte.csv.

## A15. Offre selon le niveau de vie des territoires

Indice de concentration calculé sur les intercommunalités dont le niveau de vie médian est connu, territoires triés par niveau de vie croissant, pondérés par la population. Il vaut 1 moins deux fois l'aire sous la courbe de concentration. Intervalle de confiance à 95 % par bootstrap sur les territoires (500 tirages), médecins généralistes de -0,01 à 0,02, infirmiers de -0,08 à -0,04, masseurs-kinésithérapeutes de 0,00 à 0,05, orthophonistes de -0,01 à 0,07, psychomotriciens de 0,04 à 0,08, pharmaciens de -0,02 à 0,01, chirurgiens-dentistes de 0,04 à 0,10, sages-femmes de -0,04 à 0,01, pédiatres de -0,02 à 0,15. Détails dans concentration_revenu.csv et escalier_social.csv.

## A16. Écart à l'effectif attendu compte tenu du profil des territoires

Régression de Poisson par profession, avec la population en offset et des erreurs standard robustes (sandwich). Variables explicatives, les indicateurs sociodémographiques de l'INSEE, standardisés, la densité de population étant prise en logarithme. Une dispersion nettement supérieure à 1 signale une hétérogénéité que le modèle n'explique pas. Coefficients dans modeles_coefficients.csv.

Contrôle de solidité, une régression binomiale négative, qui tient compte de cette dispersion, donne des effectifs attendus très proches pour les médecins généralistes (corrélation de rang des rapports observé sur attendu 0,97). Parmi les 93 intercommunalités sous la moitié de l'attendu avec le premier modèle, 60 le restent avec le second. Ce dernier s'ajuste mieux aux données (critère d'Akaike 9 326 contre 12 452). Détail dans modeles_qualite.csv.

| Profession | Territoires | Part de la déviance expliquée | Dispersion |
|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 1 237 | 0,49 | 5,2 |
| Infirmier | 1 237 | 0,60 | 47,2 |
| Masseur-kinésithérapeute | 1 237 | 0,46 | 8,8 |
| Orthophoniste | 1 237 | 0,34 | 3,5 |
| Psychomotricien | 1 237 | 0,28 | 3,6 |
| Pharmacien | 1 237 | 0,57 | 2,0 |
| Chirurgien-dentiste | 1 237 | 0,61 | 2,9 |
| Sage-femme | 1 237 | 0,45 | 5,2 |
| Pédiatre | 1 237 | 0,64 | 2,3 |

## A17. Maladies chroniques reconnues en affection de longue durée

Source, Assurance Maladie, bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée, répartition par département, 2024, Licence Ouverte. Les 30 affections, en effectifs et en taux, sont dans ald_departements.csv. Mayotte, dont les données ne sont pas exhaustives, n'est pas retenue dans les valeurs extrêmes.

## A18. Handicap

Source, DREES, indicateurs sociaux départementaux, Licence Ouverte. Valeurs par département dans contexte_dep.csv. Ces indicateurs ne servent pas au calcul de l'effectif attendu.

## A19. Les départements où les maternités sont loin ont-ils moins d'enfants ?

Corrélations de rang de Spearman entre départements, intervalles à 95 % par bootstrap, corrélation partielle de rang à densité de population égale. Sources, RPPS, SAE de la DREES, Assurance Maladie (secteurs conventionnels et patients sans médecin traitant, ODbL), indicateurs sociaux départementaux de la DREES, INSEE (dossier complet, temps de trajet par la route). Mayotte est écartée. Détail dans croisements.csv et croisements_odbl.csv.

## A20. Profils d'offre de soins des intercommunalités

Analyse en composantes principales sur le logarithme des densités, centrées et réduites, puis classification ascendante hiérarchique (méthode de Ward) sur les mêmes données. Nombre de groupes choisi par la silhouette moyenne entre 3 et 6 (3 groupes, silhouette 0,18, groupes qui réunissent 40,8 % des différences). Une silhouette inférieure à 0,25 signale des groupes peu séparés. Part des différences résumée par les axes, axe 1 52,1 %, axe 2 10,6 %, axe 3 8,6 %, axe 4 6,7 %. Corrélation des professions avec les axes 1 et 2, chirurgien-dentiste 0,71 et 0,20, médecin spécialiste (toutes spécialités) 0,84 et -0,24, infirmier 0,79 et -0,20, masseur-kinésithérapeute 0,65 et 0,59, médecin généraliste 0,77 et 0,12, orthophoniste 0,62 et 0,45, pédiatre 0,72 et -0,45, pharmacien 0,72 et 0,17, psychomotricien 0,59 et -0,12, sage-femme 0,76 et -0,34. Affectation de chaque intercommunalité dans typologie_affectation.csv.

## A21. Psychologues pour un psychiatre

Combinaisons aussi calculées par commune dans combinaisons.csv. Rapport par département et par intercommunalité dans composition_sante_mentale.csv, vide quand le territoire ne compte aucun psychiatre.

## A22. Profils d'offre des intercommunalités, santé et santé mentale ensemble

Analyse en composantes principales sur le logarithme des densités, centrées et réduites, puis classification ascendante hiérarchique (méthode de Ward) sur les mêmes données. Nombre de groupes choisi par la silhouette moyenne entre 3 et 6 (3 groupes, silhouette 0,20, groupes qui réunissent 38,9 % des différences). Une silhouette inférieure à 0,25 signale des groupes peu séparés. Part des différences résumée par les axes, axe 1 49,2 %, axe 2 9,3 %, axe 3 7,2 %, axe 4 6,4 %. Corrélation des professions avec les axes 1 et 2, chirurgien-dentiste 0,68 et 0,29, médecin spécialiste (toutes spécialités) 0,85 et -0,13, infirmier 0,80 et -0,09, masseur-kinésithérapeute 0,61 et 0,58, médecin généraliste 0,74 et 0,25, orthophoniste 0,61 et 0,35, pédiatre 0,72 et -0,28, pédopsychiatre 0,38 et -0,41, pharmacien 0,69 et 0,31, psychiatre 0,72 et -0,38, psychologue 0,81 et -0,15, psychomotricien 0,63 et -0,22, sage-femme 0,74 et -0,13. Affectation de chaque intercommunalité dans typologie_affectation.csv.

## A23. À profil égal, ce qui accompagne la présence des professionnels

Régression de Poisson avec la population en terme de décalage, erreurs standard robustes (sandwich), variables centrées et réduites, intervalles à 95 %, correction de Benjamini-Hochberg par profession. Un modèle binomial négatif sert de contrôle (modeles_qualite.csv).

## A24. Ressemblance entre territoires voisins

Indice de Moran sur le logarithme de la densité, voisinage par contiguïté, pondération normalisée par ligne, p-valeur par 999 permutations.

| Profession | Niveau | I de Moran | p |
|---|---|---|---|
| Psychologue | Intercommunalités | 0,08 | 0,001 |
| Psychiatre | Intercommunalités | 0,01 | 0,502 |
| Pédopsychiatre | Intercommunalités | 0,05 | 0,006 |
| Médecin généraliste | Intercommunalités | 0,11 | 0,001 |
| Infirmier | Intercommunalités | 0,02 | 0,207 |
| Masseur-kinésithérapeute | Intercommunalités | 0,50 | 0,001 |

| Profession | Niveau | I de Moran | p |
|---|---|---|---|
| Orthophoniste | Intercommunalités | 0,36 | 0,001 |
| Psychomotricien | Intercommunalités | 0,17 | 0,001 |
| Pharmacien | Intercommunalités | 0,14 | 0,001 |
| Chirurgien-dentiste | Intercommunalités | 0,18 | 0,001 |
| Sage-femme | Intercommunalités | -0,03 | 0,047 |
| Pédiatre | Intercommunalités | -0,02 | 0,251 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | Intercommunalités | -0,02 | 0,388 |
| Psychologue | Départements | 0,21 | 0,004 |
| Psychiatre | Départements | 0,11 | 0,072 |
| Pédopsychiatre | Départements | 0,05 | 0,310 |
| Médecin généraliste | Départements | 0,30 | 0,001 |
| Infirmier | Départements | 0,34 | 0,001 |
| Masseur-kinésithérapeute | Départements | 0,51 | 0,001 |
| Orthophoniste | Départements | 0,30 | 0,001 |
| Psychomotricien | Départements | 0,58 | 0,001 |
| Pharmacien | Départements | 0,24 | 0,001 |
| Chirurgien-dentiste | Départements | 0,46 | 0,001 |
| Sage-femme | Départements | 0,13 | 0,035 |
| Pédiatre | Départements | 0,15 | 0,013 |
| Médecin spécialiste (toutes spécialités) | Départements | 0,10 | 0,086 |

## A25. Sources et contrôles

- Population totale du référentiel, 68 350 798
- Lignes écartées car ne désignant pas une profession de soin, 67 655 (Acteur du système de santé caractérisé par un rôle)
- Psychologues inscrits au RPPS sans activité déclarée, 39 203 sur 120 157 inscrits
- Inscrits sans aucune situation d'exercice, écartés, 348 552 lignes
- Part des activités localisées dans une commune, 90,7 %
- Part des activités avec lieu d'exercice localisées, 99,9 %
- Activités déclarées sans lieu d'exercice (remplacements, exercice sans site fixe), 168 314 lignes, 9,2 %
- Part des activités avec secteur renseigné, 90,8 %
- Part des médecins avec spécialité identifiée, 100,0 %
- Médecins comptés dans « Psychiatre qualifié pour l'enfant et l'adolescent (toutes voies) », 2 012
- Médecins comptés dans « Médecin qualifié en addictologie », 1 073
- Médecins spécialistes, ensemble (hors généralistes), 144 465
- Finess+, établissements rattachés à un établissement porteur (relation de budget), 23 743 établissements, 6 313 porteurs
- Finess+, établissements actifs et fermés, 104 805 actifs, 70 035 fermés ou inactifs (gardés, le RPPS peut y faire référence)

- Finess+, catégories sans libellé dans la nomenclature historique, 129 catégories, 26 756 établissements
- Finess+, établissements actifs avec coordonnées géographiques, 77 317 sur 104 805
- Population INSEE des communes appariées, 68 094 280 habitants
- Population du référentiel et population municipale INSEE (2023), 100 départements identiques à 0,1 % près sur 100, écart maximal 0,00 % (Ain), sans population de l'INSEE pour Mayotte
- Millésimes de l'INSEE retenus, 2023 pour 30 indicateurs, 2024 pour 1 indicateur
- Valeurs officielles manquantes remplacées par la moyenne des communes pondérée par la population, salaire moyen (13 intercommunalités), taux de pauvreté (26 intercommunalités, 4 départements, 4 régions), part des minima sociaux (1 259 intercommunalités, 4 départements, 4 régions), niveau de vie médian (26 intercommunalités, 4 départements, 4 régions)
- Assurance Maladie, départements exclus (couverture non comparable), Mayotte
- Assurance Maladie, valeurs standardisées non calculées (secret statistique trop important), 15 sur 1 200
- Assurance Maladie, parts de secteur 2 non calculées (moins de 5 libéraux), 44 sur 505
- SAE, établissements de psychiatrie rattachés à un département du référentiel, 100,0 %
- ALD 23, affections psychiatriques de longue durée, somme des départements, 1 606 120 personnes en 2024 (régime général, effectifs arrondis)
- CAF, bénéficiaires de l'AAH, somme des départements, 1 358 884 en décembre 2024 (allocataires de la CAF seulement)
- Temps d'accès INSEE, population des carreaux rattachée à une commune du référentiel, 100,0 %
- Temps d'accès INSEE, régions couvertes, Martinique, La Réunion, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse
- APL de la DREES, communes rattachées au référentiel, 100,0 %
- Communes du référentiel situées sur la carte (pour les distances), 100,0 %
- ROR, régions lues et plus ancienne version régionale, 18 régions, version la plus ancienne 2026-06-01
- Évaluations des établissements médico-sociaux datées après la version du fichier (attendu, aucune), 12, gardées comme évaluations, date écartée de la période
- ROR, commune des unités retenues, propre 99 %, déduite du nom de l'unité 1 %, celle de l'établissement de rattachement 0 %
- ROR, unités écartées parce que leur nom contient un nom de personne, 798
- ROR, unités déclarées dans la commune d'un hôpital de leur gestionnaire, placées à la commune de leur numéro FINESS, 82
- FINESS, CMP enregistrés sous une autre catégorie et reconnus par leur nom, 452 établissements ouverts, catégorie 292 340, catégorie 355 80, catégorie 101 18, catégorie 425 11, catégorie 365 1, catégorie 161 1, catégorie 366 1
- FINESS, établissements enregistrés comme CMP rangés dans le type que désigne leur nom, 151 sur 2496, Équipes mobiles de psychiatrie 48, Consultations de psychiatrie hors CMP 43, CATTP 24, Réhabilitation psychosociale 17, Hôpitaux de jour en psychiatrie (enfants et adolescents) 6, Urgences psychiatriques 5, Hôpitaux de jour en psychiatrie (adultes) 3, Repérage et diagnostic des troubles du neurodéveloppement 2, Addictologie à l'hôpital 2, Psychotraumatisme et urgences médico-psychologiques 1
- CMP dont le public est déduit du nom (FINESS seul, sans âges déclarés), 54 pour enfants et adolescents, 47 pour adultes, 121 au public non précisé
- Structures dont les coordonnées de FINESS ou du ROR tombent hors de leur commune, replacées, 245
- Noms des structures de soins rendus lisibles, 7 956 noms raccourcis à leur nom propre, 241 débarrassés d'un terme à proscrire, 28 réécrits, 0 désignés par leur type et leur commune

- Confirmation des structures, CMP, tous publics, 2 834 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 946, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 726, confirmée par Sirene 471, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 691, établissements Sirene actifs sans correspondant 291
- Confirmation des structures, CATTP, accueil thérapeutique à temps partiel, 1 544 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 301, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 330, confirmée par Sirene 208, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 705, établissements Sirene actifs sans correspondant 273
- Confirmation des structures, Hôpitaux de jour en psychiatrie, adultes, 1 069 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 183, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 180, confirmée par Sirene 155, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 551, établissements Sirene actifs sans correspondant 165
- Confirmation des structures, Hôpitaux de jour en psychiatrie, enfants et adolescents, 658 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 119, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 128, confirmée par Sirene 87, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 324, établissements Sirene actifs sans correspondant 300
- Confirmation des structures, CMPP, centres médico-psycho-pédagogiques, 535 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 81, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 191, confirmée par Sirene 83, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 180, établissements Sirene actifs sans correspondant 71
- Confirmation des structures, CAMSP, centres d'action médico-sociale précoce, 401 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 89, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 140, confirmée par Sirene 58, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 114, établissements Sirene actifs sans correspondant 31
- Confirmation des structures, CSAPA, soins et prévention en addictologie, 581 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 85, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 318, confirmée par Sirene 34, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 144, établissements Sirene actifs sans correspondant 44

- Confirmation des structures, CAARUD, réduction des risques, 175 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 19, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 97, confirmée par Sirene 10, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 49, établissements Sirene actifs sans correspondant 11
- Structures de soins, établissements vérifiés sur leurs propres sources, 96 établissements, 2 771 structures vérifiées, 163 absentes des deux bases, 110 inscriptions non retenues, 112 gardées en attente de vérification (confirmées par la HAS ou Sirene)
- Structures de soins, établissements à revérifier (attendu, aucun), Centre hospitalier Sainte-Marie, Nice (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Assistance publique, hôpitaux de Paris (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Centre psychothérapique de Nancy, Laxou (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Centre hospitalier Drôme-Vivarais, Montéléger (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Centre hospitalier d'Arles (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, Bassens (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées); Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc (inscriptions de FINESS ou du ROR modifiées)
- Confirmation des structures, CMP, tous publics, 2 831 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 1048, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 296, confirmée par la HAS et par Sirene 516, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 482, confirmée par Sirene 264, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 225, établissements Sirene actifs sans correspondant 260
- Confirmation des structures, CATTP, accueil thérapeutique à temps partiel, 1 544 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 301, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 330, confirmée par Sirene 208, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 705, établissements Sirene actifs sans correspondant 273
- Confirmation des structures, Hôpitaux de jour en psychiatrie, adultes, 1 069 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 183, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 180, confirmée par Sirene 155, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 551, établissements Sirene actifs sans correspondant 165
- Confirmation des structures, Hôpitaux de jour en psychiatrie, enfants et adolescents, 658 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 119, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 128, confirmée par Sirene 87, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 324, établissements Sirene actifs sans correspondant 300
- Confirmation des structures, CMPP, centres médico-psycho-pédagogiques, 535 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 81, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de

la structure) 191, confirmée par Sirene 83, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 180, établissements Sirene actifs sans correspondant 71

- Confirmation des structures, CAMSP, centres d'action médico-sociale précoce, 401 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 89, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 140, confirmée par Sirene 58, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 114, établissements Sirene actifs sans correspondant 31
- Confirmation des structures, CSAPA, soins et prévention en addictologie, 581 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 85, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 318, confirmée par Sirene 34, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 144, établissements Sirene actifs sans correspondant 44
- Confirmation des structures, CAARUD, réduction des risques, 175 structures, vérifiée sur les sources de l'établissement 0, vérifiée sur une autre source publique (HAS, ARS, Acceslibre) 0, confirmée par la HAS et par Sirene 19, confirmée par la HAS (certification de l'hôpital ou évaluation de la structure) 97, confirmée par Sirene 10, confirmée par son site principal (antenne ou site rattaché) 0, concordante avec la SAE (nombre de CATTP de l'établissement, places d'hôpital de jour du site) 0, examinée à la main et maintenue (source dans la colonne examen) 0, inscrite dans FINESS ou le ROR, à vérifier 49, établissements Sirene actifs sans correspondant 11
- Vérification à la main des CMP, verdicts appliqués, 336 sur 348 (doublon 108, existe 124, ferme 14, introuvable 2, pas_un_cmp 88), 119 retirées, 44 rangées dans leur type réel (42 y étaient déjà), 27 remises, 84 adresses corrigées, 12 sans structure correspondante
- CATTP rangés dans un autre type, 49 ateliers thérapeutiques avec la réhabilitation psychosociale, 9 CATTP en milieu pénitentiaire écartés du compte des territoires
- CATTP annoncés par le nom d'un CMP, comptés au même lieu, 101 CATTP (83 par l'enseigne Sirene, 18 par le nom seulement), 303 CMP qui en annoncent un sans ajout, leur gestionnaire ayant déjà un CATTP dans la commune
- Structures principales, antennes et sites, CMPP, centres médico-psycho-pédagogiques, 535 sites d'accueil, 306 structures principales, 198 antennes, 31 sites supplémentaires, 91 confirmés par leur site principal
- Structures principales, antennes et sites, CAMSP, centres d'action médico-sociale précoce, 401 sites d'accueil, 276 structures principales, 97 antennes, 28 sites supplémentaires, 33 confirmés par leur site principal
- Structures principales, antennes et sites, CSAPA, soins et prévention en addictologie, 584 sites d'accueil, 429 structures principales, 104 antennes, 51 sites supplémentaires, 65 confirmés par leur site principal
- Structures principales, antennes et sites, CAARUD, réduction des risques, 175 sites d'accueil, 158 structures principales, 13 antennes, 4 sites supplémentaires, 6 confirmés par leur site principal
- Rôles lus dans le nom, CSAPA, soins et prévention en addictologie, structure principale 369, antenne 131, hébergement 49, site supplémentaire 27, milieu pénitentiaire 6, consultation jeunes consommateurs 2
- Rôles lus dans le nom, CAARUD, réduction des risques, structure principale 158, antenne 13, site supplémentaire 4

- Rôles lus dans le nom, Addictologie à l'hôpital, structure principale 206, équipe sans lieu propre (liaison) 100
- CMP pour adultes ou pour enfants sans CMP tous publics (attendu, aucun), aucun
- Lieux déclarés deux fois à la même adresse, réunis, 81 structures réunies à une autre du même type, du même établissement, à la même adresse
- Professionnels déclarés dans une structure de santé mentale à numéro FINESS propre (France), psychiatre 540, psychologue 2719, infirmier 1981
- Structures de soins, réunion de FINESS et du ROR, 59 699 lieux-types, 27 987 dans les deux bases, 11 888 dans FINESS seul, 8 028 dans le ROR seul, 382 rapprochés par l'entité juridique et la commune
- CMP réunis (structures distinctes), 2 739, dont 2 040 dans les deux bases, 173 dans FINESS seul, 363 dans le ROR seul
- Structures de soins, emplacement, coordonnées FINESS 59 %, adresse géocodée à la rue 20 %, centre de la commune 12 %, adresse géocodée au numéro 6 %, coordonnées du ROR 3 %, adresse géocodée au lieu-dit 0 %, adresse de l'établissement de rattachement, lieu exact inconnu 0 %
- ROR, lits d'hospitalisation complète en psychiatrie (à comparer à la SAE), 51 541
- Types de structures recensées dans moins de 90 % des départements (listés, non comparés), Consultations de psychiatrie hors CMP, Urgences psychiatriques, centres de crise et d'accueil permanent, Équipes mobiles de psychiatrie, Réhabilitation psychosociale, appartements et accueil familial thérapeutiques, Psychotraumatisme et urgences médico-psychologiques, Maisons des adolescents, BAPU, aide psychologique universitaire, Repérage et diagnostic des troubles du neurodéveloppement, SMUR, interventions d'urgence, Soins non programmés, Néonatalogie, Centres périnatals de proximité, Centres de santé sexuelle, Pédiatrie à l'hôpital, Médecine polyvalente à l'hôpital, Gériatrie à l'hôpital, Cardiologie à l'hôpital, Neurologie à l'hôpital, Cancérologie et radiothérapie, Réanimation et soins intensifs, Chirurgie à l'hôpital, Soins palliatifs, Structures douleur chronique, Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
- Structures de soins, établissements de FINESS perdus à la réunion (attendu, aucun), CATTP, accueil thérapeutique à temps partiel 39
- Structures de soins, maternités, rapprochées du chiffre publié, 477 lieux, 457 maternités (fin 2023, DREES, Les établissements de santé en 2023, édition 2025)
- Structures de soins, services d'urgences, rapprochées du chiffre publié, 648 lieux, 685 structures des urgences générales ou pédiatriques (2023, DREES, Les établissements de santé en 2023, édition 2025)
- Distance aux structures de soins selon le niveau de vie (indice de concentration), 16 types sur 17 avec un lien net, CMP pour adultes -0,10, Services d'urgences -0,10
- Registre des structures de soins (config.LIEUX_PROFIL), 18 types activés, indicateur 17, sensibilite 8, zones 7, double_eloignement 4, typologie 13, eloignement 6
- Distance aux structures de soins selon le niveau de vie (indice de concentration), 14 types sur 17 avec un lien net, CMP pour adultes -0,11, Services d'urgences -0,10
- Sensibilité des résultats au niveau de confirmation des structures, 22 résultats sur 48 gardent la même conclusion avec les seules structures confirmées, à signaler, CMP pour enfants et adolescents part des habitants à plus de 20 km; CMP pour enfants et adolescents classement des départements; CATTP distance médiane des habitants (km); CATTP part des habitants à plus de 20 km; CATTP classement des départements; CATTP classement des départements; Hôpitaux de jour en psychiatrie distance médiane des habitants (km); Hôpitaux de jour en psychiatrie part des habitants à plus de 20 km; Hôpitaux de jour en psychiatrie classement des départements; Hôpitaux de jour en psychiatrie classement des départements; Hôpitaux de jour en psychiatrie distance médiane des habitants (km); Hôpitaux de jour en psychiatrie part des habitants à plus de 20 km; Hôpitaux de jour en psychiatrie classement des départements; Hôpitaux de jour en psychiatrie classement des départements; CMPP distance médiane des habitants (km); CMPP part des habitants à plus de 20 km; CMPP classement des départements; CAMSP distance médiane des habitants (km); CAMSP part des habitants à plus de

20 km; CAMSP classement des départements; CAMSP classement des départements; CSAPA part des habitants à plus de 20 km; CSAPA classement des départements; CSAPA classement des départements; CMPP éloignement selon le niveau de vie (indice de concentration); CAMSP éloignement selon le niveau de vie (indice de concentration)

- Charge par CMP déclaré à la SAE (file active ambulatoire, psychiatres en temps plein), adultes 879 patients et 3,3 ETP de psychiatres par CMP, enfants 385 patients et 1,4 ETP de psychiatres par CMP
- Zones d'éloignement contiguës (Moran local des distances, Benjamini-Hochberg), CATTP 67 intercommunalités, Moran global 0,37, CMP pour adultes 20 intercommunalités, Moran global 0,10, CMP pour enfants et adolescents 40 intercommunalités, Moran global 0,16, CMPP 63 intercommunalités, Moran global 0,29, CSAPA 61 intercommunalités, Moran global 0,25, Hôpitaux de jour en psychiatrie 28 intercommunalités, Moran global 0,24, Services d'urgences 13 intercommunalités, Moran global 0,06
- CMP recensés ici et CMP déclarés à la SAE, départements, 66 départements sur 101 à 20 % près, France 2 739 ici, 2 922 à la SAE (1 623 adultes, 1 299 enfants)
- CMP recensés ici et CMP déclarés à la SAE, régions, 15 régions sur 18 à 20 % près, France 2 739 ici, 2 922 à la SAE (1 623 adultes, 1 299 enfants)
- CMP confrontés à la SAE hôpital par hôpital, 180 hôpitaux concordants, 49 avec moins de CMP ici, 37 avec plus, 9 absents de la SAE
- CATTP confrontés à la SAE hôpital par hôpital, 138 hôpitaux concordants, 64 avec moins de CATTP ici, 28 avec plus, 12 sans aucun CATTP déclaré à la SAE
- Confirmation des structures par la SAE, Hôpitaux de jour en psychiatrie, adultes, 261 structures sur un site qui déclare des places d'hôpital de jour à la SAE, 290 restent à vérifier
- Confirmation des structures par la SAE, Hôpitaux de jour en psychiatrie, enfants et adolescents, 130 structures sur un site qui déclare des places d'hôpital de jour à la SAE, 194 restent à vérifier
- Confirmation des structures par la SAE, CATTP, accueil thérapeutique à temps partiel, 361 structures de 138 établissements au nombre concordant avec la SAE, 313 restent à vérifier
- CATTP recensés ici et CATTP déclarés à la SAE, départements, 43 départements sur 98 à 20 % près, France 1 587 ici, 1 827 à la SAE (1 103 adultes, 724 enfants)
- CATTP recensés ici et CATTP déclarés à la SAE, régions, 8 régions sur 17 à 20 % près, France 1 587 ici, 1 827 à la SAE (1 103 adultes, 724 enfants)
- Santé mentale, périmètre élargi, 58 262 personnes salariées d'un établissement psychiatrique ou médico-psychologique, 16 professions retenues (au moins 100 personnes en France)
- Effectifs localisés, somme des départements et total national, 1 421 860 pour 1 367 322, l'écart venant des personnes qui exercent dans plusieurs départements
- Appariement RPPS / FINESS (activités avec numéro FINESS), 100,0 %
- Soins à distance (téléconsultation), retirés des densités, 6 127 activités, 4 984 personnes
- Activités sans soins à la population, retirées des densités, 20 923 activités, 18 413 personnes
- Activités pour un public particulier, gardées dans les densités, 52 833 activités, 46 853 personnes
- Du répertoire aux densités, personnes avec un lieu = comptées dans les densités + soins à distance seulement + sans soins seulement, vérifié
- CMP (FINESS et ROR réunis) où au moins un psychiatre déclare son activité au répertoire, 542 sur 2739, 0 hors du référentiel
- Double éloignement (aucun professionnel déclaré dans l'intercommunalité et structure à plus de 20 km), Sans psychiatre déclaré dans l'intercommunalité et à plus de 20 km d'un CMP pour adultes 0,8%, Sans psychiatre qualifié pour l'enfant dans l'intercommunalité et à plus de 20 km d'un CMP pour enfants, d'un CMPP ou d'un CAMSP 1,7%
- Spécialités médicales dont moins d'un tiers des médecins exercent en libéral, Gériatre, Hématologue, Infectiologue, Médecin de médecine physique et de réadaptation, Médecin interniste, Médecin réanimateur, Médecin urgentiste, Néphrologue, Oncologue médical
- Psychiatres et suicides, corrélation avec et sans l'Île-de-France, -0,38 et -0,35

- Typologie des EPCI, santé mentale, 3 classes, silhouette moyenne 0,28, classes 55 % de l'inertie, axes 1 et 2 de l'ACP 84 %
- Typologie des EPCI, santé, 3 classes, silhouette moyenne 0,18, classes 41 % de l'inertie, axes 1 et 2 de l'ACP 63 %
- Typologie des EPCI, ensemble, 3 classes, silhouette moyenne 0,20, classes 39 % de l'inertie, axes 1 et 2 de l'ACP 58 %
- Croisement des indicateurs de besoin, de recours et de conditions de vie entre eux, 23 indicateurs, 253 paires, 155 liens dont la fourchette exclut zéro
- Régression multiple, affections psychiatriques de longue durée (ALD 23), $R^2$ 0,44, 96 départements, liens nets avec densité de population, part des 80 ans et plus, taux de pauvreté, part des personnes sans diplôme, facteur d'inflation de la variance maximal 3,2
- Régression multiple, hospitalisations pour geste auto-infligé, $R^2$ 0,28, 96 départements, liens nets avec taux de pauvreté, part des personnes sans diplôme, facteur d'inflation de la variance maximal 3,2
- Régression multiple, décès par suicide, $R^2$ 0,44, 96 départements, liens nets avec part des 80 ans et plus, taux de pauvreté, part des 15 ans et plus vivant seuls, part des personnes sans diplôme, facteur d'inflation de la variance maximal 3,2
- Moran local bivarié, suicides et psychiatres des départements voisins, aucune zone au-delà du hasard sur 96 départements
- Régression géographiquement pondérée, psychologues et niveau de vie, 178 voisines, AICc 3 223 contre 3 348 en régression ordinaire, test de variation spatiale p = 0,02
- Concordance avec la DREES, médecins, toutes spécialités, 248 297 ici, 242 185 pour la DREES (2026), écart +2,5 %, écart à la tendance +0,9 %, rang des départements 0,996
- Concordance avec la DREES, médecins généralistes, 103 828 ici, 100 974 pour la DREES (2026), écart +2,8 %, écart à la tendance +2,1 %, rang des départements 0,997
- Concordance avec la DREES, psychiatres, dont psychiatres de l'enfant, 16 370 ici, 16 199 pour la DREES (2026), écart +1,1 %, écart à la tendance +0,0 %, rang des départements 0,997
- Concordance avec la DREES, pédiatres, 9 676 ici, 9 848 pour la DREES (2026), écart -1,7 %, écart à la tendance -4,4 %, rang des départements 0,995
- Concordance avec la DREES, gynécologues, 8 211 ici, 8 017 pour la DREES (2026), écart +2,4 %, écart à la tendance +0,4 %, rang des départements 0,994
- Concordance avec la DREES, ophtalmologues, 6 216 ici, 6 119 pour la DREES (2026), écart +1,6 %, écart à la tendance -0,2 %, rang des départements 0,976
- Concordance avec la DREES, cardiologues, 7 884 ici, 7 704 pour la DREES (2026), écart +2,3 %, écart à la tendance +0,8 %, rang des départements 0,970
- Concordance avec la DREES, dermatologues, 3 736 ici, 3 698 pour la DREES (2026), écart +1,0 %, écart à la tendance +1,1 %, rang des départements 0,990
- Concordance avec la DREES, médecins spécialistes, hors généralistes, 144 465 ici, 141 211 pour la DREES (2026), écart +2,3 %, écart à la tendance +0,0 %, rang des départements 0,992
- Concordance avec la DREES, anesthésistes-réanimateurs et médecins réanimateurs, 14 433 ici, 13 980 pour la DREES (2026), écart +3,2 %, écart à la tendance +0,7 %, rang des départements 0,989
- Concordance avec la DREES, oto-rhino-laryngologistes, 2 993 ici, 2 962 pour la DREES (2026), écart +1,0 %, écart à la tendance +0,3 %, rang des départements 0,990
- Concordance avec la DREES, gastro-entérologues, 4 080 ici, 3 998 pour la DREES (2026), écart +2,1 %, écart à la tendance +0,6 %, rang des départements 0,968
- Concordance avec la DREES, pneumologues, 3 510 ici, 3 445 pour la DREES (2026), écart +1,9 %, écart à la tendance -0,9 %, rang des départements 0,989
- Concordance avec la DREES, chirurgiens (hors orl, ophtalmologie et gynécologie), 14 810 ici, 14 572 pour la DREES (2026), écart +1,6 %, écart à la tendance +0,3 %, rang des départements 0,988

- Concordance avec la DREES, chirurgiens-dentistes, 50 295 ici, 48 690 pour la DREES (2026), écart +3,3 %, écart à la tendance +1,5 %, rang des départements 0,999
- Concordance avec la DREES, masseurs-kinésithérapeutes, 112 737 ici, 111 384 pour la DREES (2026), écart +1,2 %, écart à la tendance -1,2 %, rang des départements 0,999
- Concordance avec la DREES, sages-femmes, 27 021 ici, 26 428 pour la DREES (2026), écart +2,2 %, écart à la tendance +0,2 %, rang des départements 0,996
- Concordance avec la DREES, pharmaciens, 75 906 ici, 75 335 pour la DREES (2026), écart +0,8 %, écart à la tendance -0,1 %, rang des départements 0,995
- Concordance avec la DREES, pédicures-podologues, 14 956 ici, 14 638 pour la DREES (2026), écart +2,2 %, écart à la tendance +1,0 %, rang des départements 0,998
- Concordance avec la DREES, psychologues, 80 954 ici, 77 047 pour la DREES (2024), écart +5,1 %, rang des départements 0,993
- Concordance avec la DREES, psychomotriciens, 18 691 ici, 15 453 pour la DREES (2024), écart +21,0 %, rang des départements 0,991
- Concordance avec la DREES, orthophonistes, 31 375 ici, 25 161 pour la DREES (2024), écart +24,7 %, rang des départements 0,997
- Concordance avec la DREES, orthoptistes, 7 140 ici, 6 410 pour la DREES (2024), écart +11,4 %, rang des départements 0,981
- Concordance avec la DREES, ergothérapeutes, 17 901 ici, 15 651 pour la DREES (2024), écart +14,4 %, rang des départements 0,990
- Concordance avec la DREES, diététiciens, 17 916 ici, 17 369 pour la DREES (2024), écart +3,1 %, rang des départements 0,995
- Concordance avec la DREES, audioprothésistes, 6 287 ici, 4 952 pour la DREES (2024), écart +27,0 %, rang des départements 0,970
- Concordance avec la DREES, manipulateurs en électroradiologie, 35 553 ici, 31 772 pour la DREES (2024), écart +11,9 %, rang des départements 0,987
- Concordance avec la DREES, opticiens-lunetiers, 41 253 ici, 44 238 pour la DREES (2024), écart -6,7 %, rang des départements 0,989
- Concordance avec la DREES, techniciens de laboratoire, 56 386 ici, 45 406 pour la DREES (2024), écart +24,2 %, rang des départements 0,994
- Concordance avec la DREES, infirmiers libéraux, 132 066 ici, 98 854 pour la DREES (2023), écart +33,6 %, rang des départements 0,998
- Concordance avec la DREES, infirmiers salariés, 438 253 ici, 508 790 pour la DREES (2023), écart -13,9 %, rang des départements 0,988
- Évolution de la densité 2016-2026, chirurgiens-dentistes, France +12,9 %, densité en baisse dans 31 départements sur 101
- Évolution de la densité 2016-2026, gynécologues, France -1,4 %, densité en baisse dans 59 départements sur 101
- Évolution de la densité 2017-2026, masseurs-kinésithérapeutes, France +27,5 %, densité en baisse dans 1 département sur 101
- Évolution de la densité 2016-2026, médecins généralistes, France -4,4 %, densité en baisse dans 71 départements sur 101
- Évolution de la densité 2016-2026, ophtalmologues, France +0,2 %, densité en baisse dans 52 départements sur 101
- Évolution de la densité 2016-2026, pédiatres, France +15,3 %, densité en baisse dans 30 départements sur 101
- Évolution de la densité 2016-2026, pharmaciens, France -2,5 %, densité en baisse dans 67 départements sur 101

- Évolution de la densité 2016-2026, psychiatres, y compris psychiatres de l'enfant, France +3,2 %, densité en baisse dans 44 départements sur 101
- Évolution de la densité 2016-2026, sages-femmes, France +14,3 %, densité en baisse dans 13 départements sur 101
- Jeux de données modifiés depuis l'exécution précédente, 1 sur 21 (Indicateurs de santé mentale, portail Odissé)
- Nom de personne dans les textes de vérification publiés (attendu, aucun), aucun

---

Données du 22 octobre 2026. Sources, répertoire RPPS, FINESS, Répertoire opérationnel des ressources, INSEE (dont Sirene), Assurance Maladie, CAF, Santé publique France, DREES, HAS, IGN (voir Méthode, données et limites). Résultats sous Licence Ouverte 2.0, en citant la source et la date de la version, sauf les indicateurs tirés des bases de l'Assurance Maladie (Cnam, data.ameli.fr, cartographie des pathologies, secteurs conventionnels, patients sans médecin traitant) et ce qui en dérive, diffusés sous licence ODbL 1.0 (partage à l'identique). Les fichiers suffixés _odbl et les données intégrées à l'atlas, qui contiennent ces indicateurs, sont sous ODbL. Les rapports et les cartes qui les affichent contiennent des informations issues de cette base sous ODbL.

Données sources Journal des mises à jour À venir Proposer une base de données À propos