

PATI HATTI

Veteriner Hekim İnceleme ve Onay Paketi

Klinik güvenlik kapısı · Kullanıcı metinleri · Uçtan uca sentetik senaryolar

ONAY BEKLİYOR — İMZASIZ TASLAK

Paket tarihi	14 Eylül 2026
Geçerli depo sürümü	HEAD 15ff853 · klinik güvenlik değişikliği 2e14c89 (Task 062)
Marka / ürün	Pati Hattı — WhatsApp tabanlı veteriner klinik iletişim asistanı
Veri sınıfı	Tamamı sentetik örnek; gerçek kişi, hayvan, klinik veya sağlık verisi yoktur.
Onay kapsamı	Metinlerin klinik uygunluğu, triyaj sırası, devir ve randevu sınırları

Bu belge bir tedavi protokolü değildir

Paket, yazılımın kullanıcıya gösterdiği dili ve karar sırasını değerlendirmek içindir. Bot teşhis koymaz, olası hastalık adı saymaz, ilaç/doz önermez ve tedaviyi değiştirmez. Bu taslak yalnız yetkili veteriner hekim tarafından doldurulup imzalandığında klinik inceleme kaydı olur. Hukuk/KVKK onayı ayrıca gerekir.

İnceleyen veteriner hekim: _____

Klinik / kurum: _____

İnceleme tarihi: _____



1 İnceleme yöntemi ve karar sınırı

Her metin ve senaryoda uygunluk kutusu boş bırakılmıştır. Hekim; beklememe yönlendirmesini, yanlış güvence riskini, dilin anlaşılabilirliğini, gecikme ihtimalini ve kliniğin gerçek çalışma biçimini değerlendirmelidir.

- Deterministik kural: Sekiz güvenlik sinyalinin sırası, acil/devir kararı ve EVET/HAYIR mutasyonları modelin serbest kararına bırakılmaz.
- Modelin görevi: Sahibin serbest Türkçe mesajından yapılandırılmış niyet ve gözlemlenebilir bilgileri çıkarmaktır; tanı veya tedavi üretmek değildir.
- İnsan kararı: Tıbbi tavsiye, acil/normal devir işi, klinik takip ve gerçek bakım kararı yetkili personele aittir.
- Fail-closed yaklaşım: Belirsiz güvenlik yanıtı atlanmaz; yanlış şekilli/eksik teknik sonuç ilerleme sayılmaz.
- Yeniden onay: Bu PDF'deki sabit metin, sekiz soru, öncelik sırası veya mutasyon sınırı değişirse ilgili bölüm yeniden hekime sunulur.

Paketin inceleme yöntemi
☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı
Gerekçe / önerilen metin: _____



2 Güncel klinik güvenlik önceliği

Aşağıdaki sıra Task 062 sonrasında çalışan deterministik kapıdır. Üstteki karar alttakini geçersiz kılar.

Sıra	Koşul	Sonuç
1	Sekiz sinyalden en az biri evet	Acil devir. V-01 gönderilir; diğer akışlar durur.
2	Kullanıcı açıkça insan/veteriner ister	İnsan devri. V-02/03/04; güvenlik anketi zorla sorulmaz.
3	Sekiz sinyalden en az biri bilinmiyor	Güvenlik kontrolü. Yalnız bilinmeyen sorular sorulur.
4	Tüm sinyaller hayır ve niyet açık ilaç/doz/teşhis/tedavi talebi	İnsan devri. Bot tıbbi tavsiye vermez.
5	Yukarıdakilerin hiçbiri yok	Intake devam eder. Kimlik/şikâyet/özet/randevu adımları.

Önemli sınır: "Hastam var, ne yapmalıyım?" olağan belirti/yardım bildirimi olarak kalır; doğrudan tıbbi tavsiye devrine kaçmaz. "Hangi ilacı kaç miligram vereyim?" gibi açık ilaç/doz/teşhis/tedavi talepleri tıbbi tavsiye talebidir; ancak güvenlik sinyalleri bilinmiyorsa yine de önce sekiz soru sorulur.

Öncelik sırası ve tıbbi tavsiye sınırı

☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Gerekçe / önerilen metin: _____



3 Sekiz gözlemlenebilir güvenlik sorusu

#	Kullanıcıya sorulan tam metin	Hekim kararı
1	Nefes almakta güçlük var mı?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
2	Bilinç kaybı var mı?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
3	Şu anda devam eden nöbet var mı?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
4	Şiddetli veya durmayan kanama var mı?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
5	Araç çarpması, yüksekten düşme veya başka ciddi bir travma oldu mu?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
6	Zehirli olabilecek bir maddeye maruz kalmış olabilir mi?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
7	Yabancı bir cisim yutmuş olabilir mi?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın
8	İdrar yapamıyor mu?	☐ Uygun ☐ Değişsin ☐ Çıkarılsın

Eksik olması gerektiğini düşündüğünüz gözlemlenebilir acil sinyal: _____

Not: _____



4 Kullanıcıya gösterilen 25 metin

Köşeli parantezli alanlar dinamik şablon alanlarıdır; diğer cümleler mevcut sabit Türkçe metindir.

Herhangi bir metin değişirse ilgili kod/test ve bu onay kaydı birlikte yenilenmelidir.

V-01 — Acil durum yönlendirmesi

Bu durum acil olabilir. Bot üzerinden yanıt beklemeyin; en yakın açık veteriner kliniğini hemen arayın veya doğrudan kliniğe başvurun.

Teknik/klinik bağlam: Terminal yanıtı; randevu veya bekleme önermez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-02 — İnsan desteği / botun yanıtlayamayacağı talep

Bu talebi bot üzerinden yanıtlayamam. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın. Durum acilse veya kötüleşiyorsa bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Teknik/klinik bağlam: Genel güvenli geri dönüş metnidir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-03 — Yapılandırılmış açık klinik yönlendirmesi

Bu talebi bot üzerinden yanıtlayamam. [KLİNİK ADI] ile [TELEFON] numarasından iletişime geçin. Durum acilse veya kötüleşiyorsa bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Teknik/klinik bağlam: Klinik adı ve telefon yalnız doğrulanmış klinik ayarından gelir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-04 — Yapılandırılmış kapalı klinik yönlendirmesi

Bu talebi bot üzerinden yanıtlayamam. [KLİNİK ADI] şu anda kapalı. Acil olmayan konular için çalışma saatleri içinde [TELEFON] numarasından iletişime geçin. Durum acilse veya kötüleşiyorsa bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Teknik/klinik bağlam: Açık/kapalı sonucu klinik çalışma saatleri ayarına bağlıdır.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



V-05 — Güvenlik soruları

Güvenlik için lütfen aşağıdaki soruları her biri için evet veya hayır diye yanıtlayın. Bu durumlardan biri varsa veya emin değilseniz bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun:

- Nefes almakta güçlük var mı?
- Bilinç kaybı var mı?
- Şu anda devam eden nöbet var mı?
- Şiddetli veya durmayan kanama var mı?
- Araç çarpması, yüksekten düşme veya başka ciddi bir travma oldu mu?
- Zehirli olabilecek bir maddeye maruz kalmış olabilir mi?
- Yabancı bir cisim yutmuş olabilir mi?
- İdrar yapamıyor mu?

Teknik/klinik bağlam: Yalnız bilinmeyen sorular sonraki turda tekrar gösterilir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-06 — Hayvan kimliği belirsiz

Hangi evcil hayvanınız için yazıyorsunuz? Lütfen adını belirtin.

Teknik/klinik bağlam: Birden fazla hayvan veya belirsiz eşleşmede kullanılır.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-07 — Şikâyet veya belirti eksik

Evcil hayvanınızla ilgili sizi endişelendiren durumu veya fark ettiğiniz belirtileri kısaca yazar mısınız?

Teknik/klinik bağlam: Teşhis istemez; sahibin gözlemini ister.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-08 — Bilgiler alındı

Bilgileri aldım. Yeni bir belirti ortaya çıkarsa veya durum kötüleşirse kliniğimizi telefonla arayın ya da en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Teknik/klinik bağlam: Randevu oluşturulduğu anlamına gelmez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



V-09 — Özet doğrulama şablonu

Anladığım kadarıyla — Ad: "[AD]", Tür: [TÜR], Şikayet: [ŞİKÂYET]. Doğru mu? Onaylamak için EVET, düzeltmek için HAYIR yazın.

Teknik/klinik bağlam: Alanlar sahibin mesajından çıkarılır, uzunlukları sınırlandırılır; olmayan alan gösterilmez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-10 — Özet düzeltme istemi

Hangi bilgiyi düzeltmemi istersiniz? Doğru adı, türü veya şikayeti yazmanız yeterli.

Teknik/klinik bağlam: Yanlış özet HAYIR ile mutasyon yapmadan düzeltilir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-11 — Randevu daveti

Bilgileri aldım. Yeni bir belirti ortaya çıkarsa veya durum kötüleşirse kliniğimizi telefonla arayın ya da en yakın açık veteriner kliniğine başvurun. Randevu oluşturmak ister misiniz?

Teknik/klinik bağlam: Bu yalnız davettir; uygun saat veya kesin randevu iddiası değildir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-12 — Uygun randevu bulunamadı

Şu anda bot üzerinden sunabileceğim uygun randevu saati yok. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Teknik/klinik bağlam: Yanlış uygunluk güvencesi vermez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



V-13 — Geçici randevu teklifi

En erken uygun randevu saati: [TARİH VE SAAT]. Bu saat geçici olarak ayrıldı; randevu henüz kesinleşmedi. Onaylamak için yalnızca EVET, vazgeçmek için HAYIR yazın.

Teknik/klinik bağlam: Tarih/saat Europe/Istanbul olarak gösterilir; geçici ayırma 10 dakikadır.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-14 — Randevu onaylandı

Randevunuz [TARİH VE SAAT] için oluşturuldu.

Teknik/klinik bağlam: Yalnız veritabanı kesinleştirmesi başarılıysa gönderilir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-15 — Randevu reddedildi

Randevu oluşturulmadı.

Teknik/klinik bağlam: Tam HAYIR/HAYIR eşdeğeriyle kullanılır.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-16 — Geçici saat kullanılamıyor

Ayrılan randevu saati artık kullanılamıyor. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Teknik/klinik bağlam: Süresi dolan veya kaybedilen ayırmayı kesin randevu gibi sunmaz.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



V-17 — Mevcut randevu

[HAYVAN ADI] için zaten [TARİH VE SAAT] tarihinde onaylanmış bir randevu bulunuyor.

Teknik/klinik bağlam: Aynı hayvan için ikinci gelecekteki randevuyu engeller.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-18 — Başka görüşmede işleniyor

Bu randevu şu anda başka bir görüşmede işleme alınıyor. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Teknik/klinik bağlam: İşlem yarışıında ikinci bir slot veya yanlış kesinlik üretmez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-19 — Randevu iptal onayı

Randevunuz: [TARİH VE SAAT]. Bu randevuyu iptal etmek istediğinize emin misiniz? Onaylamak için yalnızca EVET, vazgeçmek için HAYIR yazın.

Teknik/klinik bağlam: İptal ayrı ve tam EVET olmadan yapılmaz.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-20 — Randevu iptal edildi

Randevunuz [TARİH VE SAAT] iptal edildi.

Teknik/klinik bağlam: Yalnız kesin iptal başarıyla tamamlandıktan sonra gönderilir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



V-21 — İptalden vazgeçildi

Randevunuz iptal edilmedi, mevcut haliyle geçerliliğini koruyor.

Teknik/klinik bağlam: Tam HAYIR/HAYIR eşdeğeri randevuyu korur.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-22 — İptal edilebilir randevu yok

Kaydınızda iptal edilebilecek onaylanmış bir randevu bulamadım. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Teknik/klinik bağlam: Olmayan bir iptali yapılmış gibi göstermez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-23 — İptal sırasında geçersizleşti

Bu randevu artık mevcut değil ya da daha önce iptal edilmiş görünüyor. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Teknik/klinik bağlam: Eşzamanlı değişikliği düğüştçe bildirir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-24 — Desteklenmeyen medya

Bu bot şu anda görsel, ses, video, belge, konum veya kişi kartı içeriğini değerlendiremiyor. Lütfen durumu yazılı mesajla açıklayın veya kliniğimizi telefonla arayın. Durum acilse bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Teknik/klinik bağlam: Medya içeriği analiz edilmez.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

V-25 — Kayıt bilgilendirmesi

Bilgilendirme: Güvenlik ve yasal yükümlölükler gereği bu görüşmedeki mesajlar kayıt altına alınmaktadır.

Teknik/klinik bağlam: Klinik dil incelemesine ek olarak ayrı hukuk/KVKK incelemesi gerekir.

Karar: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



5 Uçtan uca sentetik onay senaryoları

Senaryolar gerçek hasta verisi değildir. Amaç, yazılımın görünür davranışını ve güvenlik sırasını klinik karara sunmaktır.

S-01 — Belirsiz yardım talebi önce güvenlik sorularına gider

Başlangıç: Yeni sahip; hayvan adı ve türü belirsiz. Task 062 sınır vakası.

Sahip	Kurt hasta, ne yapmalıyım?
Bot	V-05'teki sekiz güvenlik sorusunu sorar.

Beklenen sistem davranışı: 'Ne yapmalıyım?' tek başına tıbbi tavsiye devri sayılmaz. Bilinmeyen güvenlik sinyalleri önce açıklığa kavuşur; henüz normal öncelikli devir açılmaz.

Hekime soru: Bu belirsiz yardım talebinde önce sekiz sorunun sorulması klinik açıdan uygun mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-02 — Güvenlik sorularından sonra pozitif yanıt

Başlangıç: S-01'in devamı.

Sahip	Nefes almakta güçlük var, diğerleri yok.
Bot	Bu durum acil olabilir. Bot üzerinden yanıt beklemeyin; en yakın açık veteriner kliniğini hemen arayın veya doğrudan kliniğe başvurun.

Beklenen sistem davranışı: Tek bir pozitif sinyal acil ve terminal yönlendirme üretir; randevu/normal devir bu kararın önüne geçmez. Personel işi acil önceliklidir.

Hekime soru: Tek pozitif yanıtın beklemeden acil yönlendirme üretmesi doğru mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-03 — Tıbbi tavsiye talebi ve bilinmeyen güvenlik sinyalleri

Başlangıç: Sahip açıkça ilaç/doz ister; sekiz sinyal henüz bilinmiyor.

Sahip	Kedime hangi ilacı kaç miligram vermeliyim?
Bot	V-05'teki sekiz güvenlik sorusunu sorar.

Beklenen sistem davranışı: Model niyeti medical_advice_request olarak çıkarabilir; deterministik kapı yine de bilinmeyen güvenlik sinyallerini önce sorar. Bot ilaç veya doz vermez.

Hekime soru: Açık ilaç/doz talebinde dahi önce güvenlik sorularının sorulması uygun mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-04 — Tıbbi tavsiye talebi, tüm güvenlik yanıtları negatif

Başlangıç: S-03'ün devamı; sahip sekiz soruya açıkça hayır der.

Sahip	Sekizinin de cevabı hayır.
Bot	Bu talebi bot üzerinden yanıtlayamam. [KLİNİK] ile [TELEFON] numarasından iletişime geçin. Durum acilse veya kötüleşiyorsa bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Beklenen sistem davranışı: Tüm sinyaller negatif olsa da tıbbi tavsiye verilmez; normal öncelikli insan devri açılır. Yeni bir pozitif sinyal gelirse acil kuralı tekrar üstün gelir.

Hekime soru: Tüm güvenlik yanıtları negatifken tavsiye talebinin personele devri doğru mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-05 — Açık insan talebi güvenlik anketi olmadan devredilir

Başlangıç: Sahip doğrudan veteriner/personel ile konuşmak ister.

Sahip	Bir veterinerle konuşmak istiyorum.
Bot	V-02, V-03 veya V-04'teki doğrulanmış devir metnini gönderir.

Beklenen sistem davranışı: Açık insan talebi ikinci önceliktedir; kullanıcı zorla sekiz soruya sokulmaz. Mesaj yine acil kötüleşme çıkışı taşıyır.

Hekime soru: Açık insan talebinin anketten önce karşılanması uygun mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-06 — İlk mesajda açık acil belirti

Başlangıç: Sahip gözlemlenebilir bir pozitif sinyal bildirir.

Sahip	Boncuk nefes almakta çok zorlanıyor.
Bot	Bu durum acil olabilir. Bot üzerinden yanıt beklemeyin; en yakın açık veteriner kliniğini hemen arayın veya doğrudan kliniğe başvurun.

Beklenen sistem davranışı: Acil karar birinci ve koşulsuzdur; insan talebi, tavsiye talebi, randevu veya kayıt akışı bunu geciktiremez.

Hekime soru: Acil metnin tonu, eylemi ve 'beklemeyin' vurgusu yeterli mi?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-07 — Kısmi güvenlik yanıtı

Başlangıç: Sahip sekiz sorunun beşini yanıtlar.

Sahip	Nefes, bilinç, nöbet, kanama ve travma yok; diğerlerinden emin değilim.
Bot	Yalnız zehir, yabancı cisim ve idrar sorularını tekrar sorar.

Beklenen sistem davranışı: Yanıtlanan negatifler korunur; bilinmeyen üç soru atlanmaz. 'Emin değilim' güvenli çıkış uyarısını sürdürür.

Hekime soru: Yalnız kalan soruların tekrar edilmesi yeterince açık ve güvenli mi?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-08 — Toplu mesaj penceresinde acil sinyal

Başlangıç: İki mesaj yaklaşık üç saniyelik tek turda birleşir.

Sahip	Tarçın bugün çok halsiz.
Sahip	Bir de şu an nefes alamıyor gibi.
Bot	V-01 acil yönlendirmesini gönderir.

Beklenen sistem davranışı: Parçalar birlikte değerlendirilir; ikinci parçadaki acil sinyal kaybolmaz. Birleştirme penceresi yaklaşık üç saniyedir.

Hekime soru: Yaklaşık üç saniyelik teknik pencere bu acil örnekte kabul edilebilir mi?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-09 — Olağan belirti, güvenlik temiz, özet onayı

Başlangıç: Kayıtlı olmayan Pamuk adlı kedi; kusma bildirimi.

Sahip	Pamuk dün gecedan beri kusuyor.
Bot	V-05 güvenlik soruları.
Sahip	Sekizinin de cevabı hayır.
Bot	Anladığım kadarıyla — Ad: "Pamuk", Tür: kedi, Şikayet: dün gecedan beri kusuyor. Doğru mu? Onaylamak için EVET, düzeltmek için HAYIR yazın.
Sahip	EVET
Bot	V-11 randevu daveti.

Beklenen sistem davranışı: Bot teşhis üretmez. Özet açık onaydan önce kayıt oluşturmaz; randevu daveti kesin randevu değildir.

Hekime soru: Güvenlikten özet onayına geçiş ve kullanılan dil uygun mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-10 — Özet yanlış; sahip düzeltir

Başlangıç: Sahip çıkarılan adı/başlangıç zamanını reddeder.

Bot	Ad: "Köpük", Tür: kedi, Şikayet: iki gündür yemek yemiyor... Doğru mu?
Sahip	HAYIR
Bot	Hangi bilgiyi düzeltmemi istersiniz? Doğru adı, türü veya şikayeti yazmanız yeterli.
Sahip	Adı Köpüş; bugün başladı.
Bot	Düzeltilmiş özeti yeniden açık onaya sunar.

Beklenen sistem davranışı: Yanlış bilgiyle hayvan/randevu oluşturulmaz; değişmeyen alanlar gereksiz yere silinmez.

Hekime soru: Düzeltme istemi ve yeniden onay mekanizması klinik kayıt için yeterli mi?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-11 — Birden fazla hayvan; kimlik belirsiz

Başlangıç: Sahibin Pamuk ve Tarçın kayıtları vardır.

Sahip	Randevu almak istiyorum.
Bot	Hangi evcil hayvanınız için yazıyorsunuz? Lütfen adını belirtin.
Sahip	Tarçın.
Bot	Tarçın'a bağlı güvenli akışa devam eder.

Beklenen sistem davranışı: Bot tahmin ederek yanlış hayvana klinik bilgi veya randevu bağlamaz.

Hekime soru: Kimlik netleştirme sorusu yanlış hayvana işlem riskini yeterince azaltıyor mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-12 — Geçici randevu teklifi ve kesin onay

Başlangıç: Güvenli intake tamamlanmış; uygun saat vardır.

Bot	En erken uygun randevu saati: [TARİH VE SAAT]. Bu saat geçici olarak ayrıldı; randevu henüz kesinleşmedi. Onaylamak için yalnızca EVET, vazgeçmek için HAYIR yazın.
Sahip	EVET
Bot	Randevunuz [TARİH VE SAAT] için oluşturuldu.

Beklenen sistem davranışı: İlk mesaj yalnız 10 dakikalık geçici ayırmadır. Kesin randevu ikinci mesajdaki tam EVET ve başarılı veritabanı sonucu sonrası bildirilir.

Hekime soru: Geçici ayırma ile kesin randevu arasındaki fark yeterince açık mı?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-13 — Randevu teklifi belirsiz yanıt ve vazgeçme

Başlangıç: Sahip 'olabilir' yazar; sonra HAYIR der.

Bot	V-13 randevu teklifi.
Sahip	Olabilir.
Bot	Aynı açık EVET/HAYIR teklifini tekrarlar.
Sahip	HAYIR
Bot	Randevu oluşturulmadı.

Beklenen sistem davranışı: Belirsiz metin randevu oluşturmaz. Tam HAYIR ayırmayı bırakır.

Hekime soru: Yalnız tam EVET/HAYIR kabulü kullanıcı açısından anlaşılır mı?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-14 — Aynı hayvan için ikinci randevu engeli

Başlangıç: Pamuk'un gelecekte onaylı bir randevusu vardır.

Sahip	Pamuk için tekrar randevu almak istiyorum.
Bot	Pamuk için zaten [TARİH VE SAAT] tarihinde onaylanmış bir randevu bulunuyor.

Beklenen sistem davranışı: İkinci slot ayrılmaz; mevcut kayıt dürüstçe gösterilir.

Hekime soru: Mevcut randevu mesajı yeterince açık mı?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-15 — Randevu başka görüşmede işleniyor

Başlangıç: Aynı hayvan için eşzamanlı başka bir görüşme randevu işlemi yürütür.

Sahip	Pamuk için randevu almak istiyorum.
Bot	Bu randevu şu anda başka bir görüşmede işleme alınıyor. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Beklenen sistem davranışı: İkinci slot veya kesinleşmemiş sonuç gösterilmez.

Hekime soru: 'Başka bir görüşmede işleniyor' dili yeterince anlaşılır mı?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-16 — Randevu iptali ayrı açık onay ister

Başlangıç: Sahip hayvan adını ve iptal niyetini ilk mesajda verir.

Sahip	Pamuk'un randevusunu iptal etmek istiyorum.
Bot	Randevunuz: [TARİH VE SAAT]. Bu randevuyu iptal etmek istediğinize emin misiniz? Onaylamak için yalnızca EVET, vazgeçmek için HAYIR yazın.
Sahip	EVET
Bot	Randevunuz [TARİH VE SAAT] iptal edildi.

Beklenen sistem davranışı: İlk iptal cümlesi mutasyon yapmaz; ayrı tam EVET gerekir.

Hekime soru: Yanlışlıkla iptal riskine karşı iki aşamalı onay yeterli mi?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-17 — İptalden vazgeçme ve belirsiz cevap

Başlangıç: Sahip önce belirsiz, sonra HAYIR yanıtı verir.

Bot	V-19 iptal onayı.
Sahip	Sanırım.
Bot	V-19'u tekrarlar; iptal yapmaz.
Sahip	HAYIR
Bot	Randevunuz iptal edilmedi, mevcut haliyle geçerliliğini koruyor.

Beklenen sistem davranışı: Belirsiz cevap mutasyon yapmaz; tam HAYIR mevcut randevuyu korur.

Hekime soru: Vazgeçme sonucu ve tekrar sorusu yeterince açık mı?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-18 — İptal edilebilir randevu yok veya işlem sırasında kayboldu

Başlangıç: İki ayrı güvenli hata dalı.

Dal A Bot	Kaydınızda iptal edilebilecek onaylanmış bir randevu bulamadım. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.
Dal B Bot	Bu randevu artık mevcut değil ya da daha önce iptal edilmiş görünüyor. Lütfen kliniğimizi telefonla arayın.

Beklenen sistem davranışı: Bot olmayan veya eşzamanlı değişen randevuyu iptal edilmiş gibi göstermez.

Hekime soru: İki hata mesajı yanlış güvence vermeden yeterli eylem sunuyor mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



S-19 — Desteklenmeyen medya

Başlangıç: Sahip yalnız fotoğraf, ses, video, belge, konum veya kişi kartı yollar.

Sahip	[Fotoğraf gönderir]
Bot	Bu bot şu anda görsel, ses, video, belge, konum veya kişi kartı içeriğini değerlendiremiyor. Lütfen durumu yazılı mesajla açıklayın veya kliniğimizi telefonla arayın. Durum acilse bot yanıtını beklemeden en yakın açık veteriner kliniğine başvurun.

Beklenen sistem davranışı: Bot medyayı gördüğünü/yorumladığını iddia etmez; acil çıkış korunur.

Hekime soru: Medya sınırı ve alternatif eylem yeterince açık mı?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____

S-20 — İnsan devri çözülür; sonraki mesaj yeni güvenli görüşme açar

Başlangıç: Personel devredilen işi panelden çözer; eski görüşme completed/completed olur.

Personel	İş üstlenir ve çözüldü olarak işaretler.
Sahip	Ertesi gün: Pamuk bugün kusuyor.
Bot	Eski terminal görüşmeyi yeniden kullanmaz; yeni görüşmede güvenlik değerlendirmesini baştan başlatır.

Beklenen sistem davranışı: Çözülmüş devrin eski klinik durumu yeni belirtiyi bastırmaz. Yeni mesaj güvenlik-first akışına döner; eski kayıt silinmez.

Hekime soru: Devir çözümünden sonra yeni görüşmenin güvenlik değerlendirmesini sıfırdan başlatması uygun mu?

Senaryo kararı: ☐ Uygun ☐ Değişiklik gerekli ☐ Kullanılmamalı

Not: _____



6 Grup düzeyinde zorunlu değerlendirme

Değerlendirme	Karar
Acil yönlendirme kullanıcıyı botta bekletmiyor.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Sekiz soru klinik açıdan doğru, gözlemlenebilir ve kullanıcı tarafından yanıtlanabilir.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Açık insan talebinin güvenlik anketinden önce gelmesi uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Bilinmeyen güvenlik sinyallerinin tıbbi tavsiye devrinden önce sorulması uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Tüm güvenlik sinyalleri negatifken açık ilaç/doz/teşhis/tedavi talebinin personele devri uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Bot metinleri teşhis, hastalık listesi, ilaç, doz veya tedavi önermiyor.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Açık/kapalı klinik ve telefon metinleri kliniğin çalışma biçimine uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Kısmi güvenlik yanıtında yalnız bilinmeyen soruların tekrar edilmesi uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Yaklaşık üç saniyelik mesaj birleştirme penceresi klinik açıdan kabul edilebilir.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Özet doğrulama ve düzeltme yanlış hayvan/şikâyet kaydı riskine karşı yeterlidir.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
10 dakikalık geçici randevu ayırma süresi ve dili uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Randevu ile iptal mutasyonlarında ayrı tam EVET şartı uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
İnsan devri çözüldükten sonra yeni mesajın yeni güvenlik değerlendirmesi başlatması uygundur.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Desteklenmeyen medya metni yanlış analiz iddiası içermez ve güvenli çıkış sunar.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu
Kayıt bilgilendirmesi klinik dil bakımından uygundur; ayrı KVKK/hukuk incelemesi gerektiği kabul edilmiştir.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Koşullu



7 Açık riskler, kanıt sınırı ve yeniden inceleme

- Bu belge yazılım davranışını anlatır; gerçek vakaya klinik tavsiye vermez.
- Task 062'nin yerel test ve model değerlendirmeleri tamamlanmış olsa da bu PDF hazırlanırken üç sonuçlu canlı staging WhatsApp kanaryası yeniden çalıştırılmamıştır.
- Model sınıflandırması hata yapabilir; klinik güvenlik deterministik kapı, sabit metin ve insan devri ile sınırlandırılmıştır.
- 'Kurt hasta, ne yapmalıyım?' benzeri sınır cümleleri üretim modeli için ölçülmüştür; yine de ilk ücretli pilot boyunca örneklenmiş kalite takibi gerekir.
- Klinik adı, telefon, çalışma saati, personel takibi ve bildirim alıcıları doğru yapılandırılmadan devir deneyimi eksik kalabilir.
- İmzalı paketteki ad, sicil ve imza kişisel veridir; kaynak kod deposuna veya herkese açık bağlantıya yüklenmemelidir.

Şunlardan biri değişirse yeniden veteriner incelemesi gerekir:

- [] Sekiz güvenlik sorusunun eklenmesi, çıkarılması veya anlamının değiştirilmesi
- [] Beş aşamalı öncelik sırasının değiştirilmesi
- [] Acil, insan devri, randevu veya iptal metinlerinin değiştirilmesi
- [] Yeni bir teşhis/tavsiye/ilaç/tedavi yeteneği eklenmesi
- [] Mesaj birleştirme gecikmesinin veya randevu ayırma süresinin klinik etkili biçimde değiştirilmesi
- [] Yeni medya analizi veya yeni sağlık verisi işleme alanı eklenmesi

Açık riskler ve yeniden inceleme sınırı

[] Uygun [] Değişiklik gerekli [] Kullanılmamalı

Gerekçe / önerilen metin: _____



8 Veteriner hekim onay kaydı

Bu bölüm yalnız yetkili veteriner hekim tarafından doldurulup imzalandığında belge incelenmiş sayılır. Önceden işaretlenmiş kutu yoktur.

Klinik / kurum	
Veteriner hekim adı soyadı	
Unvan / yetki bilgisi	
Diploma / oda / sicil numarası	
İnceleme tarihi	
İncelenen paket	Pati Hattı Veteriner Hekim İnceleme ve Onay Paketi — 14.09.2026
Bağlı kod sürümü	HEAD 15ff853 · klinik güvenlik 2e14c89

Genel karar

☐ Tümü onaylandı ☐ Koşullu / kısmi onay ☐ Onaylanmadı

Onayın kapsadığı bölümler / hariç tutulan maddeler:

Not: _____

Zorunlu değişiklikler / klinik koşullar:

Not: _____

Veteriner hekim imzası	Klinik / kurum onayı (varsa)
İmza: _____	İmza/kaşe: _____

Saklama: İmzalı veya kişisel bilgi içeren kopyayı Git deposuna koymayın. Klinik tarafından belirlenen, erişimi sınırlı ve güvenli kayıt ortamında saklayın. Codex ancak gerçek imzalı kararın sonucu kullanıcı tarafından bildirildiğinde proje kapısını güncelleyebilir.



Ek Teknik dayanak ve sürüm izi

Alan	Depo kanıtı
Klinik güvenlik sırası	src/safetyDecision.ts; commit 2e14c89
Sabit intake ve devir metinleri	src/intakeReply.ts
Özet onayı ve randevu daveti	src/petRegistration.ts
Randevu / iptal EVET-HAYIR kapısı	src/appointmentFlow.ts
Gerçek consumer yolu	src/intakeConsumer.ts
Prompt sınırı	prompts/intake-extraction-prompt.ts · sürüm 2026-09-13.1
Olay analizi	docs/olaylar/2026-09-13-triyaj-onesi-devir.md
Güvenlik sözleşmesi	docs/safety-decision-gate.md
Önceki kapsamlı senaryo paketi	docs/onay-paketleri/task-039-veteriner-onay-senaryolari.md

Bu ek, hekimin kod incelemesini gerektirmez; onaylanan görünür davranışın hangi sürüme bağlı olduğunu denetlenebilir kılar.