ChatGPT Documentação

Organização do repositório: estrutura, nomenclatura e categorias

Documentação técnica · Português
Novembro de 2026

1. Introdução

O ChatGPT é um assistente de inteligência artificial conversacional desenvolvido pela OpenAI. Neste repositório, ele recebeu um papel específico: a **organização do repositório**, isto é, a definição da estrutura de pastas, da nomenclatura e da categorização dos sites. Esta documentação descreve a ferramenta, esse papel e a estrutura resultante.

O texto descreve a função atribuída ao ChatGPT no projeto. Recursos, planos e interfaces da ferramenta mudam com frequência; consulte o material oficial da OpenAI para detalhes atuais.

Ferramentas do repositório

Ferramenta	Papel neste repositório
Mullvad VPN	Camada de rede: privacidade e segurança da conexão ao explorar a Surface Web e, de forma complementar, a dark web
ChatGPT	Organização do repositório: estrutura de pastas, nomenclatura e categorização
Gemini	Escolha dos sites que compõem o repositório
Claude	Elaboração de documentações e relatórios

2. O que é o ChatGPT

Lançado em novembro de 2022, o ChatGPT conversa em linguagem natural e é baseado em modelos de linguagem da família GPT. Dependendo do plano e da configuração, ele pode:

- gerar, resumir, revisar e traduzir textos;
- ajudar a escrever e explicar código, incluindo scripts de automação;
- analisar dados, tabelas e arquivos enviados pelo usuário;
- propor estruturas, taxonomias, listas e planos de trabalho;
- pesquisar informações na web e trabalhar com imagens, quando esses recursos estão disponíveis.

3. Papel no repositório: organização

O repositório, chamado **WebAtlas**, é um atlas de sites. Sua organização é hierárquica, em quatro níveis: a raiz do projeto, o ramo de rede (atualmente **Surface-Web**), as categorias temáticas e, dentro de cada categoria, uma pasta por site.

Nível	Exemplo de conteúdo	Função
1. Raiz	WebAtlas	Ponto de partida do projeto
2. Ramo de rede	Surface-Web	Separa a web indexada de outras camadas
3. Categoria	News, Sports, Government...	Agrupa sites por finalidade
4. Site	WEB-NNN-Nome-do-Site	Uma pasta para cada site

Categorias e quantidade de sites

Pasta de categoria	Conteúdo	Sites
Social-Networks	Redes sociais e mensageria	11
News	Imprensa e agências de notícias	11
Sports	Mídia esportiva, ligas e federações	8
Betting	Casas de apostas	3
Government	Portais governamentais	6
Intelligence-Investigation	Inteligência, polícia e segurança	7
Operating-Systems	Sistemas operacionais	10
Communities	Fóruns e comunidades	2
Knowledge	Conhecimento e ciência	3
Development-Technology	Desenvolvimento e infraestrutura	5
Video-Platforms	Plataformas de vídeo	1
Web-Portals	Portais web	1
Total		**68**

4. Convenção de nomenclatura

- **Pastas de site** seguem o padrão **WEB-NNN-Nome-do-Site**: o prefixo WEB, um número de três dígitos e o nome com palavras separadas por hífen.
- **Numeração única e global**: os números vão de 001 a 068 e não reiniciam em cada categoria.
- **Numeração não contígua dentro das categorias**: o repositório cresceu em etapas, e os primeiros sites receberam os números mais baixos em categorias diferentes. Os acréscimos posteriores continuaram a sequência. Por isso, o número indica a ordem de inclusão, e não a posição na categoria.
- **Nomes de categoria** em inglês, com hífens, sem acentos nem espaços, o que evita problemas em sistemas e scripts.
- **Em textos e relatórios**, cada site é citado apenas pelo nome, sem o identificador. O identificador existe para organizar as pastas.

5. Como o ChatGPT contribui na organização

- **Proposta de taxonomia**: sugerir categorias claras e mutuamente exclusivas, e decidir em qual cabe cada site (por exemplo, separar portais, plataformas de vídeo e comunidades).
- **Padronização**: manter um único padrão de nomes, evitando variações de maiúsculas, acentos e espaços.
- **Automação**: gerar scripts em shell ou Python que criam a árvore de pastas a partir de uma lista.

- **Índices e documentação**: produzir um arquivo README e tabelas de índice atualizadas.
- **Verificação**: detectar duplicatas, números repetidos ou ausentes e inconsistências de nomenclatura.
- **Evolução da estrutura**: propor novos ramos conforme o projeto cresce.

6. Possíveis evoluções da estrutura

- Ramos adicionais ao lado de Surface-Web, como um dedicado à dark web, apoiado na documentação do Tor Browser desta série.
- Um arquivo de ficha dentro de cada pasta de site, com campos como nome, categoria, endereço oficial, país de origem, data da última verificação e observações.
- Um índice global em tabela, que permita filtrar por categoria, país e tipo de organização.
- Controle de versões com Git para registrar o histórico de mudanças na estrutura.

7. Limitações e cuidados

- Modelos de linguagem podem cometer erros ou inventar informações; toda proposta deve ser revisada por uma pessoa.
- Mudanças de estrutura precisam ser aplicadas com cuidado para não quebrar links, scripts ou referências existentes.
- Evite enviar dados sensíveis ou confidenciais; revise as configurações de privacidade da ferramenta.
- A organização é uma decisão de projeto: a ferramenta sugere, e a equipe decide.

8. Boas práticas

- Definir as regras de nomenclatura antes de criar muitas pastas.
- Registrar a convenção em um arquivo README na raiz.
- Pedir ao ChatGPT que justifique cada sugestão de categoria e conferir as justificativas.
- Reservar a numeração para novos sites sem reaproveitar números antigos.

9. Conclusão

A organização é o que transforma uma lista de sites em um atlas navegável. Com a ajuda do ChatGPT, o WebAtlas ganhou uma estrutura hierárquica, uma convenção de nomes consistente e um caminho claro para crescer.