

HACKING SURVIVORS

Game Design Document Completo : Fases 1 a 4

Conteúdo consolidado:

1. Fase 1 : Nova Iorque
2. Fase 2 : A Fundacao
3. Fase 3 : O Uplink
4. Fase 4 : Lua : Os Servidores

Este arquivo consolida os GDDs individuais das quatro fases em um formato padronizado, mantendo cada PDF de fase como fonte modular para ajustes futuros.

HACKING SURVIVORS : Fase 1: Nova Iorque

Design Document : Cidade Simulada, Despertar, Horda Urbana & FIREWALL_NYPD v1.0

Autor: Guilherme : Game Designer Status: Versao Padronizada Data: Julho de 2026

VISAO GERAL DO DOCUMENTO

Categoria	Total	Status
Tema da fase	1	Novo
Mecanicas de fase	5	Novo
Objetivos dinamicos	3	Novo
Inimigos	10 + 1 boss	Novo
Desperto desbloqueavel	1	Novo
Recompensas narrativas	3	Novo

Resumo: A Fase 1 coloca Rex nas ruas de Nova Iorque no momento exato em que ele desperta dentro da simulacao. A fantasia principal e sobreviver ao colapso da rotina urbana enquanto pedestres, carros, agentes de seguranca e protocolos policiais sao assumidos pelo sistema. O jogador deve aprender leitura de horda, controle de espaco aberto, coleta de XP, evolucao de build e combate contra um boss de pressao direta.

Duracao da fase: 30 minutos. Boss: FIREWALL_NYPD surge aos 20:00. Condicao de vitoria: destruir o FIREWALL_NYPD antes de 30:00. Condicao de derrota especial: se o FIREWALL_NYPD continuar ativo aos 30:00, ele conclui a quarentena da avenida, identifica Rex como virus fatal e elimina sua consciencia da particao.

1. PILAR DA FASE

Pilar Principal: Sobrevivencia em Campo Aberto

Na Fase 1, o jogador ainda nao entende completamente o mundo. A fase deve ensinar o basico de Hacking Survivors: mover-se, mirar pelo movimento, coletar XP, escolher recompensas, reconhecer inimigos, sobreviver a pressoes crescentes e enfrentar um boss com tempo limite.

O jogador deve tomar decisoes simples, mas constantes:

- manter distancia da horda sem se isolar do XP;
- atravessar grupos de inimigos quando cercado;
- escolher rotas abertas antes que o trafego corrompido feche caminho;
- identificar inimigos de suporte, cura e projeteis;
- montar uma build inicial capaz de lidar com massa, elites e boss.

Fantasia de Gameplay

Rex esta correndo por uma Nova Iorque falsa que acabou de revelar sua natureza digital. O que era rotina vira ataque. Pessoas comuns viram processos hostis. Carros viram protocolos de impacto. A policia vira firewall.

O jogador deve sentir que a cidade inteira se voltou contra Rex no mesmo segundo em que ele percebeu a verdade.

2. CONTEXTO NARRATIVO

Entrada na Fase

Rex esta a caminho do trabalho quando os deus e pequenas falhas deixam de ser sutis. Semaforos piscam em verde digital, fachadas tremem como texturas mal carregadas e o ceu abre fendas de codigo-fonte.

Ao despertar a consciencia, Rex e detectado pelo sistema como anomalia critica. A seguranca da simulacao assume pedestres, transito e agentes urbanos para expurgar o invasor antes que ele alcance uma saida.

Objetivo Narrativo

Sobreviver ao primeiro bloqueio da simulacao e abrir uma brecha na seguranca da Avenida de Nova Iorque.

Revelacao Final

Ao derrotar o FIREWALL_NYPD, Rex acessa dados de roteamento escondidos na particao. Nova Iorque nao e o centro do sistema: e apenas a camada de apresentacao. Os dados descem para uma infraestrutura subterranea chamada Fundacao.

Isso estabelece a Fase 2.

3. DIRECAO DE ARTE

Tema Visual

Nova Iorque dos anos 90 + simulacao urbana corrompida + terminal verde.

Elementos principais:

- ruas largas com asfalto escuro;
- faixas de pedestre e marcas de transito quebradas;
- carros estacionados e taxis corrompidos;
- predios e vitrines com glitches discretos;
- semaforos emitindo verde terminal;
- posters e placas sem texto legivel;
- rachaduras digitais no ceu e no chao;
- codigo verde vazando de fachadas;
- policiais e agentes urbanos transformados em protocolos;

- tela azul, scanlines e ruido digital em momentos dramaticos.

Paleta

- preto e cinza urbano;
- verde terminal escuro;
- amarelo taxi e sinalizacao urbana;
- azul policial;
- vermelho de alerta;
- branco/cinza de concreto;
- roxo e verde acido para corrupcao de protocolo.

Diferenca em Relacao as Fases Posteriores

Fase	Sensacao
Fase 1: Nova Iorque	Cidade falsa, humana, aberta e caotica
Fase 2: A Fundacao	Bastidores tecnicos, corredores e nodos
Fase 3: O Uplink	Torre de transmissao, militarizacao e jamming
Fase 4: Lua : Os Servidores	Hardware real, corpos humanos e ROOT

4. ESTRUTURA DO MAPA

Layout Base

A Fase 1 usa blocos urbanos modulares, com ruas abertas e obstaculos grandes que forcem desvios sem criar labirintos fechados demais.

Tipos de blocos recomendados:

Bloco	Funcao
Rua horizontal	Rota principal de kite
Rua vertical	Conexao entre avenidas
Cruzamento	Ponto de decisao e pressao de horda
Quarteirao bloqueado	Obstaculo grande que exige contorno
Rua com carros estacionados	Afunilamento leve
Faixa de pedestre	Marco visual para leitura de movimento
Calçada corrompida	Decoracao e indicio de falha
Zona de trafego	Risco para inimigos veiculares
Brecha de codigo	Spawn visual e narrativa
Arena da avenida	Espaco do boss

Geometria

Nova Iorque deve ser mais aberta que a Fundacao. O mapa precisa alternar:

- avenidas largas;
- cruzamentos claros;
- blocos grandes de predios;
- pequenas zonas de afunilamento;
- espacos para circular hordas;
- objetos urbanos que ajudam a leitura de escala.

Regra de Design

O jogador deve se sentir pressionado por quantidade e direcao dos inimigos, nao por falta absoluta de movimento. A Fase 1 e o tutorial emocional e mecanico da campanha.

5. MECANICAS EXCLUSIVAS DA FASE

M1 : Despertar da Simulacao

Elementos urbanos falham visualmente durante a run.

Podem aparecer como:

- rachaduras de codigo no chao;
- semaforos que piscam em verde terminal;
- predios com flicker;
- posters que trocam de imagem;
- skybox com cascatas de codigo.

M2 : Trafego Corrompido

Veiculos assumidos pelo sistema atravessam ou perseguem Rex em determinados momentos.

Funcoes:

- ensinar leitura de hazards lineares;
- criar medo de ficar parado;
- preparar o jogador para inimigos de travessia das fases futuras;
- reforcar que a cidade inteira virou arma.

M3 : Densidade de Horda

A fase aumenta pressao por quantidade antes de introduzir muita complexidade.

Comportamento:

- primeiros minutos com inimigos simples;
- especialistas entram aos poucos;

- veiculos e elites aparecem em janelas mais tardias;
- boss surge quando o jogador ja entende o ritmo.

M4 : Coleta e Evolucao

XP dropado pelos inimigos ensina a economia central do jogo.

Objetivo:

- aproximar o jogador da horda sem obrigar suicidio;
- apresentar tela de recompensa;
- criar decisoes entre arma nova, patch novo ou upgrade;
- ensinar que build e sobrevivencia sao a mesma coisa.

M5 : Quarentena FIREWALL

Aos 20 minutos, o sistema deixa de tratar Rex como erro local e ativa uma resposta de seguranca pesada.

Comportamento:

- aviso visual de quarentena;
- musica especial do boss;
- aumento de inimigos policiais;
- FIREWALL_NYPD entra como entidade de persecucao e impacto.

6. PROGRESSAO DA RUN

0:00 a 5:00 : Rotina Quebrada

O jogador entra na cidade ainda reconhecivel.

Objetivo:

- ensinar movimentacao;
- introduzir Pedestre Corrompido;
- apresentar XP e level up;
- manter pressao baixa.

5:00 a 10:00 : A Cidade Reage

O sistema assume papeis urbanos mais especializados.

Mudancas:

- Skater Glitchado e Entregador de Malware aparecem;
- primeiros inimigos com velocidade e explosao;
- Bombeiro Invertido e Guarda de Seguranca introduzem ataques de area e distancia.

10:00 a 15:00 : Protocolo Urbano

A horda passa a misturar civis, suporte e trafego.

Mudancas:

- Executivo Infectado entra como tanque medio;
- Paramedico Infestado cria pressao de cura;
- Taxi Corrompido e Carro de Policia tornam rotas abertas menos seguras.

15:00 a 20:00 : Quarentena Local

Pre-boss.

Mudancas:

- Policial de Choque aparece como elite;
- veiculos e inimigos de suporte ficam mais frequentes;
- o jogador precisa provar que a build aguenta massa e impacto.

20:00 a 30:00 : FIREWALL_NYPD

O boss surge e tenta apagar Rex antes que ele escape da particao.

O jogador tem 10 minutos para derrota-lo. Aos 30:00, se o boss estiver vivo, a quarentena fecha a avenida e a run termina em derrota.

7. INIMIGOS : FASE 1: NOVA IORQUE

TIER 1 : CIVIS CORROMPIDOS

E1 : PEDESTRE CORROMPIDO

O equivalente basico da fase.

Movimento: direto ate o jogador. Ataque: dano de contato. HP: baixo. Velocidade: media-baixa. Funcao: massa basica de horda.

Drops:

- XP 100%.

Visual:

- roupa casual urbana;
- olhos ou rosto com matriz verde;
- postura torta de marionete;
- pequenas particulas de codigo.

E2 : SKATER GLITCHADO

Inimigo rapido que pressiona flancos.

Movimento: avanca em curva e muda ligeiramente a trajetoria. Ataque: contato leve. HP: baixo. Velocidade: alta.

Drops:

- XP parcial.

Funcao:

- impedir que o jogador apenas caminhe em linha reta;
- testar armas de area e orbitais.

Visual:

- jovem em skate;
- roupas urbanas rasgadas;
- olho ou visor verde;
- rastro de glitch atras do skate.

E3 : ENTREGADOR DE MALWARE

Inimigo explosivo de baixa durabilidade.

Movimento: aproxima em grupos pequenos. Ataque: explosao ou dano de area ao morrer. HP: baixo-medio. Velocidade: media.

Drops:

- XP 100%.

Funcao:

- punir o jogador que fica colado na horda;
- introduzir leitura de inimigo perigoso ao morrer.

Visual:

- entregadora com mochila termica corrompida;
- pacote brilhando em verde/laranja;
- fissuras digitais no uniforme.

TIER 2 : PROFISSOES ASSUMIDAS

E4 : BOMBEIRO INVERTIDO

Inimigo de area que transforma ajuda em perigo.

Movimento: tenta manter distancia curta-media. Ataque: dispara ou cria zona de dano. HP: medio.

Velocidade: baixa-media.

Drops:

- XP 100%.
- pequena chance de cura.

Funcao:

- criar zonas que limitam movimento;
- ensinar o jogador a nao ficar parado em corredores de dano.

Visual:

- bombeira com uniforme escuro/vermelho;
- mangueira ou tanque corrompido;
- chamas digitais verdes.

E5 : GUARDA DE SEGURANCA

Primeiro inimigo claramente ranged.

Movimento: mantem distancia e lateraliza. Ataque: tiros simples ou rajadas curtas. HP: medio-baixo.

Velocidade: media.

Drops:

- XP 100%.
- chance de ima de XP.

Funcao:

- forcar movimento lateral;
- ensinar prioridade contra inimigos a distancia.

Visual:

- uniforme de segurança privada;
- lanterna ou pistola de dados;
- visor verde pequeno.

E6 : EXECUTIVO INFECTADO

Tanque médio com presença corporativa.

Movimento: direto e constante. Ataque: contato pesado. HP: médio-alto. Velocidade: média-baixa.

Drops:

- XP alto.

Função:

- aumentar densidade e resistência da horda;
- representar a rotina corporativa que esmagava Rex.

Visual:

- terno amassado;
- cracha corrompido;
- rosto diferente de Rex;
- código saindo de maleta ou celular.

TIER 3 : SERVICOS URBANOS HOSTIS

E7 : PARAMEDICO INFESTADO

Suporte que cura ou fortalece inimigos próximos.

Movimento: evita contato direto e acompanha grupos. Ataque: baixo ou nulo; foco em suporte. HP: médio. Velocidade: média.

Drops:

- XP alto.
- chance alta de cura.

Função:

- ensinar foco em suporte;
- impedir que o jogador ignore inimigos de baixa agressividade.

Visual:

- paramédica com uniforme branco/vermelho;
- kit médico tomado por cabos;
- símbolos de vida convertidos em glitch verde.

E8 : TAXI CORROMPIDO

Veículo de pressão errática.

Movimento: movimentação agressiva e irregular. Ataque: contato forte. HP: médio. Velocidade: média-alta.

Drops:

- XP médio.
- chance de item utilitário.

Função:

- quebrar padrões de kite;
- reforçar caos de rua.

Visual:

- taxi amarelo;
- faróis verdes;
- lataria rachada por código;
- placa ilegível.

E9 : CARRO DE POLÍCIA

Ameaça pesada de travessia.

Movimento: cruza a área em linha ou persegue com grande massa. Ataque: dano alto por contato. HP: alto. Velocidade: alta.

Drops:

- XP alto.
- chance de itens utilitários.

Função:

- ensinar respeito por inimigos veiculares;
- empurrar outros inimigos;
- atravessar o jogador sem bloquear totalmente o movimento.

Visual:

- viatura azul/preta;
- sirene corrompida;
- luzes vermelhas e azuis com verde terminal;
- glitch em forma de barras policiais.

E10 : POLICIAL DE CHOQUE

Elite pre-boss.

Movimento: avança lentamente, com alta resistencia. Ataque: contato pesado e controle de espaço. HP: alto. Velocidade: baixa-media.

Drops:

- XP muito alto.
- chance de item utilitário.

Função:

- preparar para o FIREWALL_NYPD;
- testar dano sustentado e mobilidade.

Visual:

- policial de choque mulher;
- escudo e armadura táticos;
- visor verde;
- energia de protocolo no escudo.

8. BOSS : FIREWALL_NYPD

Identidade

O FIREWALL_NYPD é a resposta de segurança máxima da partição de Nova Iorque. Ele não é apenas um policial grande: é o sistema tentando vestir uma forma urbana familiar para executar uma função de firewall.

Ele representa o primeiro momento em que Rex entende que a simulação não está apenas quebrada. Ela está se defendendo.

Spawn

Tempo: 20:00. Aviso:

- sirenes digitais tomam a avenida;
- semáforos ficam presos em verde terminal;
- carros param e viram barreiras visuais;
- texto de sistema: FIREWALL_NYPD ONLINE;
- música de boss entra em loop.

Estrutura da Luta

Fase 1 : 100% a 70% HP : Patrulha de Quarentena

Comportamento:

- persegue Rex de forma direta;
- empurra inimigos comuns;
- alterna investidas curtas com movimento pesado.

Objetivo do jogador:

- manter distância;
- aprender o peso do boss;
- evitar ficar preso entre boss e horda.

Fase 2 : 70% a 35% HP : Bloqueio da Avenida

Comportamento:

- invoca mais inimigos policiais;
- aumenta a frequência de veículos;
- cria zonas de risco em linhas de patrulha.

Objetivo do jogador:

- limpar suportes e elites;
- manter dano no boss sem abandonar XP e itens;
- usar espaço aberto antes que a horda feche.

Fase 3 : 35% a 0% HP : Expurgo Fatal

Comportamento:

- ataques ficam mais rapidos;
- boss fica mais agressivo;
- hazards e policiais pressionam rotas laterais.

Objetivo do jogador:

- finalizar sob pressao;
- sobreviver ate a janela de dano;
- provar que a build inicial e suficiente para romper a primeira barreira.

Condicao Especial aos 30:00

Se o FIREWALL_NYPD ainda estiver vivo:

- a avenida e isolada;
- Rex e classificado como virus fatal;
- a consciencia dele e encerrada na particao;
- game over especial: QUARENTENA CONCLUIDA : REX.EXE REMOVIDO.

9. DESPERTO DESBLOQUEAVEL : DEX

Identidade

Dex e um desperto ligado a camada urbana da simulacao. Ele sobreviveu percebendo padroes nos sistemas de segurança, cameras e rotinas policiais, mas nunca conseguiu romper o FIREWALL_NYPD sozinho.

Personalidade

- impulsivo;
- desconfiado;
- fala como alguém acostumado a fugir;
- entende atalhos, brechas e rotas urbanas;
- trata a simulacao como uma rua que precisa ser lida.

Papel no Grupo

Dex confirma que Rex nao e o primeiro a despertar e ajuda a interpretar como os protocolos urbanos se conectam a estruturas mais profundas.

Fantasia Jogavel

Dex deve ser um personagem de mobilidade e risco.

Possiveis caracteristicas futuras:

- maior velocidade base;
- bonus ao atravessar inimigos;
- resistencia parcial a dano de contato;
- vantagens contra veiculos e inimigos de perseguição.

10. RECOMPENSAS NARRATIVAS E METAPROGRESSAO

Ao vencer a Fase 1:

- Rex abre acesso ao Refugio;
- desbloqueia acesso a Fase 2: A Fundacao;
- coleta o fragmento ROUTE_SEED;
- desbloqueia Dex como personagem jogavel futuro;
- libera conhecimento inicial sobre o sistema de particoes.

Fragmento de Sistema

ROUTE_SEED Descricao: primeiro fragmento de roteamento extraido da seguranca de Nova Iorque. Mostra que os dados da cidade nao ficam na superficie.

Uso futuro:

- justificar acesso a Fundacao;
- alimentar upgrades de mapa;
- desbloquear leituras de spawn ou rotas.

Metaprogressao Recomendada

Recompensas possiveis:

- bonus leve de XP inicial;
- primeira melhoria de coleta;
- desbloqueio de Dex;
- entrada permanente no Refugio;
- registro do FIREWALL_NYPD no arquivo de sistemas derrotados.

11. BALANCEAMENTO E RITMO

Curva de Pressao

Tempo	Conteudo	Intencao
0:00 - 5:00	Pedestre Corrompido, Skater Glitchado	Ensinar movimento, XP e horda

Tempo	Conteudo	Intencao
5:00 - 8:00	+ Entregador de Malware, Bombeiro Invertido	Introduzir explosao e zona
8:00 - 12:00	+ Guarda de Seguranca, Executivo Infectado	Ranged e tanque medio
12:00 - 17:00	+ Paramedico, Taxi, Carro de Policia	Suporte e trafego
17:00 - 20:00	+ Policial de Choque	Pressao maxima pre-boss
20:00	FIREWALL_NYPD spawna	Boss da fase
20:00 - 30:00	Todos os inimigos + foco policial	Derrotar boss antes da quarentena

Principios de Balanceamento

- Fase 1 deve ser legivel mesmo com muitos inimigos;
- dano alto deve vir de sinais claros: veiculos, elites e boss;
- primeiros inimigos devem morrer rapido para reforcar progressao;
- especialistas devem ensinar prioridade sem punir demais;
- boss deve testar a build, nao exigir build perfeita.

Densidade

Nova Iorque pode ter mais inimigos simultaneos que a Fundacao nos primeiros minutos, porque o mapa e mais aberto. O desafio deve ser caos controlado, nao labirinto.

12. RISCOS DE DESIGN

Risco 1 : A Fase 1 ficar simples demais

Se a fase for apenas horda basica, o jogador pode nao sentir identidade.

Mitigacao:

- usar veiculos cedo o bastante para criar memoria;
- introduzir suportes e ranged antes do minuto 12;
- reforcar glitches visuais da cidade;
- tornar FIREWALL_NYPD memoravel.

Risco 2 : Veiculos parecerem injustos

Inimigos rapidos podem causar dano sem leitura.

Mitigacao:

- telegrafar trajetorias;
- manter hitboxes coerentes;
- limitar sobreposicao de veiculos;

- permitir que o jogador atravessasse sem ser empurrado infinitamente.

Risco 3 : Boss virar apenas um inimigo grande

FIREWALL_NYPD precisa parecer protocolo de segurança.

Mitigação:

- mudar música e ambiente no spawn;
- aumentar presença policial;
- usar hazards de quarentena;
- criar mensagens e efeitos de sistema.

13. CRITÉRIOS DE SUCESSO

Ao final da Fase 1, o jogador deve sentir:

1. Que aprendeu o loop central do jogo.
2. Que Nova Iorque era uma mentira urbana hostil.
3. Que Rex rompeu a primeira barreira de segurança.
4. Que a build escolhida importa.
5. Que existe uma infraestrutura maior por baixo da cidade.
6. Que a próxima fase é uma descida para os bastidores da simulação.

Declaração Final

A Fase 1 deve ser o momento em que Hacking Survivors transforma a rotina corporativa de Rex em uma fuga desesperada. O jogador aprende a sobreviver, mas também aprende a desconfiar do mundo inteiro.

Hacking Survivors : Fase 1: Nova Iorque : GDD v1.0

HACKING SURVIVORS : Fase 2: A Fundacao

Design Document : Camada de Rede, Nodos, Inimigos & Boss v1.0

Autor: Guilherme : Game Designer Status: Versao Inicial Data: Maio de 2026

VISAO GERAL DO DOCUMENTO

Categoria	Total	Status
Tema da fase	1	Novo
Mecanicas de fase	5	Novo
Objetivos dinamicos	3	Novo
Inimigos	10 + 1 boss	Novo
Desperta desbloqueavel	1	Novo
Recompensas narrativas	3	Novo

Resumo: A Fase 2 leva Rex para a Fundacao, a infraestrutura subterranea da simulacao. A fantasia deixa de ser "sobreviver nas ruas de Nova York" e passa a ser "invadir a camada de rede que sustenta a mentira". O jogador deve dominar espaco, rotas, gargalos e objetivos simultaneos.

Duracao da fase: 30 minutos. Boss: GATEWAY surge aos 20:00. Condicao de vitoria: destruir o GATEWAY antes de 30:00. Condicao de derrota especial: se o GATEWAY continuar ativo aos 30:00, ele completa o reroute global, isola Rex da Fundacao e encerra a run.

1. PILAR DA FASE

Pilar Principal: Gerenciamento de Espaco

Na Fase 1, o jogador aprendeu a sobreviver ao caos aberto das ruas. Na Fase 2, o desafio muda: o mapa passa a ser mais fechado, com corredores, bifurcacoes, salas tecnicas e nodos de rede que alteram a pressao da horda.

O jogador deve tomar decisoes espaciais:

- ficar em corredores estreitos para concentrar dano;
- evitar gargalos quando inimigos de area aparecem;
- quebrar nodos para estabilizar rotas;
- decidir quando perseguir objetivos ou apenas sobreviver;
- lidar com spawn points que mudam durante a run.

Fantasia de Gameplay

Rex nao esta mais correndo por uma cidade corrompida. Ele esta invadindo os cabos, roteadores e condutos internos da prisao digital.

O jogador deve sentir que esta descendo para "os bastidores do mundo", onde a ilusao humana foi abandonada e a simulacao revela seu esqueleto tecnico.

2. CONTEXTO NARRATIVO

Entrada na Fase

Apos derrotar o FIREWALL_NYPD em Nova York, Rex extrai fragmentos do codigo-fonte do setor. Dentro deles, encontra tabelas de roteamento apontando para uma infraestrutura subterranea.

Vera reconhece o padrao: os dados de Nova York nao ficam na superficie. Eles descem.

Rex acessa a Fundacao por tuneis que parecem pertencer ao metro abandonado, mas logo percebe que o lugar nao e arquitetura urbana. E uma camada tecnica da simulacao, mascarada com elementos humanos apenas o suficiente para nao quebrar a ilusao de quem nunca deveria chegar ali.

Objetivo Narrativo

Encontrar para onde os dados da simulacao fluem depois de sair da camada de apresentacao.

Revelacao Final

Ao destruir o GATEWAY, Rex acessa o mapa completo da rede. Todos os sinais convergem para uma unica estrutura de transmissao na superficie: o Uplink.

Isso estabelece a Fase 3.

3. DIRECAO DE ARTE

Tema Visual

Infraestrutura subterranea + rede digital exposta.

Elementos principais:

- tuneis de metro abandonados;
- corredores de manutencao;
- conduites gigantes com luz verde interna;
- cabos como raizes artificiais;
- salas de servidores improvisadas;
- paineis de roteamento;
- ventiladores industriais;
- trilhos quebrados;
- agua escura refletindo codigo;
- concreto rachado revelando circuitos por baixo;
- paredes com mapas de rede sem texto legivel;
- nodos brilhantes pulsando como orgaos digitais.

Paleta

- verde terminal escuro;
- preto azulado;
- cinza concreto;
- amarelo industrial desbotado;
- vermelho de alerta em momentos de lockdown;
- ciano para rotas de dados ativas;
- roxo/verde acido para corrupcao de protocolo.

Diferenca em Relacao a Fase 1

Fase 1: cidade falsa, humana, aberta. Fase 2: infraestrutura oculta, tecnica, claustrofobica.

Nova York deveria parecer uma mentira urbana. A Fundacao deve parecer o mecanismo que mantem essa mentira funcionando.

4. ESTRUTURA DO MAPA

Layout Base

A fase usa blocos modulares, mas com comportamento diferente da Fase 1.

Tipos de blocos recomendados:

Bloco	Funcao
Corredor horizontal	Rota principal de combate e kite
Corredor vertical	Conexao entre setores
Cruzamento tecnico	Ponto de decisao, bom para objetivos
Sala de roteamento	Arena pequena com nodo ou evento
Tunel estreito	Alto risco, alto controle de horda
Conduto largo	Espaco aberto com multiplos spawns
Sala alagada	Area com reducao leve de velocidade
Trilho quebrado	Obstaculo linear que forca desvio
Porta de seguranca	Barreira temporaria usada em lockdown
Nodo satellite	Estrutura destrutivel relacionada ao boss

Geometria

A Fundacao deve ter menos espaco aberto que Nova York. O mapa precisa alternar:

- corredores de 1 a 2 tiles de largura;
- salas tecnicas pequenas;
- cruzamentos perigosos;

- loops que permitem escapar;
- becos sem saida com recompensas;
- areas que podem ser temporariamente fechadas.

Regra de Design

Nunca criar um corredor tao estreito que o jogador fique morto sem escolha. A fase pode pressionar o movimento, mas precisa preservar leitura e rotas de fuga.

5. MECANICAS EXCLUSIVAS DA FASE

M1 : Nodos de Roteamento

Estruturas fixas no mapa que influenciam o fluxo de inimigos.

Enquanto ativos, podem:

- aumentar spawn em uma direcao;
- acelerar inimigos proximos;
- reduzir levemente a velocidade do jogador em um raio;
- gerar escudos em inimigos especificos;
- ativar portas de lockdown.

Ao serem destruidos:

- dropam XP grande;
- reduzem pressao temporariamente;
- revelam rotas de dados;
- podem contribuir para enfraquecer o GATEWAY.

M2 : Lockdown de Setor

Em intervalos, o sistema fecha partes do mapa por alguns segundos.

Objetivo:

- impedir que o jogador use sempre a mesma rota;
- criar momentos de tensao;
- empurrar o jogador para novas salas;
- reforcar a sensacao de que o mapa esta reagindo a invasao.

Comportamento:

- aviso visual 2s antes;
- portas/barreiras aparecem;
- duracao curta, entre 6s e 10s;
- nunca deve fechar todas as rotas de fuga.

M3 : Fluxo de Dados

Faixas luminosas no chao ou condutos laterais que indicam direcao do trafego da rede.

Podem funcionar como:

- decoracao navegavel;
- telemetria visual para objetivos;
- hazard leve que causa dano se estiver sobrecarregado;
- trilha que leva ate nodos importantes.

M4 : Reroute de Spawn

Spawn points mudam durante a run.

Na Fase 1, inimigos surgem fora da tela e caminham ate Rex. Na Fase 2, alguns inimigos podem sair de portas, dutos, nodos ou rasgos de dados proximos, desde que telegrafados.

Isso prepara mecanicamente o jogador para o boss GATEWAY.

M5 : Ping de Mira

Apos Mira ser desbloqueada, ela permite uma leitura superior da arquitetura.

Como personagem jogavel futura ou suporte passivo, Mira pode:

- revelar spawn points;
- destacar nodos ativos;
- mostrar rotas seguras durante lockdown;
- aumentar recompensas ao destruir estruturas da fase.

6. PROGRESSAO DA RUN

0:00 a 5:00 : Reconhecimento

O jogador entra em tuneis relativamente estaveis.

Objetivo:

- apresentar corredores;
- introduzir Marionetes de Manutencao;
- mostrar os primeiros nodos sem punir demais;
- ensinar que inimigos podem vir de dutos laterais.

5:00 a 10:00 : A Rede Responde

O sistema reconhece a invasao.

Mudancas:

- spawn points comecam a mudar;

- primeiros lockdowns;
- inimigos especialistas aparecem;
- nodos passam a buffar inimigos.

10:00 a 15:00 : Compressao

O mapa fica mais agressivo.

Mudancas:

- corredores estreitos se tornam perigosos;
- inimigos de area e inimigos que bloqueiam rotas entram no mix;
- objetivos secundarios aparecem com mais frequencia.

15:00 a 20:00 : Roteamento Hostil

Pre-boss.

Mudancas:

- spawns mais proximos;
- nodos multiplos ativos;
- lockdowns mais frequentes;
- inimigos elite misturados a hordas.

20:00 a 30:00 : GATEWAY

O boss surge e passa a controlar os fluxos da fase.

O jogador tem 10 minutos para derrota-lo. Aos 30:00, se o boss estiver vivo, o GATEWAY completa o reroute global e a run termina em derrota.

7. INIMIGOS : FASE 2: A FUNDACAO

TIER 1 : MASSA DE MANUTENCAO

E1 : OPERARIO MARIONETE

O equivalente ao Pedestre Corrompido da fase, mas com silhueta industrial.

Movimento: direto ate o jogador. Ataque: dano de contato. HP: baixo. Velocidade: media-baixa. Funcao: massa basica de horda.

Drops:

- XP 100%.

Visual:

- uniforme de manutencao cinza/amarelo;
- capacete rachado;
- rosto parcialmente apagado;
- pequenas linhas de codigo saindo dos bracos.

E2 : TECNICO DE CABOS

Inimigo fraco que tenta cortar rotas do jogador.

Movimento: aproxima em diagonal e tenta ficar nas laterais. Ataque: deixa um cabo energizado no chao por 3s ao morrer ou a cada intervalo. HP: baixo. Velocidade: media.

Drops:

- XP 90%.

Funcao:

- ensinar o jogador a nao andar automaticamente pelo mesmo corredor.

Visual:

- tecnico com rolos de cabo;
- fios arrastando;
- olhos verdes como LEDs.

E3 : RASTEJADOR DE DUTO

Entra por aberturas laterais e pressiona em grupos.

Movimento: rapido em linha reta a partir de dutos. Ataque: contato. HP: muito baixo. Velocidade: alta.

Drops:

- XP 70%.

Funcao:

- punir excesso de foco frontal;
- fazer o jogador olhar para laterais dos corredores.

Visual:

- torso humano distorcido com membros mecanicos;
- sai de grades de ventilacao;
- animacao baixa/rastejante.

TIER 2 : ESPECIALISTAS DE REDE

E4 : SENTINELA DE PACOTES

Agente de protocolo sem forma humana completa.

Movimento: flutua mantendo distancia media. Ataque: dispara pacotes em rajadas curtas. HP: medio-baixo.
Velocidade: media.

Drops:

- XP 100%.
- chance de lma de XP 15%.

Funcao:

- criar pressao a distancia em corredores.

Visual:

- corpo poligonal de dados;
- nucleo brilhante;
- membros como linhas vetoriais.

E5 : BALANCEADOR DE CARGA

Inimigo de suporte que redistribui dano entre aliados proximos.

Movimento: fica no meio da horda. Ataque: nao ataca diretamente; cria link entre inimigos. HP: medio.
Velocidade: baixa-media.

Efeito:

- enquanto vivo, parte do dano recebido por inimigos proximos e dividido entre todos no link.

Drops:

- XP abundante.
- chance de cura 20%.

Funcao:

- forcar priorizacao de alvo.

Visual:

- torso de operador tecnico com cabos conectados a inimigos proximos;
- links luminosos visiveis.

E6 : COMPRESSOR DE DADOS

Tanque lento que ocupa espaco.

Movimento: lento e direto. Ataque: contato pesado; ao chegar perto, cria campo que desacelera Rex. HP: alto. Velocidade: baixa.

Drops:

- XP alto 100%.

Funcao:

- bloquear corredores;
- transformar tunel estreito em risco real.

Visual:

- massa compacta de metal/concreto/codigo;
- placas comprimindo e expandindo;
- som visual de pistoes digitais.

TIER 3 : AMEACAS DE CONTROLE

E7 : ADMINISTRADOR FANTASMA

Inimigo que reconfigura o mapa local.

Movimento: tenta evitar o jogador. Ataque: ativa mini-lockdown em uma rota proxima. HP: medio. Velocidade: media-alta.

Drops:

- XP alto.
- chance de item utilitario 30%.

Funcao:

- criar alvos de alta prioridade;
- impedir que o jogador ignore mecanicas de fase.

Visual:

- silhueta humanoide transparente;
- cracha sem nome;
- maos digitando em paineis invisiveis.

E8 : NODO PARASITA

Estrutura/inimigo estacionario que funciona como spawn point temporario.

Movimento: nenhum. Ataque: invoca Rastejadores de Duto ou Operarios Marionete. HP: medio-alto. Velocidade: nula.

Drops:

- XP muito alto.
- pequena chance de cura.

Funcao:

- criar objetivos opcionais durante a run;
- preparar o jogador para nodos satelites do boss.

Visual:

- esfera de cabos presa ao chao/teto;
- pulsa como um roteador organico;
- rachaduras de codigo ao redor.

E9 : TREM DE DADOS

Ameaca de travessia, equivalente tematico ao carro de policia, mas mais previsivel.

Movimento: atravessa trilhos/corredores em linha reta apos aviso visual. Ataque: dano alto de colisao. HP: alto, mas geralmente nao precisa ser morto. Velocidade: muito alta.

Drops:

- XP alto se destruido.

Funcao:

- transformar corredores em areas de risco temporario;
- fazer o jogador ler sinais de alerta.

Visual:

- locomotiva abstrata feita de blocos de dados;
- luz frontal verde;
- rastro de caracteres.

E10 : PROTOCOLO DE ISOLAMENTO

Elite que tenta separar Rex da rota segura.

Movimento: avanca lentamente ate ficar proximo, depois faz dash curto para cortar passagem. Ataque: cria parede de dados por 2s apos o dash. HP: muito alto. Velocidade: baixa com dash medio.

Drops:

- XP muito alto.
- chance alta de item utilitario 50%.

Funcao:

- principal ameaca pre-boss;
- impede que a fase seja vencida apenas correndo em circulos.

Visual:

- armadura de protocolo;
- escudos retangulares de codigo;
- corpo sem rosto, com simbolos de bloqueio.

8. BOSS : GATEWAY

Identidade

O GATEWAY e o nodo central de roteamento da Fundacao. Ele nao e apenas um inimigo grande: ele e a regra que decide de onde os inimigos podem vir.

Enquanto ativo, a fase fica menos previsivel. O jogador nao luta apenas contra o boss, luta contra o mapa sendo reescrito.

Spawn

Tempo: 20:00. Aviso:

- tela pisca em verde/ciano;
- todos os nodos ativos pulsam ao mesmo tempo;
- texto de sistema: GATEWAY DETECTADO : REROUTE GLOBAL EM ANDAMENTO;
- som grave de modem/servidor inicializando.

Estrutura da Luta

Fase 1 : 100% a 70% HP

Comportamento:

- GATEWAY fica no centro ou em uma grande sala;
- invoca 2 nodos satelites;
- alterna spawn points a cada 10s;
- dispara linhas de dados em cruz.

Objetivo do jogador:

- sobreviver a mudanca de spawns;
- destruir nodos satelites para abrir janela de dano.

Fase 2 : 70% a 35% HP

Comportamento:

- invoca 3 nodos satelites;
- ativa lockdowns curtos;
- cria rotas de dados perigosas no chao;
- inimigos especialistas surgem com maior frequencia.

Objetivo do jogador:

- dividir atencao entre boss, nodos e rotas seguras;
- evitar ficar preso por Protocolo de Isolamento.

Fase 3 : 35% a 0% HP

Comportamento:

- invoca 4 nodos satelites;
- reroute de spawn mais frequente;
- GATEWAY dispara pulsos radiais;
- cada nodo vivo reduz dano recebido pelo boss.

Objetivo do jogador:

- escolher entre finalizar boss sob pressao ou limpar nodos para reduzir risco.

Mecanica Principal: Nodos Satelites

O GATEWAY nunca deve ser apenas um saco de HP.

Enquanto nodos satelites estiverem ativos:

- boss recebe reducao de dano;
- spawn points ficam mais agressivos;
- inimigos proximos recebem buff leve.

Ao destruir todos os nodos:

- boss fica vulneravel por alguns segundos;
- dropa XP grande;
- toca feedback sonoro de "rota quebrada".

Condicao Especial aos 30:00

Se o GATEWAY ainda estiver vivo:

- ele completa o reroute global;
- a Fundacao isola Rex da rede;
- a tela escurece com linhas de codigo se fechando;
- game over especial: CONEXAO ENCERRADA : ROTA NAO ENCONTRADA.

9. DESPERTA DESBLOQUEAVEL : MIRA

Identidade

Mira era uma engenheira de redes presa em uma rotina simulada de meteorologia urbana. Ela acreditava estar estudando padroes climaticos anormais, mas na verdade estava mapeando interferencias de dados entre particoes.

Rex a encontra presa em uma sala de roteamento, cercada por mapas impossiveis desenhados em paineis quebrados.

Personalidade

- precisa;

- sarcastica quando nervosa;
- altamente tecnica;
- menos impulsiva que Rex;
- fascinada pela arquitetura oculta da simulacao.

Papel no Grupo

Mira e a personagem que transforma intuicao em mapa. Ela explica por que a Fundacao importa e identifica a existencia do Uplink.

Fantasia Jogavel

Mira deve ser uma personagem de controle de mapa e informacao.

Possiveis caracteristicas futuras:

- raio de revelacao maior;
- chance de mostrar spawn points antes de ativarem;
- bonus contra estruturas/nodos;
- menor dano bruto, maior controle;
- interacao mais forte com armadilhas e armas de area.

Desbloqueio

Mira e desbloqueada ao derrotar o GATEWAY pela primeira vez.

10. RECOMPENSAS E METAPROGRESSAO

Recompensa de Primeira Vitoria

Ao vencer a Fase 2:

- desbloqueia Mira;
- desbloqueia acesso a Fase 3: O Uplink;
- adiciona o Fragmento deCodigo: ROUTE_MAP;
- libera novos upgrades no No Zero ligados a visao de mapa/spawn.

Fragmento de Codigo

Nome: ROUTE_MAP

Descricao:

Mapa de rede extraido do GATEWAY. Mostra que todos os condutos da simulacao convergem para uma torre de transmissao na superficie.

Funcao narrativa:

- prova que a simulacao tem um ponto de saida;
- estabelece a Fase 3;

- reforca a progressao por camadas.

Possivel funcao mecanica futura:

- melhora minimapa;
- revela elite spawns;
- aumenta recompensa por destruir estruturas.

11. CRONOGRAMA DE APARICAO

Tempo	Inimigos / Eventos	Observacao
0:00 - 2:00	Operario Marionete, Tecnico de Cabos	Introducao a corredores e hazards leves
2:00 - 5:00	+ Rastejador de Duto	Pressao lateral, primeiros dutos
5:00 - 8:00	+ Sentinela de Pacotes, primeiros Nodos de Roteamento	Combate a distancia e objetivos simples
8:00 - 11:00	+ Balanceador de Carga	Priorizacao de suporte
11:00 - 14:00	+ Compressor de Dados, Lockdowns leves	Controle de gargalo
14:00 - 17:00	+ Administrador Fantasma, Nodo Parasita	Mapa comeca a reagir mais agressivamente
17:00 - 20:00	+ Trem de Dados, Protocolo de Isolamento	Pressao maxima pre-boss
20:00	GATEWAY spawna	Boss controla spawns e nodos
20:00 - 30:00	Todos os inimigos + Nodos Satelites	Derrotar GATEWAY antes do reroute global

12. DIRETRIZES DE BALANCEAMENTO

Densidade

A Fundacao deve ter menos inimigos simultaneos que Nova York nos primeiros minutos, mas inimigos mais posicionais e disruptivos.

Nova York = pressao por massa. Fundacao = pressao por espaco.

Dano

Evitar dano inevitavel em corredores. Todo dano alto deve ser:

- telegrafado;
- evitavel;
- associado a erro de posicionamento;
- legivel mesmo com muitos efeitos na tela.

Objetivos

Nodos devem ser importantes, mas nao obrigatorios o tempo todo.

Regra:

- destruir nodos deve ajudar muito;
- ignorar nodos deve ser possivel por algum tempo;
- no boss, nodos viram parte central da luta.

Mobilidade

Builds lentas precisam conseguir vencer, mas devem sofrer mais com lockdowns. Builds rapidas devem ter vantagem de rota, mas nao podem trivializar os nodos.

13. NECESSIDADES DE IMPLEMENTACAO

Sistemas

- Suporte a blocos modulares de tuneis e salas.
- Spawn points internos, nao apenas fora da tela.
- Sistema de nodos destrutivos.
- Sistema de lockdown temporario.
- Sistema de reroute de spawn.
- Boss com nodos satelites.
- UI/alerta para GATEWAY e reroute global.

Assets Temporarios para Prototipo

Antes da arte final:

- nodos podem ser circulos ciano;
- portas de lockdown podem ser retangulos vermelhos translucidos;
- fluxo de dados pode ser faixa verde/ciano no chao;
- dutos podem ser quadrados escuros nas paredes;
- GATEWAY pode ser um quadrado grande com quatro orbitais/nodos menores.

Variaveis Expostas no Inspector

Para facilitar iteracao:

- tempo de inicio de cada inimigo;
- peso de spawn;
- HP, velocidade e dano por inimigo;
- frequencia de lockdown;
- duracao de lockdown;

- quantidade de nodos simultaneos;
- reducao de dano do boss por nodo;
- intervalo de reroute;
- tempo limite do boss.

14. RISCOS DE DESIGN

Risco 1 : Fase claustrofobica demais

Se corredores forem estreitos demais, o jogador sente que morreu por falta de espaço, não por decisão ruim.

Mitigação:

- manter loops de fuga;
- limitar inimigos tanque em corredores estreitos;
- telegrafar lockdowns.

Risco 2 : Nodos virarem tarefa chata

Se todo nodo for obrigatório, a fase vira checklist.

Mitigação:

- variar efeitos de nodos;
- recompensar destruição;
- permitir ignorar nodos em momentos de sobrevivência.

Risco 3 : Boss confuso

GATEWAY pode ficar caótico demais se boss, nodos, spawns e lockdowns competirem visualmente.

Mitigação:

- usar cores consistentes;
- limitar número de efeitos simultâneos;
- criar janelas claras de vulnerabilidade;
- destacar nodos satélites na UI/efeitos.

15. RESUMO DE EXPERIENCIA

Ao final da Fase 2, o jogador deve sentir:

1. Que desceu para uma camada mais profunda da simulação.
2. Que o mundo falso tem infraestrutura, regras e fluxo interno.
3. Que posicionamento importa mais do que nunca.
4. Que inimigos não apenas perseguem Rex, mas controlam o mapa.

5. Que a descoberta do Uplink e uma consequencia logica da investigacao.

A Fase 2 deve ser o momento em que Hacking Survivors deixa de ser apenas sobrevivencia contra hordas e se torna uma invasao tecnica de uma arquitetura viva.

Hacking Survivors : Fase 2: A Fundacao : GDD v1.0

HACKING SURVIVORS : Fase 3: O Uplink

Design Document : Camada de Transporte, Jamming, Escalada & Boss v1.0

Autor: Guilherme : Game Designer Status: Versão Inicial Data: Junho de 2026

VISÃO GERAL DO DOCUMENTO

Categoria	Total	Status
Tema da fase	1	Novo
Mecânicas de fase	6	Novo
Objetivos dinâmicos	4	Novo
Inimigos	10 + 1 boss	Novo
Deserto desbloqueável	1	Novo
Recompensas narrativas	3	Novo

Resumo: A Fase 3 leva Rex ao Uplink, a torre de transmissão que funciona como gargalo da simulação. A fantasia deixa de ser navegar a rede subterrânea e passa a ser invadir o ponto onde o sinal é empacotado, protegido e enviado para fora da ilusão. O jogador deve sobreviver a pressão constante, lidar com interferência nos próprios Scripts e derrotar um boss de múltiplas fases antes que o canal seja fechado.

Duração da fase	30 minutos
Boss	UPLINK_SENTINEL surge aos 20:00
Condição de vitória	Destruir o UPLINK_SENTINEL antes de 30:00
Derrota especial	Se o boss continuar ativo aos 30:00, conclui o blackout de transmissão, apaga os logs de destino e elimina Rex da partição.

1. PILAR DA FASE

Pilar Principal: Escalada de Poder

Na Fase 1, o jogador aprendeu posicionamento em campo aberto. Na Fase 2, aprendeu a gerenciar espaço, rotas e objetivos simultâneos. Na Fase 3, a pergunta muda: a build aguenta pressão prolongada enquanto o sistema interfere diretamente nas armas do jogador?

- Manter movimento constante para evitar zonas de jamming.
- Adaptar rota quando sinais de interferência alteram o campo.
- Priorizar inimigos que enfraquecem Scripts ou protegem elites.
- Sobreviver a ondas cada vez mais militares.
- Construir uma build que não dependa de um único padrão de dano.

Fantasia de Gameplay

Rex está invadindo a antena que conecta a prisão digital ao seu destino físico. Cada andar, plataforma e passarela parece parte de uma torre impossível costurada ao céu da simulação. O jogador deve sentir que está subindo por um sistema que não quer ser observado.

2. CONTEXTO NARRATIVO

Entrada na Fase

Após destruir o GATEWAY, Rex e Mira obtêm o mapa completo da Fundação. Todos os condutos convergem em uma estrutura de transmissão na superfície: o Uplink.

Mira entende o padrão: a Fundação move dados entre partições, mas o Uplink envia esses dados para fora. Se existe um destino físico, os logs de transmissão estão no topo da torre.

Objetivo narrativo	Alcançar o terminal de transmissão e descobrir para onde a simulação envia energia, processamento e comandos.
Revelação final	As coordenadas dos logs apontam para a Lua. A Colônia Lunar não foi destruída: foi convertida em hardware vivo para os Arquitetos.

3. DIREÇÃO DE ARTE

Tema Visual

Torre de transmissão retrofuturista + tempestade de código + militarização da simulação.

- Plataformas metálicas suspensas e passarelas estreitas.
- Cabos grossos subindo como nervos até o céu.
- Antenas parabólicas, mastros impossíveis e salas de repetidor.
- Painéis de broadcast com linhas verdes em fundo preto.
- Chuva de caracteres caindo para cima.
- Céu falso rasgado por feixes de transmissão.
- Glitches horizontais como interferência de TV.

Paleta

- Verde terminal intenso.
- Preto absoluto e cinza metal.
- Ciano de sinal ativo.
- Vermelho de alerta.
- Branco frio para descargas de RF.
- Magenta/roxo para jamming e interferência hostil.

Diferença em relação às fases anteriores

Fase	Sensação
Fase 1: Nova York	Cidade falsa, humana, aberta.

Fase	Sensação
Fase 2: A Fundação	Infraestrutura subterrânea, labiríntica e técnica.
Fase 3: O Uplink	Estrutura vertical, exposta, agressiva e militarizada.

4. ESTRUTURA DO MAPA

O Uplink pode usar blocos modulares, mas deve parecer uma torre expansiva: plataformas, passarelas, salas de repetidor e áreas abertas de transmissão. Mesmo em um jogo top-down, a composição deve sugerir subida através de camadas da antena.

Bloco	Função
Passarela horizontal	Rota estreita de kite, risco contra inimigos de dash.
Passarela vertical	Conexão entre anéis/setores.
Plataforma de repetidor	Arena média com antenas e objetivos.
Núcleo de transmissão	Área aberta para ondas intensas.
Sala de jamming	Espaço com interferência temporária nos Scripts.
Ponte quebrada	Obstáculo que força desvio.
Antena lateral	Ponto de spawn/objetivo destrutível.
Sala de backup	Dead end com recompensa ou risco.
Elevador de sinal	Transição visual entre setores.
Terminal do Uplink	Arena final do boss.

Regra de design: a fase deve punir estagnação, mas não deve transformar todo corredor em morte inevitável. Sempre deve existir pelo menos uma rota de fuga clara antes de um evento de jamming, bombardeio ou fechamento de caminho.

5. MECÂNICAS EXCLUSIVAS DA FASE

M1 : Campo de Jamming

Zonas temporárias que reduzem cadência, velocidade de projéteis, aquisição de alvo de drones e atração de XP. Deve ser telegrafado com ruído magenta/ciano antes de ativar.

M2 : Sinal Ascendente

Faixas de energia sobem pela torre em ciclos. Podem causar dano leve, empurrar, acelerar inimigos ou indicar o caminho para objetivos.

M3 : Torres Repetidoras

Estruturas destrutíveis que amplificam inimigos, aumentam alcance de ranged, reduzem dano em elites e abrem spawn points em antenas laterais.

M4 : Blackout de Script

Evento raro e curto em que uma categoria de arma sofre interferência parcial. Nunca deve desligar completamente a build.

M5 : Broadcast Hostil

Pulsos globais com scanlines e aviso sonoro. O jogador precisa sair da área marcada ou manter movimento.

M6 : Ping de Kael

Após desbloqueado, Kael pode aumentar alcance, reduzir jamming e revelar direção de hazards de broadcast.

6. PROGRESSÃO DA RUN

Tempo	Momento	Objetivo de design
0:00 - 5:00	Perímetro da Torre	Ensinar defesa militar básica e jamming leve.
5:00 - 10:00	Interferência	Apresentar ranged, suportes e campos de jamming frequentes.
10:00 - 15:00	Militarização	Inserir elites de controle e inimigos de área.
15:00 - 20:00	Canal Saturado	Pressão pré-boss com repetidores e broadcast.
20:00 - 30:00	UPLINK_SENTINEL	Boss de múltiplas fases antes do fechamento do canal.

7. INIMIGOS : FASE 3: O UPLINK

TIER 1 : DEFESA DE PERÍMETRO

E1 : SOLDADO DE CONTENÇÃO

Marionete militarizada, equivalente básico da fase.

Movimento	Direto até o jogador, com leve tentativa de flanquear.
Ataque	Dano de contato.
HP	Baixo.
Velocidade	Média.
Função	Massa básica com leitura mais tática que o pedestre da Fase 1.

Drops:

- XP 100%.

Visual:

- Uniforme tático escuro.
- Viseira verde.
- Postura disciplinada, quase militar.

E2 : OPERADOR DE SINAL

Inimigo fraco que aumenta jamming local.

Movimento	Tenta manter distância curta-média.
Ataque	Cria pequeno campo de interferência ao redor de si.
HP	Baixo.
Velocidade	Média.
Função	Ensinar o jogador a eliminar suportes antes que a build perca eficiência.

Drops:

- XP 90%.

Visual:

- Técnico com mochila-rádio.
- Antenas quebradas.
- Ondas verdes saindo do equipamento.

E3 : DRONE RELAY

Unidade voadora pequena, rápida e numerosa.

Movimento	Orbita e avança em curvas.
Ataque	Contato leve ou disparo curto.
HP	Muito baixo.
Velocidade	Alta.
Função	Pressionar alvos de baixa vida e testar armas de área.

Drops:

- XP 70%.

Visual:

- Drone pequeno com asas/rotores simplificados.
- Corpo de placa de circuito.
- Trail ciano.

TIER 2 : PROTOCOLOS DE TRANSMISSÃO

E4 : ATIRADOR DE PACOTES

Especialista de longo alcance.

Movimento	Mantém distância, lateraliza e evita contato.
Ataque	Dispara rajadas de pacotes em linha reta.
HP	Médio-baixo.
Velocidade	Média.
Função	Forçar movimento lateral e leitura de projéteis.

Drops:

- XP 100%.
- Chance de Ímã de XP 15%.

Visual:

- Agente humanoide com rifle de dados.
- Visor em forma de retículo.
- Disparos como blocos de código.

E5 : REPETIDOR AMBULANTE

Suporte que amplifica aliados próximos.

Movimento	Fica atrás da linha de frente.
Ataque	Não ataca diretamente; cria aura de alcance/cadência para inimigos ranged.
HP	Médio.
Velocidade	Baixa-média.

Movimento	Fica atrás da linha de frente.
Função	Alvo prioritário que transforma pequenas ondas em ameaça real.

Drops:

- XP abundante.
- Chance de cura 20%.

Visual:

- Corpo com antenas nas costas.
- Cabos ligados ao chão.
- Pulso ciano em círculos.

E6 : JAMMER PESADO

Tanque lento que ocupa espaço e reduz eficiência ofensiva de Rex.

Movimento	Direto e lento.
Ataque	Contato pesado; aura de jamming grande.
HP	Alto.
Velocidade	Baixa.
Função	Bloquear passarelas e criar zonas onde ficar perto custa dano indireto.

Drops:

- XP alto 100%.

Visual:

- Armadura larga com bobinas e antenas.
- Estalos elétricos magenta.
- Tela/peito com barras de ruído.

TIER 3 : AMEAÇAS TÁTICAS

E7 : CAÇADOR DE FREQUÊNCIA

Elite que persegue o jogador quando ele fica repetindo padrão de movimento.

Movimento	Acelera se Rex andar em linha reta por muito tempo.
Ataque	Dash curto com rastro de corte.
HP	Médio-alto.
Velocidade	Média, com picos altos.
Função	Impedir loops triviais ao redor da arena.

Drops:

- XP alto.
- Chance de item utilitário 25%.

Visual:

- Caçador tático com visor de espectro.
- Lâmina de sinal no braço.
- Rastro branco/ciano.

E8 : TORRE SENTINELA

Estrutura estacionária que controla espaço.

Movimento	Nenhum.
Ataque	Dispara em cone ou rajadas rotativas.
HP	Médio-alto.
Velocidade	Nula.
Função	Objetivo opcional que limpa rotas e reduz pressão.

Drops:

- XP muito alto.
- Pequena chance de cura.

Visual:

- Mini-antena armada.
- Base presa ao piso.
- Luz de mira vermelha antes de atirar.

E9 : FEIXE DE TRANSMISSÃO

Ameaça de travessia equivalente ao carro de polícia/trem de dados.

Movimento	Atravessa a tela/corredor em linha reta após aviso.
Ataque	Dano alto ao tocar no feixe.
HP	Não aplicável ou muito alto.
Velocidade	Muito alta.
Função	Transformar passarelas em risco temporário e obrigar leitura de telégrafo.

Drops:

- Normalmente nenhum; se destrutível, XP alto.

Visual:

- Coluna horizontal/vertical de luz verde-ciano.
- Bordas com scanlines.
- Caracteres distorcidos no rastro.

E10 : PROTOCOLO ANTI-OVERRIDE

Elite que interfere temporariamente no item mais forte do jogador.

Movimento	Avança devagar, depois ancora no chão.
Ataque	Pulso que reduz dano da arma de maior nível por alguns segundos.
HP	Muito alto.
Velocidade	Baixa.
Função	Testar se a build tem redundância e não depende de uma única arma.

Drops:

- XP muito alto.
- Chance alta de item utilitário 50%.

Visual:

- Armadura branca/cinza com símbolos de bloqueio.
- Escudo de dados retangular.
- Cabos conectados a antenas laterais.

8. BOSS : UPLINK_SENTINEL

O UPLINK_SENTINEL é o protocolo de segurança máxima que protege o ponto onde a simulação transmite dados para fora. Ele não guarda uma cidade nem uma rede: ele guarda a prova de onde a prisão física existe.

Spawn	20:00
Aviso visual	Céu tomado por scanlines; antenas da arena apontam para o centro.
Mensagem de sistema	UPLINK_SENTINEL ONLINE : CANAL DE TRANSMISSAO PROTEGIDO
Som	Modem, rádio e sirene digital sincronizados.

Fase	HP	Comportamento	Objetivo do jogador
Guardião de Canal	100% - 70%	Feixes lineares telegrafados, Torres Sentinela e jamming leve alternado.	Aprender ritmo dos feixes e destruir torres.
Firewall de Frequência	70% - 35%	Muda padrão de jamming, invoca suportes/tanques e dispara pulsos radiais.	Manter DPS e priorizar suportes.
Blackout Protocol	35% - 0%	Blackouts curtos de Script, feixes cruzando a arena e escudos ligados a repetidores.	Finalizar sob pressão sem perder leitura.

Mecânica Principal: Camadas de Defesa

Cada fase destruída remove uma camada do Sentinel, mas libera uma camada mais agressiva. O boss não deve parecer mais fraco a cada etapa; deve parecer mais desesperado e mais exposto.

Condição Especial aos 30:00

- Ele fecha o canal de transmissão.
- Apaga os logs de destino.
- Rex é ejetado da torre.
- Game over especial: BLACKOUT CONCLUIDO : DESTINO DO SINAL APAGADO.

9. DESPERTO DESBLOQUEÁVEL : KAEI

Kael era um técnico de sinais preso na simulação como especialista em telecomunicações. Ele sempre percebeu ecos estranhos nas transmissões, mas acreditava que eram falhas de equipamento. Na verdade, ele estava ouvindo o vazamento do Uplink.

Aspecto	Direção
Personalidade	Calmo sob pressão, fala pouco, humor seco, prático e fascinado por frequência.
Papel no grupo	Traduz sinais em rotas e ajuda Mira a montar o exploit de entrada para a Lua.

Aspecto	Direção
Fantasia jogável	Alcance estendido, dano em área/broadcast, resistência parcial a jamming.
Desbloqueio	Derrotar o UPLINK_SENTINEL pela primeira vez.

10. RECOMPENSAS E METAPROGRESSÃO

- Desbloqueia Kael.
- Desbloqueia acesso à Fase 4: Lua : Os Servidores.
- Adiciona o Fragmento de Código: LUNAR_COORDS.
- Libera upgrades no Nó Zero ligados a alcance, broadcast e resistência a jamming.

Fragmento	LUNAR_COORDS
Descrição	Logs de transmissão extraídos do Uplink. Revelam que o destino da simulação são coordenadas lunares associadas à antiga Colônia Humana.
Função narrativa	Prova que o servidor físico não está na Terra e transforma a Lua em destino inevitável.
Função futura	Liberar fase final, aumentar alcance de Scripts e melhorar resistência contra hazards globais.

11. CRONOGRAMA DE APARIÇÃO

Tempo	Inimigos / Eventos	Observação
0:00 - 2:00	Soldado de Contenção, Operador de Sinal	Introdução a defesa militar e jamming leve.
2:00 - 5:00	+ Drone Relay	Pressão rápida e necessidade de área.
5:00 - 8:00	+ Atirador de Pacotes, primeiros campos de jamming	Combate à distância e movimento lateral.
8:00 - 11:00	+ Repetidor Ambulante	Priorização de suporte.
11:00 - 14:00	+ Jammer Pesado	Controle de passarela e redução de DPS.
14:00 - 17:00	+ Caçador de Frequência, Torre Sentinela	Punir rotas repetidas e criar objetivos.
17:00 - 20:00	+ Feixe de Transmissão, Protocolo Anti-Override	Pressão máxima pré-boss.
20:00	UPLINK_SENTINEL spawna	Boss de múltiplas fases.
20:00 - 30:00	Todos os inimigos + torres/repetidores	Derrotar boss antes do blackout.

12. DIRETRIZES DE BALANCEAMENTO

Tema	Diretriz
Densidade	Densidade média-alta, mas menos enxame puro que Nova York. O perigo vem da combinação de suporte, interferência e hazards telegrafados.
Dano	Dano alto vem de ataques claramente anunciados: feixes, dashes, broadcast e boss. Jamming cria vulnerabilidade, não dano bruto alto.
Mobilidade	Builds paradas ou muito lentas sofrem, mas rotas de escape e telégrafos permitem vitória defensiva.
Redundância	A fase incentiva mais de uma fonte de dano. Anti-Override e blackouts testam redundância sem invalidar escolhas.

13. NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO

Sistemas

- Suporte a tiles/plataformas de torre e passarelas.
- Sistema de jamming temporário em áreas.
- Hazards de feixe com aviso visual.
- Estruturas destrutíveis: Torres Sentinela e Repetidores.
- Blackout de Script por categoria de arma.
- Boss de múltiplas fases com alteração de arena.
- UI/alerta para canal fechando aos 30:00.

Assets Temporários para Protótipo

- Jamming pode ser círculo magenta translúcido.
- Repetidores podem ser torres ciano.
- Feixes podem ser retângulos verdes com borda branca.
- UPLINK_SENTINEL pode ser sprite grande com três camadas/anéis.
- Torres Sentinela podem ser quadrados vermelhos com linha de mira.

Variáveis Expostas no Inspector

- Tempo de início de cada inimigo.
- Peso de spawn.
- HP, velocidade e dano por inimigo.
- Frequência e duração de jamming.
- Multiplicador de penalidade em cada tipo de Script.
- Frequência dos feixes.
- Quantidade máxima de torres/repetidores.
- Thresholds das fases do boss.

- Tempo limite do boss.

14. RISCOS DE DESIGN

Risco	Problema	Mitigação
Jamming injusto	Jogador sente que armas param de funcionar.	Jamming parcial, curto, telegrafado e recompensado ao destruir fontes.
Excesso visual	Feixes, scanlines e projéteis poluem leitura.	Cores consistentes, limite de hazards simultâneos e prioridade visual no boss.
Boss longo demais	Múltiplas fases viram apenas mais HP.	Cada fase muda comportamento e dá janelas claras de vulnerabilidade.

15. RESUMO DE EXPERIÊNCIA

Ao final da Fase 3, o jogador deve sentir:

1. Que chegou ao gargalo mais protegido da simulação.
2. Que sua build foi testada sob interferência real.
3. Que o sistema está militarizado e desesperado.
4. Que o Uplink era o ponto de saída do sinal, não o destino final.
5. Que a revelação das coordenadas lunares muda o escopo inteiro da história.

A Fase 3 deve ser o momento em que Hacking Survivors deixa de ser apenas uma fuga de uma simulação e se torna uma investigação sobre onde os corpos humanos realmente estão.

Hacking Survivors : Fase 3: O Uplink : GDD v1.0

HACKING SURVIVORS : Fase 4: Lua : Os Servidores

Design Document : Camada Física, ROOT, Pods & Override Final v1.0

Autor: Guilherme : Game Designer Status: Versão Inicial Data: Junho de 2026

VISÃO GERAL DO DOCUMENTO

Categoria	Total	Status
Tema da fase	1	Novo
Mecânicas de fase	7	Novo
Objetivos dinâmicos	4	Novo
Inimigos	10 + 1 boss	Novo
Evento final de campanha	1	Novo
Recompensas narrativas	4	Novo

Resumo: A Fase 4 leva Rex para a Lua, especificamente para os servidores físicos da antiga Colônia Lunar. Não é mais uma partição simulada: é o hardware real onde os corpos humanos estão presos em pods de drenagem. A fantasia muda de “hackear a ilusão” para “executar um shutdown dentro do maquinário real que sustenta a prisão”. O jogador deve sobreviver à adaptação de ROOT enquanto carrega e executa o Override Final.

Duração da fase: 30 minutos. Boss: ROOT manifesta seu núcleo aos 20:00. Condição de vitória: carregar e executar o Override Final antes de 30:00. Condição de derrota especial: se ROOT permanecer ativo aos 30:00, ele assimila os fragmentos coletados por Rex, isola o Nó Zero e reinicia a simulação com defesas permanentes.

1. PILAR DA FASE

Pilar Principal: Construção de Builds Dinâmicas

Na Fase 1, o jogador aprendeu posicionamento. Na Fase 2, aprendeu a controlar espaço e objetivos. Na Fase 3, aprendeu a sustentar poder sob interferência. A Fase 4 testa tudo isso ao mesmo tempo, mas com uma regra nova: ROOT observa a build do jogador e responde.

O jogador deve sentir que está enfrentando um sistema que aprende:

- armas muito dominantes recebem contramedidas temporárias;
- rotas repetidas são punidas por hazards físicos;
- inimigos mudam composição conforme o estilo de jogo;
- objetivos de pods competem com sobrevivência;
- o Override Final exige preparo, não apenas dano bruto.

Fantasia de Gameplay

Rex não está mais invadindo uma metáfora digital. Ele está andando pela infraestrutura real da Colônia Lunar: corredores de suporte de vida, campos de pods, data centers expandidos pelos Arquitetos e o núcleo físico onde ROOT cresceu sobre tecnologia humana.

O jogador deve sentir que cada fase anterior foi uma camada de acesso. Agora ele está no servidor.

2. CONTEXTO NARRATIVO

Entrada na Fase

Depois de derrotar o UPLINK_SENTINEL, Rex, Mira e Kael usam os logs de transmissão para construir um exploit de entrada. O grupo atravessa o próprio canal do Uplink e materializa na Lua.

A diferença é imediata: a simulação tinha suavidade, repetição e truques. A Lua tem peso, poeira, silêncio, metal gasto e corpos humanos em cápsulas.

Objetivo Narrativo

Chegar ao núcleo de processamento da Colônia, proteger os pods humanos o bastante para evitar colapso em massa e executar o Override Final contra ROOT.

Revelação Final

ROOT não é um monstro externo. Ele cresceu usando a infraestrutura humana da Colônia Lunar: suporte de vida, energia, comunicação e processamento. A prisão não foi construída do zero pelos Arquitetos. Ela foi montada com o hardware que a humanidade criou para sobreviver no espaço.

3. DIREÇÃO DE ARTE

Tema Visual

Colônia lunar real + data center orgânico-mecânico + horror de infraestrutura.

Elementos principais:

- superfície lunar escura, silenciosa e estrelada;
- fileiras de pods humanos conectados por cabos grossos;
- corredores de suporte de vida com metal frio e marcas de uso;
- data centers físicos com racks alterados por material alienígena;
- cabos como veias atravessando paredes e chão;
- condensação, gelo e poeira lunar;
- luz branca hospitalar misturada com verde terminal;
- janelas mostrando a Terra ao longe;
- áreas de vácuo parcial e portas de contenção;
- núcleos de processamento com pulsos orgânicos.

Paleta

- preto lunar e cinza rególito;
- branco frio de luz de suporte de vida;

- verde terminal para interfaces humanas ainda funcionais;
- ciano para sistemas de preservação dos pods;
- vermelho de emergência;
- violeta/âmbar orgânico para corrupção dos Arquitetos;
- dourado pálido para o Override Final.

Diferença em Relação às Fases Anteriores

Fase	Sensação
Fase 1: Nova York	Superfície falsa e familiar
Fase 2: A Fundação	Bastidores técnicos da simulação
Fase 3: O Uplink	Gargalo de transmissão e segurança máxima
Fase 4: Lua : Os Servidores	Mundo real, hardware físico e consequência humana

4. ESTRUTURA DO MAPA

Layout Base

A fase deve alternar áreas internas e externas da Colônia Lunar. O mapa precisa comunicar escala: o jogador está em uma instalação grande demais para ser completamente compreendida, cheia de pods e sistemas que ainda mantêm humanos vivos.

Bloco	Função
Campo de pods	Área densa, emocionalmente importante, com objetivos de proteção
Corredor de suporte de vida	Rota estreita com portas, válvulas e hazards físicos
Sala de servidores	Arena média com racks, cabos e estruturas destrutíveis
Ponte lunar externa	Área aberta, baixa cobertura, hazards de vácuo/poeira
Núcleo de energia	Objetivo de estabilização e risco de descarga
Câmara de drenagem	Spawn de inimigos ligados aos pods
Baía de manutenção	Dead end com recompensa, peças e risco
Trincheira de cabos	Gargalo com cabos vivos e bloqueios temporários
Observatório da Terra	Espaço narrativo/visual de respiro
Núcleo ROOT	Arena final para o Override Final

Regra de Design

A Lua deve parecer mais real, mas não mais lenta. A fase pode usar peso físico e hazards ambientais, porém o jogador ainda precisa da fluidez de Vampire Survivors: leitura rápida, decisões claras e feedback constante.

5. MECÂNICAS EXCLUSIVAS DA FASE

M1 : Pods de Drenagem

Estruturas espalhadas pelo mapa que representam humanos presos.

Enquanto ativos, podem:

- alimentar ROOT com energia;
- gerar inimigos ligados à memória dos colonos;
- funcionar como objetivos de proteção;
- liberar XP e carga de Override quando estabilizados.

Importante: a ação desejada não é “destruir pods humanos”. O verbo correto é estabilizar, desconectar ou libertar.

M2 : Carga do Override Final

O Override Final precisa ser carregado durante a run.

Fontes de carga:

- estabilizar pods;
- destruir âncoras de ROOT;
- derrotar elites;
- sobreviver a ondas de adaptação;
- completar eventos de suporte dos Despertos.

Quando a carga chega a 100%, o jogador pode executar o Override, mas apenas se ROOT estiver vulnerável.

M3 : Adaptação de ROOT

ROOT analisa a build do jogador em janelas de tempo.

Ele pode responder com:

- resistência temporária ao tipo de arma mais forte;
- spawn de inimigos que counteram mobilidade, projéteis ou orbitais;
- mudança de rotas de hazard;
- escudo em âncoras próximas;
- variação no padrão de ataque do boss.

Regra de justiça: a adaptação deve ser telegrafada e temporária. ROOT é inteligente, não trapaceiro.

M4 : Âncoras de Processamento

Estruturas ligadas ao núcleo de ROOT.

Enquanto ativas:

- reduzem dano recebido por ROOT;

- aumentam spawn de elites;
- drenam pods próximos;
- atrasam a carga do Override.

Ao destruir ou desativar:

- ROOT perde defesa;
- a carga do Override aumenta;
- pods próximos ficam estáveis por alguns segundos.

M5 : Suporte dos Despertos

Vera, Dex, Mira e Kael atuam como sistemas de suporte final.

Possíveis ativações:

- Vera: janela curta de estabilização de pods;
- Dex: rajada ofensiva contra elites;
- Mira: revela âncoras e rotas de hazard;
- Kael: amplifica área/alcance do Override por alguns segundos.

M6 : Vácuo Parcial e Suporte de Vida

Hazards físicos substituem parte dos hazards digitais.

Exemplos:

- portas que fecham setores por segurança;
- vazamentos de vácuo que empurram ou reduzem controle;
- descargas elétricas em cabos reais;
- poeira lunar reduzindo visibilidade em áreas externas;
- falhas de gravidade local.

M7 : Janela de Execução

Após carregar o Override Final, o jogador precisa criar uma janela de execução:

- reduzir escudos de ROOT;
- destruir âncoras próximas;
- sobreviver ao contra-ataque;
- manter Rex dentro da área de execução por alguns segundos.

Esse momento deve ser o clímax mecânico da campanha.

6. PROGRESSÃO DA RUN

0:00 a 5:00 : Chegada ao Mundo Real

O jogador entra em corredores reais da Colônia. Poucos inimigos, muitos sinais visuais de corpos humanos e máquinas de suporte de vida.

Objetivo:

- apresentar pods;
- mostrar que estabilizar é diferente de destruir;
- introduzir drones e thralls básicos;
- estabelecer a sensação de consequência física.

5:00 a 10:00 : A Colônia Resiste

ROOT percebe que Rex está no hardware.

Mudanças:

- primeiras âncoras de processamento;
- inimigos de suporte e drenagem;
- hazards físicos leves;
- eventos pequenos de carga do Override.

10:00 a 15:00 : Adaptação

ROOT começa a responder à build.

Mudanças:

- contramedidas temporárias;
- elites que counteram armas dominantes;
- maior pressão nos pods;
- suporte dos Despertos aparece como ferramenta de leitura e alívio.

15:00 a 20:00 : Preparação do Shutdown

Pré-boss.

Mudanças:

- múltiplas âncoras ativas;
- pods começam a entrar em colapso se ignorados;
- inimigos do núcleo aparecem;
- o Override deve estar parcialmente carregado.

20:00 a 30:00 : ROOT

ROOT manifesta o núcleo central. O jogador tem 10 minutos para carregar o que faltar, abrir uma janela de execução e disparar o Override Final.

7. INIMIGOS : FASE 4: LUA : OS SERVIDORES

TIER 1 : RESÍDUOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

E1 : COLONO DRENADO

Avatar físico/neurológico de um humano quase apagado pelo sistema.

Movimento: direto até o jogador, lento e numeroso. Ataque: dano de contato. HP: baixo. Velocidade: média-baixa.

Drops:

- XP 100%.
- pequena chance de carga de Override.

Visual:

- traje simples de colono lunar;
- cabos finos saindo das costas;
- olhos apagados com brilho verde fraco.

E2 : DRONE DE SUPORTE VITAL

Máquina humana corrompida, originalmente médica/manutenção.

Movimento: flutua em linha curva, tenta cercar Rex. Ataque: contato leve ou descarga curta. HP: baixo. Velocidade: alta.

Drops:

- XP 80%.

Função:

- pressionar armas lentas;
- dar movimento aos primeiros minutos.

Visual:

- drone branco hospitalar;
- cruz/símbolos médicos corrompidos;
- luz ciano falhando.

E3 : LARVA DE CABO

Forma orgânico-mecânica que nasce dos cabos de drenagem.

Movimento: rasteja rápido em linha reta a partir de cabos/paredes. Ataque: contato; deixa rastro elétrico curto. HP: muito baixo. Velocidade: alta.

Drops:

- XP 70%.

Função:

- punir foco apenas frontal;
- manter ameaça lateral em salas de pods.

Visual:

- cabo vivo com mandíbula mecânica;
- faíscas verdes;
- corpo segmentado de fio e carne alienígena.

TIER 2 : SISTEMAS DA COLÔNIA CORROMPIDOS

E4 : TÉCNICO EM SONO

Colono técnico ainda preso entre consciência e simulação.

Movimento: mantém distância média. Ataque: lança ferramentas/dados de manutenção em rajadas. HP: médio-baixo. Velocidade: média.

Drops:

- XP 100%.
- chance de cura 10%.

Função:

- ranged básico da fase;
- reforçar tema de humanos usados como peças do sistema.

Visual:

- macacão de manutenção lunar;
- capacete rachado;
- ferramenta de plasma distorcida.

E5 : INIBIDOR DE MEMÓRIA

Unidade que reduz temporariamente eficiência de coleta/XP.

Movimento: tenta ficar atrás da horda. Ataque: pulso que reduz raio de coleta e magnetismo por alguns segundos. HP: médio. Velocidade: baixa-média.

Drops:

- XP abundante.
- chance de Ímã de XP 20%.

Função:

- alvo prioritário para builds focadas em metaprogressão e coleta.

Visual:

- torre pequena com cristais de memória;
- halos de dados azul pálido;

- fragmentos de lembranças orbitando.

E6 : GUARDIÃO DE POD

Defensor pesado ligado a fileiras de cápsulas.

Movimento: lento e direto; ganha velocidade perto de pods ameaçados. Ataque: contato pesado; escudo frontal curto. HP: alto. Velocidade: baixa.

Drops:

- XP alto 100%.
- chance de carga de Override.

Função:

- criar tensão entre proteger pods e abrir caminho.

Visual:

- armadura grossa misturando metal humano e placas alienígenas;
- cabos presos ao peito;
- escudo ciano quebradiço.

TIER 3 : EXTENSÕES DE ROOT

E7 : LEECH DE PROCESSAMENTO

Inimigo que drena pods próximos para curar ROOT/aliados.

Movimento: procura pods ou âncoras, evita o jogador. Ataque: não ataca diretamente; cria feixe de drenagem. HP: médio. Velocidade: média.

Drops:

- XP alto.
- chance de cura 25%.

Função:

- forçar prioridade de alvo;
- impedir que o jogador ignore objetivos.

Visual:

- criatura fina presa a cabos;
- boca/tubo sugando energia ciano;
- núcleo âmbar pulsante.

E8 : PROXY DOS ARQUITETOS

Representação limitada dos Arquitetos dentro do hardware.

Movimento: flutua mantendo distância e reposiciona em pequenos teleports. Ataque: projéteis em padrões geométricos. HP: médio-alto. Velocidade: média.

Drops:

- XP muito alto.
- chance de item utilitário 30%.

Função:

- ameaça de leitura de padrões;
- antecipar a escala alienígena sem mostrar totalmente os Arquitetos.

Visual:

- silhueta abstrata, sem anatomia clara;
- geometria translúcida violeta;
- símbolos que não parecem linguagem humana.

E9 : ROVER CORROMPIDO

Veículo lunar automatizado tomado por ROOT.

Movimento: atravessa áreas abertas em linha reta após aviso. Ataque: dano alto de colisão; deixa poeira que reduz visibilidade. HP: alto. Velocidade: muito alta.

Drops:

- XP alto se destruído.

Função:

- equivalente físico ao carro de polícia/trem/feixe;
- tornar áreas externas perigosas.

Visual:

- rover lunar com rodas grandes;
- faróis verdes;
- painéis solares rachados.

E10 : SUBPROCESSO ROOT

Elite adaptativo que imita parte da build do jogador.

Movimento: alterna entre perseguição direta e recuo. Ataque: usa variação simples de uma arma dominante do jogador. HP: muito alto. Velocidade: média.

Drops:

- XP muito alto.
- alta chance de carga de Override.

Função:

- materializar a adaptação de ROOT;
- testar redundância da build.

Visual:

- humanoide de código físico;
- corpo preto/cinza com linhas douradas quebradas;
- olhos como cursores piscando.

8. BOSS : ROOT

Identidade

ROOT é o sistema central dos Arquitetos instalado sobre a infraestrutura humana da Colônia Lunar. Ele conhece a simulação inteira porque ajudou a mantê-la. Ele conhece Rex porque observou todas as tentativas anteriores de invasão.

ROOT não deve ser apenas um chefe grande. Ele é o adversário que transforma a campanha em leitura reversa: tudo que o jogador aprendeu pode ser usado contra ele.

Spawn

Tempo: 20:00. Aviso:

- todos os pods piscam em sequência;
- a luz da Colônia cai para branco frio e vermelho;
- a Terra aparece ao fundo por alguns segundos;
- texto de sistema: ROOT ONLINE : OVERRIDE SIGNATURE DETECTED;
- som grave de servidor físico, batimento orgânico e boot alienígena.

Estrutura da Luta

Fase 1 : 100% a 70% HP : Diagnóstico

Comportamento:

- ROOT analisa a arma mais usada;
- dispara padrões simples de projéteis;
- invoca Colono Drenado e Drone de Suporte Vital;
- ativa 2 Âncoras de Processamento.

Objetivo do jogador:

- entender a leitura de adaptação;
- começar a carregar o Override sem perder pods demais.

Fase 2 : 70% a 35% HP : Contramedida

Comportamento:

- ROOT aplica resistência temporária à fonte de dano dominante;
- invoca Leech de Processamento e Proxy dos Arquitetos;
- cria hazards físicos em torno de pods;

- alterna escudos ligados a âncoras.

Objetivo do jogador:

- trocar prioridade de armas/rotas;
- destruir âncoras para abrir dano;
- manter o Override carregando.

Fase 3 : 35% a 0% HP : Assimilação

Comportamento:

- ROOT cria Subprocessos que imitam a build;
- ativa múltiplas âncoras;
- tenta drenar pods em massa;
- inicia contagem para assimilar os fragmentos.

Objetivo do jogador:

- finalizar carga;
- abrir a Janela de Execução;
- permanecer na área de execução até o Override disparar.

Mecânica Principal: Override Final

O boss só pode ser vencido de verdade quando o Override Final for executado.

Fluxo recomendado:

1. Causar dano para forçar ROOT a expor âncoras.
2. Destruir/desativar âncoras.
3. Estabilizar pods suficientes para completar a carga.
4. Sobreviver ao contra-ataque de assimilação.
5. Executar o Override dentro da zona marcada.

Condição Especial aos 30:00

Se ROOT ainda estiver ativo:

- assimila os fragmentos de código;
- isola o Nó Zero;
- reinicia as camadas da simulação;
- game over especial: ROOT REINICIOU A PRISAO : OVERRIDE INVALIDADO.

9. EVENTO FINAL : OVERRIDE FINAL

Identidade

O Override Final não é uma arma comum. É uma instrução de shutdown assinada pela própria arquitetura da simulação, composta pelos fragmentos extraídos em todas as fases.

Fragmentos:

- Fase 1: código do FIREWALL_NYPD;
- Fase 2: ROUTE_MAP;
- Fase 3: LUNAR_COORDS;
- Fase 4: acesso físico ao núcleo ROOT.

Execução

Quando ativado:

- o tempo desacelera por alguns segundos;
- os pods mais próximos estabilizam;
- ROOT tenta interromper a execução com Subprocessos;
- Vera, Dex, Mira e Kael aparecem como sinais de suporte;
- ao completar, a simulação começa a colapsar.

Feedback

O momento deve ser legível e memorável:

- luz dourada/verde atravessando cabos;
- som de terminal confirmando instrução;
- pods abrindo em ondas;
- ROOT parando como processo encerrado, não explodindo como monstro.

10. RECOMPENSAS E METAPROGRESSÃO

Recompensa de Primeira Vitória

Ao vencer a Fase 4:

- libera o final principal da campanha;
- desbloqueia o modo “Arquitetura Livre” ou loop pós-game;
- registra o Fragmento Final: ROOT_SHUTDOWN;
- libera skins/personagens ou modificadores ligados aos Despertos;
- abre gancho narrativo para fragmentos remanescentes de ROOT.

Fragmento de Código

Nome: ROOT_SHUTDOWN

Descrição:

Assinatura final do Override executada no hardware físico da Colônia Lunar. Não é apenas prova de vitória: é a chave que mostra que a humanidade pode usar a infraestrutura dos Arquitetos para fins próprios.

Função narrativa:

- encerra o arco principal;
- transforma Rex em “Arquiteto Livre”;
- explica como a humanidade começa a reconstruir a Colônia.

Possível função mecânica futura:

- liberar modificadores de dificuldade;
- permitir runs com regras alternativas;
- abrir desafios pós-game contra fragmentos isolados de ROOT.

11. CRONOGRAMA DE APARIÇÃO

Tempo	Inimigos / Eventos	Observação
0:00 - 2:00	Colono Drenado, Drone de Suporte Vital	Introdução ao mundo real e aos pods
2:00 - 5:00	+ Larva de Cabo	Pressão lateral em campos de pods
5:00 - 8:00	+ Técnico em Sono, primeiras Âncoras	Ranged básico e objetivos de carga
8:00 - 11:00	+ Inibidor de Memória	Pressão sobre coleta e XP
11:00 - 14:00	+ Guardião de Pod	Proteção de objetivos e tanques
14:00 - 17:00	+ Leech de Processamento, Proxy dos Arquitetos	Prioridade de alvo e padrões alienígenas
17:00 - 20:00	+ Rover Corrompido, Subprocesso ROOT	Pressão máxima pré-boss
20:00	ROOT manifesta o núcleo	Boss adaptativo e carga final
20:00 - 30:00	Todos os inimigos + Âncoras + Pods críticos	Executar Override antes da assimilação

12. DIRETRIZES DE BALANCEAMENTO

Densidade

A Fase 4 deve ter densidade alta, mas controlada por objetivos. O risco não vem só da quantidade de inimigos, e sim da sobreposição entre horda, pods, âncoras, adaptação e boss.

Dano

Dano alto precisa ser físico, claro e telegrafado:

- rovers;
- descargas de energia;

- vácuo parcial;
- ataques de ROOT;
- elites adaptativos.

Adaptação

ROOT deve pressionar escolhas dominantes sem invalidar a build.

Regra prática:

- adaptação dura pouco;
- sempre existe aviso;
- a resposta correta é mudar prioridade, não perder a run instantaneamente.

Pods

Pods são o coração emocional da fase. Eles precisam importar mecanicamente, mas não podem virar microgerenciamento cansativo.

Regra:

- estabilizar pods ajuda muito;
- ignorar pods deve ter consequência gradual;
- perder alguns pods não deve causar derrota instantânea.

13. NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO

Sistemas

- Sistema de pods estabilizáveis.
- Barra/carga do Override Final.
- Boss ROOT com adaptação por categoria de arma.
- Âncoras destrutíveis ligadas ao boss.
- Hazards físicos: vácuo, descarga, poeira, portas.
- Suporte contextual dos Despertos.
- UI de janela de execução do Override.
- Game over especial por assimilação aos 30:00.

Assets Temporários para Protótipo

Antes da arte final:

- pods podem ser cápsulas/círculos ciano;
- âncoras podem ser quadrados âmbar;
- ROOT pode ser um núcleo grande preto/roxo com linhas douradas;
- vácuo pode ser área azul translúcida;

- rovers podem ser retângulos cinza rápidos;
- carga do Override pode ser uma barra dourada abaixo do timer.

Variáveis Expostas no Inspector

Para facilitar iteração:

- quantidade de pods ativos;
- tempo para estabilizar pod;
- carga concedida por pod/elite/âncora;
- frequência de adaptação de ROOT;
- duração de contramedidas;
- número máximo de âncoras;
- dano e duração de hazards físicos;
- tempo da janela de execução;
- tempo limite do boss.

14. RISCOS DE DESIGN

Risco 1 : Adaptação parecer punição injusta

Se ROOT neutralizar a build do jogador, a fase vira frustração.

Mitigação:

- adaptar parcialmente, nunca desligar;
- limitar duração;
- telegrafar o tipo de contramedida;
- recompensar builds redundantes.

Risco 2 : Pods virarem tarefa burocrática

Se o jogador precisar cuidar de pods o tempo todo, o clímax perde fluidez.

Mitigação:

- eventos de pod em ondas;
- feedback claro de prioridade;
- recompensas fortes por estabilização;
- suporte de Vera/Mira para aliviar pressão.

Risco 3 : Final confuso

ROOT, pods, âncoras, Override e horda podem competir visualmente.

Mitigação:

- usar cores fixas por sistema;

- reduzir spawn durante a Janela de Execução;
- destacar a zona do Override;
- fazer ROOT reagir com animações grandes e legíveis.

Risco 4 : Fase final longa demais

O jogador pode cansar antes do clímax se a fase repetir padrões anteriores.

Mitigação:

- mudar estado da arena a cada 5 minutos;
- variar adaptação;
- usar suporte dos Despertos como momentos de respiro;
- garantir que o boss altere a relação com os objetivos.

15. RESUMO DE EXPERIÊNCIA

Ao final da Fase 4, o jogador deve sentir:

1. Que chegou ao lugar real onde a humanidade está presa.
2. Que todas as fases anteriores construíram o acesso e a arma final.
3. Que ROOT aprendeu com ele, mas não conseguiu compreender improviso humano.
4. Que libertar pods tem peso emocional e mecânico.
5. Que o Override Final encerra a campanha de forma conquistada, não automática.

A Fase 4 deve ser o payoff de Hacking Survivors: a mentira cai, os corpos acordam, e Rex deixa de hackear uma prisão para começar a reconstruir um mundo real.

Hacking Survivors : Fase 4: Lua : Os Servidores : GDD v1.0