

Monitor LibreChat

Guia completo de todas as telas do painel de monitoramento e auditoria para uma instância corporativa do LibreChat — adoção, uso, custo e um detector de segurança em modo sombra.

12 telas documentadas 2 idiomas de interface (PT / EN) 0 configuração obrigatória para começar

00 · PRIMEIROS PASSOS

Visão geral

O Monitor LibreChat é um painel independente que lê o banco de dados do LibreChat e mostra, em um só lugar, o que hoje fica espalhado ou simplesmente não existe: quem está usando a ferramenta, quanto custa, e se algum uso está fora do esperado.

O QUE ELE MOSTRA

Adoção, uso de tokens, custo, casos de uso por Agent, maturidade de IA, detecções de segurança, políticas, recursos autorizados, auditoria e saúde do próprio sistema.

O QUE ELE NÃO FAZ

Não bloqueia nada. Não intercepta prompts. É estritamente observacional — lê o banco depois que a conversa já aconteceu.

DE ONDE VÊM OS DADOS

Direto do MongoDB do LibreChat, com um usuário dedicado de somente leitura. Sem essa conexão, o painel mostra dados de exemplo claramente identificados.

i Este manual foi gerado a partir de uma instância rodando com **dados de exemplo (sintéticos)** — por isso todas as telas trazem o aviso amarelo "Exibindo dados de exemplo". Os números mudam quando conectado a um LibreChat real, mas as telas e o comportamento são idênticos.

Como acessar

O acesso é feito com um usuário e senha únicos, definidos por quem administra o Monitor (não é o mesmo login do LibreChat). Não existem perfis diferentes de acesso nesta versão — quem entra, vê tudo.

LIBRECHAT CORPORATIVO

Monitor

Painel de adoção, custo, segurança e auditoria.

USUÁRIO

SENHA

Entrar

Acesso restrito. Todo acesso a este painel é registrado na trilha de auditoria.

Tela de login. O aviso no rodapé existe porque todo acesso ao painel fica registrado na trilha de auditoria (seção 12).

- 1 Abra o endereço do Monitor fornecido por quem administra o sistema.
- 2 Informe **Usuário** e **Senha**.
- 3 Clique em **Entrar**. Após oito horas sem uso, a sessão expira e é preciso entrar novamente.

- ! Depois de várias tentativas de senha incorreta seguidas, o sistema passa a recusar novas tentativas por alguns minutos, mesmo que a senha esteja certa. Isso é proposital — espere um pouco e tente de novo.

02 • PRIMEIROS PASSOS

Navegação geral

Depois de entrar, três elementos aparecem em toda tela do painel:

Menu lateral

Organizado por finalidade, não por ordem alfabética: **Visão geral** (o dia a dia — dashboard, adoção, custos), **Governança** (segurança, políticas, alertas) e **Plataforma** (auditoria, configurações, status). Pode ser recolhido pelo botão "Recolher" no rodapé do menu, para ganhar espaço de tela.

Idioma

Os botões **EN** / **PT** no topo trocam o idioma da interface instantaneamente, sem recarregar a página. A escolha fica salva no navegador — da próxima vez que abrir o Monitor, ele lembra.

Atualização automática

Todo o painel se atualiza sozinho a cada **60 segundos** — o indicador "Atualizado há Ns" no Dashboard mostra o tempo desde a última atualização. Não é preciso recarregar a página manualmente.

- ✓ A maioria das telas tem um seletor de período (De / até, ou atalhos como 7d / 30d / 90d). O período escolhido afeta os números da tela e fica só naquela tela — mudar o período em Custos não muda o período do Dashboard.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ação

Custos

Casos de uso

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / casos

Políticas

Recursos autorizados

PLATAFORMA

Auditoria

Configurações

Status operacional

<< Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Dashboard

EN PT admin AD ↗

Dashboard Executivo

Período: 31/07/2026 a 30/08/2026

Atualizado há 38s - tudo a cada 60s

De 2026-07-31 até 2026-08-30

Aplicar 7d 15d 30d 90d

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

USUÁRIOS

19

18 ativos

TOKENS DE ENTRADA

512 k

TOKENS DE SAÍDA

298 k

TOKENS TOTAL

810 k

+0.4% vs metade anterior do período

CUSTO (USD)

US\$ 3.64

ARQUIVOS GERADOS

12

PROMPTS

842

CONVERSAS

231

CONDUTA

z = 0,6

Normal · 2 detecções

TOKENS POR HORA (28/08/2026 A 30/08/2026)

PERFIL DE USO POR PAPEL — MÉDIA POR USUÁRIO ATIVO

NÚMEROS POR PAPEL

Papel	Ativos	Tk/ativo	Prompts	Modelos
ADMIN	2/2	500 k	56	14
power-user	3/5	174 k	6	3
basic-user	4/9	23 k	10.8	9
standard-user	1/1	25 k	15	4
executive	0/2	0	0	0

executive não usou a ferramenta neste período — 2 usuário(s) habilitado(s), 0 ativo(s).


Ver recursos autorizados →

Os cards

CARD	O QUE SIGNIFICA
Usuários	Total de usuários habilitados e quantos estiveram ativos no período. Clicável — abre a lista completa de usuários.
Tokens de entrada / saída / total	Volume de tokens consumidos (o que foi enviado ao modelo e o que ele respondeu).
Custo (USD)	Custo estimado do período, sempre em dólares. Ver seção Custos para como esse número é calculado.
Arquivos gerados / Prompts / Conversas	Volume de uso bruto no período.
Conduta	Indicador estatístico (não é uma regra fixa) que compara o consumo mais recente contra a média histórica. Clicável — abre o detalhe das detecções de segurança do período.

Cards clicáveis

Dois cards abrem uma janela com mais detalhe ao serem clicados:



Clicar no card "Usuários" abre a lista completa, ordenada pelo acesso mais recente — com status (ativo/inativo), papel, tokens consumidos e a data do último acesso.

i "Último acesso" é a data mais recente entre o login e o uso efetivo da ferramenta. Isso existe porque a sessão do LibreChat dura 7 dias e não se renova a cada acesso — usar só o login deixaria essa informação desatualizada.

Gráfico de tokens por hora


Mostra entrada, saída e uma média móvel (suaviza picos isolados) ao longo do tempo. A largura do intervalo (por hora, a cada 6h ou por dia) se ajusta sozinha conforme o período selecionado, para o gráfico nunca virar uma parede de barras minúsculas.

Radar e tabela por papel

O gráfico de radar compara o perfil de uso entre papéis (tokens, prompts, conversas, dias ativos, modelos e Agents distintos — tudo normalizado por usuário *ativo*, não pelo total de usuários, para não confundir "papel pequeno" com "papel que usa pouco"). A tabela ao lado traz os mesmos números em formato de lista, com avisos quando um papel não usou a ferramenta no período ou acessou modelos fora da allowlist configurada.

Adoção

Quantas pessoas realmente usam a ferramenta, e com que frequência — separado do volume de uso (que fica em Custos e no Dashboard).



DAU, WAU, MAU, taxa de ativação, série diária de usuários ativos e a distribuição de adoção por papel.

DAU / WAU / MAU

Usuários com consumo real (não apenas login) no último dia, últimos 7 dias e últimos 30 dias — janelas fixas, independentes do período selecionado na tela.

TAXA DE ATIVAÇÃO

Percentual dos usuários habilitados que efetivamente usaram a ferramenta no período selecionado.

ADOÇÃO POR PAPEL

Quantos usuários de cada papel estão habilitados versus quantos estiveram ativos — mostra rapidamente onde a adoção está baixa.

Custos

Quanto o uso de IA custou no período, quebrado por papel, modelo e área.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ações

Custos

Fluxo de uso

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / risco

Dinâmicas

Documentos autorizados

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

Monitor > Custos

EN PT admin AD

Custos

Período: 31/07/2026 a 30/08/2026

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Custo apurado em **USD** pela coleção **fato_uso_ia** do LibreChat — não é mais estimativa por tabela de preço interna. A abrangência desse pipeline vai de **2026-08-11** até **2026-08-15** (76 registros), menor que a janela de 30 dias consultada — o total abaixo cobre apenas esse intervalo. **69%** do valor tem preço marcado como verificado na origem; o restante usa preço estimado pelo próprio pipeline.

O Monitor apenas lê essa tabela: quem a mantém e com que frequência ela roda ainda precisa ser confirmado antes de tratar o número como oficial.

CUSTO (USD)

US\$ 3.64

PERFIL DE MAIOR CUSTO

power-user

US\$ 1.34

PREÇO VERIFICADO

69%

US\$ 1.13 não verificado

TOKENS TOTAIS

810.000

CUSTO POR DIA (30 DIAS)

US\$ 12.00

US\$ 9.00

US\$ 6.00

US\$ 3.00

US\$ 0.00

2026-08-02

2026-08-05

2026-08-08

2026-08-11

2026-08-14

2026-08-17

2026-08-20

2026-08-23

2026-08-26

2026-08-30

CUSTO POR PERFIL

Perfil	Tokens	Custo estimado
ADMIN	60.000	US\$ 0.42
executive	90.000	US\$ 0.81
power-user	210.000	US\$ 1.34
standard-user	25.000	US\$ 0.18
basic-user	425.000	US\$ 0.89

CUSTO POR MODELO

Modelo	Tokens	Custo estimado
claude-opus-4-8	160.000	US\$ 1.52
gpt-5.5	120.000	US\$ 0.86
claude-sonnet-4-6	180.000	US\$ 0.71
gpt-5-mini	210.000	US\$ 0.34
gemini-2.5-flash	140.000	US\$ 0.21

CUSTO POR ÁREA

Dimensão vinda direto do **fato_uso_ia**. TBD e UNMAPPED são usuários ainda sem área/centro de custo atribuído na origem — não é um erro do Monitor.

Área	Tokens	Custo
IT	380.000	US\$ 1.98
BI	240.000	US\$ 1.02
TBD	95.000	US\$ 0.41
UNMAPPED	55.000	US\$ 0.23

<< Recolher

Uso corporativo monitorado

Custo total, perfil de maior custo, percentual de preço verificado, custo por dia, por papel, por modelo e por área.

Dois jeitos de calcular o custo

Esta é a única tela do Monitor cujo comportamento muda dependendo da configuração do ambiente — e vale entender os dois modos:

MODO	QUANDO APARECE	O QUE SIGNIFICA
Pipeline verificado	Quando o ambiente tem uma coleção própria de apuração de custo configurada	Custo real em dólares, com uma marca de "preço verificado" separando o que veio de fonte confirmada do que ainda é estimativa da própria fonte.
Estimativa	Configuração padrão — nenhuma coleção de custo configurada	Custo calculado a partir da contagem real de tokens multiplicada por uma tabela de preço interna (aproximada, sujeita a revisão). Ainda é dado real, só que o valor em dólares é estimado.

A tela sempre avisa, no quadro logo abaixo do título, qual dos dois modos está ativo naquele momento — não é preciso adivinhar.

i "Custo por área" só aparece quando o pipeline verificado está configurado, porque área/centro de custo não é algo que o LibreChat guarda nativamente — só existe se uma fonte externa fornecer essa informação. Ver seção 15 (Integrações opcionais).

Casos de Uso

Para que a IA está sendo usada — hoje, medido de forma indireta, pelo Agent corporativo utilizado.

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Acesso

Custos

Casos de uso

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Casos

Dúvidas

Documentos autorizados

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Casos de uso

EN PT admin AD

Casos de Uso Distribuição de finalidade e categoria de uso

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

A classificação de **finalidade** (profissional / pessoal / indefinido) e de **categoria de caso de uso** depende do Classification Engine, previsto para a Fase 2. Classificar isso exige analisar o conteúdo das conversas com um modelo — decisão que precisa de aprovação prévia de Segurança, Governança e DPO, e não foi implementada.

Enquanto isso, a proxy disponível para "caso de uso" é o Agent corporativo utilizado, exibido abaixo — ele indica o domínio da consulta sem ler o conteúdo.

USO POR AGENT CORPORATIVO (PROXY DE CASO DE USO)

Agent	Usos	Participação
Sales Insights	64	63%
Marketing Insights	37	37%

VOLUME GERAL

Conversas	Prompts	Tokens de input	Tokens de output
231	842	512.000	298.000

Uso por Agent corporativo (como um substituto para "caso de uso") e o volume geral de conversas, prompts e tokens.

! Classificar o propósito real de cada conversa (profissional, pessoal, por categoria) exigiria analisar o conteúdo das mensagens com um modelo de IA — uma decisão que precisa de aprovação prévia de Segurança, Governança e do responsável por privacidade de dados, e que esta versão do Monitor não implementa. Por isso, o Agent usado é o melhor proxy disponível hoje: indica a área da consulta sem precisar ler o conteúdo.

Maturidade

Um modelo de referência para avaliar o quão madura está a adoção de IA na organização — hoje, documental: os critérios e níveis estão definidos, mas o cálculo automático da pontuação ainda não está implementado.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Atuação

Custos

Estado da UEN

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Incide

Políticas

Documentos autorizados

PLATAFORMA

Auditoria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Maturidade

ENPTadminAD

Maturidade

AI Maturity Index — critérios e níveis (Fase 2)

O cálculo do índice de maturidade **não está implementado**. Três das sete dimensões (qualidade de prompts, reutilização, contribuição) exigem análise do conteúdo das conversas — o que depende do Classification Engine e de aprovação prévia de Segurança, Governança e DPO. Preferimos deixar a tela transparente sobre isso a exibir um número que não teria como ser explicado nem defendido.

As quatro dimensões marcadas como disponíveis já podem ser medidas com os dados atuais (metadados de uso, Agents, MCP e detecções de segurança) quando a fase for aprovada.

DIMENSÕES E PESOS PROPOSTOS

Dimensão	Peso	Evidência	Dado disponível hoje
Regularidade de uso	15%	Uso consistente e não apenas esporádico.	sim
Qualidade/estrutura de prompts	25%	Contexto, objetivo, formato, restrições.	não — requer Fase 2
Uso de Agents corporativos	15%	Adoção de recursos padronizados.	sim
Uso de ferramentas/MCP autorizados	10%	Uso de ferramentas com governança.	sim
Reutilização/automação	15%	Templates, fluxos e ativos reutilizáveis.	não — requer Fase 2
Contribuição/multiplicação	10%	Compartilhamento de práticas e ativos.	não — requer Fase 2
Boas práticas e segurança	10%	Uso compatível com políticas.	sim

NÍVEIS DE MATURIDADE (N0-N5)

Nível	Nome	Descrição
N0	Não utiliza	Sem evidência relevante de uso no período.
N1	Explorador	Solicitações simples, pouco contexto e baixo reaproveitamento.
N2	Usuário	Uso frequente com contexto e resultados úteis.
N3	Avançado	Prompts estruturados, escolha adequada de models/Agents.
N4	Especialista	Integra IA a processos e usa ferramentas/automação autorizadas.
N5	Multiplicador	Cria padrões, Agents, templates e dissemina boas práticas.

As sete dimensões propostas (com peso e evidência esperada) e os seis níveis de maturidade, de "Não utiliza" a "Multiplicador".

A tela é transparente sobre a limitação: mostrar um número calculado sem que os critérios estejam realmente medidos seria pior do que não mostrar nada.

Segurança & Risco

O detector de segurança do Monitor, rodando em **modo sombra**: detecta e registra, mas nunca bloqueia nada.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ações

Custos

Cabeçalho

Matrícula

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Cabeçalho

Políticas

Documentos autorizados

PLATAFORMA

Auditoria

Configurações

Status operacional

<<

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Segurança & risco

EN PT admin AD ↗

Segurança & Risco

Modo SHADOW — 842 mensagens analisadas no período

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Operando em SHADOW: as políticas detectam e registram, mas **nada é bloqueado** — o Monitor é observacional e não intercepta o chat. Somente detecções determinísticas estão ativas (credenciais, chave privada, identificador pessoal, modelo fora da allowlist). Políticas que dependem de classificação semântica aparecem como "aguardando Fase 2" na tela de Políticas.

CRÍTICOS

1

ALTOS

1

MÉDIOS

2

BAIXOS

0

INFORMATIVOS

0

DETECÇÕES NO PERÍODO (4)

Data	Severidade	Política	Usuário	Evidência (mascarada)	Decisão
30/08/2026, 12:46:25	Crítico	SEC-001 Credential or API key exposure	USR-EXAMPLE01	sk-F*****9012	ALLOW
30/08/2026, 12:46:25	Alto	GOV-001 Model outside the role's allowlist	USR-EXAMPLE03	model "opus-5" outside the basic-user role allowlist	ALLOW
30/08/2026, 12:46:25	Médio	PRIV-001 National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE02	123.***-00	ALLOW
30/08/2026, 12:46:25	Médio	PRIV-001 National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE04	987.***-11	ALLOW

Contagem de detecções por severidade e a lista de detecções do período, com evidência sempre mascarada.

O que é detectado hoje

Cinco políticas rodam de fato, todas por reconhecimento de padrão local — nenhum conteúdo é enviado a um modelo de IA para essa análise, e nada do texto original é guardado:

- Exposição de credencial ou chave de API

- **Senha ou token explícito na conversa**
- **Material de chave privada**
- **Identificador pessoal** (padrão de documento nacional)
- **Uso de modelo fora da allowlist do papel** (comparado contra a configuração real do LibreChat)

O restante do catálogo (ver seção 10, Políticas) está registrado para rastreabilidade, mas ainda não produz detecção — depende de classificação semântica de conteúdo, que é uma fase futura.

! Nenhuma política está em modo de bloqueio (enforcement). Todas as decisões na coluna "Decisão" aparecem como **ALLOW** — o Monitor está observando, não interceptando.

Alertas / Casos

As mesmas detecções da tela de Segurança, apresentadas como um quadro de alertas filtrável — pensado para quem precisa investigar caso a caso.

M

GOVERNANÇA DE TI

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Atuação

Custos

Casos de uso

Matriculados

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Casos

Políticas

Decisões autorizadas

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Último corporativo monitorado

Monitor > Alertas / Casos

EN PT admin AD

Alertas / Casos

Quadro de alertas gerados pelas políticas em shadow mode

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Os alertas são **somente leitura** nesta fase. O workflow de gestão de casos (triagem, atribuição, comentários, classificação como falso positivo, encerramento) exige persistência própria e RBAC, previstos para a fase P2 — até lá, o tratamento de um alerta acontece fora do portal, pelo processo de Segurança vigente.

ALERTAS NO PERÍODO

4

CRÍTICOS + ALTOS

2

Prioridade de triagem

MENSAGENS ANALISADAS

842

MODOS

SHADOW

Nada aqui define isBlocked

FILTROS

Severidade: Todas Política: Todas

ALERTAS (4)

Data	Severidade	Política	Usuário	Evidência (mascarada)	Decisão	Status
30/08/2026, 12:46:46	Critico	SEC-001	Credential or API key exposure	USR-EXAMPLE01 sk-F*****9012	ALLOW	NOVO
30/08/2026, 12:46:46	Alto	GOV-001	Model outside the role's allowlist	USR-EXAMPLE03 model "opus-5" outside the basic-user role allowlist	ALLOW	NOVO
30/08/2026, 12:46:46	Médio	PRIV-001	National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE02 123.***-00	ALLOW	NOVO
30/08/2026, 12:46:46	Médio	PRIV-001	National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE04 987.***-11	ALLOW	NOVO

Filtros por severidade e por política, e a tabela de alertas com status.


Esta tela é somente leitura nesta versão — um fluxo completo de triagem (assumir um caso, marcar como falso positivo, encerrar) exigiria seu próprio controle de acesso e ainda não está implementado. Por enquanto, o tratamento de um alerta acontece fora do painel, pelo processo de segurança já existente na organização.

Políticas

O catálogo completo de políticas de governança de IA previstas, versionado como arquivo — não como registro em banco de dados.

Recursos Autorizados

Quais modelos, Agents e integrações cada papel pode usar — a régua contra a qual a política de "modelo fora da allowlist" é comparada.



Allowlist de modelos por papel (lida ao vivo da configuração do próprio LibreChat),
Agents corporativos e integrações MCP.

A allowlist de modelos não é um cadastro próprio do Monitor — ela é lida diretamente da configuração do LibreChat, a mesma fonte que o chat usa. Isso evita que o painel fique com uma cópia desatualizada assim que alguém muda a configuração pelo próprio LibreChat.

Auditoria

Duas trilhas de auditoria distintas, na mesma tela: quem acessou o próprio Monitor, e quem usou as integrações corporativas via MCP.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ações

Custos

Estado de I/O

Matutidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / risco

Outliers

Dependências autorizadas

PLATAFORMA

Auditoria

Configurações

Status operacional

Monitor > Auditoria

EN PT admin

Auditoria

Acessos ao Monitor e consultas aos dados corporativos via MCP

Records access to the Monitor API on this instance (in-memory buffer, lost on restart). Durable storage arrives together with RBAC in a later phase.

CONSULTAS AOS MCPS CORPORATIVOS (2)

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Data	Serviço	Usuário	Ação	Recurso
30/08/2026, 12:47:44	mcp-auth-proxy	USR-EXAMPLE01	monthly_revenue_report	Sales Insights
30/08/2026, 12:47:44	mcp-cmo-proxy	USR-EXAMPLE02	competitor_analysis	Marketing Insights

ACESSOS AO MONITOR (186)


Data	Método	Rota	Status	Duração
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/analytics/mcp-audit	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/audit	200	2 ms
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:26	GET	/api/v1/resources	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:26	GET	/api/v1/resources	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:25	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:25	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/conduct	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/user-activity	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/cost-trend	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/adoption-trend	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/resources	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/profile-usage	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/cost	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/usage	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/adoption	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/policies	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/policies	200	50 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/analytics/security	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:21	GET	/api/v1/analytics/conduct	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:21	GET	/api/v1/analytics/security	200	0 ms

Consultas às integrações MCP corporativas e o histórico de acesso ao próprio painel — método, rota, status e duração de cada chamada.

! O histórico de acesso ao Monitor fica em memória — some quando o serviço reinicia. Persistência de longo prazo entra junto com um controle de acesso mais granular, ainda não implementado nesta versão.

Configurações

Referência do que está configurado e de como o controle de acesso por perfil vai funcionar quando estiver pronto — hoje, documental.




Perfis de acesso previstos (RBAC) e a origem de cada parâmetro do sistema.

Nesta versão, o Monitor tem um único login compartilhado — sem perfis de acesso diferenciados. O desenho de RBAC (Role-Based Access Control) mostrado aqui é o alvo para quando a autenticação própria for implementada; não confie nesta tela como controle de acesso efetivo hoje.

Status Operacional

Saúde do próprio Monitor: está conectado ao MongoDB? os dados batem com o formato esperado? quais integrações opcionais estão ligadas?



Status geral, conexão com o MongoDB, metas de disponibilidade (SLOs) e o painel de integrações opcionais.

Esta é a tela mais útil para quem está configurando o Monitor pela primeira vez — ela responde sozinha "o que vai funcionar com o meu ambiente" sem precisar ler nenhum arquivo de configuração. Ver a próxima seção para o detalhe de cada integração opcional.

Integrações opcionais

O Monitor foi construído para funcionar com dado real em qualquer instância do LibreChat, sem exigir nenhuma configuração além da conexão com o banco. Três recursos, porém, são opcionais — vêm desligados por padrão e só ligam quando alguém os configura explicitamente:

RECURSO	DESLIGADO (PADRÃO)	LIGADO
Pipeline de custo	Custos usa uma estimativa por token × preço	Custos usa uma coleção externa de custo já apurado
Auditoria de MCP	A seção de MCP em Auditoria mostra dados de exemplo	Lê o histórico real das integrações MCP configuradas
Catálogo de integrações MCP	Nenhuma integração cadastrada em Recursos Autorizados	Mostra as integrações e quais papéis podem usá-las

Nenhum dos três exige alterar código — são arquivos de configuração e variáveis de ambiente. Quem instala o Monitor deve consultar a documentação técnica do repositório (README) para o passo a passo exato de cada um.

Perguntas frequentes

Os números que estou vendo são reais?

Se aparecer o aviso amarelo "Exibindo dados de exemplo (sintéticos)", não — é uma demonstração, sem conexão com o MongoDB do LibreChat. Sem esse aviso, os números são reais.

Por que o custo mudou de forma diferente entre dois acessos?

Confira se a tela de Custos está no modo "estimativa" ou "pipeline verificado" (seção 05) — os dois usam fontes diferentes e não são diretamente comparáveis período a período se a configuração mudou no meio do caminho.

Posso usar o Monitor para bloquear um usuário ou um prompt?

Não. O Monitor é observacional em todas as suas telas — ele nunca intercepta nem impede uma conversa. Qualquer ação de bloqueio precisa acontecer na configuração do próprio LibreChat.

Esqueci a senha de acesso ao Monitor.

Fale com quem administra o ambiente — a redefinição de senha é feita fora do painel, diretamente na configuração do serviço.