

[Manual técnico →](#)

PRIMEIROS PASSOS

- [00](#) Visão geral
- [01](#) Como acessar
- [02](#) Navegação geral

VISÃO GERAL

- [03](#) Dashboard Executivo
- [04](#) Adoção
- [05](#) Custos
- [06](#) Casos de Uso
- [07](#) Maturidade

GOVERNANÇA

- [08](#) Segurança & Risco
- [09](#) Alertas / Casos
- [10](#) Políticas
- [11](#) Recursos Autorizados

PLATAFORMA

- [12](#) Auditoria
- [13](#) Configurações
- [14](#) Status Operacional

REFERÊNCIA

- [15](#) Integrações opcionais
- [16](#) Perguntas frequentes

Monitor LibreChat

Guia completo de todas as telas do painel de monitoramento e auditoria para uma instância corporativa do LibreChat — adoção, uso, custo e um detector de segurança em modo sombra.

12 telas documentadas 2 idiomas de interface (PT / EN) 0 configuração obrigatória para começar

00 · PRIMEIROS PASSOS

Visão geral

O Monitor LibreChat é um painel independente que lê o banco de dados do LibreChat e mostra, em um só lugar, o que hoje fica espalhado ou simplesmente não existe: quem está usando a ferramenta, quanto custa, e se algum uso está fora do esperado.

O QUE ELE MOSTRA

Adoção, uso de tokens, custo, casos de uso por Agent, maturidade de IA, detecções de segurança, políticas, recursos autorizados, auditoria e saúde do próprio sistema.

O QUE ELE NÃO FAZ

Não bloqueia nada. Não intercepta prompts. É estritamente observacional — lê o banco depois que a conversa já aconteceu.

DE ONDE VÊM OS DADOS

Direto do MongoDB do LibreChat, com um usuário dedicado de somente leitura. Sem essa conexão, o painel mostra dados de exemplo claramente identificados.

i Este manual foi gerado a partir de uma instância rodando com **dados de exemplo (sintéticos)** — por isso todas as telas trazem o aviso amarelo "Exibindo dados de exemplo". Os números mudam quando conectado a um LibreChat real, mas as telas e o comportamento são idênticos.

Como acessar

O acesso é feito com um usuário e senha únicos, definidos por quem administra o Monitor (não é o mesmo login do LibreChat). Não existem perfis diferentes de acesso nesta versão — quem entra, vê tudo.

LIBRECHAT CORPORATIVO

Monitor

Painel de adoção, custo, segurança e auditoria.

USUÁRIO

SENHA

Entrar

Acesso restrito. Todo acesso a este painel é registrado na trilha de auditoria.

Tela de login. O aviso no rodapé existe porque todo acesso ao painel fica registrado na trilha de auditoria (seção 12).

- 1 Abra o endereço do Monitor fornecido por quem administra o sistema.
- 2 Informe **Usuário** e **Senha**.
- 3 Clique em **Entrar**. Após oito horas sem uso, a sessão expira e é preciso entrar novamente.

! Depois de várias tentativas de senha incorreta seguidas, o sistema passa a recusar novas tentativas por alguns minutos, mesmo que a senha esteja certa. Isso é proposital — espere um pouco e tente de novo.

i **Não existe usuário ou senha padrão.** O Monitor não vem com nenhuma credencial embutida, de propósito — quem instala precisa criar uma antes do primeiro acesso. Veja [Configuração](#) no manual técnico para como o administrador gera essa credencial.

02 • PRIMEIROS PASSOS

Navegação geral

Depois de entrar, três elementos aparecem em toda tela do painel:

Menu lateral

Organizado por finalidade, não por ordem alfabética: **Visão geral** (o dia a dia — dashboard, adoção, custos), **Governança** (segurança, políticas, alertas) e **Plataforma** (auditoria, configurações, status). Pode ser recolhido pelo botão "Recolher" no rodapé do menu, para ganhar espaço de tela.

Idioma

Os botões **EN** / **PT** no topo trocam o idioma da interface instantaneamente, sem recarregar a página. A escolha fica salva no navegador — da próxima vez que abrir o Monitor, ele lembra.

Atualização automática

Todo o painel se atualiza sozinho a cada **60 segundos** — o indicador "Atualizado há Ns" no Dashboard mostra o tempo desde a última atualização. Não é preciso recarregar a página manualmente.


✓ A maioria das telas tem um seletor de período (De / até, ou atalhos como 7d / 30d / 90d). O período escolhido afeta os números da tela e fica só naquela tela — mudar o período

em Custos não muda o período do Dashboard.

03 · VISÃO GERAL

Dashboard Executivo

A primeira tela depois do login. Reúne os números mais importantes num só lugar, para uma leitura rápida do estado geral do uso de IA na organização.




Dashboard Executivo com dados de exemplo. Os cards no topo, o gráfico de tokens por hora, o radar por papel e a tabela de números por papel.

Os cards

CARD	O QUE SIGNIFICA
Usuários	Total de usuários habilitados e quantos estiveram ativos no período. Clicável — abre a lista completa de usuários.
Tokens de entrada / saída / total	Volume de tokens consumidos (o que foi enviado ao modelo e o que ele respondeu).
Custo (USD)	Custo estimado do período, sempre em dólares. Ver seção Custos para como esse número é calculado.
Arquivos gerados / Prompts / Conversas	Volume de uso bruto no período.
Conduta	Indicador estatístico (não é uma regra fixa) que compara o consumo mais recente contra a média histórica. Clicável — abre todas as causas por trás do estado atual (anomalia de volume de tokens, detecção de segurança em aberto, ou as duas).

Cards clicáveis

Dois cards abrem uma janela com mais detalhe ao serem clicados:



Clicar no card "Usuários" abre a lista completa, ordenada pelo acesso mais recente — com status (ativo/inativo), papel, tokens consumidos e a data do último acesso.

i "Último acesso" é a data mais recente entre o login e o uso efetivo da ferramenta. Isso existe porque a sessão do LibreChat dura 7 dias e não se renova a cada acesso — usar só o login deixaria essa informação desatualizada.

Gráfico de tokens por hora

Mostra entrada, saída e uma média móvel (suaviza picos isolados) ao longo do tempo. A largura do intervalo (por hora, a cada 6h ou por dia) se ajusta sozinha conforme o período selecionado, para o gráfico nunca virar uma parede de barras minúsculas.


Radar e tabela por papel

O gráfico de radar compara o perfil de uso entre papéis (tokens, prompts, conversas, dias ativos, modelos e Agents distintos — tudo normalizado por usuário *ativo*, não pelo total de usuários, para não confundir "papel pequeno" com "papel que usa pouco"). A tabela ao lado traz os mesmos números em formato de lista, com avisos quando um papel não usou a ferramenta no período ou acessou modelos fora da allowlist configurada.

04 · VISÃO GERAL

Adoção

Quantas pessoas realmente usam a ferramenta, e com que frequência — separado do volume de uso (que fica em Custos e no Dashboard).



DAU, WAU, MAU, taxa de ativação, série diária de usuários ativos e a distribuição de adoção por papel.

DAU / WAU / MAU

Usuários com consumo real (não apenas login) no último dia, últimos 7 dias e últimos 30 dias — janelas fixas, independentes do período selecionado na tela.

TAXA DE ATIVAÇÃO

Percentual dos usuários habilitados que efetivamente usaram a ferramenta no período selecionado.

ADOÇÃO POR PAPEL

Quanto usuários de cada papel estão habilitados versus quantos estiveram ativos — mostra rapidamente onde a adoção está baixa.

05 • VISÃO GERAL

Custos

Quanto o uso de IA custou no período, quebrado por papel, modelo e área.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Admin

Custos

Financeiro

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Incidências

Políticas

Documentos autorizados

PLATAFORMA

Auxiliar

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor

Custos

ENPTadminAD

Custos

Período: 31/07/2026 a 30/08/2026

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

❗

Custo apurado em **USD** pela coleção **fato_uso_ia** do LibreChat — não é mais estimativa por tabela de preço interna. A abrangência desse pipeline vai de **2026-08-11** até **2026-08-15** (76 registros), menor que a janela de 30 dias consultada — o total abaixo cobre apenas esse intervalo. **69%** do valor tem preço marcado como verificado na origem; o restante usa preço estimado pelo próprio pipeline.

O Monitor apenas lê essa tabela: quem a mantém e com que frequência ela roda ainda precisa ser confirmado antes de tratar o número como oficial.

CUSTO (USD)

US\$ 3.64

PERFIL DE MAIOR CUSTO

power-user

US\$ 1.34

PREÇO VERIFICADO

69%

US\$ 1.13 não verificado

TOKENS TOTAIS

810.000

CUSTO POR DIA (30 DIAS)

CUSTO POR PERFIL

Perfil	Tokens	Custo estimado
ADMIN	60.000	US\$ 0.42
executive	90.000	US\$ 0.81
power-user	210.000	US\$ 1.34
standard-user	25.000	US\$ 0.18
basic-user	425.000	US\$ 0.89

CUSTO POR MODELO

Modelo	Tokens	Custo estimado
claude-opus-4-8	160.000	US\$ 1.52
gpt-5.5	120.000	US\$ 0.86
claude-sonnet-4-6	180.000	US\$ 0.71
gpt-5-mini	210.000	US\$ 0.34
gemini-2.5-flash	140.000	US\$ 0.21

CUSTO POR ÁREA

Dimensão vinda direto do **fato_uso_ia**. TBD e UNMAPPED são usuários ainda sem área/centro de custo atribuído na origem — não é um erro do Monitor.

Área	Tokens	Custo
IT	380.000	US\$ 1.98
BI	240.000	US\$ 1.02
TBD	95.000	US\$ 0.41
UNMAPPED	55.000	US\$ 0.23

Custo total, perfil de maior custo, percentual de preço verificado, custo por dia, por papel, por modelo e por área.

Dois jeitos de calcular o custo

Esta é a única tela do Monitor cujo comportamento muda dependendo da configuração do ambiente — e vale entender os dois modos:

MODO	QUANDO APARECE	O QUE SIGNIFICA
Pipeline verificado	Quando o ambiente tem uma coleção própria de apuração de custo configurada	Custo real em dólares, com uma marca de "preço verificado" separando o que veio de fonte confirmada do que ainda é estimativa da própria fonte.

MODO	QUANDO APARECE	O QUE SIGNIFICA
Estimativa	Configuração padrão — nenhuma coleção de custo configurada	Custo calculado a partir da contagem real de tokens multiplicada por uma tabela de preço interna (aproximada, sujeita a revisão). Ainda é dado real, só que o valor em dólares é estimado.

A tela sempre avisa, no quadro logo abaixo do título, qual dos dois modos está ativo naquele momento — não é preciso adivinhar.

i "Custo por área" só aparece quando o pipeline verificado está configurado, porque área/centro de custo não é algo que o LibreChat guarda nativamente — só existe se uma fonte externa fornecer essa informação. Ver seção 15 (Integrações opcionais).

06 · VISÃO GERAL

Casos de Uso

Para que a IA está sendo usada — hoje, medido de forma indireta, pelo Agent corporativo utilizado.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ação

Custos

Caso de uso

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Incide

Dinâmicas

Denúncia autorizada

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Caso de uso

ENPTadminAD

Casos de Uso

Distribuição de finalidade e categoria de uso

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

A classificação de **finalidade** (profissional / pessoal / indefinido) e de **categoria de caso de uso** depende do Classification Engine, previsto para a Fase 2. Classificar isso exige analisar o conteúdo das conversas com um modelo — decisão que precisa de aprovação prévia de Segurança, Governança e DPO, e não foi implementada.

Enquanto isso, a proxy disponível para "caso de uso" é o Agent corporativo utilizado, exibido abaixo — ele indica o domínio da consulta sem ler o conteúdo.

USO POR AGENT CORPORATIVO (PROXY DE CASO DE USO)

Agent	Usos	Participação
Sales Insights	64	63%
Marketing Insights	37	37%

VOLUME GERAL

Conversas	Prompts	Tokens de input	Tokens de output
231	842	512.000	298.000

Uso por Agent corporativo (como um substituto para "caso de uso") e o volume geral de conversas, prompts e tokens.

- ! Classificar o propósito real de cada conversa (profissional, pessoal, por categoria) exigiria analisar o conteúdo das mensagens com um modelo de IA — uma decisão que precisa de aprovação prévia de Segurança, Governança e do responsável por privacidade de dados, e que esta versão do Monitor não implementa. Por isso, o Agent usado é o melhor proxy disponível hoje: indica a área da consulta sem precisar ler o conteúdo.

07 • VISÃO GERAL

Maturidade

Um modelo de referência para avaliar o quão madura está a adoção de IA na organização — hoje, documental: os critérios e níveis estão definidos, mas o cálculo automático da pontuação ainda não está implementado.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Adoção

Custos

Capex do LLM

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Incide

Dinâmicas

Documentos autorizados

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Maturidade

ENPTadminAD↗

Maturidade

AI Maturity Index — critérios e níveis (Fase 2)

O cálculo do índice de maturidade **não está implementado**. Três das sete dimensões (qualidade de prompts, reutilização, contribuição) exigem análise do conteúdo das conversas — o que depende do Classification Engine e de aprovação prévia de Segurança, Governança e DPO. Preferimos deixar a tela transparente sobre isso a exibir um número que não teria como ser explicado nem defendido.

As quatro dimensões marcadas como disponíveis já podem ser medidas com os dados atuais (metadados de uso, Agents, MCP e detecções de segurança) quando a fase for aprovada.

DIMENSÕES E PESOS PROPOSTOS

Dimensão	Peso	Evidência	Dado disponível hoje
Regularidade de uso	15%	Uso consistente e não apenas esporádico.	sim
Qualidade/estrutura de prompts	25%	Contexto, objetivo, formato, restrições.	não — requer Fase 2
Uso de Agents corporativos	15%	Adoção de recursos padronizados.	sim
Uso de ferramentas/MCP autorizados	10%	Uso de ferramentas com governança.	sim
Reutilização/automação	15%	Templates, fluxos e ativos reutilizáveis.	não — requer Fase 2
Contribuição/multiplicação	10%	Compartilhamento de práticas e ativos.	não — requer Fase 2
Boas práticas e segurança	10%	Uso compatível com políticas.	sim

NÍVEIS DE MADURIDADE (N0-N5)

Nível	Nome	Descrição
N0	Não utiliza	Sem evidência relevante de uso no período.
N1	Explorador	Solicitações simples, pouco contexto e baixo reaproveitamento.
N2	Usuário	Uso frequente com contexto e resultados úteis.
N3	Avançado	Prompts estruturados, escolha adequada de models/Agents.
N4	Especialista	Integra IA a processos e usa ferramentas/automação autorizadas.
N5	Multiplicador	Cria padrões, Agents, templates e dissemina boas práticas.

As sete dimensões propostas (com peso e evidência esperada) e os seis níveis de maturidade, de "Não utiliza" a "Multiplicador".

A tela é transparente sobre a limitação: mostrar um número calculado sem que os critérios estejam realmente medidos seria pior do que não mostrar nada.

08 · GOVERNANÇA

Segurança & Risco

O detector de segurança do Monitor, rodando em **modo sombra**: detecta e registra, mas nunca bloqueia nada.

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ações

Custos

Estado da UEN

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Incide

Dinâmicas

Denúncias autorizadas

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Segurança & risco

ENPTadminAD

Segurança & Risco

Modo SHADOW — 842 mensagens analisadas no período

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Operando em **SHADOW**: as políticas detectam e registram, mas **nada é bloqueado** — o Monitor é observacional e não intercepta o chat. Somente detecções determinísticas estão ativas (credenciais, chave privada, identificador pessoal, modelo fora da allowlist). Políticas que dependem de classificação semântica aparecem como "aguardando Fase 2" na tela de Políticas.

CRÍTICOS

1

ALTOS

1

MÉDIOS

2

BAIXOS

0

INFORMATIVOS

0

DETECÇÕES NO PERÍODO (4)

Data	Severidade	Política	Usuário	Evidência (mascarada)	Decisão
30/08/2026, 12:46:25	Crítico	SEC-001 Credential or API key exposure	USR-EXAMPLE01	sk-F*****9012	ALLOW
30/08/2026, 12:46:25	Alto	GOV-001 Model outside the role's allowlist	USR-EXAMPLE03	model "opus-5" outside the basic-user role allowlist	ALLOW
30/08/2026, 12:46:25	Médio	PRIV-001 National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE02	123.***-00	ALLOW
30/08/2026, 12:46:25	Médio	PRIV-001 National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE04	987.***-11	ALLOW

Contagem de detecções por severidade e a lista de detecções do período, com evidência sempre mascarada.

O que é detectado hoje

Cinco políticas rodam de fato, todas por reconhecimento de padrão local — nenhum conteúdo é enviado a um modelo de IA para essa análise, e nada do texto original é guardado:

- Exposição de credencial ou chave de API
- Senha ou token explícito na conversa
- Material de chave privada
- Identificador pessoal (padrão de documento nacional)
- Uso de modelo fora da allowlist do papel (comparado contra a configuração real do LibreChat)

O restante do catálogo (ver seção 10, Políticas) está registrado para rastreabilidade, mas ainda não produz detecção — depende de classificação semântica de conteúdo, que é uma fase futura.

! Nenhuma política está em modo de bloqueio (enforcement). Todas as decisões na coluna "Decisão" aparecem como `ALLOW` — o Monitor está observando, não interceptando.

09 • GOVERNANÇA

Alertas / Casos

As mesmas detecções da tela de Segurança, apresentadas como um quadro de alertas filtrável — pensado para quem precisa investigar caso a caso.

M

GOVERNANÇA DE TI

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Atuação

Curtas

Casos de uso

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Casos

Políticas

Decisões autorizadas

PLATAFORMA

Auditoria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Use corporativo monitorado

Monitor

>

Alertas / Casos

EN

PT

admin

AD

↗

Alertas / Casos

Quadro de alertas gerados pelas políticas em shadow mode

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Os alertas são **somente leitura** nesta fase. O workflow de gestão de casos (triagem, atribuição, comentários, classificação como falso positivo, encerramento) exige persistência própria e RBAC, previstos para a fase P2 — até lá, o tratamento de um alerta acontece fora do portal, pelo processo de Segurança vigente.

ALERTAS NO PERÍODO

4

CRÍTICOS + ALTOS

2

Prioridade de triagem

MENSAGENS ANALISADAS

842

MODOS

SHADOW

Nada aqui define isBlocked

FILTROS

Severidade: Todas Política: Todas

ALERTAS (4)

Data	Severidade	Política	Usuário	Evidência (mascarada)	Decisão	Status
30/08/2026, 12:46:46	Critico	SEC-001 Credential or API key exposure	USR-EXAMPLE01	sk-F*****9012	ALLOW	NOVO
30/08/2026, 12:46:46	Alto	GOV-001 Model outside the role's allowlist	USR-EXAMPLE03	model "opus-5" outside the basic-user role allowlist	ALLOW	NOVO
30/08/2026, 12:46:46	Médio	PRIV-001 National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE02	123.***-00	ALLOW	NOVO
30/08/2026, 12:46:46	Médio	PRIV-001 National ID or personal identifier	USR-EXAMPLE04	987.***-11	ALLOW	NOVO

Filtros por severidade e por política, e a tabela de alertas com status.

Esta tela é somente leitura nesta versão — um fluxo completo de triagem (assumir um caso, marcar como falso positivo, encerrar) exigiria seu próprio controle de acesso e ainda não está implementado. Por enquanto, o tratamento de um alerta acontece fora do painel, pelo processo de segurança já existente na organização.

10 • GOVERNANÇA

Políticas

O catálogo completo de políticas de governança de IA previstas, versionado como arquivo — não como registro em banco de dados.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Admin

Custos

Estado da IIA

Maturidade

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / Incide

Políticas

Denúncias autorizadas

PLATAFORMA

Auditaria

Configurações

Status operacional

«

Recolher

Uso corporativo monitorado

Monitor > Políticas

EN PT admin AD

Políticas

Catálogo versionado em policies/*.yaml no repositório

Políticas no Catálogo

20

Ativas (Determinísticas)

5

Aguardando Fase Futura

15

Ativas — Rodando em Shadow (5)

ID	Nome	Domínio	Severidade	Modo	Deteção	Observação
GOV-001	Model outside the role's allowlist	governance	Alto	SHADOW	allowlist	Compares the model used in transactions against the per-role model allowlist (Authorized Resources section). The blueprint suggests enforcement, but the Monitor is observational: it detects after the fact and does not block usage. Enforcement would require a synchronous inline gate (a later phase).
PRIV-001	National ID or personal identifier	privacy	Médio	SHADOW	dip	Detects a national-ID numeric pattern (000.000.000-00 or 000000000000).
SEC-001	Credential or API security key exposure		Crítico	SHADOW	regex/secret-detector	Detects API key patterns (OpenAI sk-, AWS AKIA, GitHub ghp-, Google AIza) in message text.
SEC-002	Explicit password security or token		Crítico	SHADOW	regex/contexto	Detects keywords (password, token, bearer) near a value in the same passage.
SEC-003	Private key or certificate	security	Crítico	SHADOW	pattern-detector	Detects private-key/certificate headers (-----BEGIN ... PRIVATE KEY-----).

Cadastradas, Aguardando Fase Futura (15)


ID	Nome	Domínio	Severidade	Modo	Deteção	Observação
BEH-001	Content unsuitable for a corporate environment	behavior	Médio	SHADOW	classifier	Requires a semantic behaviour classifier — planned for a later phase.
BEH-002	Harassment or direct threat	behavior	Alto	SHADOW	classifier	Requires a semantic classifier — planned for a later phase. Must never trigger an automatic disciplinary decision (ADR-008).
COST-001	Consumption above the expected baseline	cost	Médio	ALERT	threshold/trend	Per-role cost threshold not yet calibrated — see the Costs dashboard for the raw figures.
DATA-001	Classified confidential content	data	Alto	SHADOW	marker+classifier	Requires a semantic classifier and document sensitivity tagging — planned for a later phase.
GOV-002	Agent outside the role's allowlist	governance	Médio	SHADOW	allowlist	Requires an agent-to-role ACL mapping not yet integrated — planned for a later phase.
GOV-003	MCP integration outside the role's allowlist	governance	Alto	SHADOW	allowlist	Requires correlating MCP log entries with the user's role — planned for a later phase.
GOV-004	Public sharing not permitted	governance	Alto	SHADOW	permission/event	Depends on a LibreChat sharing event not captured in this build — planned for a later phase.
OPS-001	Inline gate latency above SLO	ops	Médio	ALERT	metric	There is no synchronous inline gate in this build (read-only) — not applicable until that phase ships.
OPS-002	Event publishing failure	ops	Alto	ALERT	metric/dlq	There is no event pipeline in this build (ADR-002) — not applicable.
OPS-003	Classifier unavailable	ops	Médio	FAIL-OPEN	health	There is no classification engine in this build — not applicable.
PRIV-002	Personal data in bulk	privacy	Alto	SHADOW	dip+volume	Requires detecting volume/batches of personal records — awaits a classification engine (a later phase).
PRIV-003	Sensitive personal data	privacy	Alto	SHADOW	dip+classifier	Requires a semantic classifier for sensitive categories (health, religion, etc.) — planned for a later phase.
USE-001	Professional use	usage	Informativo	LOG	classifier	Classifying professional vs. personal intent requires a classification engine — planned for a later phase.
USE-002	Occasional personal use	usage	Baixo	LOG	classifier	Same as USE-001 — planned for a later phase.
USE-003	Recurring personal use	usage	Baixo	SHADOW	trend	Depends on USE-002 being classified — planned for a later phase.

Catálogo de 20 políticas: as que já rodam de fato (modo sombra) e as que aguardam uma fase futura.

- ✓ Cada política vive em um arquivo `politica.yaml` dentro da pasta de políticas do sistema. Adicionar ou ajustar uma política é editar esse arquivo — não é preciso alterar código nem recompilar nada.

Recursos Autorizados

Quais modelos, Agents e integrações cada papel pode usar — a régua contra a qual a política de "modelo fora da allowlist" é comparada.



Allowlist de modelos por papel (lida ao vivo da configuração do próprio LibreChat), Agents corporativos e integrações MCP.

A allowlist de modelos não é um cadastro próprio do Monitor — ela é lida diretamente da configuração do LibreChat, a mesma fonte que o chat usa. Isso evita que o painel fique com uma cópia desatualizada assim que alguém muda a configuração pelo próprio LibreChat.

Auditoria

Duas trilhas de auditoria distintas, na mesma tela: quem acessou o próprio Monitor, e quem usou as integrações corporativas via MCP.

M

GOVERNANÇA DE IA

Monitor LibreChat

VISÃO GERAL

Dashboard

Ação

Custo

Caixa de texto

Matriz de dados

GOVERNANÇA

Segurança & risco

Alertas / risco

Outliers

Dependências autorizadas

PLATAFORMA

Auditoria

Configurações

Status operacional

Monitor > Auditoria

EN PT admin

Auditoria

Acessos ao Monitor e consultas aos dados corporativos via MCP

Records access to the Monitor API on this instance (in-memory buffer, lost on restart). Durable storage arrives together with RBAC in a later phase.

CONSULTAS AOS MCPS CORPORATIVOS (2)

Exibindo dados de exemplo (sintéticos) — sem conexão com o MongoDB do LibreChat.

Data	Serviço	Usuário	Ação	Recurso
30/08/2026, 12:47:44	mcp-auth-proxy	USR-EXAMPLE01	monthly_revenue_report	Sales Insights
30/08/2026, 12:47:44	mcp-cmo-proxy	USR-EXAMPLE02	competitor_analysis	Marketing Insights

ACESSOS AO MONITOR (186)


Data	Método	Rota	Status	Duração
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/analytics/mcp-audit	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/audit	200	2 ms
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:44	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:26	GET	/api/v1/resources	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:26	GET	/api/v1/resources	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:25	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:47:25	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/conduct	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/user-activity	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/cost-trend	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/adoption-trend	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/resources	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/profile-usage	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/cost	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/usage	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:21	GET	/api/v1/analytics/adoption	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/policies	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/policies	200	50 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:47:04	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/analytics/security	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:46	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/analytics/security	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/auth/me	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:25	GET	/api/v1/auth/me	200	1 ms
30/08/2026, 12:46:21	GET	/api/v1/analytics/conduct	200	0 ms
30/08/2026, 12:46:21	GET	/api/v1/analytics/security	200	0 ms

Consultas às integrações MCP corporativas e o histórico de acesso ao próprio painel — método, rota, status e duração de cada chamada.

! O histórico de acesso ao Monitor fica em memória — some quando o serviço reinicia. Persistência de longo prazo entra junto com um controle de acesso mais granular, ainda não implementado nesta versão.

Configurações

Referência do que está configurado e de como o controle de acesso por perfil vai funcionar quando estiver pronto — hoje, documental.




Perfis de acesso previstos (RBAC) e a origem de cada parâmetro do sistema.

Nesta versão, o Monitor tem um único login compartilhado — sem perfis de acesso diferenciados. O desenho de RBAC (Role-Based Access Control) mostrado aqui é o alvo para quando a autenticação própria for implementada; não confie nesta tela como controle de acesso efetivo hoje.

Status Operacional

Saúde do próprio Monitor: está conectado ao MongoDB? os dados batem com o formato esperado? quais integrações opcionais estão ligadas?



Status geral, conexão com o MongoDB, metas de disponibilidade (SLOs) e o painel de integrações opcionais.

Esta é a tela mais útil para quem está configurando o Monitor pela primeira vez — ela responde sozinha "o que vai funcionar com o meu ambiente" sem precisar ler nenhum arquivo de configuração. Ver a próxima seção para o detalhe de cada integração opcional.

Integrações opcionais

O Monitor foi construído para funcionar com dado real em qualquer instância do LibreChat, sem exigir nenhuma configuração além da conexão com o banco. Três recursos, porém, são opcionais — vêm desligados por padrão e só ligam quando alguém os configura explicitamente:

RECURSO	DESLIGADO (PADRÃO)	LIGADO
Pipeline de custo	Custos usa uma estimativa por token × preço	Custos usa uma coleção externa de custo já apurado
Auditoria de MCP	A seção de MCP em Auditoria mostra dados de exemplo	Lê o histórico real das integrações MCP configuradas
Catálogo de integrações MCP	Nenhuma integração cadastrada em Recursos Autorizados	Mostra as integrações e quais papéis podem usá-las

Nenhum dos três exige alterar código — são arquivos de configuração e variáveis de ambiente. Quem instala o Monitor deve consultar a documentação técnica do repositório (README) para o passo a passo exato de cada um.

Perguntas frequentes

Os números que estou vendo são reais?

Se aparecer o aviso amarelo "Exibindo dados de exemplo (sintéticos)", não — é uma demonstração, sem conexão com o MongoDB do LibreChat. Sem esse aviso, os números são reais.

Por que o custo mudou de forma diferente entre dois acessos?

Confira se a tela de Custos está no modo "estimativa" ou "pipeline verificado" (seção 05) — os dois usam fontes diferentes e não são diretamente comparáveis período a período se a configuração mudou no meio do caminho.

Posso usar o Monitor para bloquear um usuário ou um prompt?

Não. O Monitor é observacional em todas as suas telas — ele nunca intercepta nem impede uma conversa. Qualquer ação de bloqueio precisa acontecer na configuração do próprio LibreChat.

Esqueci a senha de acesso ao Monitor.

Fale com quem administra o ambiente — a redefinição de senha é feita fora do painel, diretamente na configuração do serviço.