UPS - Semestrální práce

Protokol pro hru kostky (Dice/Farkle)

Vypracoval: Martin Schön Studijní číslo: A22B0144P Datum: 12. října 2024

Obsah

1	$\hat{U}\mathbf{vod}$	3
2	2 Struktura zprávy	3
3	3 Zprávy	3
	3.1 Přihlášení hráče	3
	3.2 Lobby	3
	3.3 Game	4
	3.4 Odpojení	4
4	1 Diagram protokolu	5

1 Úvod

Tento dokument popisuje protokol TCP pro hru kostky (Dice/Farkle). Protokol není zcela kompletní, nejsou zde popsány všechny možné stavy a chyby, které mohou nastat. Protokol je navržen tak, aby byl co nejjednodušší a zároveň dostatečně robustní pro hru kostky.

2 Struktura zprávy

Zpráva je posílána v textové podobě. Zpráva je rozdělena na několik částí, které jsou odděleny znakem ':' a ';'. Znak ':' je použit pro oddělení jednotlivých částí zprávy a určení o jakou zprávu se jedná. Dále odděluje jednotlivé parametry zprávy. Znak ';' je použit pro oddělení jednotlivých částí zprávy, které mohou obsahovat více hodnot.

3 Zprávy

Všechny zprávy začínají identifikátorem dc:.

3.1 Přihlášení hráče

Ze stavu Login se může hráč dostat do stavu Lobby Table.

- dc:login:<username>
 - username jméno hráče

Pokud se hráč odpojí z Lobby Table, vrátí se do stavu Login.

- dc:logout:<username>
 - username jméno hráče

3.2 Lobby

V lobby Table si hráč vybírá stůl, ke kterému se chce připojit. Zároveň může vytvořit nový stůl, který bude mít jeho jméno jako majitele. Pokud hráč nese stejné jméno jako majitel stolu, může stůl smazat. Každý vytvořený stůl bude mít uložený dvě jména a to hráčů, kteří se do něj připojí.

- dc:lobby:create:<table_name>
 - table_name jméno stolu

- dc:lobby:delete:<name>
 - table_name jméno stolu
- dc:lobby:join:<table_name><username>
- dc:lobby:leave:<table_name><username>
 - table_name jméno stolu
 - username jméno hráče

Poslední zpráva je Lobby Fetch, která pošle všechny stoly, které jsou vytvořené.

• dc:lobby:fetch

3.3 Game

V této části jsou zprávy, které se týkají hry. Tyto zprávy nejsou zcela kompletní, nejsou zde popsány všechny možné stavy a chyby, které mohou nastat.

- dc:game:throw:<table_name><username>
 - table_name jméno stolu
 - username jméno hráče

Dále zde budou zprávy, které budou obsahovat zkontrolování hodů a zároveň zprávy, které budou obsahovat výsledky hodů.

3.4 Odpojení

Pokud se hráč odpojí, bude odstraněn ze stolu a vrátí se do stavu Login. U hráče, se kontroluje zda je v Lobby Table nebo ve hře. Každých 30 sekund se kontroluje, zda je hráč stále připojen. Pokud hráč není připojen, tak zůstane ve stavu, ve kterém byl, ale po opětovném připojení bude přesunut do stavu Login.

- dc:disconnect:<username>
 - item username jméno hráče

4 Diagram protokolu

