الجغرافيا

1

الوحدة الأولى الموقع و الخصائص الطبيعية في الجزائر

1 - **الموقع الفلكي** : تنحصر الجزائر بين دائرتي عرض 19 ° و37 ° شمالا وبين خطي طول 12 ° شرقا و9 ° غربا.

- **أهمية الموقع الفلكي** : تمتد من العروض الحارة في الجنوب إلى العروض المعتدلة في الشمال على امتداد **2000** كلم، مما يفسر تنوعها المناخي الواسع.

- يمر مدار السرطان جنوب الجزائر يمثل دائرة العرض 23.5 ° (حيث تتعامد عليه أشعة الشمس صيفا).


- يمر بالجزائر خط غرينتش (0 °) بالقرب من مدينة مستغانم (مرجع للتوقيت الدولي).



2 - **الموقع الجغرافي والحدود** : تقع الجزائر في الجزء الغربي من إفريقيا تطل شمالا على البحر المتوسط بشريط ساحلي 1200كلم. أما شرقا فيحدها كل من تونس 956كلم وليبيا 982 كلم. أما غربا فتتقاسم الحدود مع المغرب الأقصى بـ 1559كلم والصحراء الغربية 42 كلم. أما جنوبا فتجاور الجزائر كل من النيجر956 كلم ومالي 1376 كلم وموريطانيا 463 كلم .

3 - **المساحة و الأبعاد** : تقدر مساحة الجزائر بـ :741 381 2 كم² أي المرتبة 11عالميا والأولى إفريقيا وعربيا بعد انقسام السودان وأولى مغاربيا تتمثل أبعادها كما يلي :

- من العاصمة إلى أقصى نقطة في الجنوب 1978كم.
- من تندوف إلى الشمال الشرقي (عنابة) 1840كم.
- من تندوف إلى الشرق (عين أمناس) 1820كم.



الأبعاد الحدودية مع بلدان المغرب العربي

أهمية موقع الجزائر:

أ - الأهمية الإقليمية : تتوسط الجزائر المغرب العربي فهي محور اتصال بين قطبيه الشرقي والغربي وجسرا طبيعيا إلى العالم العربي والإسلامي. تنتمي الجزائر إلى حوض البحر المتوسط فهي تاريخيا وجغرافيا احد روافد الحضارة المتوسطية. وهي محور تبادل وتعاون مع القارة الأوربية ويظهر ذلك في ربط أسواق استهلاك المحروقات بحقول الغاز والبترول الجزائري(اسبانيا وايطاليا)

ب - الأهمية القارية : تمثل الجزائر 8 % من مساحة إفريقيا وهي بوابتها الشمالية نحو موانئ أوربا والعالم خاصة دول الساحل الإفريقي.

جـ- الأهمية العالمية: تربط الجزائر بين القارات الثلاث إفريقيا، أوروبا و آسيا.

وهي ملتقى طرق تجارية برية، بحرية، جوية من أوربا نحو وسط وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي فهي تحتل موقعا استراتيجيا جعلها منذ القدم عرضة للإحتلال .



إمتدادات الجزائر

الجزائر
الخصائص الطبيعية

أولا - الإقليم الشمالي : تقدر مساحته 381741كم² أي 16 % من المساحة الكلية يتكون من:

أ - الجبال :

- **الأطلس التلي** : يمتد على الشريط الساحلي عرضه من **70** إلى **150**كم جباله إلتوائية حديثة التكوين . تنقسم إلى:

- جبال ساحلية تتركز في الغرب منها الونشريس.بني شقران .تسالة.

- جبال داخلية منها جبال تلمسان **1843**م التي تربط بين مرتفعات سعيدة والضايا وفرندة والونشريس.

- جبال شرقية هي أكثر ارتفاعا منها جرجرة **1843**م.جبال البابور. مرتفعات البيبان ...

يتخلل هذا الجزء سهول وأحواض داخلية سيدي بلعباس ومعسكراً الشلف الذي يلتحم مع جبال التيطري (المدية).

- **الأطلس الصحراوي** : هو كتل مترابطة موازية للأطلس التلي تمتد شرقا من جبال النمامشة إلى الغرب منها الأوراس (قمة شيليا **2328** م)جبال الحضنة أولاد نايل عمور (**2008**م) جبال القصور **2236**م

ب - الهضاب العليا :

-هضاب شرقية تمتد إلى الشرق من جبال الحضنة بين الأطلسين **800**م.

- هضاب غربية تمتد من الحضنة إلى الحدود المغربية ارتفاعها من **650**م الى**1000**م تنتشر بها الشطوط وهي مالحة بسبب ارتفاع الحرارة (التبخر والترسب).

جـ - السهول :

جـ 1 - السهول الساحلية

- سهل عنابه : يمتد من عنابه إلى القالة تجري فيه الأودية والبحيرات.

- سهل بجاية : ضيق يقع عند نهر الصومام ينحصر بين البحر وجبال البابور ولالاخديجة.

- سهل متيجة : سهل واسع ينحصر بين البحر والأطلس البليدي طوله100 كم وعرضه 20 كم

- سهل وهران : يمتد من الغزوات إلى الشلف تربته ملحية.

جـ2 - السهول الداخلية :

هي على شكل .أحواض ارتفاعها 500 م تنحصر داخل الأطلس التلي منها سهل تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر...


ثانيا - الإقليم الجنوبي :


مساحته **2000000**كم² أي **80%** من المساحة الكلية يتكون من صخور بركانية قديمة التكوين ينقسم إلى:

أ - المنخفض الشمالي الشرقي: هو حوض واسع يمتد من جبال الاطلس الصحراوي جنوبا، به عدة شطوط مثل شط ملغيغ (**35-** م) تصب فيه الأودية. وهو غني بالمياه الجوفية (الواحات).

ب- الصحراء الشمالية : هي هضبة صخرية تمتد من هضاب ميزاب شرقا إلى حمادة الدراع غربا شمال تندوف (الحمادة هي مساحة واسعة تغطيها صخور جيرية ورملية مصفحة)







جـ - الصحراء الجنوبية : تنقسم إلى :

- **نطاق المرتفعات** : في الجنوب الشرقي توجد هضبة الطاسيلي تحيطُ بها مرتفعات الهقار وهي جبال قديمة التكوين بركانيةالمنشأ. أعلى قمة بها هي (تاهات اتاكور 2918م).

- **نطاق السهول** :سهل تنزروفت غرب الهقار يغطيه الرق يتكون من الحصى والعروق وهي كثبان رملية مثل عرق ايقدي وعرق الشاش.

المناخ في الجزائر

- العوامل المؤثرة في المناخ:
  - الموقع الفلكي. - الموقع الجغرافي.
  - هبوب الرياح الحارة. - امتداد التضاريس .

الأقاليم المناخية

- **مناخ البحر الأبيض المتوسط** : يغطي القسم الشمالي إلى غاية سلسلة الأطلس التلي ويتميز بـ:

أ - فصل معتدل رطب(من أكتوبر إلى ماي).

ب - فصل جاف (باقي الشهور).

جـ - تذبذب وتفاوت كميات التساقط(تقل الأمطار كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب إذ تتلقى المناطق الشرقية كمية من الأمطار تتراوح ما بين **600** إلى **1000**مم وقد تتعدى **1200**مم في جبال القل والبابور بينما تقل في الغرب قد تصل إلى أقل من **400** ملم في وهران.

- **المناخ القاري** : ويسود الهضاب العليا التي تنحصر بين السلسلتين التلي والأطلسي فكلما اتجهنا جنوبا جنوب الأطلس التلي نحو الأطلس الصحراوي يسود الجفاف وتقل الأمطار فهي تتراوح ما بين **400** إلى **100** ملم.

- **مناخ صحراوي** : يغطي مساحة شاسعة (**89 %** من المساحة الكلية) من جنوب الأطلس الصحراوي إلى الجنوب يمتاز بارتفاع الحرارة وندرة الأمطار. فهي تتراوح ما بين **50** و100ملم. قساوة المناخ أثر تاثيرا مباشرا على الحياة النباتية حيث تنمو النباتات الشوكية بينما الاخضرار ينحصر في الواحات وهي المناطق التي تتوفر على المياه، ويعيش الإنسان حولها.



الأقاليم المناخية في الجزائر


منطقة تنزروفت


جبال الأوراس

خصائص المناخ في الجزائر

أ - **الحرارة** : يتحكم في توزيع الحرارة عاملين أساسيين هما التضاريس والقرب والبعد عن البحر وبالتالي فإن:

- اعتدال الحرارة صيفا وشتاء يسود الشريط الساحلي (مدى حراري منخفض).
- ارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء، تسود المناطق الداخلية حيث تنحصر بين الجبال وكلما ابتعدنا عن البحر كلما قل تأثيره على هذه المناطق.



الرياح المحلية والدائمة في الجزائر

ب - **التساقط** : تتسبب الرياح الشمالية الغربية القادمة من جزر الآزور في المحيط الأطلسي في سقوط الأمطار شتاءا، حيث تزداد كمية التساقط كلما اتجهنا من الغرب نحو الشرق، والسبب في ذلك يعود إلى اتجاه الرياح ووضعية التضاريس (التي تمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي) تعترض كل من جبال الريف والأطلس الأوسط في المغرب الأقصى الرياح الممطرة حيث تفرغ شحنتها فترتفع إلى الأعلى وبما أن التضاريس في الغرب الجزائري أقل ارتفاعا من تضاريس الشرق فإن الرياح الرطبة تبدأ في الانخفاض لتصطدم بمرتفعات الشرق لذلك كمية التساقط في الإقليم الشرقي أكثر منه في الغرب، وباتجاهها نحو الجنوب(الهضاب العليا) تكون قد أفرغت شحنتها.

- جدول بياني لعناصر المناخ في المناطق المناخية السبعة في الجزائر

العناصر / المناطق	الحرارة			الأمطار		الرطوبة	ملاحظات
	دنيا	قصوى	المتوسط	عدد الأيام	الكمية بالملم	النسبة	
الساحل المتوسطي الغربي	05 °	30 °	17.5 °	80	430 230	% 75	شبه جاف - حار ورطب
الساحل المتوسطي الأوسط الشرقي	07 °	31 °	19 °	120 110	1000 500	% 75	رطب - دافئ وحار
السهول العليا الداخلية	03 °	34 °	18.5 °	110 100	500 300	% 65	شبه جاف - لطيف
السهول العليا السهبية	00 °	35 °	17.5 °	80	400 200	% 40	شبه جاف - بارد
صحراء الواحات	07 °	45 °	26°	30 20	30 20	% 30	صحراوي - حار
الهقار/ الطاسلي	06 °	38 °	22°	30 10	60 20	% 25	صحراوي / معتدل بالجبال
تانزروفت عرق شاش	07 °	47 °	27 °	4 2	15 05	% 25	صحراوي - حار

المياه

تتوفر الجزائر على المياه الجوفية الباطنية والمياه السطحية المتمثلة في الأودية، تتركز هذه الأخيرة بشكل كبير في الإقليم التلي حيث تصب في البحر. أهمها:

- **وادي الشلف:** طوله **650** كم ينبع من جبال عمور فرندة ويصب في البحر قرب مستغانم.
- **وادي سيق:** مساحته **1850** كم² ينبع من جبال الضايا .
- وادي الهبرة (الحمام) :مساحة حوضه **4982** كم² يستمد مياهه من جبال الضايا وسعيدة .
- **وادي سيبوس** :حوضه**5488** كم² ينبع من الأطلسين.



تكثر الأودية في الإقليم التلي حيث تتوفر الأمطار وكلها تصب في البحر الأبيض المتوسط



- **المظهر الهيدروغرافي** : تتأثر الأودية بالمناخ والتربة والتضاريس لهذا تمتاز بتذبذب جريانها و عدم انتظام تصريف مياهها، فهي تكثر في الشتاء لغزارة الأمطار إلى حد الفيضان في بعض الحالات، وسريعة الجفاف في فصل الصيف. والأودية في الجزائر تتغذى من الأمطار بالدرجة الأولى ثم الثلوج لذلك كلما اتجهنا جنوبا تقل الأمطار ويزداد الجفاف والأودية مرتبطة بهذه الظاهرة فكلما اتجهنا جنوبا كلما قل جريانها إلى أن تصبح أودية جافة طول السنة في الهضاب العليا، أما الصحراء فهي آثار لأودية تدعى الأودية الكاذبة شديدة الخطورة عند فيضانها.

التربـة و الغطـاء النبـاتي

-تعريف التربة: هي الطبقة السطحية الهشة التي تكونت من فتات الصخور، يختلف سمكها من منطقة إلى أخرى ما بين بضع سنتمترات إلى عدة أمتار، تتكون التربة من خليط معقد من المواد المعدنية والعضوية والهواء والماء وفيها يثبت النبات جذوره، ومنها يستمد مقومات حياته اللازمة لبقائه وتكاثره وإنتاجه.



تربة خصبة

- **توزيعها الجغرافي** : والتربة في الجزائر هي الأخرى خاضعة لعاملين أساسيين المناخ والتضاريس (مكوناتها الصخرية) وبالتالي فهي موزعة كما يلي:

أ - إقليم التل (الشمال) : تنتشر به التربة الفيضية الغنية بالمواد العضوية والأملاح المعدنية، تتواجد خاصة على حواف الأودية. وكذلك التربة الحمراء وهي الغنية بالمواد المعدنية تنتشر خاصة في المناطق الجبلية وغيرها من الأنواع وكلها خصبة صالحة للزراعة.

ب - إقليم السهوب (الهضاب) : تسوده تربة فقيرة من الأملاح والمواد العضوية.وأخرى ملحية (تربة الشطوط و السبخات) وهي جزيئات من الطمي رسبتها الأودية. وقد ساهم في ذلك قلة الأمطار والتعرية مما يزيد من ملوحتها وبالتالي يقلل من الخصوبة.

جـ - إقليم الصحراء : تربته رملية نفوذة وخشنة باستثناء الواحات.

الغطاء النباتي : كما رأينا التدرج من الشمال إلى الجنوب في المناخ والتربة كذلك تنطبق على الغطاء النباتي فكلما اتجهنا جنوبا يقل الغطاء النباتي تغطي الغابات 4.1 مليون هآ - أي 1.7 % وهي نسبة غير كافية للتوازن الطبيعي والمناخي وهي متدرجة حسب تدرج المناخ والتربة.

الأقاليم النباتية

أ - إقليم البحر الأبيض المتوسط: تتركز فيه الغابات لوفرة المياه والتربة بحيث تغطي الغابات فيه 60 % من مساحة الأطلس التلي في منطقتين:

- السلاسل الساحلية للشرق الجزائري (من القبائل إلى القالة) وهي كثيفة لارتفاع كمية التساقط التي تزيد عن 1000 ملم سنويا.
- المرتفعات الداخلية هي اقل كثافة (جبال الأوراس-الجلفة - سعيدة- تلاغ- الأطلس البليدي- الونشريس..).

ومن أهم نباتات هذا الإقليم :

- غابات الصنوبر الحلبي - غابات الفلين - غابات الأرز.
- غابات الصنوبر البحري - أشجار العرعار - أشجار البلوط الأخضر

ب - إقليم السهوب : هو إقليم انتقالي بين التلي والصحراوي نباتاته قليلة لقلة الأمطار وفقر التربة منها -الحلفاء- الشيح-وأخرى شوكيه.

جـ - إقليم الصحراء : تتميز النباتات الصحراوية بما يلي:

- سريعة الظهور والاختفاء حسب كمية الرطوبة.
- تتركز في الواحات والأودية الجافة التي تخزن الرطوبة.



الخريطة النباتية للجزائر



غابات تكسو الجبال التلية



الواحات مناطق في الصحراء
تكثر فيها المياه تربتها خصبة



تربة فقيرة نباتات جافة قصيرة



تربة حصوية ورملية
في مناطق جافة النبات فيها منعدم

نمو السكان و توزيعهم.

1 - مراحل تعمير الجزائر:

المرحلة الأولى : يعود تعمير الجزائر إلى أزمنة قديمة نظرا لمناخها المعتدل وموقعها الممتاز حيث بينت الحفريات في معسكر (إنسان تغنيف) ومشتى العربي بقسنطينة ورسومات الطاسيلي في الهقار أن الإنسان عمَّر الجزائر في العصر الباليوليتيكي (عصر الحجارة) منذ **500** ألف سنة، استقر بها الإنسان الزنجي منذ **40** ألف سنة والأمازيغ منذ **6** آلاف سنة (**4** آلاف ق.م) ثم توالت عليها الهجرات الخارجية من الفينيقيين والرومان والوندال.


رسومات في جدران
أهوف الطاسيلي

المرحلة الثانية : وقد أضاف لها الفتح الإسلامي (منذ القرن السابع الميلادي) تنوعا آخر بالإضافة إلى دخول العنصر التركي مع اندماج الجزائر في الخلافة العثمانية (منذ القرن **16** الميلادي)

المرحلة الثالثة : تمثلت في مجيء فرنسا التي قادت الاستيطان الأوروبي في الجزائر منذ إلى **1830** إلى **1962** (كان لها الدور السلبي في تغيير البنية الاجتماعية للسكان).

- **مراحل تطور النمو السكاني في الجزائر**: لم يكن يُعرف عدد سكان الجزائر منذ القدم إلا في أواخر أيام الدولة العثمانية حيث ذكر حمدان خوجة في كتابه (المرآة) سنة **1830** أن عدد السكان بلغ 10 ملايين نسمة، بينما يدعي الفرنسيون بأن عدد الجزائريين عند احتلالها كان 2مليون نسمة؟! يمكن تمييز ثلاثة مراحل لتطور عدد السكان في العصر الحديث وهي:

أ- مرحلة التراجع: **(1851-1872)** وفيها تراجع عدد سكان الجزائر بشكل كبير وهذا بسبب الإبادة الجماعية التي مارسها الاستعمار بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة. ومما زاد من التراجع السكاني هجرة السكان نحو الأقطار الإسلامية هروبا من الوحشية الاستعمارية، وكذلك ممارسة النفي الجماعي خارج الوطن.

السنوات	1851	1856	1872
السكان مليون . ن	2.32	2.31	2.13


ب - مرحلة النمو البطيء **(1872-1960)** : وتميزت بالبطء في النمو السكاني بسبب مشاركة الجزائريين في الحربين العالميتين والحرب التحريرية.

السنوات	1891	1948	1960
السكان مليون. ن	3.6	7.5	10.8

جـ - مرحلة النمو السريع **(1960-2006)** : تميزت بالزيادة السريعة والكبيرة للسكان ففي خلال **40** سنة منذ **1962** تضاعف عددهم ثلاث مرات وهذا ما يعرف بالانفجار الديمغرافي وهذا بسبب :

- تحسن المستوى المعيشي.
- تطور الخدمات الصحية.
- قلة الحروب.

السنوات	1966	1987	2009
السكان مليون/ن	12.01	23.05	35.7



الكثافة السكانية في الجزائر

- **الحركة الديموغرافية** : تتميز الجزائر بفتوة ديموغرافية إلا أنها عرفت تراجع في السنوات الأخيرة، أي تراجع في المواليد والوفيات ويرجع ذلك إلى التخطيط العائلي وارتفاع نسبة التعلم يضاف إليه تأخر سن الزواج بسبب ظروف البطالة والسكن....

ملاحظة: لا يعتبر انخفاض نمو السكان حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية إذا لم يقابله نمو اقتصادي يلبي طلبات السكان.

أ - حسب السن(2007) :

السن	النسبة
من 0 - 14	% 27.2
من 15 - 64	% 67.9
من 65 سنة وأكثر	% 4.8

نلاحظ أن تركيبة السكان يغلب عليها فئة الشباب.

ب - حسب النشاط (2007):

القطاع	نسبة العاملين (2007)
الزراعة	% 14
الصناعة	% 13.4
الخدمات	% 72.6
المجموع	% 100


ونلاحظ ارتفاع نسبة العمال في قطاع الخدمات بسبب نمو الهياكل الإدارية والخدماتية.

توزيع السكان حسب النشاط (2007)



-**توزيع السكان في الجزائر:** تقدر الكثافة العامة في بلادنا بـ 13.9 ن/ كلم² وهي كثافة عامة لان الكثافة الفعلية تختلف من منطقة لأخرى ويمكن تمييز 3 مناطق للكثافة السكانية بالجزائر أنظر الجدول لإحصائيات 2006:

الأقاليم	الشريط الساحلي	المناطق الداخلية	الصحراء
المساحة/ كلم²	102.781	303.231	1.975.729
النسبة %	4,32	12,73	82,95
عدد السكان/ن	21.278.023	8.668.686	2.965.166
النسبة %	64,65	26,34	9,01
الكثافة ن/ كلم²	207	28,6	1,5



ملاحظات:

- تنفرد بعض المرتفعات بكثافة عالية (القبائل).
- ترتفع الكثافة حول الطرق المعبدة والسكك الحديدية.
- تنخفض الكثافة في الجنوب باستثناء الواحات والمناطق الصناعية.

- **عوامل التوزيع في الجزائر:**

أ- **العامل التاريخي** : تعد المدن القديمة النشأة والمدن التي استقر فيها الاستعمار أكثر المدن كثافة لكونها أولى الأماكن التي استقر بها السكان وبالتالي فهي تتوفر على كل عوامل الجذب. كما كان للاستعمار دور بارز في زعزعة الاستقرار السكاني .

ب-**العامل الطبيعي** : يفضل السكان الاستقرار في المناطق السهلية الخصبة والتي تتوفر على المياه...(الشريط الساحلي حيث المناخ المعتدل)

ج-**العامل الاقتصادي** : يتركز السكان في المناطق ذات النشاطات الاقتصادي (الأراضي الزراعية، الموانئ، التجارة، المصانع، المعادن، حقول البترول وغيرها) أرزيو، وهران، الجزائر، سكيكدة، حاسي مسعود وغيرها... .

د-**العامل الثقافي الإداري والسياسي** : يتركز السكان في العاصمة السياسية (مدينة الجزائر) وكذا في المدن الكبرى حيث تتوفر على كل المرافق الضرورية كالمؤسسات التعليمية والصحية والمواصلات وغيرها...

تعتبر هذه العوامل عوامل جذب للسكان بينما المناطق الداخلية والصحراء حيث الجفاف وقلة خصوبة التربة فإنها مناطق طرد للسكان عدا الواحات في الصحراء حيث تتوفر المياه والنباتات (الماء والكلأ) فيتمركز فيها السكان مثال ذلك في ما يلي (2006):

الدائرة	المساحة/ كلم²	الكثافة ن/ كلم²
بسكرة	192,17	656
الوادي	335,55	709
تقرت	439,81	322

توزيع المدن وتضخمها:

- يتباين توزيع المدن الجزائرية، إذ يستحوذ الشمال الوسط على 44 % من المدن، ثم الشمال الغربي بـ 37 ٪ ثم الشمال الشرقي بـ 19 %، وتعتبر المناطق الساحلية أكثرها جلبا لسكان الحضر (المدن).

- في سنة **1830** لم يتجاوز عدد المراكز الحضرية 5 مدن، ارتفعت في **1998** إلى **32** مدينة، كل ذلك لأسباب أهمها النزوح الريفي. والذي مرّ بمراحل ثلاث هي:

أ - المرحلة الأولى **(1954-1962)** :

تضاعف عدد سكان المدن وهذا بسبب تدمير الريف واعتبار معظمه مناطق محرمة من طرف فرنسا.

ب - المرحلة الثانية **(1962-1970)** :


شهدت نزوحا ريفيا كبيرا للشباب بسبب نقص المرافق الاقتصادية والاجتماعية وانعدامها في لعض المناطق وتمركزها في المدن.


ج - المرحلة الثالثة **(1970** إلى يومنا) :

ازدادت عملية النزوح بسبب التركيز على المدن في التنمية الاقتصادية وكذا الظروف الأمنية في سنوات التسعينات.

كلّ ذلك أفرز مشاكل أرهقت كاهل المدينة ومن هاتيك المشاكل:

- *عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية من (علاج، تعليم، توظيف، مرافق عمومية...)*
- ظهور الأحياء القصديرية الفوضوية التي تنعدم فيه شروط الحياة الصحية.
- ازدياد نسبة الانحراف لدى الشباب العاطل.
- تشويه النسيج الحضري للمدن.
- مشكل المواصلات.





من مظاهر النزوح الريفي : الأحياء القصديرية التي كانت تحيط المدن بعد الإستقلال

المستوى المعيشي : يقاس المستوى المعيشي بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل : الدخل، نسبة التعلم، المستوى الصحي، معدل الفقر... وتشير الإحصائيات إلى تحسن مؤشرات التنمية في جميع المجالات، الصحة والتربية وتراجع نسبة البطالة وانخفاض في نسبة الوفيات، بالإضافة إلى المساواة بن الجنسين وتبقى نسبة الفقر مرتفعة بالمناطق الريفية ولدى النساء والشباب، كما سجل انخفاض طفيف في نسبة الأمية حيث بلغت **28 %** بينما بقيت مرتفعة بين العنصر النسوي **56 %**

مدن ساحلية	الجزائر، وهران، عنابة، سكيكدة
مدن داخلية	تيزي وزو، الشلف، تلمسان
مدن السهول العليا (السهوب)	قسنطينة، باتنة، سطيف، بوسعادة
مدن صحراوية	بسكرة، بشار، غرداية، أدرار

2011 - 170

كليك للنشر
ClicÉdition

حي الكتبان، عمارة أ، مدخل 10 محل 23، المحمدية، الجزائر.
الهاتف: 15 00 82 021 / 37 96 82 021. الفاكس: 37 96 82 021.
البريد الإلكتروني: clicedition@gmail.com