تكتب الأجوبة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان ...البكالوريا...... دورة : ......2009..................

لاختبار مادة :....الأمازيغية...... (حروف عربية) الشعبة/السلك(*):...كل الشعب... المدة ....2 سا و 30 د

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

عدد الصفحات : 02

حاور ضوع	عناصر الإجابـــة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
1	**ثيڤزي ن وضريس**		12
	1– أنالاّس ذاَڤ وضريس أيا ذازغاراي (باَرّا ئ واَضريس).	1	
	2– أياطفان أنيجيو ذاَڤ واَخام ن وماَتوكاَل تاَس اَلدي عيان زّيس : – أيث ثاَدارث سعازّنيث – أزغال غاَر ياَسغاراَن – ثموشّي ييژيذاَن – ئضاَس ذي ثيسّي ذ ثيسّوث ياَحماَن	2	
	3 – تاَمغارث ن واَخّام ئ دياَرڤاَن غاَر ونيجيو ا تاَڤاَرڤاَر فاَلاّس ، أشكو: باب ن ثاَدارث ياستحا أذ ياَساَرڤ أماَدوكاَل تاَس .	1.5	
	4– أكتاوال ن ثاجراَست : أنفاَل ، لكانون ، أساَميض ، أزغال، ئسغاراَن.	2	
	5– أناماَك ن ثاَنفاليث : " نوغ ئذ ن وفان ". روح أذ تخاَنماَذ لخاَنماَث ن ثساَننان	2	
	6– أنيجيو ئواَلاّ ذ اماَسّاس أشكو: ثيراَزّاف تاَس زّڤاَرثاَنت اَلمي ييژاي ف أيث واَخّام.	1.5	
	7– ثاسلاَضت ن ثاَفييرث : " ئكاَتا غاَر لكانون باش أذ ياَزغاَل " – أسوماَر أڤاَجدان : ئكاَتا غاَر لكانون – ثاسغونت ن ييسوي : باش – أسوماَر ئمساَنتال ن ييسوي : باش أذ ياَزغال	2	

51

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
2	**أسأنفالي س ثيرا**		8
	أضريس أذ ييلي ذ ولّيس ،أكتازال أذ ييأد ف يسأفرانأن أيا :		
	ثافأركيث:		
	أسأبتأر زأنيق	0.5	
	ثيرا ثأتواقراي	0.5	
	أفارأس :		
	أسأنتأل نبان	1.5	
	أضريس ذ ولّيس	1.5	
	ثوثلايث :		
	أسأمرأس ن ينأمّالأن ن واكود – أذأق	0.5	
	أسأمرأس ن بيمياقأن ذ ثمازرا	0.5	
	أسأمرأس ن وماوال	0.5	
	اسأمغأر (أقاذأر) ن بيلوڤان ن ثيرا	0.5	
	اسيڤأز ن وضريس	0.5	
	ثاسأدّاست (ثازضاوث)		
	لأبني ن ثأفيار ثومّيدين	0.5	
	ثوقنا جار ثافيار د تسأدّارين	0.5	
	أسأمغأر (أقاذأر) ن يلوڤان ن تأزضاوث ثاضريسانت.	0.5	

(*) الشعبة : خاص بامتحان البكالوريا
السلك : خاص بالمسابقات والامتحانات

تكتب الأجوبة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها
الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان: شهادة البكالوريا
اختبار مادة : اللغة الأمازيغية

دورة : جوان 2009
المدة : ساعتان و

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

عدد الصفحات : 02

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
I	I- Tigzi n uḍris		12
	1- Anallas deg uḍris-a d azɣaray (berra i uḍris).	01	
	2- Ayen yeṭṭfen inebgi deg uxxam n umeddakel-is : - At uxxam ɛuzzen-t - Tiqqad ɣer yisɣaren -Učči aẓidan - Iḍes deg tissi d wusu yeḥman	02	
	3- D tamɣart i d-yekkren ɣer yinebgi ad t-tesqaqer, acku bab n uxxam yessetḥa ad yessuffeɣ ameddakel-is.	01.5	
	4- Aktawal n tegrest : Adfel, lkanun, asemmiḍ, aẓiẓen, agris, aḍu, tiqqad.	02	
	5- Anamek n tenfalit : "Tennuɣeḍ d yimsisker" = ruḥ ad txedmeḍ tilufa n tlawin.	02	
	6- Inebgi yuɣal d amessas acku yesseɣzef tirezzaf-is armi yuɣal ẓẓay ɣef wat uxxam.	1.5	
	7- Tasleḍt n tefyirt-a s usebgen n yisumar-ines : - Yekkuki ɣer lkanun = Asumer agejdan. - iwakken = tasɣunt n yiswi. - iwakken ad yezziẓen = asumer amsentel n yiswi.	02	

محاور الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة	
		مجزأة	المجم
	II – Asenfali s tira		
	Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd γef yisefranen-a :		
II	- **Taferkit :**		
	Asebter zeddig	0.5	
	Tira tettwaγer	0.5	
	- **Afares :**		
	Asentel iban	1.5	
	Aḍris d ullis (taγessa n wullis tefreẓ).	1.5	08
	- **Tutlayt :**		
	Asemres n yinamalen n wakud / adeg.	0.5	
	Asemres n yimyagen d tmeẓra	0.5	
	Asemres n umawal	0.5	
	Aqader n yilugan n tira	0.5	
	Asigez n uḍris	0.5	
	- **Taseddast / Tazḍawt**		
	Lebni n tefyar tummidin	0.5	
	Tuqna gar tefyar d tseddarin	0.5	
	Aqader n yilugan n tezḍawt taḍrisant	0.5	

ب الأجوبة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها
جابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان: شهادة البكالوريا
تبار مادة : اللغة الأمازيغية

دورة : جوان 2009
المدة : ساعتان و 30 د

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

عدد الصفحات : 02

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
I- ⵜⵉⴳⵣⵉ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ :		12
1- ⴰⵏⴰⵍⵍⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵣⵖⴰⵔⴰⵢ (ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵉ ⵓⴹⵔⵉⵙ).	01	
2- ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵄⵄⴼⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⴷⴰⴽⴻⵍ-ⵉⵙ: - ⴰⵜ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵄⵓⵣⵣⴻⵏ-ⵜ. - ⵜⵉⵇⵇⴰⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵖⴰⵔⴻⵏ. -ⵓⵛⵛⵉ ⴰⵣⵉⴷⴰⵏ. - ⵉⴹⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓ ⵢⴻⵃⵎⴰⵏ.	02	
3- ⴷ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⴰⴷ ⵜ-ⵜⴻⵙⵇⴻⵔⵇⴻⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵢⴻⵙⵙⴻⵜⵃⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⴰⵎⴻⴷⴷⴰⴽⴻⵍ-ⵉⵙ.	01.5	
4- ⴰⴽⵜⴰⵓⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴻⵙⵜ : ⴰⴷⴼⴻⵍ, ⵍⴽⴰⵏⵓⵏ, ⴰⵙⴻⵎⵎⵉⴹ, ⴰⵣⵉⵣⴻⵏ, ⴰⴳⵔⵉⵙ, ⴰⴹⵓ, ⵜⵉⵇⵇⴰⴷ.	02	
5- ⴰⵏⴰⵎⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : "ⵜⴻⵏⵏⵓⵖⴻⴹ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴽⴻⵔ" = ⵔⵓⵃ ⴰⴷ ⵜⴻⵅⴷⵎⴻⴹ ⵜⵉⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵓⵉⵏ.	02	
6- ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⵙⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴻⵙⵙⴰⵖⵣⴻⴼ ⵜⵉⵔⴻⵣⵣⴰⴼ-ⵉⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵣⵣⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⴰⵜ ⵓⵅⵅⴰⵎ.	1.5	
7- ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵢⵉⵔⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵎⴰⵔ-ⵉⵏⴻⵙ: - ⵢⴻⴽⴽⵓⴽⵉ ⵖⴻⵔ ⵍⴽⴰⵏⵓⵏ = ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ. - ⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ = ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵉ. - ⵉ ⵓⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵣⵉⵣⴻⵏ = ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵎⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵉ.	02	

55

محاور الموضوع	عناصر الإجابــة	العلامة	
		مجزأة	المجم
II	II – ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵔⴰ		
	ⴰⴹⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵍⵍⵉⵙ. ⴽⵜⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴻⵏ-ⴰ :		
	- ⵜⴰⴼⴻⵔⴽⵉⵜ :		
	ⴰⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵣⴻⴷⴷⵉⴽ	0.5	
	ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵖⴻⵔ	0.5	
	- ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ :		
	ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵉⴱⴰⵏ	1.5	
	ⴰⴹⵔⵉⵙ ⴷ ⵓⵍⵍⵉⵙ (ⵜⴰⵖⴻⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵍⵍⵉⵙ ⵜⴻⴼⵔⴻⵣ).	1.5	8
	- ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ :		
	ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ / ⴰⴷⴻⵙ.	0.5	
	ⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵣⵔⴰ.	0.5	
	ⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵓⴰⵍ.	0.5	
	ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ.	0.5	
	ⴰⵙⵉⴳⴻⵣ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵙ.	0.5	
	- ⵜⴰⵙⴻⴷⴷⴰⵔⵜ / ⵜⴰⵣⴹⴰⵓⵜ:		
	ⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵢⴰⵔ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵉⵏ.	0.5	
	ⵖⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴼⵢⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ.	0.5	
	ⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴹⴰⵓⵜ ⵜⴰⴹⵔⵉⵙⴰⵏⵜ.	0.5	

56

تكتب الأجوبة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان ......البكالوريا............ **دورة :** .... 2009..................

اختبار مادة :...الامازيغية...... (..مترجمة..) **الشعبة/السلك(*)**:...كل الشعب. **المدة** ...2سا و 30 د

الإجابة النموذجية
و سلم التنقيط

عدد الصفحات : 02

ور ضوع	عناصر الإجابـــة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
1	**ثيـﭬزي ن وضريس**		12
	1- ذي ثسآدارث ثامآزواروث أنالآس ذ اقآنساي (نوذآم).	1	
	– الآلآن يآتوثلايآن فآلآس :		
	. أماتآر ؤنماوآن (اسآنتآل) مد : نيـــــآسلا	1	
	. ثمقيمآن : مد : نآشنيـــن، جِينـــانغيـــد	1	
	2- خالتيس ن ونالآس ثوآدآر ، ثآعرآق ، ثروح ، ؤ سّيبان لاثآر.	1	
	3 – ؤر يلّينش أيث ثآدارث ف ثمآتانت ن ثنآخجوفث أشكو : لآن حآزنآن ف ثمآتانت ن نآناسآن .	1	
	4- أكتاوال ن ثمآتانت : ثارجيجيت ، ثمآطوآن ، ثامآتانت ، أنآزقوم.	1.5	
	5- أسآقزي (أسآفهآم) ن ثآنفاليث : " ثوقير سي ثمآتانت غآر لاخآرث." ثآمــوث.	1	
	6- يبف أ نآق أزال (لقيمت) ىۏ بنادآم الدا أذ يبلي يآدآر ، مايآموث ؤر ثتآقآعش ندامت .	1	
	7 – ثاسلآضت ن ثآفييرث :" يآقريثيـــد ؤسوف غآر وجآمآض "		
	يـــــ : أماتار ؤنماوان (ذ اسانتآل)	0.5	
	قـــر : ذ اسآغرو (ذ افآقاق ن ومياق)	0.5	
	يث : ذ امقيم أوصيل (ذ اسآمآذ ؤسريذ)	0.5	
	يـــد : تآزآلغا ن ثنيلا	0.5	
	ؤسوف : ذ اسآمآذ ثمسآقزي (أمازوارو)	0.5	
	غآر : ثانزآغث	0.5	
	أجآمآض : ذ اسآمآذ ن ثانزآغث (اسآماذ أروسريـــذ)	0.5	

محاور الموضوع	عناصر الإجابـــة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
2	أســـأنفالـــــــي س ثيـــرا		8
	أضريس أذ ييلي ذ ولّيس ،أكتازال أذ يبـــأد ف يســـأفرانآن أيا :		
	ثافـــأركيث:		
	أســـأبتـــأر زآتيـــق	0.5	
	ثيرا ثـــأتواقراي	0.5	
	أفارآس :		
	أســـأنتـــأل ثبان	1.5	
	أضريس ذ ولّيس	1.5	
	ثوثلايث :		
	أســـأمرآس ن ينأمّالآن ن واكود – أذآق	0.5	
	أســـأمرآس ن ييمياقـــأن ذ ثمازرا	0.5	
	أســـأمرآس ن وماوال	0.5	
	اسأمغآر (أقاذآر) ن ييلوقان ن ثيرا	0.5	
	اسيقـــآز ن وضريس	0.5	
	ثاســـآدّاست (ثازضاوث)		
	لأبني ن ثـــأفيار ثومّيدين	0.5	
	ثوقنا جـــار ثافيار د تســـآدّارين	0.5	
	أسأمغآر (أقاذآر) ن يلوقان ن تـــأزضاوث ثاضريسانت.	0.5	

(*) ال

ب الأجوبة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها
وبة النموذجية لموضوع مقترح : شهادة البكالوريا
مادة : اللغة الأمازيغية

دورة : جوان 2009
المدة : ساعتان و30د

الإجابة النموذجية
و سلم التنقيط

عدد الصفحات : 02

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
I- Tigzi n uḍris:		12
1- Deg tseddart tamezwarut, anallas d agensan (d udem).	1	
Ayen i t-id-yemmalen : - Amatar udmawan (asentel). Md: nesla.	1	
- Imqimen: md: Nekni, ğğan-aγ.	1	
2- Xalti-s n unallas teɛreq, tennejla, ur d-iban later-is, yiwen ur yeẓri anda i d-tegra.	1	
3- Ur ttrun ara at-uxxam γef lmut n tmeslubt acku llan yakan ḥeznen γef lmut n nanna-tsen.	1	
4- aktawal n lmut : Targagayt, imeṭṭi, yemmut, ad ɛiwzen, ad neṭlen, yettwanṭel, laxert, tejreḥ tasa, …	1,5	
5- Asegzi n tenfalit : " Tezger seg ddunit γer laxert" = Temmut.	1	
6- Yif xir ad neg azal i umdan mi yedder, wamma ma yemmut, ur tneffeɛ nndama.	1	
7- Tasledṭ n tefyirt : " Idegger-it-id wasif γer rrif."		
Iḍegger: I : d amatar udmawan (d asentel)	0,5	
ḍegger : d aseγru (afeggag)	0,5	
it : d amqim awsil , d asemmad usrid.	0,5	
id : d tazelγa n tnila.	0,5	
wasif : d asemmad imsegzi (amezwaru).	0,5	
γer: d tanzeγt.	0,5	
rrif : d asemmad arusrid.	0,5	

59

محاور الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
	II – Asenfali s tira		08
II	Aḍris ad yili d tadyant yedṛan. Aktazal ad ibedd γef yisefranen-a :		
	- **Taferkit** :		
	Asebter zeddig	0.5	
	Tira tettwaγer	0.5	
	- **Afares** :		
	Asentel iban	1.5	
	Aḍris d ullis (taγessa n wullis tefreẓ).	1.5	
	- **Tutlayt** :		
	Asemres n yinamalen n wakud / adeg.	0.5	
	Asemres n yimyagen d tmeẓra	0.5	
	Asemres n umawal	0.5	
	Aqader n yilugan n tira	0.5	
	Asigez n uḍris	0.5	
	- **Taseddast / Tazḍawt**		
	Lebni n tefyar tummidin	0.5	
	Tuqna gar tefyar d tseddarin	0.5	
	Aqader n yilugan n tezḍawt taḍrisant	0.5	

60

ب الأجوبة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها

ة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان: شهادة البكالوريا

مادة : اللغة الأمازيغية

دورة : جوان 2009

المدة : ساعتان و30 د

الإجابة النموذجية
و سلم التنقيط

عدد الصفحات : 02

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	المجموع
I- ⵜⵉⴳⵣⵉ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ:		
1- ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵏⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵏ (ⴷ ⵓⴷⴻⵎ).	1	**12**
ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ : - ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ (ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ). ⴷ: ⵏⴻⵙⵍⴰ.	1	
- ⵉⵎⵇⵉⵎⴻⵏ : ⵎⴷ : ⵏⴻⴽⵉ, ⵊⵊⴰⵏ-ⴰⵖ.	1	
2- ⵅⴰⵍⵜⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵍⴰⵙ ⵜⴻⵄⵔⴻⵇ, ⵜⴻⵏⴼⵍⴰ, ⵓⵔ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵍⴰⵜⴻⵔ-ⵉⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵜⴻⴳⵔⴰ.	1	
3- ⵓⵔ ⵜⵜⵔⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵜ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵍⵓⴱⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵃⴻⵣⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵏⴰⵏⴰ-ⵜⵙⴻⵏ.	1	
4- ⴰⴽⵜⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵓⵜ : ⵜⴰⵔⴳⴰⴳⴰⵢⵜ, ⵉⵎⴻⵟⵟⵉ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ, ⴰⴷ ⵄⵉⵡⵣⴻⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⵟⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵟⴻⵍ, ⵍⴰⵅⴻⵔⵜ, ⵜⴻⵊⵔⴻⵃ ⵜⴰⵙⴰ.....	1,5	
5- ⴰⵙⴻⴳⵣⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : « ⵜⴻⵣⴳⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵍⴰⵅⴻⵔⵜ » = ⵍⵎⵓⵜ.	1	
6- ⵢⵉⴼ ⵅⵉⵔ ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵎⵉ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ, ⵡⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ, ⵓⵔ ⵜⵏⴻⴼⴼⴻⵄ ⴰⵔⴰ ⵏⴷⴰⵎⴰ.	1	
7- ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵢⵉⵔⵜ : " ⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵔ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵖⴻⵔ ⵔⵔⵉⴼ."		
ⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵔ: ⵉ : ⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ (ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ)	0,5	
ⴹⴻⴳⴳⴻⵔ : ⴷ ⴰⵙⵖⴰⵔⵓ (ⴰⴼⴻⴳⴳⴰⴳ)	0,5	
ⵉⵜ : ⴷ ⴰⵎⵇⵉⵎ ⴰⵡⵙⵉⵍ , ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵓⵙⵔⵉⴷ.	0,5	
ⵉⴷ : ⴷ ⵜⴰⵣⴻⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵏⵉⵍⴰ.	0,5	
ⵡⴰⵙⵉⴼ : ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵉⵎⵙⴻⴳⵣⵉ (ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ).	0,5	
ⵖⴻⵔ: ⴷ ⵜⴰⵏⵣⴻⵖⵜ.	0,5	
ⵔⵔⵉⴼ : ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ.	0,5	

61

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	الم
II	II – ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵔⴰ		8
	ⴰⴹⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵢⴻⴷⵔⴰⵏ. ⴰⴽⵜⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴱⴻⴷⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴻⵏ-ⴰ :		
	- ⵜⴰⴼⴻⵔⴽⵉⵜ :		
	ⴰⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵣⴻⴷⴷⵉⴳ	0.5	
	ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⴰⵖⴻⵔ	0.5	
	- ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ :		
	ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵉⴱⴰⵏ	1.5	
	ⴰⴹⵔⵉⵙ ⴷ ⵓⵍⵍⵉⵙ (ⵜⴰⵖⴻⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵍⵍⵉⵙ ⵜⴻⴼⵔⴻⵣ).	1.5	
	- ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ :		
	ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⴰⴽⵓⴷ / ⴰⴷⴻⴳ.	0.5	
	ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵣⵔⴰ	0.5	
	ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵓⴰⵍ	0.5	
	ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ	0.5	
	ⴰⵙⵉⴳⴻⵣ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ	0.5	
	- ⵜⴰⵙⴻⴷⴷⴰⵙⵜ / ⵜⴰⵣⴹⴰⵜ		
	ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵢⴰⵔ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵉⵏ	0.5	
	ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴼⵢⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ	0.5	
	ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴹⴰⵜ ⵜⴰⴹⵔⵉⵙⴰⵏⵜ	0.5	