الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026

اختبار في مادة: اللغة الأمازيغية — المدة: ساعة ونصف

Taqbaylit

Tadyant n Yidir

Yidir, tura, yessuli axxam-is ajdid s lebni. Akken ad yekkes ugur n waman, iɣaz deg ufrag-is lbir akked rebɛa n warrac n taddart-is, maca, ur ufin ara aman. [...] Argaz, kfan-as yidrimen i d-ihegga i lbir-nni, yenna-asen ad ḥebsen taɣuzi, kra n wussan, ad asen-d-yessiwel, ad d-uɣalen ɣur-s. Yidir, yal ass, ijebbu ɣer lbir, yeḍmeɛ ahat ad yaf aman deg-s.

Yiwet n tikkelt, yuɣal-d seg lxedma-s qbala ɣer uxxam-is amaynut ; yejba ɣer wanu-nni, iwala amzun d aman i d-yettecruruqen seg lqaɛ-is. Yidir, seg lferḥ, mebla ma yezwar kra n leɛqel ; imi amrar mazal-it icudd din, iṣubb ɣer daxel-is, ad iẓer ma d tidet llan waman neɣ ala.

Aṣubbu, yeshel fell-as ; maca, alluy mačči akken i yenwa, yewɛer aṭas. Yewwet, yewwet, ad d-yali, ur yezmir ara. [...] Argaz isuɣ, isuɣ, ulac win ara d-yeslen. Yeqqim daxel n wanu-nni semmus (05) n wussan, yesselqaf seg laẓ akked fad.

Ameddakel-is Saɛid, imi ur d-iban ara Yidir, yekcem-it unezgum[1], yebda yesteqsay fell-as ; taggara maḍi, iɛedda ɣer uxxam-nni. Imi tawwurt n berra teɣleq, yessawal, yessawal ulac. Yuli ɣef ṣṣur, yezzi deg ufrag, yejba ɣer wanu-nni, iwala ameddakel-is yeḥsel din. Yeffeɣ-d am win i iteddun ad t-yečč yizem, yessawel i kra n warrac ; wid i d-yemlal d imezwura, uzzlen mɛawanen sulin-t-id syin ; ufan-t gar tudert d lmut, bubben-t-id, ssawḍen-t ɣer uxxam-is.

Yezzi-d ssuq, argaz, yerfed-d iman-is, tɛedda twaɣit-nni. Yuɣal ɣer leqdic-is akken yella zik.

Slimane ZAMOUCHE, *Agellil akked yineffuten yelhan*, HCA, Alger, 2007, sb.73-74

[1] Anezgum = Aɣilif

Isestanen

I- Tigzi n tirawt d yiferdisen n tutlayt (12/12) :

1.Acu yessuli Yidir ?

2.Ayɣer yeɣza (iɣaz) Yidir lbir ?

3.Yufa Yidir aman neɣ ala ?

4.Anwa i iḥeṣlen daxel n lbir ?

5.Acḥal n wussan i yeḥṣel daxel n wanu ?

6.Anwi d-yessulin Yidir seg wanu ?

7.Acu-t wanaw n uḍris ?

8.Af-d seg uḍris aknaw n wawal : **Ajdid** = ...

9.Fren (xtir) yiwet n tririt iwatan.

« Argaz, yerfed-d iman-is. »

Tafyirt-agi, d :- **Tafyirt taddayt tumyigt.**

- Tafyirt taḥerfit tumyigt.

- Tafyirt tuddist tumyigt.

10. « Yeḍmeɛ ahat ad yaf aman deg-s. »

Bdu tafyirt-agi akka :

« Kunwi,..... »

II- Afares s tira (08/08) :

Qqaren wat zik : **« Ameyyez, uqbel aneggez. »**

Yidir, iṣubb ɣer lbir mebla ma ixemmem ɣef walluy, yeḥṣel din, qrib yemmut.

Kečč/kemm, yiwen n wass, txedmeḍ kra mebla ma tmeyyzeḍ, yuwi-ak(am)-id ayen n diri. maca, yella win i k(kem)-iɛawnen ad tefruḍ ugur-ik/im.

Aru-d aḍris ullis (gar 10 ar 12 n yijerriḍen) anda ara d-talseḍ (teḥkuḍ) tadyant-agi.

Ini-d :

- Melmi d wanda teḍra ?
- Acu yeḍran ? Anwa i k(kem)-iɛawnen ?
- Amek tefra ?

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التّمرين الأوّل: (03 نقاط)		
1) حساب $A = PGCD(77;65)$.		
باستعمال خوارزمية اقليدس نجد:		
$77 = 65\times1+12$ $65 = 12\times5+5$ ... $12 = 5\times2+2$ $5 = 2\times2+1$ $2 = 2\times1+0$	1	
إذن: $A = PGCD(77;65) = 1$		
الاستنتاج: العددان 77 و 65 أوّليان فيما بينهما.	0,25	
2) كتابة B على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعيّ.		
لدينا:		3
$B = \sqrt{16\times3} - \sqrt{25\times3} + \sqrt{49\times3}$ $B = 4\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 7\sqrt{3}$ $B = (4-5+7)\sqrt{3}$ $B = 6\sqrt{3}$	4×0,25	
3) كتابة C على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.		
لدينا: $C = \dfrac{(\sqrt{5}+4)\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$ ومنه $C = \dfrac{\sqrt{5^2}+4\sqrt{5}}{\sqrt{5^2}}$ إذن : $C = \dfrac{5+4\sqrt{5}}{5}$	3×0,25	
التّمرين الثّاني: (03 نقاط)		
1) التّحقق بالنّشر و التّبسيط أنّ: $E = 9-4x^2$.		
لدينا:		
$E = (2x+3)^2 - 4x(2x+3)$ $E = 4x^2+12x+9-(8x^2+12x)$ $E = 4x^2+12x+9-8x^2-12x$ $E = 9-4x^2$	2×0,25 0,25 0,25	3

2) تحليل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

لدينا: $E=(2x+3)^2-4x(2x+3)$ — 0,5

$E=(2x+3)\left[(2x+3)-4x\right]$ — 0,25

$E=(2x+3)(2x+3-4x)$ — 0,25

$E=(2x+3)(-2x+3)$

3) حل المعادلة: $(3+2x)(3-2x)=0$.

$(3+2x)(3-2x)=0$ يعني أنّ: $(2x+3=0)$ أو $(-2x+3=0)$ — $2\times0,25$

ومنه: $\left(x=-\frac{3}{2}\right)$ أو $\left(x=\frac{3}{2}\right)$ — $2\times0,25$

التّمرين الثّالث: (02 نقطة)

1) تبيان أنّ: $EF=9cm$.

في المثلّث EFG القائم في E لدينا: $\sin EGF=\frac{EF}{GF}$ — 0,5

بالتّعويض: $\frac{3}{4}=\frac{EF}{12}$ ومنه: $EF=9cm$ — $2\times0,25$

2) تبيان أنّ: $3FM=4FN$. — 2


المستقيمان (MN) و (GE) متوازيان لأنّهما عموديّان على نفس المستقيم (EF). — 0,25

و منه المثلّثين EGF و NMF في وضعية طالس وعليه: $\frac{FN}{FE}=\frac{FM}{FG}=\frac{MN}{EG}$ — 0,25

و بالتّعويض نجد: $\frac{FN}{9}=\frac{FM}{12}$ ومنه: $9FM=12FN$ إذن: $3FM=4FN$ — $2\times0,25$

التّمرين الرّابع: (04 نقاط)

1) تعليم النقط: $A(4;1)$، $B(2;4)$، $C(-4;0)$ و $D(-2;-3)$



$4\times0,25$

2) حساب مركّبتي كل من الشّعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$		
لدينا: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$	0,25	
بالتّعويض و الحساب نجد: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$	2×0,25	
$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ (للشّعاعين نفس المركّبتين).	0,25	
3) حساب الطولين AC و BD.		4
لدينا: $AC=\sqrt{(x_C-x_A)^2+(y_C-y_A)^2}$	0,25	
بالتّعويض و الحساب نجد: $AC=\sqrt{65}$ و $BD=\sqrt{65}$	2×0,25	
4) تحديد نوع الرّباعي $ABCD$.		
الرّباعي $ABCD$ مستطيل.	0,25	
التبرير: – $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ يعني أنّ الرباعي $ABCD$ متوازي الأضلاع.	0,25	
– القطران $[AC]$ و $[BD]$ متقايسان.	0,25	
– AD و AB غير متساويين.	0,5	
<u>الوضعية الإدماجية:</u> (08 نقاط)		
<u>الجزء الأوّل:</u>		
1) تبيان أنّ: $S_1=20x$ و $S_2=2400-20x$.		
لدينا: $S_1=\frac{AD\times DM}{2}$ بالتعويض والتبسيط نجد: $S_1=20x$.		
مساحة المستطيل $ABCD$ تساوي: $2400m^2$.		
لدينا: $S_2=2400-S_1$ إذن: $S_2=2400-20x$.		
2) حل المتراجحة: $20x\le 480-4x$		
لدينا: $20x\le 480-4x$ و منه: $24x\le 480$ إذن: $x\le 20$		
حلول المتراجحة هي الأعداد الأصغر من أو تساوي20.		
3) إيجاد أكبر قيمة لـ: x حتىّ تكون مساحة الجزء الخاصّ بالإدارة		
لا تتجاوز 20% من مساحة الجزء الخاصّ بالإنتاج والتّخزين.		
20% من مساحة $ABCM$ هي: $0,2\times(2400-20x)=480-4x$		

مساحة ADM لا تتجاوز 20% من مساحة $ABCM$ يعني أنّ: $20x \leq 480-4x$

من نتيجة السّؤال السّابق فإنّ أكبر قيمة لـ: x هي 20.

الجزء الثّاني:

1) حل الجملة: $\begin{cases} a+b=40 & .....(1) \\ 3a-2b=0 & .....(2) \end{cases}$

من المعادلة (1) نجد: $a=40-b$.

وبالتّعويض في المعادلة (2) نجد: $120-5b=0$ و منه: $b=24$.

بتعويض قيمة b في المعادلة(1) نجد: $a=40-24=16$.

الثّنائية $(24;16)$هي حل الجملة.

2) حساب عدد كلّ من الرّجال والنّساء العاملين في هذه المؤسّسة.

ليكن a عدد الرّجال و b عدد النّساء.

- عدد العاملين في المؤسّسة هو 40 يعني أنّ: $a+b=40$.
- عدد الرّجال يساوي $\frac{2}{3}$عدد النّساء يعني أنّ: $a=\frac{2}{3}b$ أي: $3a-2b=0$.

ومنه الثّنائية $(a;b)$هي حل الجملة: $\begin{cases} a+b=40 \\ 3a-2b=0 \end{cases}$

تحصّلنا على الجملة المعطاة في السّؤال 1.

إذن: عدد الرّجال هو 16 وعدد النّساء هو 24.

ملاحظة: تُقبل كلّ الحلول الصحيحة الأخرى.

اختبار مادة: الرياضيات

شبكة تقويم الوضعية الإدماجية

المعيار	المـــؤشرات	درجة التحكم	العلامة	المجموع
التفسير السليم للوضعية	1. يكتب عبارة حرفية مناسبة للدلالة على S_1 . 2. يكتب عبارة حرفية مناسبة للدلالة على S_2 . 3. يستعمل طريقة مناسبة لحل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. 4. يكتب عبارة حرفية تعبّر عن نسبة 20% من مساحة الجزء $ABCM$. 5. يكتب متراجحة تعبّر عن الشرط المعطى. 6. يستعمل إحدى الطرق المناسبة لحل الجملة. 7. يكتب المعادلة التي تعبّر عن مجموع عدد العمال. 8. يكتب المعادلة التي تعبّر عن عدد الرجال بالنسبة لعدد النساء.	0 مؤشر 1 مؤشر مؤشران 3 مؤشرات 4 مؤشرات 5 مؤشرات 6 مؤشرات فأكثر	0 0,5 1 1,5 2 2,5 3	3
الاستعمال السليم للأدوات الرياضياتية	1. يبيّن أنّ: $S_1 = 20x$. 2. يبيّن أنّ: $S_2 = 2400 - 20x$ 3. يجد الحل الصحيح للمتراجحة المعطاة. 4. يجد العبارة الصحيحة التي تعبّر عن 20% من المساحة S_2 . 5. يجد العبارة الصحيحة للمتراجحة التي تحقق الشرط المعطى. 6. يجد أكبر قيمة لـ: x التي تحقق نفس الشرط. 7. يجد الحل الصحيح للجملة المعطاة. 8. يجد العدد الصحيح لكل من الرّجال والنّساء.	0 مؤشر 1 مؤشر مؤشران 3 مؤشرات 4 مؤشرات 5 مؤشرات 6 مؤشرات فأكثر	0 0,5 1 1,5 2 2,5 3	3
الانسجام	1. تسلسل منطقي لمراحل الحل. 2. يجري حسابات صحيحة. 3. يحترم الوحدات.	0 مؤشر 1 مؤشر 2 مؤشر فأكثر	0 0,5 01	1
الإتقان	1. يحرّر الإجابة دون تشطيب. 2. يراعي معقولية النّتائج. 3. يكتب بخط مقروء.	0 مؤشر 1 مؤشر 2 مؤشر فأكثر	0 0,5 01	1