Taqbaylit

Aḍris

Yir ɣɣay

Zik, llan tlata n watmaten ttidiren ddukklen am yiḍudan n ufus. Ttɛeddin wussan, ttemsukkasen-d, ttnayen armi kkren yer beṭṭu. Bḍan tanezduyt, rnan tiferkiwin. Teqqim-asen-d yiwet n tzemmurt, tezga-d gar-asen.

Yenna-as umeqqran: « D nekk ara tt-yawin, d nekk i d ameqqran. »

Yenna ulemmas deg-sen: « Ala, d nekk kan ara tt-yawin, ifurkawen-is mulen-d yer wayla-w. »

Ma d amecṭuḥ isemmeḥ, yenna-asen: « Nekk fkiɣ-awen-tt. »

Ttnayen akken, yal wa yeqqar i wayeḍ d nekk ara tt-yawin.

Armi ulac ṣṣwab, ruḥen yer yiwen n umyar ad iḍebber fell-asen.

Nnan-as: « Akken twalaḍ igerrez, ad nexdem. »

Yenna-asen: « Ishel ɣɣay-is, ruḥet, mi awen-ssawleɣ, aset-d. » Ikker umyar-nni issawel i yiwen isseylay isekla,yenna-as: « Seyli tazemmurt lmuḍeɛ* leflani,gzem-itt d isyaren,tferqeḍ isyaren-nni yef sin n yimuren.»

Issawel-asen umyar i sin n watmaten-nni, yenna-asen: « Ha-tt-an tzemmurt-nni, tuyal d isyaren, yal yiwen deg-wen ad yerfed amur-is. »

Ruḥen ddmen isyaren-nni, wwin-ten.Uyalen s axxam ferḥen. Yegra-d wawal qqaren:

D yir ɣɣay i iqelleen tazemmurt.

Nuday yef yixef-is.

Ufiɣ aẓar-is.

Remdane LASHEB. Kra seg tedyanin n zik, Tayrigt Achab, Tizi-Ouzou 2021. sb. 51

*Lmuḍeɛ: adeg / amkan.

Isestanen

I- Tigzi n uḍris d yiferdisen n tutlayt: 12/12

1. Amek llan ttidiren watmaten?
2. Ayyer bḍan watmaten?
3. Acu n wugur i d-ufan mi bḍan?
4. Anwa i asen-d-yufan tifrat i wugur-nni?
5. Acu-t wanaw n uḍris? Fren tiririt iwatan : **- agelman, - ullis, - imesfukel.**
6. Suffeɣ-d seg uḍris anemgal n wawal: **ameqqran ≠** .....
7. Err tafyitrt-agi yer wasuf: **Uɣalen s axxam ferḥen.**
8. Mi awen-d-ssawleɣ, aset-d.
   a- Acu i d-temmal tesyunt yettuderren deg tefyirt-agi?
   b- Beddel tasyunt yettuderren s tayeḍ yesɛan yiwen n unamek.

II- Afares s tira: 08/08

Qqaren: « Ccwal, i t-id-yettawin d awal, i t-iferrun d awal. »

Yella wasmi temgaradeḍ (temxalafeḍ) kečč/ kemm d yimeddukkal-ik/im ɣef kra n temsalt, neɣ kra n taluft, ur temsefhamem ara.


Aru-d aḍris ideg ara d-talseḍ tadyant-agi.

Ini-d :

- Melmi ? Anda ? Anwi ?
- D acu yeḍran ?
- Amek tfukk ?

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (03,75 نقاط)		
1) حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 448 و567	01	
$567=448\times1+119$		
$448=119\times3+91$		
$119=91\times1+28$		
$91=28\times3+7$		
$28=7\times4+0$		
ومنه: $PGCD(448;567)=7$		
2) كتابة A و B على الشكل $a+b\sqrt{7}$		
$A=\sqrt{2}\times\sqrt{8}+\sqrt{448}-\sqrt{567}$	01	03,75
$A=\sqrt{16}+\sqrt{64\times7}-\sqrt{81\times7}$		
$A=4+8\sqrt{7}-9\sqrt{7}$		
$A=4-\sqrt{7}$		
$B=\sqrt{63}-\sqrt{28}+4$		
$B=\sqrt{9\times7}-\sqrt{4\times7}+4$	01	
$B=3\sqrt{7}-2\sqrt{7}+4$		
$B=4+\sqrt{7}$		
3) إيجاد قيم x		
لدينا: $\frac{x}{4+\sqrt{7}}=\frac{4-\sqrt{7}}{x}$		
ومنه: $x^2=(4+\sqrt{7})(4-\sqrt{7})$	0.75	
$x^2=9$		
و منه: $x=3$ أو $x=-3$		
التمرين الثاني: (03,75 نقاط)		
1) نشر وتبسيط العبارة E		
$E=(x-3)(x-10)+3(x-3)$	01	
$E=x^2-10x-3x+30+3x-9$		
$E=x^2-10x+21$		
2) تحليل العبارة E		
$E=(x-3)(x-10)+3(x-3)$		
$E=(x-3)[(x-10)+3]$	01	03,75
$E=(x-3)(x-10+3)$		
$E=(x-3)(x-7)$		
3) حل المعادلة $(x-3)(x-7)=0$		

	01.25	لدينا: $(x-3)(x-7)=0$ و منه $x-3=0$ أو $x-7=0$ و منه $x=3$ أو $x=7$ أي للمعادلة حلان هما 3 و 7
	0.5	4) حساب E من اجل $x=50$ $E=(50-3)(50-7)$ $=47\times43$ $E=2021$
		التمرين الثالث: (03,75 نقاط)
		1) حساب الطولين BM و ME
	0.75	لدينا في المثلث EBM القائم في B : $tan\widehat{M}=\frac{EB}{BM}$ ومنه: $\frac{4}{3}=\frac{4.8}{BM}$ $BM=\frac{3\times4,8}{4}=3,6$ (الشكل غير مطلوب)
	0.25	وبتطبيق خاصية فيثاغورس على المثلث EBM نجد:
	0.5	$EM^2=EB^2+BM^2$
	0.25	$EM^2=(4,8)^2+(3,6)^2$
	0.25	$EM^2=36$
	0.5	$EM=\sqrt{36}$
	0.25	ومنه: $EM=6$
03.75		2) اثبات أنّ $(KL)//(MB)$
		المثلث BEM فيه النقط $M;K;E$ و النقط $B\ ;\ L;E$ على استقامية و بنفس الترتيب
	01	$\frac{EK}{EM}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.....(1) و لدينا: $\frac{EL}{EB}=\frac{1,6}{4,8}=\frac{1}{3}$.....(2) من (1)و (2) نستنتج أنّ : $\frac{EK}{EM}=\frac{EL}{EB}$
		وحسب الخاصية العكسية لطالس نستنتج أنّ: $(KL)//(MB)$
		التمرين الرابع: (03,75 نقاط)
		1) حساب مركبتي $\overrightarrow{LK}$ و الطول LK
	0.75	لدينا: $\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix}x_K-x_L\\y_K-y_L\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix}-1+5\\4-1\end{pmatrix}$ ومنه $\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$
03,75		ولدينا: $LK=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{25}=5$
	0.75	2) حساب احداثيتي E منتصف $[LM]$
	0.75	لدينا: $E(\frac{x_L+x_M}{2};\frac{y_L+y_M}{2})$ أي $E(\frac{-5+1}{2};\frac{1+(-3)}{2})$ ومنه: $E(-2;-1)$



	01,50	3) حساب احداثيتي N الرباعي $KLMN$ متوازي اضلاع معناه: $\overline{LK}=\overline{MN}$ أي $\overline{MN}\begin{pmatrix}x_N-1\\y_N+3\end{pmatrix}=\overline{LK}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ ومنه: $\begin{cases}x_N-1=4\\y_N+3=3\end{cases}$ أي $\begin{cases}x_N=5\\y_N=0\end{cases}$ اذن $N(5;0)$
05		**الجزء الثاني: (05 نقاط)** حساب مساحة جدران القاعة $A_1=[2\times(5+8)]m\times 3m=78m^2$ حساب مساحة باب المدخل: $2.2m\times 1.5m=3.3m^2$ حساب مساحة باب الشرفة: $2m\times 0.8m=1.6m^2$ حساب مساحة النافذة: $3m\times 1.7m=5.1m^2$ حساب مجموع مساحات الفتحات الثلاث: $A_2=3.3m^2+1.6m^2+5.1m^2=10m^2$ حساب المساحة المعنية بالطلاء: $A=A_1-A_2$ $A=78m^2-10m^2$ $A=68m^2$ عدد الدلاء اللازم لعملية الطلاء: $68\div 2.5=27.2$ إذن عدد الدلاء هو :28 دلوا. حساب أجرة عامل الطلاء: $68\times 350=23800$ إذن أجرة العامل هي: $23800DA$ حساب أكبر ثمن ممكن لدلو الدهن: نفرض x ثمن الدلو الواحد ومنه: $28x+23800\leq 63000$ ومنه: $x\leq\frac{63000-23800}{28}$ ومنه: $x\leq 1400$ أي أكبر ثمن ممكن لدلو الدهن حتى لا تفوق تكلفة عملية الطلاء مبلغ $63000DA$ هو $1400DA$. **ملاحظة: تقبل كل إجابة صحيحة**

شبكة التقويم

المعيار	الشرح	المؤشرات	التنقيط	المجموع
م1 التفسير السليم للوضعية	ترجمة الوضعية إلى صياغة رياضياتية سليمة (اختيار المجاهيل المناسبة والعلاقات المناسبة بينها).	- كتابة عبارة مناسبة لحساب مساحة جدران القاعة. - كتابة عبارة مناسبة لحساب مساحة باب مدخل القاعة. - كتابة عبارة مناسبة لحساب مساحة باب الشرفة. - كتابة عبارة مناسبة لحساب مساحة النافذة. - كتابة عبارة مناسبة لحساب المساحة المعنية بالطلاء. - كتابة عبارة مناسبة لحساب عدد الدلاء اللازم لعملية الطلاء. - كتابة عبارة مناسبة لحساب أجرة العامل. - التعبير عن ثمن الدلو بحرف وليكن x. - كتابة متراجحة أو معادلة مناسبة تترجم الوضعية. - استخلاص الإجابة لغويا.	- 0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر. - 0.5 نقطة لوجود مؤشر واحد. - 1 نقطة لوجود مؤشرين أو ثلاثة. - 1,5 نقطة من 4 إلى 7 مؤشرات. - أكثر من 7 مؤشرات العلامة كاملة للمعيار.	02
م2 الاستعمال الصحيح للأدوات الرياضية	نتائج العمليات صحيحة حتى وان كانت هذه العمليات لا تناسب الحل	-حساب مساحة جدران القاعة صحيح وفق العبارة المكتوبة حتى و إن كانت غير مناسبة. -حساب مساحة باب مدخل القاعة صحيح وفق العبارة المكتوبة حتى و إن كانت غير مناسبة. -حساب مساحة باب الشرفة صحيح وفق العبارة المكتوبة حتى و إن كانت غير مناسبة. -حساب مساحة النافذة صحيح وفق العبارة المكتوبة حتى و إن كانت غير مناسبة. -حساب المساحة المعنية بالطلاء صحيح وفق العبارة المكتوبة حتى و إن كانت غير مناسبة. -الحساب الصحيح لعدد الدلاء اللازم لعملية الطلاء وفق العبارة المكتوبة حتى وإن كانت غير مناسبة. - الحساب الصحيح لأجرة العامل وفق العبارة المكتوبة حتى وإن كانت غير مناسبة. - الحل الصحيح لمتراجحة أو لمعادلة الوضعية حتى و إن كانت غير مناسبة. - التعليق على الحل بشكل صحيح.	- 0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر. - 0.5 نقطة لوجود مؤشر واحد. - 1 نقطة لوجود مؤشرين أو ثلاثة. - 1,5 نقطة من 4 إلى 6 مؤشرات. - أكثر من 6 مؤشرات العلامة كاملة للمعيار.	02
م3 انسجام الاجابة	تسلسل منطقي للمراحل والنتائج معقولة والوحدات محترمة	-التسلسل المنطقي للأجوبة. -معقولية النتائج. -احترام الوحدات.	- 0 لعدم وجود أي مؤشر. - 0,5 لوجود مؤشرين أو أكثر.	0,5
م4 تنظيم وتقديم الورقة	الورقة نظيفة ومنظمة ومكتوبة بخط واضح	-عدم التشطيب. -النتائج بارزة. -مقروئية الكتابة.	- 0 نقطة لوجود أقل من مؤشرين. - 0,5 لوجود مؤشرين أو أكثر.	0,5