T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



WEB TASARIMININ TEMELLERİ PROJE ÖDEVİ Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Burak DEMİR

Kişisel Portfolyo Sayfası Ve BootStrap

2211505010 Uğur ELMA

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Bahar Dönemi 2024-2025

İçindekiler

1. Kapsamlı Bir Kişisel Portfolyo Sayfası Tasarımı	4
1.1 Görev	4
1.2 Kod	5
2. Bootstrap ile Duyarlı (Responsive) Kart Sistemi Oluşturun	13
2.1 Görev	13
2.2 Kod	13
3. CSS ile Özgün Tema Oluşturun	14
3.1 Görev	14
3.2 Kod	15
4. Sayfanıza Sabit (Fixed) Navigasyon Menüsü ve Geri Dön Butonu Ekleyin	15
4.1 Görev	15
4.2 Kod	15

1. Kapsamlı Bir Kişisel Portfolyo Sayfası Tasarımı

1.1 Görev

Aşağıdaki özelliklere sahip bir kişisel portfolyo sayfası hazırlayınız:

- HTML5 ile temel yapı
- CSS ile kişisel stil dosyası (renkler, yazı tipi vb.)
- Bootstrap ile responsive yapı
- Sayfa bölümleri: Hakkımda, Projelerim, İletişim
- Bootstrap Carousel ile projeler slaytı
- İletişim bölümünde form (ad, e-posta, mesaj)

1.2 Kod

```
Soru-1: Kapsonli bir kizisel portfolyo soyfası tasarımı
onosque himi
< body >
     know class="nowbor nowbor-expanding nowbor-dark by-derk fixed-top">
     Ka class = "roubor - brand" href = "Hanasayfa")
      zing src=" ... " width=30" height = "30" closs = "d-inline-block" alt="">
      Ir Developer
        4/05
        abutton class = "nowber-toggle" type = "button" data-toggle = "collogre"
             data-toppt= "#naubarNow" oria-controls = "naubarNow"
            oria - exponded = "false" oria-label = "Toggle navigation">
           Aspon class = "rouber - toppler - icon" > </spon>
        </button>
        < div class= "collegue nouber-collegue" id= "nowberNow">
           xul class = "nowber-now">
              «li class = "now-item">
               < a class = "now-link" heet = "Herosayla" > Anasayla < la>
             xli class="nauber-item>
             xa closs="nav-link" hret= "# projelerin"> Projelerin x la>
             4/lix
             closs="rawbor-item">
               La class="nav-link" href="#hakkinda", Hakkinda & las
             x li class = "nousbor-item">
               <a class="row-link" het="#iletisim"> iletisim xla>
         4/4/2
        eldiux
     s div class= container-sm my-5 py-3">
        esection id="onoscufa">
         < h5> Anosayla < /h5>
```

```
Kdiv id= "corousel Example Captions" class= "corousel slide"
             data-ride = "corousel">
  </i>data-target= "#corousel Example Captions" data-slide-to = "0">
     Ali data-target="Hacrousel Example Captions" data-slide-to="1">
     «li data-toget="Hecrousel Example Captions" data-slide-to="2">
  4/01>
  <div class="carousel-inner" style="border-radius=15px;")</pre>
     ediv closs = "corousel - item active">
        ting sre= "" clas="d-block w-100" alt=" "">
        Ediv closs="corousel-caption d-none d-md-block">
            4h5> The Puzzle 4/h5>
        «/div>
      2/div>
      kdiv closs="carousel-item">
      king sres " " class "d-block w-100 alta" "">
        Ldiv closs = "corousel-caption d-none d-md-black">
           shirlet's Race alhis
        4/div>
      </div>
     < div class "corousel - Hem bg-date">
       ring src= "..." closs= "d-block w-100 alt= "...">
       « div class = "corousel - caption dinne d-md-black">
           Khis Sirket Personal Yohetimi Klhis
       2/div>
     <1 dius
   </div>
   < button class= "carevuel-control-prev" type= "button"
           data-target " "#corousel Example Caption" data-slide = "preu">
     KSpon class="corousel-control-prov-icon" oria-hidden="true"xclspons
     (spon class="sr-only"> Provious < Ispon>
   </button>
```

```
«Isection»
  a section id = "iletisim">
     < h5> Hetisim </h5>
      < form action="..." method= "POST">
          Ldiv closs = "form-row">
             x div class="col-md-b mb-3">
                xlabel for= "adi"> Adi: xllabel>
                < input name = "adi" type = "fext" closs = "form-control" id = "adi" required>
             2/div>
             <di>v class= "col-md-b mb-3">
               Klobel for= "soyadi"> Soyadi: </lobel>
               xingut name = "adi" type = "text" class= "form-control" id="squadi" required>
             Kldius
             (div class="col-md-b mb-3">
                slabel for = "email"> Email: « llabel>
                < input name= "emoul" type= "emoil" closs= "form-control" id= "emoil" requied>
              4/dius
             <div closs= "col-md-6 mb-3">
               < label for= "Hf"> Teleton Numorasi: </ label>
               <input name = "HI" type = "tel" class = "form-control" id = "HI">
              4/div>
              xdiv class="col-12 mb-3">
              clabel for="mesqi"> Mesqi: </label>
               x textorea name="mesq" closs="form-control id="mesq" required> (textorea)
              </div>
        LIdius
           < button name = "gander" class = "btn btn-primary" type = "submit"> Gander < /button
     </form>
   </r>

4/div>
<br/>
<br/>
button id="scroll Topbin" closs="bin bin-primay"> Jukar Dón « / button>
```

```
4/div>
    Kul class="list-group list-group-flush">
      Ali class="list-group-item" > Difficult Track & Mix
      xli closs="list-group-item"s The Sniperx/lis
      Lli closs="list-group-item" > Let's Race 
    2/4/7
  2/div>
  Kdiv class= "cord colly-3 mb-3 mx-auto" style= "podding:0;">
    Kdiv class= "cord-header" > = 1
    Mosaisti Projekt
    4/diux
    Lul class = "list-group list-group - flah">
      2/1 closs="list-group-item"> IEEE-BANU </11>
      eli closs= "list-group-item"> Fodelifte/li>
      «li class = "list-group-item"> Sirket Yonetim Uppulanos1 
    4/4/2
  </div>
  <div class = "cord col-lg-3 mb-3" style = "podding: 0;">
    (div closs = "cord - header">
      Web Projeleri v Jantos da vist
    clairs and the fall and the
    Lul closs="list-group list-group-flush">
    <1i closs="list-group-item"> To bo List 
       2/1 class= "list-group-item"> Kütüphone Sistemi 
      «li closs="list-group-item"> Kisisel Web Site &/li>
  2/4/5
  eldius
2/dius
</section>
¿ section id = "halkinda">
  < h6> Hakkinda </h6>
  ¿ div class = " row mb-3 px-3">
  LIdius
```

```
xdiv class = "col - sm-12 col-md-8 col-lg-8">
           Adia closs= "cord">
              <div class = "cord-header">
                 Alinte
              < ldiv>
              <div class= "cord body">
                < blockquate class= "blockquate mb-0">
                   up "Allah, amel sahibinin yoni is adominin is yapınca iyi
                          ve govel yopmasini sever. "LIP)
                   < foster closs = "blackquak-foster"> Taberán, hadis-i serifillados
              «/blackquotes
              aldivs ....
           21divs
          <div class= "cord m+-3">
             <div closs = "cord-header">
             1/Livs
             + div class = "cord-body">
                < blockquote class= "blockquote mb-0">
                   "Her say, gelisime baster." < 1p>
            1 x/blockquotes
             eldius
         «Idivs
        <1div>
     4/divs
Usections
    ¿ section id = "projekrin">

    Khos Projelerim 
    /hos

      ¿div class="row px-3 Justify-context-conter">
          Kdiv class= "cord col-lg-3 mb-3" style= "padding: 0;">
            (div closs="cord- header">
                 Mobil Projeles
```

```
& button closs = "carousel -control -next" type = "button"
            data-terget="Hacrousel Example Caption" data-slide = "next">
      <spon closs= "corousel-control-next-icon" oria-hidden = "true" x (spon)</p>
      espon class="sr-only" > Next elspon>
   </button>
Kdiv class = "row my -3">
   ediv class="col-12">
      Ediu class= "cord">
        ediv class = "cord-header">
         Duyurub
        221 class="list-group list-group-flush">
          «li closs="list-group-item"> Duyuru-1 «lli»
          xli closs= "list-group-item"> Duyuru-2 x/li>
        2/4/2
    </div>
  </div>
</div>
Ldiv class="row mt-3">
  ediv class= "cal-sm-12 cal-md-4 cal-lg-4 mb-3">
    this class = "eard" >
       «div closs="cord-header">
       Sosyal Medyama
       eldin
       < xxl closs="list-group list-group-flush">
         xli class= "list-group-item">
            <a toget = "blonk" heet "#"> < i clas= "...">  Github < la> < / is
        xli closs = "list group-item">
            < a torget = "- Hank" href = "#"> < i closs=" ... "> </i> Linkedin < la> </i>
  x/dux
```

2. Bootstrap ile Duyarlı (Responsive) Kart Sistemi Oluşturun

2.1 Görev

Bir alışveriş sitesi ana sayfasına benzer şekilde 3 ürün kartı oluşturun. Kartlar responsive olmalı, yani mobilde alt alta, büyük ekranda yan yana görünecek şekilde tasarlanmalı.

2.2 Kod

```
Soru-2: Bootstrop ile Duyorli (Responsive) Vot Sistemi Olusturun

¿

¿body >

¿div closs="container my-5">

¿div closs="row justify-content-center">

¿div closs="row justify-content-center">

¿div closs="cord col-md-4 col-1g-4 mb-3">

¿img src="..." closs="cord-inege-top" all="...">

¿img src="..." closs="cord-inege-top" all="...">

¿his closs="cord-body">

¿his closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p closs="cord-text">

¿p cl
```

3. CSS ile Özgün Tema Oluşturun

3.1 Görev

Hazırladığınız portfolyo sayfası için dış bir stil dosyası (style.css) kullanarak:

- Arka plan rengi,
- Yazı tipi,
- Link rengi
- Butonların hover efekti gibi stiller tanımlayınız.

3.2 Kod

```
Soru-3: CSS ile Özgün Tema Olusturun

style ESS

body & boctground-color: white l'important;

font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Norrow', Arial, sons-serif: important;}

body a { color: rgb(211, 198, 218)! important;}

body a: hover { color: blueviolet l'important;}

#scrall Toplin & position: fixed; bottom: 40px; right: 40px; 2-index: 100; diplay: nore;}
```

4. Sayfanıza Sabit (Fixed) Navigasyon Menüsü ve Geri Dön Butonu Ekleyin

4.1 Görev

Bootstrap kullanarak ekranın üstünde sabit kalan bir navigasyon menüsü ve sayfa aşağı inildiğinde görünen bir "Yukarı Dön" (Scroll to Top) butonu oluşturun.

4.2 Kod

Kodlar 1.2 ve 3.2 deki kodların içerisindedir.