2.4 Berechne die folgenden Integrale:

(a)
$$\int_{-1}^{1} (3x^3 - 2x^2 + x - 1) dx$$
$$f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 1 \Rightarrow F(x) = \frac{3}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + c$$
$$\Rightarrow \int_{-1}^{1} (3x^3 - 2x^2 + x - 1) dx = F(x) \Big|_{-1}^{1} = F(1) - F(-1) = -\frac{10}{3}$$

(b)
$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow F(x) = \arctan(x)$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2} dx = F(x) \Big|_{-1}^{1} = F(1) - F(-1) = \frac{\pi}{2}$$

(c) $\int_{-1}^{2} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$

$$\int_{-1}^{2} \frac{e^{x} - 1}{e^{x} + 1} dx$$

$$= \int_{-1}^{2} \frac{e^{x}}{e^{x} + 1} dx - \int_{-1}^{2} \frac{1}{e^{x} + 1} dx$$

Mit
$$g(x) = e^x + 1 \Rightarrow g'(x) = e^x$$
 folgt aus $\int_a^b \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln(|g(x)|) \Big|_a^b$:
= $\ln(e^x + 1) \Big|_{-1}^2 - \int_{-1}^2 \frac{1}{e^x + 1} dx$

Mit $s := e^x$ folgt aus der Substitutionsregel:

$$= \ln(e^x + 1) \Big|_{-1}^2 - \int_{e^{-1}}^{e^2} \frac{1}{s+1} \frac{ds}{s}$$
$$= \ln(e^x + 1) \Big|_{-1}^2 - \int_{e^{-1}}^{e^2} \frac{1}{s(s+1)} ds$$

Aus der Partialbruchzerlegung von $\frac{1}{s(s+1)}$ zu $\frac{1}{2}-\frac{1}{s+1}$ folgt:

$$= \ln(e^x + 1) \bigg|_{1}^{2} - \int_{e^{-1}}^{e^2} \frac{1}{s} ds + \int_{e^{-1}}^{e^2} \frac{1}{s+1} ds$$

Mit $u \coloneqq s+1$ folgt aus der Substitutionsregel:

$$= \ln(e^x + 1) \Big|_{-1}^2 - \int_{e^{-1}}^{e^2} \frac{1}{s} ds + \int_{e^{-1} + 1}^{e^2 + 1} \frac{1}{u} du$$

$$= \ln(e^x + 1) \Big|_{-1}^2 - \ln(s) \Big|_{e^{-1}}^{e^2} + \ln(u) \Big|_{e^{-1} + 1}^{e^2 + 1}$$

$$= -2\ln(e^2 + 1) + 2\ln(e + 1) - 1$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^{2} \frac{e^{x} - 1}{e^{x} + 1} dx = -2\ln(e^{2} + 1) + 2\ln(e + 1) - 1$$