

## MSDialog

Revisão: 23/02/2003

## Abrangência

Versão 5.07	Versão 5.08	Versão 6.09	Versão 7.10
-------------	-------------	-------------	-------------

Classe de diálogo de entrada de dados.

## Hierarquia

tSrvObject -> tWindow -> tDialog -> MSDialog
--

## Características

MSDialog deve ser utilizada como padrão de janela para entrada de dados. MSDialog é um tipo de janela diálogo modal, isto é, não permite que outra janela ativa receba dados enquanto esta estiver ativa.

## Propriedades

Vide classes ancestrais.

## Métodos

- New

Descrição	Método construtor da classe.	
Sintaxe	New([anTop], [anLeft], [anBottom], [anRight], [acCaption], [cPar6], [nPar7], [IPar8], [nPar9], [anClrText], [anClrBack], [oPar12], [aoWnd], [aIPixel], [oPar15], [oPar16], [IPar17])	
	Parâmetro	Tipo / Descrição
	anTop	Numérico, opcional. Coordenada vertical superior em pixels ou caracteres.
	anLeft	Numérico, opcional. Coordenada horizontal esquerda em pixels ou caracteres.
	anBotom	Numérico, opcional. Coordenada vertical inferior em pixels ou caracteres.
	anRight	Numérico, opcional. Coordenada horizontal direita em pixels ou

<b>Parâmetros</b>		caracteres.
	acCaption	Caractere, opcional. Título da janela.
	cPar6	Reservado.
	nPar7	Reservado.
	lPar8	Reservado.
	nPar9	Reservado.
	anClrText	Numérico,opcional. Cor do texto.
	anClrBack	Numérico,opcional. Cor de fundo.
	oPar12	Reservado.
	aoWnd	Objeto, opcional. Janela mãe da janela a ser criada, padrão é a janela principal do programa.
	aIPixel	Lógico, opcional. Se .T. considera as coordenadas passadas em pixels, se .F. considera caracteres.
	oPar15	Reservado.
	oPar16	Reservado.
	nPar17	Reservado.
<b>Retorno</b>	O Diálogo criado.	

## Exemplo

```
#INCLUDE "protheus.ch"
User Function Teste()
// cria diálogo
Local oDlg:=MSDialog():New(10,10,300,300,"Meu dialogo",,,,CLR_BLACK,CLR_WHITE,,,T.)
// ativa diálogo centralizado
oDlg:Activate(,,,T.,{|msgstop("validou!"),.T.},{|msgstop("iniciando...")})
Return
```

### Grupos Relacionados



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Janelas](#)

### Veja também



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Janelas / \*\*tDialog\*\*](#)



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / \*\*tSrvObject\*\*](#)



[Principal / A Linguagem AdvPI / Classes da Interface Visual / Classes de Janelas / \*\*tWindow\*\*](#)

[Topo da Página](#)