



Les limites d'une cartographie numérique à destination des transporteurs de bois

Léontine Grillon

Master Géomatique appliquée aux
études urbaines et aux risques - CY
Cergy Paris Université

Directeur de mémoire :
Damion Masson

En alternance à l'IGN

Maître d'apprentissage :
Thierry Saffroy

Soutenu en juin 2025



Camion grumier de Soizic, chauffeuse grumière



Table des matières

Introduction	5
I) Transport de bois et enjeux d'appropriation des outils numériques collaboratifs	8
A) Le transport de bois : une catégorie de transport avec des spécificités marquées	8
1) Contexte général : la filière forêt-bois et la forêt française	8
2) La place du transport dans la chaîne logistique du bois, de la forêt aux usines	9
3) Les spécificités logistiques du transport de bois par rapport aux autres types de transport de marchandises.....	11
4) Évolution de la réglementation et volonté politique.....	14
5) Les conditions de travail des transporteurs de bois et évolutions du métier.....	16
B) Outils numériques, cartographies collaboratives	19
1) Conditions d'appropriations ou de non-appropriations d'outils numériques	19
2) Penser la non-neutralité des outils, appliquée aux SIG	21
II) Étudier la perception d'un outil cartographique par les transporteurs de bois : le cas de NaviForest ...	23
A) Présentation de NaviForest	25
1) Les données	25
2) Supports et fonctionnalités	27
3) Échelle du projet.....	30
4) Origine du projet et objectifs.....	30
5) Organisation du projet et des développements	31
B) Comparer NaviForest à d'autres projets de cartographies numériques à destination des transporteurs de bois	31
1) Recensement des projets dessertes	31
2) Entretiens avec les équipes projets	33
C) Recueillir les témoignages, avis et perceptions des transporteurs de bois	33
D) Obtenir un retour d'expérience des inscrits sur NaviForest	35
III) L'échec d'appropriation des outils cartographiques NaviForest : une multiplicité de facteurs	38
A) Les besoins des transporteurs de bois.....	38
1) Les besoins cartographiques itinéraires bois ronds.....	39
2) Les besoins cartographiques concernant les voies d'accès aux ressources forestières	41
B) Les données et outils cartographiques.....	44
1) Ergonomie des outils	44
2) Freins liés à la performance technique.....	50
3) Données présentes (ou absentes) dans les outils	50
C) La gestion de projet NaviForest	53
1) Organisation des développements.....	53
2) Communication et accompagnement des utilisateurs	53
3) Financements	54
D) Les caractéristiques socio-professionnelles des transporteurs de bois.....	54

1) (Non-)utilisation des outils numériques ?	54
2) Des conditions de travail prenantes	55
3) Des résistances symboliques ou politiques ?	56
E) Sur la donnée desserte. Élargissement de la réflexion : une question de temps.....	57
Conclusion	59
Bibliographie.....	61
Annexes	63
Annexe 1 - Grilles d'entretiens.....	63
Annexe 2 – Retranscriptions des entretiens	68
Annexe 3 – Réponses brutes du questionnaire	139
Annexe 4 – Graphiques réalisés à partir du questionnaire.....	139

Liste des figures

Figure 1 : Graphique de l'évolution des visites sur le site NaviForest de mai 2024 à mai 2025, relevé sur le compteur Matomo du site.....	6
Figure 2 : capture d'écran du nombre d'utilisateurs ayant effectué des transactions sur la base de données NaviForest.....	6
Figure 3: infographie sur le statut de la forêt, réalisée par le CNPF, 2019	8
Figure 4: schéma de la filière bois (document "Etude sur la logistique du bois du Grand Est", 2016)	9
Figure 5: schéma des étapes logistiques de la filière bois amont (document "Etude sur la logistique du bois du Grand Est", 2016).....	10
Figure 6 : slide sur la division du temps de travail en forêt (Document interne IGN)	12
Figure 7: Camion grumier déchargé et replié (photographie de Soizic).....	12
Figure 8: Camion grumier chargé (photographie de Soizic)	12
Figure 9: Camion semi-remorque déployée (photographie de Soizic)	13
Figure 10 : Camion remorque (photographie de Soizic).....	13
Figure 11 : Carte récapitulant les départements disposant ou non d'une desserte locale bois ronds (Document "Le Bois et sa Logistique", 2008)	15
Figure 12 : Carte récapitulant le niveau de raccordement bois ronds autorisé (issue d'un document interne IGN, décembre 2022)	16
Figure 13 : Graphique sur les défis perçus par les entreprises de transport de bois autrichiennes interrogées (Kogler et. al, 2025)	17
Figure 14: Graphique sur les défis perçus par les chauffeurs autrichiens interrogés (Kogler et. al, 2025)	17
Figure 15: schéma des méthodes utilisées par les transporteurs de bois pour déterminer leurs itinéraires (issu d'un document interne IGN, 2017)	19
Figure 16 : schéma conceptuel des infrastructures d'informations géographiques (Davret, 2023)	22
Figure 17 : Carte représentant les données dessertes, équipements et contraintes disponibles sur NaviForest (mai 2025).....	26
Figure 18: Modèle de données du standard national "desserte pour le transport de bois".....	26
Figure 19: captures d'écran du site internet NaviForest.....	28
Figure 20: capture d'écran de l'outil cartographique web NaviForest, sur l'espace collaboratif IGN	28
Figure 21 : capture d'écran de la table attributaire à remplir lors de la saisie d'un objet.....	29
Figure 22: captures d'écran de l'application mobile NaviForest.....	30
Figure 23 : captures d'écran de l'application mobile espace collaboratif IGN	30
Figure 24 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	38

Figure 25: capture d'écran de l'outil cartographique web NaviForest, centré sur Metz	41
Figure 26 : Capture d'écran et photographies de Soizic sur ses méthodes de travail	43
Figure 27 : capture d'écran des outils utilisés par Bryan.....	43
Figure 28 : photographies des plans et cartes papiers utilisés par Patrick.....	43
Figure 29 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	44
Figure 30 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	44
Figure 31 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	45
Figure 32 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	45
Figure 33 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	46
Figure 34 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest.....	46
Figure 35 : capture d'écran de l'outil cartographique web NaviForest. La flèche rouge montre là où il faut cliquer pour accéder à la légende.	47
Figure 36 : captures d'écran de l'application mobile NaviForest.....	49
Figure 37 : capture d'écran de l'outil cartographique web de VIAPIR.....	50
Figure 38 : carte sur les tronçons itinéraires bois ronds (non) validés par les DDT.....	51
Figure 39 : schéma de synthèse côté itinéraires bois ronds.....	59
Figure 40 : schéma de synthèse côté massif forestier.....	59

Remerciements

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour participer aux entretiens, en particulier Soizic et Vincent. Merci également à Agnès pour sa disponibilité.

Merci à Marion et Thierry pour le soutien et les conseils.

Résumé

Ce mémoire part du constat que les outils numériques cartographiques NaviForest, développés par l'IGN et FCBA, n'ont pas été investis par une partie de son public cible : les transporteurs de bois. L'objectif est d'identifier les freins à cette appropriation. Malgré un besoin supposé d'informations sur les dessertes forestières et les itinéraires autorisés pour le transport de bois, ces outils numériques sont peu utilisés par les professionnels du secteur. Au cours de l'étude, plusieurs facteurs ont été identifiés, parmi lesquels la temporalité des données, les difficultés liées à l'ergonomie, mais aussi les caractéristiques socioprofessionnelles des chauffeurs. À travers une analyse théorique en première partie, puis des entretiens et un questionnaire en deuxième et troisième parties, le travail réalisé permet de mettre en avant la multiplicité de facteurs permettant de comprendre les difficultés d'appropriation des outils cartographiques numériques dans un secteur professionnel spécifique.

Mots clés : transport de bois, SIG, cartographie collaborative, appropriation, logistique forestière, outils numériques, filière bois

Abstract

This thesis starts from the observation that the digital mapping tools NaviForest, developed by IGN and FCBA, have not been adopted by a significant portion of their intended audience: wood transporters. The objective is to identify the barriers to this appropriation. Despite an assumed need for information on forest access roads and authorized routes for timber transport, these digital tools are scarcely used by professionals in the sector. Throughout the study, several factors were identified, including data timeliness, usability issues, and the socio-professional characteristics of drivers. Through a theoretical analysis in the first part, followed by interviews and a questionnaire in the second and third parts, this research highlights the multiplicity of factors that help explain the difficulties in adopting digital mapping tools within a specific professional sector.

Keywords: wood transport, GIS, collaborative mapping, user adoption, forest logistics, digital tools, timber supply chain

Introduction

Le numérique est devenu largement commun aujourd'hui, que ce soit dans la sphère personnelle, ou dans les pratiques de quasiment tous les secteurs professionnels (Benedetto-Meyer et Boboc 2021). En effet, même dans des secteurs traditionnellement peu numériques, comme celui de l'agriculture ou du soin, les outils numériques ont acquis une place réelle. Ils permettent souvent d'optimiser certains aspects du travail – en tout cas sur le papier –, mais créent aussi potentiellement des réorganisations du travail, des réorganisations entre les personnes, et ont bien d'autres conséquences qu'il n'est pas toujours possible de prévoir avant l'introduction de ces outils (Bobillier-Chaumon et Dubois 2009).

Dans un mouvement conjoint, les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) aussi se développent, et surtout, s'ouvrent à des publics non spécialistes des cartes et des données spatiales (Perkins et Dodge 2008). L'aspect collaboratif et interactif des cartes et des données se développent, comme on peut le voir par exemple avec OpenStreetMap, dont les données sont remplies par des participants volontaires, qui ne sont pas forcément (même si souvent) géomaticiens ou cartographes.

Mais il s'agit là de participants volontaires. Que se passe-t-il lorsque des outils, numériques d'une part, et plus particulièrement centrés sur l'information géographique d'autre part, s'introduisent (ou cherchent à s'introduire) dans un milieu professionnel qui n'est pas spécialiste des SIG ? Et encore plus, que se passe-t-il lorsque le milieu professionnel en question est un milieu peu numérique à l'origine ?

Benedetto-Meyer et Boboc mentionnent l'agriculture et le monde du soin, mais c'est aussi le cas du transport de bois, qui sera le secteur professionnel d'étude dans ce mémoire. En effet, le transport de bois constitue un bon exemple de ces métiers perçus comme peu numériques, car c'est un travail de terrain. Il s'agit là de perceptions du métier, car il est certain que ce secteur n'est pas vierge de tout outil numérique – le numérique est partout –, mais leur place, leur intégration dans les pratiques réelles des transporteurs, et la manière dont ils sont perçus, sont justement des aspects à évaluer. En plus de cela, ce secteur professionnel se caractérise, comme nous le verrons par la suite, par des conditions de travail exigeantes pour les chauffeurs, et aussi par le fait que le transport de bois en lui-même est un maillon essentiel de la chaîne logistique, sans quoi rien ne peut se faire. Il se trouve à ce titre au cœur d'une multiplicité d'acteurs de la filière bois, entre ceux qui fournissent le bois, ceux qui s'approvisionnent et ceux qui travaillent en forêt. C'est un travail très territorialisé, presque au sens de la géographie comme discipline : il demande à la fois une bonne connaissance de quasiment tous les acteurs de la filière bois impliqués dans la chaîne logistique, mais aussi une connaissance physique du territoire (paysages, types de forêts).

En effet, ce qui rend le transport de bois si particulier, au regard du transport routier en général, c'est ce dernier aspect : son lien avec la forêt. Or, là où les informations d'accès – par-là j'entends notamment des cartes – sont globalement accessibles en milieux artificialisés, il en va autrement en forêt. Pour plusieurs raisons, il est parfois compliqué d'obtenir une cartographie des dessertes forestières. C'est en tout cas le cas pour l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), qui produit la BD TOPO, base de données de référence pour qualifier le territoire français : sur les photographies aériennes de la BD ORTHO, qui servent ensuite à produire la BD TOPO, certaines dessertes ne sont pas forcément visibles du fait de la canopée, et ne se retrouvent donc pas dans la BD TOPO. Mais au-delà de pouvoir détecter les dessertes (car une partie des dessertes sont malgré tout détectées), il est compliqué de qualifier cette donnée (largeur, état, accessibilité, etc.). Cela changera peut-être dans quelques années avec le développement du LiDAR et de l'Intelligence Artificielle (Even et Ngo 2021 ; Kelesakis et al. 2024), mais à l'heure actuelle, obtenir une donnée desserte bien qualifiée et donc fournir une cartographie renseignant sur l'accessibilité en forêt est souvent compliqué.

Des initiatives existent, notamment au niveau des régions, comme nous le verrons, pour produire des cartographies des dessertes. Mais c'est aussi le cas à l'échelle nationale, avec le projet NaviForest, porté par l'IGN et l'institut technologique Fibre Cellulose Bois Ameublement (FCBA), en partie financé par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA). Une autre chose à souligner concernant le

transport de bois, c'est qu'en plus de devoir s'orienter en forêt, une fois sortis du massif, les transporteurs de bois sont concernés par une réglementation qui diffère de celle des autres catégories de transport, sur les routes autorisées ou non à la circulation, et il n'existe pas de cartographie de ces itinéraires autorisés – à part celle de NaviForest. Au vu de ces éléments, que ce soit le repérage intra-massif ou le choix d'itinéraires autorisés une fois sorti du massif, il est logique de supposer que les choix de trajet et d'orientation des transporteurs de bois sont compliqués à réaliser.

D'où l'objectif de NaviForest à l'échelle nationale : d'une part, proposer une cartographie des itinéraires dérogatoires pour le transport de bois hors massif forestier, et également une cartographie des dessertes intra-massifs. D'autre part, ouvrir ces aspects à la participation collaborative pour enrichir ses données, car comme nous l'avons vu, elles sont parfois compliquées à obtenir. Cette cartographie et ces outils collaboratifs s'adressent à l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois, mais surtout aux transporteurs, premiers concernés. Le but avec cette cartographie, est bien de faciliter les trajets des transporteurs. Des outils cartographiques (site internet et application mobile) ont donc été développés en ce sens depuis 2019, et s'adressent à ces acteurs.

Pourtant, le constat est clair : ces outils sont très peu investis par les transporteurs de bois et connaissent une sous-utilisation certaine, que ce soit :

- **Dans la simple consultation du site** (qui renvoie ensuite vers la cartographie). Cela se voit au nombre de visites par jour du site, qui dépasse rarement une vingtaine de visites par jour, en comptant les membres de l'équipe projet. Le nombre de comptes créés aussi renseigne sur cette sous-utilisation, environ 380 depuis la création du site en 2019. Il n'est pas possible de savoir exactement le nombre de transporteurs de bois sur ces 380 inscrits. Mais au regard du nombre de transporteurs de bois en France (environ 1000 entreprises, avec la plupart du temps 3-4 employés, c'est donc nécessairement moins de 9 % des gens travaillant dans le transport de bois qui sont inscrits), et même du nombre de personnes travaillant dans la filière forêt-bois, le nombre d'inscrits témoigne du manque de succès des outils développés.




Figure 1 : Graphique de l'évolution des visites sur le site NaviForest de mai 2024 à mai 2025, relevé sur le compteur Matomo du site

- **Dans la contribution collaborative sur la base de données.** Dans la continuité de la consultation simple des outils, la contribution non-plus n'a pas été investie par les transporteurs de bois. Comme on peut le lire sur la capture d'écran ci-dessous, seuls 61 utilisateurs ont contribué entre 2019 et 2025, et ces utilisateurs ne sont pas des transporteurs (ce sont pour la plupart soit des organismes qui ont transmis leurs données, soit des membres de l'équipe projet, soit des instructeurs DDT).

Accueil > Configuration > Bases de données > dessertes_transport_bois > Statistiques

Transactions et actions

61 utilisateur(s) ont effectué des contributions sur la base de données entre le 13 sept. 2019 et le 30 avr. 2025. Ces contributions sont appelées des **transactions** et peuvent concerner plusieurs **actions** : la création, la mise à jour où la suppression de plusieurs objets de la base.

Figure 2 : capture d'écran du nombre d'utilisateurs ayant effectué des transactions sur la base de données NaviForest

Ainsi, comment expliquer, ou du moins comprendre, ce sous-investissement de la part des transporteurs de bois ? Est-ce plutôt lié au projet NaviForest en lui-même, ou est-ce imputable au monde du transport de bois, de manière plus générale ? Car en effet, même si le numérique existe forcément dans ce secteur, nous ne savons pas à quel point, ni comment ces outils sont perçus par ces professionnels, ni quelles sont les modalités concrètes d'intégration de ces outils. Que nous dit le cas de NaviForest sur l'utilisation d'outils numériques en général dans ce secteur ? Nous pouvons à ce stade très précoce de l'étude nous demander si cette absence d'appropriation ne serait pas liée à ce secteur professionnel spécifique :

Dans quelle mesure les caractéristiques socio-professionnelles des transporteurs de bois permettent-elles de comprendre les difficultés d'appropriation de cet outil cartographique numérique collaboratif ?

Pour répondre à cette problématique, je commencerai par une première partie d'analyse théorique, d'une part sur le transport de bois, d'autre part sur les facteurs identifiés comme favorisant l'introduction d'outils numériques – et notamment les Systèmes d'Informations Géographiques – dans les pratiques professionnelles en général. L'objectif est de pouvoir poser à la fois un contexte général professionnel particulier (celui du transport de bois) et un contexte général sur l'introduction du numérique et des systèmes d'informations géographiques, ce qui nous permettra d'identifier des hypothèses de travail quant à l'infra-utilisation de NaviForest dans la partie suivante.

En effet, ces hypothèses, appuyées sur l'analyse du contexte que je viendrai d'établir, porteront à la fois sur des aspects socio-professionnels – ce que nous suggérons dans l'introduction et dans la problématique –, ainsi que sur d'autres aspects potentiellement identifiés. Je présenterai ensuite le projet NaviForest (ses fonctionnalités, ses données, son contexte de création), ce qui permettra d'établir une méthode pour mettre à l'épreuve mes hypothèses, avec essentiellement des entretiens avec des acteurs de la filière bois, des entretiens avec des membres des équipes projet d'une part, et un questionnaire d'autre part.

Enfin, dans la dernière partie, nous confronterons chaque hypothèse aux résultats obtenus, tout en gardant à l'esprit que nos hypothèses ne doivent pas devenir trop contraignantes, afin de pouvoir identifier de manière claire ce qui relèvera des facteurs socio-professionnels du reste, toujours dans l'objectif de comprendre les facteurs ayant pu favoriser l'infra-utilisation de NaviForest.

I) Transport de bois et enjeux d'appropriation des outils numériques collaboratifs

A) Le transport de bois : une catégorie de transport avec des spécificités marquées

1) Contexte général : la filière forêt-bois et la forêt française

En 2022 en France, la filière forêt-bois représente 415 000 emplois directs équivalent temps-plein. Les filières transversales de services ou de commerces, qui incluent le transport de bois, représentent environ 63 000 emplois directs, soit 15 % des emplois de la filière.¹ Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre d'entreprises de transport de bois en France, mais elles sont estimées à environ 1000 entreprises, à dire d'expert². À noter qu'il faut distinguer les entreprises de transport de bois à compte d'autrui, lorsqu'une entreprise – souvent un industriel (scieur, papetier, panneautier, énergéticien), sous-traite entièrement la tâche de transport, et le transport de bois à compte propre, lorsqu'un industriel possède sa propre flotte de transport de bois. Mais nous reviendrons sur ce point.

L'exploitation de la forêt n'est pas homogène partout en France métropolitaine, et certaines régions se distinguent plus que les autres : la région Nouvelle-Aquitaine avec plus de 17 millions de m³ de bois produit par an, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 15 millions de m³ de bois par an, la région Grand Est avec 13 millions de m³ de bois par an, et enfin la région Bourgogne-Franche-Comté avec 11 millions de m³ de bois par an³. Il est évident que les transporteurs de bois exercent plus dans ces régions-ci qu'en Bretagne ou Île-de-France, où ces activités sont moins présentes. Les transporteurs exercent donc sur des terrains variés, y compris montagneux.

Environ 75 % de la forêt française est privée : elle est donc majoritairement privée. Les 20 % de forêts françaises publiques appartiennent soit à l'État et sont gérées par l'Office National des Forêts (ONF) - ce sont les forêts domaniales, soit appartiennent aux communes, - ce sont les forêts communales.⁴




Figure 3: infographie sur le statut de la forêt, réalisée par le CNPF, 2019

¹ « Chiffres clés - Valeur ajoutée et emploi 2022 », consulté le 27 mai 2025, <https://vem-fb.fr/index.php/chiffres-cles/valeur-ajoutee-et-emploi>.

² Vincent Morillon, Ingénieur et chef de projet chez FCBA (Fibre Cellulose Bois Ameublement).

³ Données inventaire forestier IGN, 2022.

⁴ « Forêt privée vs forêt publique : à qui appartient la forêt française ? » – Portail IGN, 2023

Le statut de la forêt est un élément important à garder en tête dans le transport de bois. Les forêts publiques étant sous le régime forestier⁵, les dessertes et accès en forêt sont entretenus selon des règles de gestion qui favorisent généralement les déplacements. En forêts privées, la gestion revient au propriétaire de la parcelle et les accès aux dessertes sont donc variables. Sur l'infographie réalisée par le CNPF, on constate que l'Ouest de la France a les taux de forêts privées les plus élevés, là où cette part diminue à l'Est, notamment dans la région Grand Est.

2) La place du transport dans la chaîne logistique du bois, de la forêt aux usines

Pour bien comprendre la place qu'occupe le transport de bois qui nous intéresse dans notre étude au sein de la chaîne logistique total du bois, il faut d'abord scinder en deux le processus total allant du bois sur pied en forêt (l'arbre vivant non coupé) au produit final transformé utilisé par un consommateur (meubles, bois énergie, etc.). En effet, il y a le transport de bois sorti de la forêt d'un côté, et le transport de bois ayant déjà passé une ou plusieurs étapes de transformation (de l'industriel vers le vendeur final). Pour notre étude, nous parlerons de transport de bois au sens de transport de bois directement sorti de la forêt, jusqu'au transformateur. C'est un premier niveau de zoom.




Figure 4: schéma de la filière bois (document "Étude sur la logistique du bois du Grand Est", 2016)

En effet, cette première partie logistique a des spécificités et des problématiques qui lui sont propres par rapport aux autres types de transport de marchandises. Ces spécificités sont à la fois purement logistiques (comme nous allons le voir dans la sous-partie suivante), mais aussi réglementaires (comme nous le verrons en quatrième sous-partie). Ces spécificités n'existent pas ou moins, une fois l'étape de transformation passée chez un industriel, et qu'il s'agit de transporter un produit déjà transformé vers un vendeur ou client final.

Au sein de cette première partie logistique, le transport de bois à proprement parler n'est là aussi qu'un moment de la chaîne logistique, mais un moment crucial. Pour bien comprendre ce moment, et aussi qui sont les transporteurs de bois et quels sont les acteurs auxquels ils ont à faire, il est important de détailler le mille-feuille d'acteurs impliqués, de l'arbre sur pied à son arrivée en usine.

⁵ Office national des forêts. « Préserver votre forêt avec le régime forestier », 18 février 2019. <https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/ionf-et-les-communes-forestieres/+/42::preserver-votre-foret-avec-regime-forestier.html>.

Comme le détaille le rapport final « Étude sur la logistique du bois du Grand Est » datant de 2016, l'approvisionnement en bois se décompose en trois grandes parties : l'approvisionnement (achat de bois sur pied), la production (coupe, débardage) et la distribution (le transport), partie qui nous intéresse⁶.




Figure 5: schéma des étapes logistiques de la filière bois amont (document "Étude sur la logistique du bois du Grand Est", 2016)

Ce schéma simple regroupe un très grand nombre d'acteurs. Cela commence par le propriétaire, qui peut être public (Forêt domaniale appartenant à l'ONF et donc à l'État, ou forêt communale appartenant à la commune, mais *gérée* par l'ONF) ou privé (individu seul ou regroupement de propriétaires).

Le propriétaire vend le bois sur pied (arbre pas encore coupé) à un exploitant forestier, dont le rôle est d'organiser l'achat, le chantier (bûcheronnage, coupe, débardage), et la vente du bois coupé. Certains propriétaires peuvent également faire les chantiers eux-mêmes. Mais dans la plupart des cas, l'exploitant fait les travaux de coupe et de débardage ou sous-traite cette partie à un entrepreneur de travaux forestier (ETF). Le débardage consiste à sortir de la forêt (là où il n'y a pas vraiment de chemins) les troncs coupés et les organiser en pile sur les bords de routes ou chemins forestiers. Cette étape n'est pas comprise dans le transport de bois, qui inclut seulement l'étape de chargement de ces piles directement sur les bords de routes/dessertes forestières ainsi que le trajet jusqu'au transformateur. Le chauffeur grumier s'introduit bien dans le massif forestier mais reste sur les pistes existantes.

Une fois les bois en pile, l'exploitant ou le propriétaire les vend à un client qui est souvent un industriel (scieur, papetier, panneautier). Pour transporter le bois bords de route vers l'usine – partie qui nous intéresse pour notre étude –, les industriels sous-traitent la plupart du temps cette tâche à des entreprises de transport de bois (transport pour compte d'autrui), ou disposent de transporteurs à compte-propre, mais cela est de moins en moins fréquent depuis les années 2000, voire même avant⁷. En fonction des cas, c'est le propriétaire, l'exploitant ou l'industriel qui indique où se situent les piles de bois bord de route à charger aux transporteurs.

À noter que les catégories d'acteurs sont poreuses et qu'une même entreprise ou une même entité peut en réalité faire plusieurs choses : un industriel peut être exploitant, un industriel peut avoir sa propre flotte de transporteurs (c'est de moins en moins le cas), un propriétaire peut être exploitant.

Pour résumer les acteurs impliqués, ce tableau inspiré de celui qu'on peut trouver dans l'« Étude logistique du transport de bois du Grand Est » permet de mettre en évidence l'importance du transporteur

⁶ Richard EMEYRIAT Adrien ARRAIOLOS, « Etude sur la logistique bois du Grand Est », 2016.

⁷ « Le transport du bois et sa logistique | vie-publique.fr », 20 juillet 2008. <https://www.vie-publique.fr/rapport/30244-le-transport-du-bois-et-sa-logistique>.

de bois, qui fait le pont nécessaire entre l'approvisionneur (le fournisseur du bois) et le transformateur (l'industriel qui achète le bois coupé ou le bois sur pied).

	Rôle	Statut	Type d'entreprise / Institution
Approvisionneur (= le fournisseur du transformateur)	Propriétaire	Public	État / Forêts domaniales – <i>gérées par l'ONF</i>
			Communes / forêts communales – <i>gérées par l'ONF (ou pas)</i>
		Privé	Individu seul
			Groupement de propriétaires
			Propriétaires regroupés en coopérative
	Exploitation forestière (organisation de l'achat, la vente du bois et organisation du chantier)	Public	Salariés communaux ou de l'ONF
		Privé	Service d'exploitation forestière dépendant d'un transformateur (industriel)
			Exploitant indépendant
			Travaux de chantier réalisés par l'exploitant lui-même ETF sous-traitant employé par un exploitant (ou par un industriel-exploitant)
	Transport de bois	Privé	Salariés d'un transformateur (industriel) ou d'un approvisionneur (propriétaire ou exploitant) Entrepreneur de transport sous-traitant
	Transformateur (industriel)	Privé	Scieur, papetier, panneautier, bois énergie

En plus des acteurs déjà mentionnés, il y a également ceux chargés de l'entretien des routes, qui sont entre autres les collectivités territoriales (commune, département ou région selon l'importance de la route), et ceux chargés de faire respecter les réglementations (les limitations de tonnage, les itinéraires bois ronds), qui sont les agents de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

Nous venons de cadrer la place du transporteur au sein des acteurs de la chaîne logistique amont du transport de bois, il est donc intéressant de garder en tête que :

- Lorsqu'il s'agit de transport de bois, il n'est question que du transport du bois coupé bord de route vers l'usine, et que l'étape de débardage n'est pas comprise.
- Le transport de bois se fait soit par des entreprises dédiées uniquement au transport de bois, soit par des industriels qui ont leur propre flotte.
- Celui qui transporte (le chauffeur, le routier, qu'il soit employé dans une entreprise dédiée au transport ou employé chez un industriel) reçoit les informations (lieux où se rendre pour charger les piles) des industriels, des exploitants ou des propriétaires.
- Les chauffeurs sont susceptibles d'être contrôlés par les agents de la DREAL.

3) Les spécificités logistiques du transport de bois par rapport aux autres types de transport de marchandises

Le transport du bois présente des caractéristiques logistiques propres, qui le distinguent nettement d'autres filières de transport. Comme expliqué dans le rapport publié en juillet 2008 intitulé « Le transport du bois et sa logistique », l'acheminement du bois débute presque systématiquement par un passage sur des routes forestières, dont l'état et le revêtement sont variables.

Cette première étape, réalisée à l'aide de camions spécialisés, est incontournable car elle permet de mobiliser la ressource directement en forêt. Comme nous le verrons en partie III), les informations de déplacements utiles pour les transporteurs de bois ainsi que les outils mobilisés pour localiser la ressource et se déplacer en forêt (cartes papiers, Google Maps) sont parfois insuffisants pour faire des choix d'itinéraires

efficaces en forêt. Cela peut conduire dans certains cas à des allongements de temps de parcours estimés à une quinzaine de minutes en moyenne⁸, qui représentent sur la durée une perte économique pour la société de transport (figure 6). Un document interne de l'IGN rédigé en amont du projet NaviForest a utilisé les chiffres du KWF (organisme allemand ayant produit et développé NavLog, outil cartographique d'aide à la navigation en forêt) pour estimer l'argent économisé si les distances parcourues étaient réduites car les chauffeurs n'auraient plus à rechercher les aires de dépôt de bois.




Figure 6 : slide sur la division du temps de travail en forêt (Document interne IGN)

Cet aspect de localisation de la ressource et du choix d'itinéraire qui n'est pas toujours simple à identifier est propre à la forêt et ne se retrouve pas ou peu chez les autres catégories de transport. Mais nous reviendrons sur ce point.

La dispersion géographique des coupes implique des trajets initiaux plus longs que dans d'autres secteurs, sur des chemins dont l'état est fréquemment dégradé, ce qui n'existe pas ou moins dans les autres types de transport. Après avoir quitté la forêt, les camions empruntent des routes secondaires, communales ou départementales, avant de rejoindre les grands axes de circulation. Il faut donc des véhicules adaptés à la fois à la circulation sur grands axes, mais aussi adaptés à la circulation sur pistes forestières, parfois étroites, pentues, mal entretenues et sans revêtement. Ces camions (il en existe plusieurs types que nous présenterons rapidement) ne sont pas adaptés à d'autres usages, là où dans d'autres catégories de transport, un même camion est dans la plupart des cas adapté à plusieurs types de marchandises.

Il existe plusieurs types de véhicules utilisés par les chauffeurs grumiers, chacun a des avantages et des inconvénients, en termes de déplacement, de manœuvrabilité et de type de bois chargés. Ils m'ont été présentés par une professionnelle, Soizic, chauffeuse grumière depuis plus de 10 ans, que je cite ici :

- **Camion grumier** : « conçus pour transporter exclusivement des bois longs (à la louche entre 12 et 25 m). Il a l'énorme avantage de se recroqueviller dans un mouchoir de poche une fois vide ce qui lui permet de se retourner assez facilement en forêt. Il dispose comme je te disais d'une remorque dirigeable de la cabine ce qui augmente considérablement sa capacité à se faufiler en cas d'accès difficiles ».



Figure 8: Camion grumier chargé (photographie de Soizic)



Figure 7: Camion grumier déchargé et replié (photographie de Soizic)

⁸ Document interne IGN datant de 2017 sur les problématiques liées à la ressource forestière.

- **Camion semi-remorque** : « conçus pour être polyvalents. C'est un tracteur routier attelé à une semi forestière. La semi est extensible et directionnelle de la cabine. Mais elle garde un châssis et se réduit bien moins que le grumier. Il permet de transporter des bois longs ou courts. Il est très utilisé dans les régions qui exploitent des chênes ou des peupliers. Ce sont des bois qui sont valorisés au maximum et un même arbre peut être coupé en plusieurs sections qui seront revendus à des scieries différentes selon la qualité de la section. Ce qui fait qu'il y a de nombreux morceaux de tailles très différentes, faciles à charger sur ce camion, là où c'est un vrai Tetris à charger avec le mien (Soizic conduit un grumier). »



Figure 9: Camion semi-remorque déployée (photographie de Soizic)

- **Camion remorque** : « conçu exclusivement pour les bois courts (billions). Il n'est pas extensible (sauf quelques exceptions pour la remorque) et n'est pas directionnel. L'avantage est que la remorque passe au même endroit que le camion et qu'il est possible de la "décrocher" en cas d'accès difficiles et de s'aventurer à la recherche des bois seulement avec le porteur (le porteur est le camion seul sans sa remorque). » (On notera ici l'importance de la problématique de l'accessibilité)



Soizic ajoute : « il est bien plus technique de faire demi-tour avec les deux derniers camions. C'est pour eux que les places de retournements doivent être bien conçues. »

Le choix de l'itinéraire en forêt et l'accessibilité des pistes est aussi tributaire du type de véhicule, d'où l'importance de détailler cet aspect.

Figure 10 : Camion remorque (photographie de Soizic)

VOCABULAIRE

Les types de bois

- **Grumes** : bois longs, au-delà 6 m de longueur, jusqu'à 25 m de longueur.
- **Billions** : bois court, de 2 à 6 m.
- **Bois ronds** : troncs ou parties de tronc extraits des forêts et comportant en principe leur écorce. Grumes et billions sont des sous-catégories de bois ronds.

Les noms des chauffeurs

- **Un grumier** : tout chauffeur transportant du bois et possédant une grue permettant de charger lui-même le bois, **que ce soit des grumes ou non, que le véhicule conduit soit un camion grumier ou non**. C'est la grue et le fait de charger le bois dans son véhicule qui permet cette appellation. Un chauffeur de camion remorque qui charge des billions peut quand même être appelé un grumier.
 - o Chauffeurs de semi : ceux qui conduisent des camions semi-remorques (sous-catégories de chauffeur grumier).
 - o Chauffeurs de camion remorque / billionnés : ceux qui conduisent les camions remorques (sous-catégorie de chauffeur grumier).
- **Un chauffeur de plateau** : chauffeur qui transporte le bois mais ne dispose pas de grue pour le charger, le chargement est effectué par un tiers. Lui n'est pas grumier.

Revenons aux spécificités logistiques du transport de bois : ces véhicules, très spécifiques, ne permettent pas de rentabiliser les trajets avec un retour en charge, en transportant d'autres types de marchandises par exemple. Le fret de retour est inexistant, y compris pour des distances supérieures à 100 kilomètres, ce qui renchérit le coût global du transport, supporté exclusivement par le bois transporté.

Le recours à des modes de transports alternatifs comme le rail ou la voie fluviale n'est la plupart du temps pas économiquement viable. En effet, les ruptures de charge nécessaires pour passer à ces modes entraînent des surcoûts importants, évalués à environ 10 euros par tonne pour le ferroviaire et 14 euros par tonne pour la voie d'eau. Ces surcoûts ne peuvent être amortis que sur de longues distances, généralement au-delà de 250 kilomètres. Voilà une raison qui explique pourquoi le transport de bois se réalise quasi exclusivement par la route (95% du temps). Ce sont des chiffres de 2008 qui ont très probablement évolué depuis, mais l'ordre de grandeur est là : le bois coupé transporté vers le lieu de livraison pour la première étape de transformation fait en moyenne moins de 250 km. Le rapport indique une distance moyenne allant de 70 à 150 km, qui varie en fonction du type d'usage du bois (vers les scieries, les papeteries, usines de panneaux). Parfois plus, parfois moins. Cela dépend aussi de la taille de l'entreprise de transport et des distances qu'elle est en mesure d'assumer.

Les conséquences économiques de toutes ces contraintes (temps « perdu » en forêt pour se repérer, pas de fret retour, coût élevé du matériel qui est très spécifique) sont significatives. Selon le même rapport, les frais de transport représentent entre 15 et 25 % du coût du bois livré aux scieries, et entre 35 et 45 % pour les industries de panneaux ou de pâte. Bien que d'autres filières agricoles ou industrielles partagent certaines de ces caractéristiques – comme le transport des betteraves ou des céréales – aucune ne les cumule toutes. C'est précisément cette spécificité qui justifie que le transport de bois bénéficie, dans la majorité des pays européens, de régimes dérogatoires adaptés à sa réalité logistique⁹.

Le rapport de 2008 cité ici est intéressant parce qu'il détaille avec des chiffres clairs les difficultés qu'implique le transport de bois, mais c'est aussi un rapport politique commandé par le ministère de l'Agriculture. Son objectif est de faire des propositions suite au constat que cette partie de la chaîne logistique pourrait être optimisée pour améliorer la compétitivité de la filière bois en France. On peut par exemple y lire : « dans un contexte de concurrence internationale, ces coûts élevés pèsent lourdement sur la compétitivité des acteurs français, notamment face à des pays disposant de conditions forestières ou d'infrastructures plus favorables ».

4) Évolution de la réglementation et volonté politique

Suite à la tempête de 1999, beaucoup de chablis (bois abattu par le vent ou bois mort tombé de lui-même) ont dû être gérés : on compte environ 140 Mm³ de bois mis à terre, soit environ trois fois la récolte annuelle de l'époque. La réglementation en vigueur à ce moment-là limitait le tonnage à 40 tonnes, selon la directive européenne 96/53/CE qui fixe, « pour les véhicules routiers destinés au transport de marchandises, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ». Mais pour évacuer tout le bois « en trop », une dérogation « bois ronds » a été mise en place, qui permettait de transporter le bois au-delà des 40t réglementaires sur certaines routes.

Le 9 juillet 2001, la dérogation est inscrite dans la loi forestière et son décret d'application a lieu en avril 2003. À ce stade, la mesure reste temporaire et il est prévu qu'elle s'arrête en 2009. Les textes nationaux sont ensuite suivis des arrêtés préfectoraux dans chaque département, ce qui prend du temps car cela s'étale jusqu'en 2005-2006. Dans le rapport, il est fait mention de la lenteur de la mise en place du dialogue entre les différents acteurs : « Les interprofessions, existant surtout au niveau des régions, n'ont pas toujours perçu l'enjeu et n'ont pas entrepris immédiatement les démarches pédagogiques nécessaires auprès des élus concernés. Les conseils généraux et les communes sont les principaux interlocuteurs dans ce domaine. Mais les relations habituelles étaient surtout de nature économique et les contacts établis l'étaient au niveau régional. Le dialogue avec de nouveaux partenaires a pris un certain temps. » Cet aspect est important pour la suite de notre étude.

⁹ « DIRECTIVE 96/53/CE », consulté le 28 mai 2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0053-20190814>. Cette directive permet aux pays membres de l'UE de mettre en place des dérogations pour dépasser le tonnage autorisé pour certains types de marchandises qui le nécessitent, comme le bois.

Finalement, lors du Grenelle de l'environnement de 2007, 273 engagements sont pris par le gouvernement, dont l'un qui prévoit la dynamisation de la filière bois et la production de plus de bois tout en protégeant la biodiversité. Cet engagement est repris dans les *assises de la forêt* par le ministère de l'agriculture en 2008, qui se fixe pour objectif d'augmenter de 21 Mm³/an la récolte forestière commercialisée issue des forêts françaises métropolitaines d'ici 2020. Pour gérer les flux « en plus », la mesure n°9 prévoit de pérenniser le dispositif bois ronds. En 2009, un décret rend la pérennisation officielle. En 2010-2011, de nouveaux arrêtés préfectoraux déterminant les itinéraires bois ronds sont adoptés par les Directions Départementales des Territoires (DDT), service déconcentré de l'État dans les départements.

C'est donc dans un objectif politique de *compétitivité* de la filière que les itinéraires bois ronds sont adoptés¹⁰. À propos de compétitivité, il est intéressant de noter que le rapport de 2008 compare la forêt française à celles des voisins européens comme l'Autriche ou l'Allemagne. Il relève la grande diversité de peuplements et la grande biodiversité des forêts françaises comme un frein à l'accès à la ressource, puisque cette diversité conduit à une plus grande dispersion des récoltes et une accessibilité plus compliquée, là où les forêts allemandes ou autrichiennes sont plus favorables à l'exploitation.

Les limitations en vigueur finalement adoptées pour les itinéraires bois ronds sont donc les suivantes :

- 48 tonnes maximum PTR (Poids Total Roulant Autorisé) pour les véhicules à 5 essieux.
- 57 tonnes maximum PTR pour les véhicules à 6 essieux et plus.

Le transport de bois est soumis aux règles du transport exceptionnel quand il dépasse les limites de dimensions et/ou de masses des itinéraires bois ronds, ce qui arrive généralement avec le transport de grumes.




Figure 11 : Carte récapitulant les départements disposant ou non d'une desserte locale bois ronds (Document "Le Bois et sa Logistique", 2008)

Ceci reste de la théorie. Comme nous le verrons plus tard dans notre étude, les itinéraires bois ronds décidés par les DDT comportent plusieurs problèmes. À ce stade de notre étude, nous pouvons déjà souligner le fait que ces itinéraires, décidés par les DDT, n'incluaient à l'origine pas nécessairement certaines routes mineures reliant pourtant les dessertes forestières, d'où sortent les camions chargés, aux routes plus importantes (départementales, autoroutes). Les chauffeurs sont pourtant bien obligés de les emprunter pour rejoindre les grandes routes après être sortis des massifs. Cette incohérence existe depuis le début des dérogations bois ronds et est soulignée par le rapport de 2008. Ci-dessous, une carte montrant le niveau de desserte locale (c'est-à-dire au plus près de la forêt) comprise dans les dérogations bois ronds de 2003, figurant en annexe du rapport. En rose et rouge sont indiqués les départements où la desserte locale avait été peu prise en compte dans les dérogations bois ronds.

Il a donc été décidé, à l'échelle de chaque département, de déterminer des zones de raccordement itinéraires bois ronds (figure 12). Mais ces zones tampons sont

¹⁰ « Plaquette sur la réglementation des bois ronds », consulté le 28 mai 2025, <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Plaquette%20sur%20la%20r%C3%A9glementation%20de%20bois%20ronds.pdf>.

parfois insuffisantes (trop courtes), ou encore trop permissives (certaines routes de petits villages sont autorisés alors que les camions ne passent pas forcément, les collectivités territoriales, en charge de la voirie, peuvent voir cette dernière être dégradée ou abîmée) ou déconnectées de la réalité logistique. Ce qui conduit un nombre de transporteurs à rouler hors réglementation.




Figure 12 : Carte récapitulative le niveau de raccordement bois ronds autorisé (issue d'un document interne IGN, décembre 2022)

5) Les conditions de travail des transporteurs de bois et évolutions du métier

Le transport de bois a été peu investi par le monde universitaire français, d'où la difficulté d'établir un état des lieux bien sourcé et chiffré des conditions de travail des transporteurs de bois, des chauffeurs forestiers, en France. Nous pouvons néanmoins nous appuyer sur des études autrichiennes, finlandaise et états-uniennes, qui se recoupent sur plusieurs points à propos des conditions de travail des transporteurs de bois de ces pays.

Plusieurs constats reviennent systématiquement. D'abord, à propos du profil économique des transporteurs de bois : dans la majorité des cas, il s'agit de petites structures, parfois familiales, qui possèdent un ou deux camions, et qui doivent composer avec des charges fixes élevées : carburant, entretien, prêts, assurances, salaires ou encore coûts administratifs. Aux États-Unis, le coût annuel d'un camion de bois est chiffré à 150 000 dollars, jusqu'à 400 000 dollars voire plus (Conrad 2018). En Finlande, les entrepreneurs interrogés travaillent en moyenne plus de 60 heures par semaine, quel que soit le nombre de camions possédés (Malinen et al. 2012).

À ces contraintes économiques s'ajoutent des conditions de terrain très variables selon la géographie, les saisons ou l'état des dessertes. Dans le nord-est des États-Unis, une détérioration importante des routes forestières est mentionnée (Knight et al. 2024), compliquant les chargements et rallongeant les temps de trajet. En Finlande, c'est l'entretien hivernal des routes secondaires qui inquiète le plus les professionnels du secteur (Malinen et al. 2012). Les contraintes naturelles (relief, climat, portance des sols) deviennent alors des facteurs importants de désorganisation.

Sur le plan social, le métier cumule les caractéristiques de pénibilité et de faible attractivité. Les études soulignent la combinaison de facteurs repoussants : salaires peu compétitifs, absence d'avantages sociaux, forte pression temporelle, formation limitée, isolement ((Conrad 2021) ; (Koirala, Kizha, et Roth 2017) ; (Knight et al. 2024) ; (Kogler, Beiglbock, et Rauch 2025)). Le métier est perçu comme exigeant physiquement, usant psychologiquement, et mal reconnu socialement. En Autriche, 100 % des répondants à l'étude de Kogler et al. (2025) estiment qu'il est extrêmement difficile de recruter de nouveaux chauffeurs (figure 14). La situation est aggravée par le départ à la retraite de nombreux conducteurs, qui laisse les entreprises sans relève, et par des exigences réglementaires (comme les assurances) qui freinent l'embauche de profils débutants (Knight et al. 2024).




Figure 13 : Graphique sur les défis perçus par les entreprises de transport de bois autrichiennes interrogées (Kogler et al, 2025)




Figure 14: Graphique sur les défis perçus par les chauffeurs autrichiens interrogés (Kogler et al, 2025)

Enfin, une problématique plus structurelle émerge : l'utilisation d'outils numériques imposés par les donneurs d'ordre. En Finlande, les transporteurs déplorent que les systèmes TIC (technologie de l'information et de la communication) utilisés par différents clients ne soient pas compatibles entre eux, et que leur déploiement se fasse sans réelle prise en compte des spécificités du terrain (Malinen et al. 2012). Scholz et al. (2018) ont analysé les objectifs contradictoires des différentes parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement forestière et avancent que la coopération pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pourrait être réalisée grâce au partage des données et d'informations. Kogler et al. concluent également dans ce sens : une attente forte existe du côté des transporteurs concernant les outils numériques susceptibles d'améliorer l'organisation logistique. La majorité des entreprises de transport de bois considèrent que l'utilisation accrue de logiciels avec échange de données en temps réel serait une mesure efficace pour améliorer la planification des itinéraires. Pour reprendre leur formulation exacte : "The majority of freight companies regard an increased use of software tools with enhanced data exchange with other stakeholders (e.g., applications that provide information on the utilization of unloading slots at stockyards in real time) as suitable measure to improve route planning." (Kogler et al., 2025).

Cette analyse, très importante pour notre étude car en lien avec notre sujet – à savoir l'introduction d'un outil numérique cartographique dans les pratiques des transporteurs – conclut à une demande d'outils numériques, mais ne dit rien, en revanche, des modalités concrètes de leur intégration sur le terrain, ni de leur compatibilité avec les usages actuels des transporteurs forestiers - ce qui reste une question ouverte. Elle ne semble pas non plus mettre l'accent sur les itinéraires et la géographie du terrain à proprement parler, mais sur le stockage et les échanges d'informations et de données sur les flux en temps réel. Quoi qu'il en soit, il reste également à vérifier si cette demande d'outil numérique pour faciliter le partage d'information ressort ou pas chez les transporteurs français. Mais nous y reviendrons. Il faut également garder en tête que

ce sont des études qui viennent plutôt du monde de l'ingénierie forestière ou de l'économie, non pas de la géographie ou de la sociologie, ce qui oriente l'analyse dans un certain sens, plus fonctionnel.

Ces articles universitaires étrangers sont intéressants pour envisager les dynamiques qui potentiellement existent aussi en France, même si la France a des spécificités (en termes de réglementation, de peuplement des forêts) qui ont sûrement des conséquences différentes sur les transporteurs. Mais tout cela reste à vérifier, car ce sujet a été peu investi par la recherche. En revanche, il est tout à fait possible de trouver des travaux documentaires ou des témoignages sur internet, qui apportent déjà des réponses sur les conditions de travail des transporteurs français.

Une première chose que l'on peut dire à partir de ces témoignages français, c'est que le métier de transporteur de bois, comme beaucoup d'autres métiers liés à la logistique ou au transport routier, a changé par rapport à plusieurs décennies en arrière. Ce changement ne s'explique pas uniquement par des évolutions internes à la filière bois, mais par un changement plus global du modèle économique et productif français et international. Les dynamiques de concentration, de rationalisation logistique, de flux tendus et d'ouverture à la concurrence (qui fragilise les petites structures) ne sont pas spécifiques au bois : elles traversent tous les secteurs industriels^{11,12} (Daumas 2019) et redessinent les conditions de travail depuis les années 80, voire même avant.

Concrètement, Patrick Bas, transporteur depuis plusieurs décennies en Chartreuse, résume bien la situation : « avant, on bossait pour des petites scieries autour de chez nous, on faisait 30 000 km par an. Aujourd'hui, il faut faire plus de 100 000 km pour rentabiliser un camion. »¹³ Ce changement d'échelle n'est pas un simple effet d'allongement des distances : c'est le symptôme d'un changement structurel plus large qui est bien connu aujourd'hui. Beaucoup de scieries ou papeteries locales ont fermé, remplacées par des unités plus grandes, dont les approvisionnements couvrent de larges zones régionales, voire interrégionales. Pour le transporteur, cela signifie : plus de kilomètres, des investissements plus lourds, et potentiellement une dépendance renforcée vis-à-vis de quelques donneurs d'ordre.

Ce glissement va de pair avec une transformation du matériel. Les camions d'aujourd'hui sont plus puissants et facilite le chargement (avec la grue et le grappin), et permettent des poids de chargements plus élevés – en écho avec la modification de la réglementation. Mais il est aussi devenu plus spécialisé, coûteux (environ 450 000 € (ce qui rejoint l'analyse de Conrad (2018) aux Etats-Unis), et complexe à entretenir. Jean-Pierre Perazio, dans son ouvrage documentaire très complet sur les grumiers du Vercors¹⁴, mentionne les camions plus puissants, les grues automatisées, les cabines plus confortables, mais aussi la perte d'autonomie sur l'entretien ou la réparation, et les contraintes accrues avec les remboursements du matériel et les assurances. À cela s'ajoute la mise en conformité avec des normes techniques et administratives toujours plus strictes (poids, temps de conduite, logistique intégrée), souvent pensées dans un cadre standardisé.

Pourtant, malgré cette évolution, l'attachement au métier reste fort. Les témoignages de Thibault, chauffeur dans le Morvan, en témoignent : attachement au camion, à la forêt, au travail bien fait, à l'autonomie dans l'organisation de ses journées¹⁵. Le couple Locatelli qui témoigne dans l'ouvrage de Jean-Pierre Perazio aussi parle du « plaisir du boulot » et de la passion du métier. L'engagement personnel, voire la vocation, devient une condition presque nécessaire pour continuer, tant les contraintes sont fortes.

Quelle place prennent alors les outils numériques dans les habitudes de travail des transporteurs ? Un document interne IGN (datant de 2017), en travail préparatoire de NaviForest s'adressant aux transporteurs, répertorie les outils utilisés par les transporteurs interrogés. Le smartphone y est mentionné,

¹¹ « Question écrite n° 2429 ». Consulté le 29 mai 2025. <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE2429>.

¹² « Pourquoi les scieries françaises sont-elles en crise ? | Kloros », 16 février 2022. <https://kloros.fr/actualites/pourquoi-les-scieries-francaises-sont-elles-en-crise>.

¹³ Forêt et savoir-faire en Chartreuse : transport de bois, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=zMVx6T3Drpo>.

¹⁴ *Grumes et Grumiers, Le bois et son transport en Royans et Vercors de 1900 à 2000*, Jean-Pierre Perazio, 2018

¹⁵ A la rencontre de Thibault Charlut, conducteur-grumier en Bourgogne, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=je6pzD2jhgY>.

ainsi que des portails routiers ou cartographiques comme Google Maps, le géoportail, mais aussi les cartes papiers et les visites terrains. Nous n'avons pas spécialement d'informations sur la prédominance d'une technique plutôt qu'une autre, de même qu'il n'est pas précisé si chacune de ces techniques convient aux transporteurs qui les mettent en place et quelles sont leurs insuffisances. Ces aspects – très importants pour notre étude – seront à creuser.




Figure 15: schéma des méthodes utilisées par les transporteurs de bois pour déterminer leurs itinéraires (issu d'un document interne IGN, 2017)

Cet état des lieux, bien que partiel, permet de mieux cerner les réalités concrètes dans lesquelles s'inscrit aujourd'hui le transport de bois en France. Il était important de s'y attarder, car ces éléments ne constituent pas un simple arrière-plan descriptif : ils conditionneront peut-être directement la manière dont les outils numériques – et en particulier les dispositifs cartographiques collaboratifs qui nous intéressent – sont perçus, potentiellement utilisés, ou au contraire écartés. Comprendre les pratiques de terrain, les formes de savoirs mobilisées, et les contraintes qui pèsent sur les transporteurs, c'est déjà commencer à interroger les conditions d'appropriation (ou de non-appropriation) de ces outils. C'est donc à partir de ce socle que l'on peut désormais poser la question suivante : qu'est-ce qui se joue vraiment dans l'introduction de ces dispositifs numériques ? Et comment penser leur place dans un univers professionnel à la fois très concret, fortement contraint ?

B) Outils numériques, cartographies collaboratives

1) Conditions d'appropriations ou de non-appropriations d'outils numériques

L'ouvrage *sociologie du numérique au travail* de Benedetto-Meyer et Boboc publié en 2021 commence en rappelant que le numérique est devenu ordinaire (Martin, Dagiral, 2016 – cités par Benedetto-Meyer et Boboc, je ne les ai pas lus moi-même), dans la vie personnelle comme professionnelle, y compris dans des secteurs qui ne sont *a priori* pas les plus numérisés comme l'agriculture ou même les chauffeurs routiers, ce qui fait directement lien avec ce que nous disions en fin de partie A). Pourtant, cette présence devenue ordinaire ne signifie pas que ces outils s'intègrent naturellement ou sans friction dans les pratiques professionnelles. Leur adoption soulève potentiellement des tensions, des ajustements, des rejets, qui demandent à être analysés.

Les conditions d'appropriation (ou de non-appropriation) de ces outils numériques ont fait l'objet de nombreuses théories en sciences humaines et sociales, toutes cherchant à déterminer les critères et facteurs pouvant influencer leur appropriation par des utilisateurs. L'appropriation peut être définie comme le processus effectif par lequel une technologie numérique est intégrée dans les pratiques réelles des usagers.

Un des facteurs influençant l'appropriation peut notamment être les caractéristiques socioprofessionnelles. Si le numérique est effectivement devenu ordinaire dans les organisations (entreprise, structure), les chiffres montrent néanmoins que ces outils sont inégalement utilisés selon les catégories socioprofessionnelles (Mauroux 2018). Cette inégale répartition des usages numériques se constate dans les statistiques de la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), qui

identifie notamment une catégorie d'utilisateurs qui n'ont pas d'usage d'outils informatiques ou qui déclarent une durée d'utilisation quasi nulle, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Cela représente 30 % des salariés, qui sont souvent ouvriers ou ont un niveau de qualification peu élevés. La DARES identifie aussi la catégorie d'utilisateur « non connectés » qui sont des salariés n'ayant aucun usage *professionnel* de l'ordinateur, d'internet, d'une messagerie électronique ou d'un réseau interne. Cette catégorie représente 6,5 % des salariés en France métropolitaine, avec une majorité d'hommes (Mauroux, 2019, citée par Benedetto-Meyer et Boboc, 2021). Benedetto-Meyer et Boboc mentionnent également l'âge comme facteur influençant le faible niveau d'utilisation du numérique, même si les plus âgés mettent en place des solutions pour pallier ces difficultés : « si les salariés seniors semblent accepter le rôle qui leur est assigné par le discours dominant (« au-delà de 55 ans, on est moins à l'aise avec le numérique »), ils prennent du recul par rapport à ces représentations et ils développent des stratégies individuelles (organisation du temps, prise de notes, impression de documents...) ou collectives (travail en binôme avec un « plus jeune », organisation de groupes de révision, etc.) leur permettant d'avancer dans leurs apprentissages. Ainsi, au lieu de se laisser limiter par les discours qui les entourent, ils cherchent, à l'inverse, pour certains du moins, des solutions pour aller plus loin. »

Si nous avons effectivement dit que les outils numériques étaient présents dans les usages des transporteurs de bois, avec l'utilisation de Google Maps avec les points GPS ou autres outils, nous ne savons pas à ce stade de l'étude à quel point cela est répandu, si cela concerne la majorité des chauffeurs ou pas. Or, avec ce que nous venons de dire, les facteurs favorisant le non usage d'outils numériques en contexte professionnel et personnel sont le fait d'avoir peu de diplômes, d'être un homme et d'être plutôt âgé. Le transport de bois est majoritairement masculin et si les difficultés de recrutement mentionnées plus haut sont également présentes en France, il y a peut-être un vieillissement des transporteurs. Les transporteurs auraient alors un profil qui favoriseraient le non-usage d'outil numérique.

Mais cette hypothèse, qui restera à vérifier, est fragile car il n'y a d'une part aucun chiffre clair sur la démographie des transporteurs de bois, qui disposent peut-être d'une jeune génération de transporteurs à l'aise avec ce genre d'outils. En plus de cela, ce type d'analyse, fondé sur des caractéristiques individuelles (âge, sexe, diplôme) ou structurelles (taille de l'organisation, environnement concurrentiel), relève d'une approche déterministe largement documentée par les sciences sociales (Damanpour, 1991 ; Subramanian et Nilakanta, 1994 – cités par Bobillier-Chaumon et Dubois). L'enjeu, dans cette perspective, consiste à identifier les profils ou les configurations qui faciliteraient ou au contraire entraveraient l'introduction d'une technologie dans un secteur donné. Mais ces approches, bien qu'elles aient permis de dégager des facteurs récurrents, présentent une limite : elles abordent les usages numériques de manière descendante, en supposant que l'adoption découle mécaniquement d'un ensemble de paramètres sociaux, sans toujours analyser les interprétations des acteurs, leurs discours, représentations, la manière dont ils se projettent.

Plusieurs théories dites de l'acceptabilité (c'est-à-dire les critères permettant *a priori* de prédire l'acceptation ou la non-acceptation des outils par les usagers) ont tenté de complexifier ce cadre. La théorie de la diffusion de l'innovation (Rogers, 1995 ; Torknatzky et Klein, 1982 – cités par Bobillier-Chaumon et Dubois) propose par exemple de penser l'adoption d'une technologie à partir de la manière dont ses caractéristiques sont perçues par les usagers. Cinq critères déterminent son acceptabilité :

- Avantage relatif : le nouvel outil apporte-t-il un gain par rapport aux pratiques existantes ?
- Compatibilité : est-il cohérent avec les valeurs, les habitudes et les besoins des utilisateurs ?
- Simplicité perçue : est-il facile à comprendre et à utiliser ?
- Possibilité d'expérimentation : peut-il être testé rapidement, sans grand risque ?
- Observabilité : ses effets positifs sont-ils visibles rapidement et concrets ?

Appliqués à NaviForest ou autres outils cartographiques s'adressant aux transporteurs, ces critères invitent à se demander comment les chauffeurs de bois perçoivent l'outil : facilite-t-il vraiment la planification ? Est-il cohérent avec leurs manières de travailler ? Peut-on le tester ponctuellement, avant de l'adopter pleinement ? Cela devra être interrogé plus précisément dans l'enquête.

Dans un autre registre, les théories des intentions comme la théorie de l'action raisonnée (TAR) (Fishbein et Ajzen, 1975 – cité par Bobillier-Chaumon et Dubois) et la théorie du comportement planifié (TCP) (Ajzen, 1991) s'intéressent davantage à la motivation individuelle. Elles mettent en avant trois facteurs principaux dans la formation de l'intention d'adopter un outil :

- Attitude : les croyances que l'utilisateur a sur les effets positifs ou négatifs de l'outil,
- Normes sociales : la perception des attentes de l'entourage professionnel,
- Contrôle perçu : le sentiment d'être capable ou non de maîtriser l'outil.

Ainsi, même si NaviForest ou d'autres outils s'adressant aux transporteurs sont jugés utiles par un chauffeur, son adoption dépendra aussi de la pression sociale qu'il ressent autour de lui (collègues, donneurs d'ordre, administration), et de sa propre confiance dans sa capacité à s'en servir.

Le Technology Acceptance Model (TAM), développé par Davis (1989) cité par Bobillier-Chaumon et Dubois, reprend une partie de ces éléments, mais insiste particulièrement sur deux variables clés :

- L'utilité perçue, qui est le degré avec lequel une personne pense que l'usage du nouvel outil améliore ses performances professionnelles,
- La facilité d'utilisation perçue, c'est-à-dire le niveau d'effort qu'elle pense devoir fournir pour utiliser l'outil en question.

Ces deux variables entrent souvent en tension. Un chauffeur pourrait trouver NaviForest ou d'autres outils cartographiques s'adressant à eux comme utile pour localiser un chantier, mais renoncer à l'utiliser s'il le juge trop compliqué à manipuler. Ce modèle rejoint ici des notions développées par Bandura (1982) autour de l'efficacité personnelle, ou encore les logiques de « coût-bénéfice » décrites par Johnson et Payne (1985), cité par Bobillier-Chaumon.

Enfin, la Théorie des Comportements Interpersonnels (TCI) de Triandis (1980), toujours cité par Bobillier-Chaumon et Dubois, propose une modélisation plus complète, en intégrant à la fois les cognitions sociales (= attitudes, normes, croyances), les habitudes de travail déjà en place, ainsi que les conditions concrètes qui facilitent ou empêchent l'usage d'une technologie. Ce modèle permet de souligner qu'une technologie ne s'impose jamais dans un vide : elle entre dans des routines, des environnements matériels, des temporalités déjà structurées. Dans le cas de NaviForest ou autres outils cartographiques s'adressant aux transporteurs, cela signifie que son appropriation dépendra autant de ses qualités techniques que de son inscription concrète dans le quotidien de travail des chauffeurs. Les modalités de communication du projet sont également identifiées comme facteur important dans l'acceptabilité d'un outil (Saadoun, 2000 – citée par Bobillier-Chaumont et Dubois).

Mais ces théories de l'acceptabilité restent centrées sur l'intention – ce que les individus pensent ou projettent vis-à-vis d'un outil. Elles ne permettent pas de comprendre comment un outil est effectivement utilisé, intégré, contourné ou rejeté dans la pratique.

C'est là que la notion d'acceptation devient pertinente. Contrairement à l'acceptabilité (attitude *a priori*), l'acceptation désigne le processus effectif par lequel une technologie est intégrée, détournée, ou au contraire écartée, dans les pratiques concrètes de travail (Bobillier-Chaumon et Dubois 2009). Elle oblige à s'intéresser aux usages réels, aux ajustements de terrain, aux formes de résistance ou de réinterprétation. Un outil peut être accepté sans avoir été vraiment souhaité, ou au contraire ne pas être utilisé malgré un accueil favorable initial en intention. En d'autres termes, l'étude de l'appropriation de NaviForest ou autres outils cartographiques pour transporteurs ne pourra pas se contenter de simples déclarations d'intention. Mais nous y reviendrons.

2) Penser la non-neutralité des outils, appliquée aux SIG

Comme dit dans la partie précédente, les outils numériques ne s'intègrent pas mécaniquement dans les pratiques professionnelles. Leur acceptation ou acceptabilité dépend de nombreux facteurs, mais aussi – et c'est ce que nous allons voir ici – de la manière dont ces outils participent eux-mêmes à la reconfiguration

des rapports de pouvoir. Cela est particulièrement visible dans le cas des SIG, et plus encore dans leurs déclinaisons accessibles au public, comme les géoportails (Davret 2023).

Les géoportails, comme l'explique Davret (2023) dans sa thèse, sont des dispositifs d'accès en ligne à des données spatialisées. Ils font partie des Infrastructures de Données Géographiques (IDG), ou *Spatial Data Infrastructures* (SDI), qui ont pour but de standardiser, de mutualiser et de rendre accessibles des données géographiques pour en faciliter l'usage et la circulation. Les IDG sont aujourd'hui perçues comme un modèle organisationnel pour rendre accessibles des informations géographiques, notamment à travers des outils comme les géoportails, qui sont la face visible par la cartographie. Elles ne se limitent pas à une base de données : elles impliquent des infrastructures techniques, mais aussi des protocoles de partage, une interopérabilité, et des règles d'accès communes à différents acteurs. Davret en a fait un schéma.

Selon Karabegovic & Ponjavic (2012), cités par Davret, un géoportail est un outil de visualisation publique,




Figure 16 : schéma conceptuel des infrastructures d'informations géographiques (Davret, 2023)

conçu pour être accessible via le web. Il ne doit pas être confondu avec les outils internes aux services techniques, plus spécialisés. Sa vocation première est bien de faire circuler de l'information auprès d'un grand nombre d'acteurs. Derrière cette promesse d'accessibilité et de transparence, les géoportails comme les SIG en général portent cependant en eux une certaine vision du territoire et de l'organisation de l'action. Ils ne se contentent pas de refléter des réalités spatiales : ils les construisent, en sélectionnant les données jugées pertinentes, en choisissant les formes de visualisation, en fixant des échelles d'analyse ou des modalités d'interaction. À ce titre, ils ne sont pas neutres. Ces aspects seront à garder en tête si le moyen de diffusion de l'information aux transporteurs de bois se trouve être un géoportail.

C'est tout l'enjeu soulevé dans l'article d'Éric Sheppard « GIS & Society Towards a research agenda », qui souligne le statut des SIG comme des objets sociotechniques, situés historiquement et politiquement, et non comme de simples outils. Ces travaux insistent sur le fait que les SIG intègrent des normes, des conventions, des asymétries : ils rendent visibles certaines choses (par exemple la localisation des parcelles ou des routes forestières), tout en en invisibilisant potentiellement d'autres.

L'un des apports majeurs pour comprendre cette non-neutralité est fourni par la sociologie de la traduction. Développée dans les années 1980, cette approche propose de considérer les objets techniques comme des acteurs à part entière (Latour, Akrich, et Callon 2006). Dans cette perspective, une innovation ne réussit que si elle parvient à tisser un réseau d'actants – humains et non-humains – qui s'allient autour d'un projet commun. Ces alliances se construisent par un processus de « traduction », c'est-à-dire un travail d'interprétation, de négociation, et d'ajustement, dans lequel les promoteurs du dispositif cherchent à enrôler d'autres acteurs. Ce processus n'est ni linéaire ni garanti : il est traversé par des controverses, des

résistances, des interprétations concurrentes. Le SIG devient ici un intermédiaire structurant : il distribue les rôles, centralise certaines décisions, organise les interactions selon un cadre qui n'est pas neutre. Comme le souligne le texte « Boundary Objects and the Social Construction of GIS » (Harvey et Chrisman 1998), les SIG peuvent fonctionner comme des objets-frontières : ce sont des dispositifs qui permettent à différents mondes sociaux (institutions, usagers, ingénieurs...) de coopérer sans forcément partager les mêmes objectifs ou définitions. Mais cette coopération repose sur une certaine plasticité : si l'outil est trop rigide, ou trop aligné sur les logiques d'un seul groupe, il échoue à faire réseau.

Dans le cas de difficulté d'appropriation d'un outil cartographique destiné aux transporteurs de bois – comme NaviForest ou tout autre outil similaire, on peut alors s'interroger : quels sont les actants mobilisés ? Quels savoirs sont valorisés ? Quelles pratiques sont rendues visibles ou invisibles ? Un chauffeur qui connaît parfaitement son massif peut peut-être potentiellement ne pas retrouver dans l'interface de l'outil les repères qu'il utilise au quotidien.

II) Étudier la perception d'un outil cartographique par les transporteurs de bois : le cas de NaviForest

Comme nous le disions en introduction, le projet NaviForest – porté par l'IGN et FCBA n'a pas été que peu investi par ses publics cibles, qui sont d'une part les acteurs de la filière forêt-bois – dont font partie les transporteurs, et d'autres part les agents des DDT. Avec le contexte que nous venons d'établir dans la première partie état de l'art, nous allons pouvoir formuler des hypothèses de travail sur le manque d'appropriation de ce service de la part des transporteurs de bois en particulier (qui est donc une partie du public cible). Le choix de se concentrer sur les transporteurs uniquement vient du fait que NaviForest a pour but de donner des informations relatives au transport de bois, comme il l'est indiqué sur la première page du site internet. Ainsi, même si les autres acteurs de la chaîne logistique (que nous avons présentés en partie I-A-2) ont un rôle à jouer dans le transport de bois (son organisation, la transmission d'indications), les transporteurs sont les premiers concernés et sont directement confrontés aux problématiques sur le terrain. Nous nous intéresserons donc à leurs perceptions à eux.

Nous pouvons formuler plusieurs hypothèses, regroupées dans le tableau ci-dessous, allant du besoin initial des transporteurs, à l'usage de l'outil numérique, en passant par le développement de l'outil. Ces hypothèses concernent donc aussi bien l'équipe projet (ou plutôt les équipes projets) que les transporteurs de bois.

Ces hypothèses constituent un point de départ pour orienter l'analyse. Elles ont été formulées de manière volontairement simple et non-nuancées, tout en cherchant à envisager de manière large pourquoi le projet n'a suscité que très peu d'adhésion auprès de ce public cible en particulier. L'enquête réalisée par la suite permettra sûrement d'identifier d'autres facteurs supplémentaires. Il faut donc rester attentif à d'autres éléments de compréhension et ne pas rester entièrement fixé sur ces hypothèses.

N°	Thème	Hypothèse	Justification de l'hypothèse	Acteurs
1	Le besoin initial	Il n'y a pas de besoin des transporteurs de bois à disposer d'un outil cartographique permettant de visualiser les itinéraires bois ronds, visualiser ou ajouter les dessertes forestières, les équipements ou les contraintes.	Nous avons vu dans l'état de l'art que les transporteurs de bois utilisent plusieurs méthodes pour choisir leurs itinéraires et se repérer en forêt (cartes routières papier ou numériques, Google Maps ou autres géoportails). Il faudra donc vérifier quels usages sont prédominants parmi ces techniques et éventuellement identifier leurs insuffisances, leurs points forts, afin de comparer avec NaviForest et d'identifier quel	Transporteurs de bois, équipe projet, donneurs d'ordre (qui organisent les chantiers et ont une influence sur les trajets des transporteurs)

			gain ils trouveraient par rapport aux méthodes existantes (théorie de la diffusion de l'innovation : qu'est-ce que cet outil m'apporte que je n'ai pas déjà ?).	
2	Développement des outils	Le site, l'application mobile ou l'outil cartographique ne sont pas ergonomiques pour les transporteurs de bois.	Nous avons vu en partie B) de l'état de l'art que la facilité d'utilisation a été identifiée comme critère d'adoption d'outils numériques par des professionnels, avec les théories de la diffusion de l'innovation et la TAM (Davis, 1989) qui comprennent comme critère d'acceptabilité la simplicité de l'outil perçue. Cette simplicité perçue est liée à l'ergonomie d'une part (ce que nous souhaitons vérifier avec cette hypothèse), mais aussi aux croyances des individus sur leurs propres capacités (que nous verrons en hypothèse 3).	Transporteurs de bois
3	Gestion de projet	Les transporteurs de bois n'ont pas été impliqués dans les développements des outils, ce qui a freiné leur appropriation.	L'implication des utilisateurs dans la préparation et la conduite du projet numérique est un facteur important qui peut potentiellement jouer dans l'acceptation de celui-ci (Bobillier-Chaumon et Dubois 2009).	Équipe projet
4		L'accompagnement des transporteurs de bois (formations, présentation des outils) n'a pas été suffisante pour permettre une acceptation de l'outil.	Les modalités de diffusion et de communication du projet sont des facteurs qui peuvent influencer son acceptabilité et <i>in fine</i> son acceptation (Saadoun 2000).	Transporteurs de bois, équipe projet
5		Le manque de moyens financiers alloués au projet a limité les possibilités de conception, de test et d'accompagnement de l'outil, ce qui a freiné son appropriation par les transporteurs de bois.	La qualité de l'outil final, sa pertinence ergonomique et fonctionnelle dépendent en grande partie du temps et des ressources disponibles pendant les phases de conception, de prototypage et de test.	Équipe projet
6	Aspects socio-professionnels des transporteurs de bois	Les transporteurs de bois ne se sont pas appropriés l'outil car ils ne sont pas à l'aise avec les outils numériques.	Vérifier leurs usages des outils numériques en général, en écho avec l'ouvrage <i>sociologie du numérique au travail</i> de Benedetto-Meyer et Boboc qui identifie que les populations utilisant le moins des outils numériques sont des hommes, plutôt âgés et avec peu de diplôme d'une part. D'autre part, identifier la perception des transporteurs sur leur propre capacité à utiliser des outils numériques.	Transporteurs de bois
7		Les conditions de travail des transporteurs de bois ne permettent pas une intégration de l'outil dans leurs pratiques (manque de temps, pas pratique à utiliser sur le terrain).	Nous avons vu les contraintes qui pèsent sur les transporteurs en termes de conditions de travail. Une étude finlandaise indiquait un temps de travail moyen de 60 heures par semaine (Malinen et al. 2012), ce qui est beaucoup, en France, au regard des 35 heures réglementaires dans le cadre de contrats de travail classiques. Peut-être ce genre d'aspect joue dans l'acceptation et l'acceptabilité de nouveaux outils numériques.	Transporteurs de bois
8		Les transporteurs de bois refusent l'outil pour des raisons symboliques ou politiques.	Nous avons vu en partie I-B-2 que les outils n'étaient pas neutres, notamment les outils SIG, car ils se situent à la croisée d'une multiplicité d'acteurs qui ont des intentions souvent différentes et où se déroulent des	Transporteurs de bois

Avant de voir quelles méthodes ont été adoptées pour vérifier ces hypothèses, une présentation de NaviForest est nécessaire. Jusqu'ici, nous n'avons fait qu'évoquer le projet, mais une clarification claire de ses objectifs, de ses fonctionnalités et des différents supports qui font partie du projet sont nécessaires pour bien identifier ce dont il est question.

A) Présentation de NaviForest

1) Les données

Avant de parler de services métier ou d'interface permettant la cartographie collaborative, il faut s'intéresser aux données. De quoi est-il question ?

NaviForest comporte des données sur 4 types d'éléments :

- **Les itinéraires bois ronds**, qui sont des tronçons de route, représentés en figurés linéaires.
- **Les dessertes forestières**, qui sont aussi des tronçons de route, représentées en figurés linéaires.
 - ⇒ Nous n'avons pas approfondi cet aspect en première partie, alors que nous aurions peut-être dû, mais la production de données dessertes forestières comporte des difficultés, notamment liées à la canopée. En effet, à cause du couvert arboré, les linéaires des dessertes ne sont pas toujours visibles sur les ortho-photos de l'IGN, qui servent ensuite à produire la BD TOPO de l'IGN, base de données de référence pour qualifier le territoire français, puis les cartes topographiques. Ainsi, certains linéaires ne sont pas détectés en forêt. Dans tous les cas, cette donnée se trouve être plus lacunaire que les routes « classiques ». Et même lorsque ces dessertes sont détectées, il demeure l'enjeu de qualifier ces linéaires : quel état, revêtement ? quelle accessibilité ? Largeur ? etc.
- **Les équipements**, qui sont des figurés ponctuels. Par équipement, il est entendu un élément facilitant le transport de bois, comme une aire de retournement (c'est-à-dire un endroit permettant à un grumier ou un autre type d'ensemble – que nous avons présenté en partie I)A)3) – de faire demi-tour), une aire de stockage, ou une place de dépôt (là où se trouve potentiellement des tas de bois).
- **Les contraintes**, qui sont des figurés ponctuels. Par contrainte, il est entendu un élément pouvant potentiellement compliquer le transport de bois, comme un passage étroit, un pont, etc.

Il est important de garder en tête que ces données sont ouvertes au collaboratif : elles ont vocation à être renseignées par les utilisateurs. Cela ne fonctionne pas, comme nous l'avons vu, ce qui fait que la base de données existante est très lacunaire à l'exception de certaines régions. Les données présentes proviennent d'initiatives déjà existantes qui ont accepté de transmettre leurs données à NaviForest :




Figure 17 : Carte représentant les données dessertes, équipements et contraintes disponibles sur NaviForest (mai 2025)

Un groupe de travail CNIG (Conseil National de l'Information Géographique) a été mis en place au début de NaviForest (en 2019) pour déterminer un modèle de données national sur ces quatre types d'éléments, qui a été nommé « standard desserte pour le transport de bois » (qui est actuellement en cours de révision). En effet, une grande diversité de bases de données dessertes existe, à l'échelle régionale ou départementale, voire même à plus grande échelle (celle d'un PNR), et sont mises en place par une diversité d'organismes (collectivités, ONF). Ces différentes bases ont souvent des modèles de données différents qui freinent l'interopérabilité ; c'était également un des objectifs de NaviForest : créer un standard national pour pouvoir avoir des données homogènes partout sur le territoire.

Les discussions du groupe de travail sur ce standard ont permis d'établir le modèle suivant :




Figure 18: Modèle de données du standard national "desserte pour le transport de bois"

Le modèle est très complet, il inclut des informations allant de l'accessibilité aux camions grumiers ou semi-remorques à l'obligation ou non d'avoir un arrêté itinéraire bois ronds à bord, en passant par diverses informations concernant le transport exceptionnel, l'état général du tronçon (bon ou mauvais), le revêtement

du tronçon (empierré, terrain naturel), ou encore la praticabilité (tout temps ou seulement par temps sec). On peut voir toutes les informations dans le schéma ci-dessus.

Ce choix de modèle très complet, voire complexe, ne va pas du tout de soi : les schémas de données de certaines initiatives régionales comme celle de Géosylva en Lorraine (qui n'existent plus) ont fait le choix d'un modèle de données minimaliste avec seulement quelques attributs (document interne sur l'état des lieux des dessertes en France, établi en 2017, en amont du projet NaviForest).

Également, gardant en tête l'aspect collaboratif, un certain nombre d'attributs (obligatoires ou non) ont vocation à être remplis par les contributeurs. Cet aspect est très important dans une perspective collaborative : au-delà même de parler d'ergonomie, un nombre important d'attributs signifie que l'utilisateur devra passer un certain temps à remplir ces champs, et qu'il devra savoir exactement de quels types de champs il s'agit. Et même si beaucoup d'attributs sont non obligatoires ou ont des valeurs par défaut, la fiche attributaire au moment de la saisie de données apparaîtra quand même comme conséquente et peut éventuellement dissuader les utilisateurs-contributeurs de l'utiliser. De plus, si au final aucun utilisateur ou très peu d'entre eux ne remplissent vraiment certains champs sur la donnée, la donnée finale produite sera très lacunaire et ne donnera au final pas les informations qui intéressent les transporteurs de bois, à savoir l'état de la desserte, si la piste est accessible pour les grumiers ou semi-remorques, etc.

2) Supports et fonctionnalités

Lorsque nous parlons de l'outil NaviForest, nous avons mentionné l'outil cartographique – dans lequel les données dont nous avons parlé juste avant sont représentées –, mais en réalité nous parlons de 3 éléments : le site internet, l'outil cartographique web (tous les deux disponibles depuis 2020) et l'application mobile (disponible depuis début 2025).

- Le **site internet** permet aux utilisateurs de :
 - télécharger des données dessertes forestières, itinéraires bois ronds, équipements et contraintes sur toute la France métropolitaine sous format Shapefile, et d'avoir accès aux flux WFS.
 - accéder aux guides utilisateurs et aux tutoriels vidéos : ces éléments sont aujourd'hui en partie obsolètes, même si une partie reste utilisable, car ils n'ont pas suivi les changements de l'Espace Collaboratif et de la Géoplateforme de l'IGN.
 - Consulter les arrêtés transport de bois ronds sur toute la France métropolitaine.
 - Accéder au validateur de données permettant à des acteurs (souvent des gestionnaires ou agents de DDT) de vérifier la conformité d'un jeu de données avec le standard desserte pour le transport de bois.
 - Consulter le standard national « desserte pour le transport de bois », résultat d'un groupe de travail mené en 2018-2019, qui établit un modèle de donnée national pour la desserte forestière – nous y reviendrons.
 - Accéder à l'outil cartographique (lien qui conduit sur l'espace collaboratif de l'IGN)




Figure 19: captures d'écran du site internet NaviForest

- L'outil cartographique :




Figure 20: capture d'écran de l'outil cartographique web NaviForest, sur l'espace collaboratif IGN

Il se présente sous la forme d'un portail cartographique web. Il permet de visualiser les données (ici en orange et vert les itinéraires bois ronds, et en noir et marron les dessertes forestières), mais également d'en ajouter, avec l'encadré rouge de gauche : c'est l'aspect collaboratif. L'encadré rouge du haut montre la couche de travail sélectionnée (dessertes, itinéraires bois ronds, contraintes ou équipements), sur laquelle il sera possible d'ajouter des données avec les éléments de l'encadré de gauche. Si l'utilisateur ajoute des données, alors il devra remplir la table attributaire de l'objet saisi (encadré rouge de la capture d'écran ci-dessous, figure 21). Les données qu'il est possible d'ajouter dépendent du profil de l'utilisateur : les acteurs de la filière forêt bois peuvent éditer ou ajouter des données dessertes forestières, contraintes, équipements, mais pas itinéraires bois ronds. Les données itinéraires bois ronds peuvent être modifiées ou ajoutées, mais s'adressent aux instructeurs des DDT. En effet, c'est aux instructeurs des DDT de mettre à jour les itinéraires bois ronds sur la carte via l'outil collaboratif. Cet aspect comporte également des problèmes car beaucoup de départements tardent à valider ou ne valident tout simplement pas les itinéraires bois ronds présents dans la carte. Mais nous y reviendrons.

L'encadré de droite montre les couches visibles sur la carte, une barre permet de moduler la transparence, le point d'interrogation de consulter la légende et les trois traits horizontaux de placer les éléments au-dessus ou au-dessous d'autres éléments. Il ressort déjà que cette interface porte en elle-même des codes de la cartographie et de la géomatique non explicités qui risquent de ne pas parler à un public non-géomaticien.

The screenshot shows the IGN 'Espace Collaboratif' interface. On the left, a 'Création d'un objet' form is visible, containing fields for 'ID', 'Nom', 'Description', 'Type', 'Sens de circulation', 'Importance', 'Longueur', 'Largeur', 'Niveau transport', 'Catégorie transport', 'PTSA max', 'Longueur max ensemble routier', 'Routier max ensemble routier', 'Longueur max ensemble routier', 'Nom de la voie', 'Revêtement', 'Source', 'Boulevard', 'Accès grandeur sens routier', 'Praticabilité', 'Etat général', 'Accessibilité ensemble routier', 'Accessibilité sens routier', 'Usage SDIS', 'Géolocalisation', 'Confirmer les informations', and 'Contributeur'. The main map area shows a satellite view of a forested area with a red rectangle highlighting a specific location. The right sidebar shows a list of layers (couches) with checkboxes and transparency sliders, including 'Signallements', 'Mes zones', 'Points de rencontre', 'Alertes', 'Contraintes', 'Equipements', 'Dessertes forestières', 'Itinéraires Bois Ronds', 'Réseaux routier', 'Points de repère routier', 'Routes', 'Forêts publiques', 'Limites administratives', 'Raccordements auto', 'Plan IGN', 'Carte topographique', and 'Photographies aériennes'.

Figure 21 : capture d'écran de la table attributaire à remplir lors de la saisie d'un objet

Il est important de comprendre que cette interface n'a pas été développée spécifiquement pour NaviForest et les acteurs de la filière forêt-bois. Il s'agit de l'espace collaboratif de l'IGN, qui existe depuis 2016. L'espace collaboratif est une infrastructure cartographique qui permet la création de groupes de travail différents, l'hébergement de bases de données métier, l'utilisation d'un Géoportail web (que nous venons de présenter) permettant d'ajouter des signalements, des données (ponctuelles, linéaires, polygonales), qui sont disponibles pour l'ensemble des membres du groupe. L'espace collaboratif héberge plus de 400 groupes (chiffres de 2019). On peut par exemple citer les SDIS de plusieurs départements, les groupes Parcs et Jardins sur l'occupation du sol, des groupes d'inventaires de friches, des groupes pour des collectivités territoriales, etc. NaviForest – ou plutôt le groupe « Acteur Filière Forêt Bois » (il en existe un aussi côté instructeur itinéraires bois ronds) est un groupe parmi d'autres. Il existe aussi un groupe « formation » qui permet de s'exercer à ajouter des données et des signalements dans une base différente de la base métier NaviForest. L'espace collaboratif est donc une infrastructure qu'on peut qualifier de « générique », qui est paramétrable en fonction des groupes (droits accordés, fonctionnalités souhaitées, etc.), mais qui donc limite aussi la marge de manœuvre en termes de présentation de l'interface, de présentations des éléments cartographiques. C'est également le cas pour l'application mobile ;

- **L'application mobile** : elle permet, comme sur l'interface web, de visualiser les contraintes, dessertes, équipements, et itinéraires bois ronds, ainsi que d'ajouter des données dans la même base de données que celle de l'interface web. Il est possible de se géolocaliser et d'effectuer une trace GPS avec l'application pour faire des signalements. Il est également possible en théorie, de charger des couches hors connexion, dans les cas où elle serait utilisée dans des endroits sans réseau, ce qui est fréquent en massif forestier. Ici aussi, comme nous le disions, l'application NaviForest est en fait la même application que l'application Espace Collaboratif, mais paramétrée pour le groupe Acteur Filière Forêt Bois et avec une surcouche montrant le logo NaviForest (figure 23).




Figure 22: captures d'écran de l'application mobile NaviForest




Figure 23 : captures d'écran de l'application mobile espace collaboratif IGN

3) Échelle du projet

Le projet NaviForest se tient à l'échelle de la France métropolitaine, qui est donc notre terrain pour notre étude. La question de l'échelle est importante au regard de la manière dont les données dessertes sont généralement produites : ce sont la plupart du temps des données produites à l'échelle d'une région, d'un département voire d'un parc naturel. Nous reviendrons sur cet aspect car il est important de noter la grande diversité des bases de données et des schémas de données sur les dessertes forestières qui existaient (et existent toujours) au moment de la constitution du projet NaviForest.

4) Origine du projet et objectifs

Le projet s'est officiellement lancé en 2017 suite à un appel à projet innovation et investissements en forêt, qui s'inscrivait d'une part dans le programme national forêt bois (PNFB) allant de 2016 à 2026, et d'autre part dans le plan recherche innovation 2025 filière forêt-bois. Le PNFB vise à mobiliser davantage la ressource forestière française tout en assurant la gestion durable des forêts, dans une logique de valorisation économique et environnementale. Il fixe notamment comme objectif une augmentation de la récolte de bois, en améliorant l'organisation des acteurs et les outils d'aménagement. Le plan Recherche et Innovation 2025 (datant de 2016), quant à lui, accompagne cette ambition en soutenant les innovations technologiques,

organisationnelles et sociales nécessaires à la modernisation de la filière. Il met l'accent sur l'optimisation de la gestion forestière, l'usage accru des données, et l'adaptation de la filière aux enjeux climatiques.

C'est après cela que les développements des outils, les discussions sur le standard national dessertes pour le transport de bois, les numérisations des itinéraires bois ronds, et d'autres actions se sont déroulées.

Mais en réalité, les travaux IGN menés sur les dessertes forestières remontent plus loin que 2017, puisque dès 2012 (voire même avant), des discussions ont commencé sur ce sujet, de même qu'à FCBA, qui a animé un groupe de travail national sur la desserte forestière.

Du point de vue du besoin, il est intéressant de noter que l'origine de la demande à laquelle répond le projet reste floue : émane-t-elle de certains acteurs de la filière bois – et lesquels précisément ? – ou bien du ministère lui-même ? Cet aspect (lié à notre hypothèse n°1 sur le fait que les transporteurs ne se sont pas appropriés l'outil car il ne répond peut-être pas à un besoin clair) devra être creusé pour notre étude. De même que la manière dont l'étude du besoin s'est réalisée.

Les objectifs du projet ne sont pas simplement de constituer une base de données nationale des itinéraires bois ronds, dessertes forestières, équipements forestiers et contraintes. Il est indiqué qu'il y a des objectifs en termes de compétitivité de la filière forêt bois, notamment en permettant de réduire le temps de recherche des dépôts en forêt, comme nous le disions en partie I)A)3). Il ne s'agissait donc pas uniquement d'avoir une base de données et une cartographie, mais aussi un service métier orienté vers les utilisateurs de la filière.

5) Organisation du projet et des développements

Le développement des outils métiers à destination des acteurs de la filière bois ont été réalisés en faisant des points réguliers avec eux, en suivant un peu les principes de gestion de projet de la méthode agile. La méthode agile est une approche de gestion de projet fondée sur l'adaptabilité, la collaboration et l'amélioration continue. Elle repose sur des cycles courts (sprints), une interaction régulière avec les utilisateurs, et une grande flexibilité face aux changements en cours de projet. Dans le cas des développements des outils NaviForest, trois ateliers ont été réalisés pour avoir des retours sur les outils. Lors de ces ateliers étaient présents quelques représentants de coopératives forestières (représentants donc les propriétaires forestiers), des gestionnaires forestiers (ONF principalement) et deux transporteurs de bois. Même si la composition des personnes a pu varier lors des différents ateliers, il y avait toujours au moins un représentant d'une de ces deux entreprises de transport (transport Rochatte et transport Mauffrey).

Maintenant que nous venons de présenter le projet NaviForest, il nous est plus simple de comprendre dans quel contexte la non-appropriation des outils de la part des transporteurs de bois prend place. Nous pouvons donc déterminer avec quelles méthodes nous allons chercher à comprendre pourquoi, en nous appuyant notamment sur les sept hypothèses formulées préalablement.

B) Comparer NaviForest à d'autres projets de cartographies numériques à destination des transporteurs de bois

Une façon d'interroger les facteurs du manque d'appropriation de l'outil est d'examiner si d'autres dispositifs numériques cartographiques collaboratifs destinés aux transporteurs de bois existent, et de voir s'ils rencontrent, eux aussi, des difficultés comparables. Cela permettrait de déterminer si les freins relèvent davantage de la conception et du pilotage du projet et/ou des outils et/ou des données (hypothèses 2, 3, 4, 5), ou des spécificités du monde des transporteurs (hypothèses 1, 6, 7, 8).

1) Recensement des projets dessertes

Pour cela, un recensement des projets existants est important. Comme nous le disions dans la partie dédiée à l'échelle de NaviForest (projet d'échelle nationale), de nombreuses initiatives de données dessertes forestières existent (incluant aussi parfois les équipements et contraintes mais pas toujours). Mais pour comparer NaviForest à un autre projet, il ne faut pas simplement repérer d'autres projets sur les données dessertes, il faut aussi repérer les projets ayant développé des services métiers s'adressant notamment aux transporteurs.

Dans le tableau ci-dessous se trouve un récapitulatif des projets existants ou qui ont existé sur les données dessertes forestières en France (et en Allemagne avec NavLog) basé sur un état des lieux des données dessertes forestières réalisé par Christophe Ginot de FCBA, ancien chef de projet au début de NaviForest. Il est important de préciser que ce récapitulatif n'est pas exhaustif et qu'il existe des données dessertes dans les bases internes de certains organismes comme l'ONF. D'autres part, suite à cet état des lieux lors de la constitution de NaviForest, des discussions ont eu lieu entre les acteurs de l'équipe projet (IGN et FCBA) et les acteurs des projets listés ci-dessous. Certains d'entre eux ont à l'issue de ces discussions accepté de transmettre leurs données à NaviForest, après avoir adapté leurs données au standard national, là où d'autres projets n'ont pas transmis leurs données.

Pour faire identifier quels acteurs de quel projet il serait intéressant de comparer avec NaviForest, il faut :

- Un projet toujours existant ;
- Avec un service métier s'adressant notamment aux transporteurs de bois ;
- Qui n'a pas transmis ses données à NaviForest.

Nom du projet	Lieu	Échelle	Service métier	Modèle de données	État du projet aujourd'hui	S'adresse aux transporteurs
ViaForest	PACA	Régionale	Développement tardif (2017) = Géoportail Lizmap à destination des professionnels du bois, des collectivités	Très complet	Existe toujours, données intégrées dans NaviForest	Oui
VIAPIR	Massif Pyrénéen	Régionale	Géoportail à destination des professionnels du bois et application mobile, mise à jour possible des dessertes, équipements ou contraintes via des signalements	Très complet	Existe toujours, Données non intégrées dans NaviForest	Oui
GéoSylva	Lorraine	Régionale	Pas de service proposé excepté un outil gratuit de centralisation et de partage de la donnée aux acteurs de la filière	Plus simple, moins d'éléments que dans les précédents	N'existe plus aujourd'hui, mais données intégrées dans NaviForest	Non
NavLog	Allemagne	Nationale	Un Géoportail et des services métiers associés pour les professionnels du bois, dont une application mobile	Complet	Existe toujours	Oui
GÉOFORET	Rhône-Alpes	Régionale	Un Géoportail et un service orienté pour les propriétaires	Plus simple, moins d'éléments	Existe toujours, données non intégrées dans NaviForest	Non
Schémas SDDF	Franche Comté	Régionale	Pas de Géoportail et de service métier, une base de données partagée aux partenaires	Complet	N'existe plus, données non intégrées dans NaviForest	Non
Dessertes forestières en Champagne-Ardenne	Champagne-Ardenne	Régionale	Pas de service ni de Géoportail, partage d'une BD.	Très minimaliste	N'existe plus, données intégrées dans NaviForest	Non

CNPF	France	Nationale	BD sur Forêt privée interne au CNPF. Pas de diffusion prévue. Des services proposés internes	Minimaliste	Existe toujours, données non intégrées dans NaviForest	Non
Carto GIP FORET DATA TRANSBOIS	Aquitaine	Régionale	Orienté DFCI, mais également services pour les professionnels du bois avec portail forêtdata, mais les entreprises ne peuvent voir que les infos qu'elles ajoutent elles-mêmes	Complet	Existe toujours, Données non intégrées dans NaviForest	Plutôt oui mais format particulier
Ser.FA (Serveur Régional de FIBOIS Alsace)	Alsace	Régionale	Services proposés pour les acteurs de la filière forêt bois. Ser.Fa : Géolocalisation de lots de bois et échange d'informations sur les lots de bois ; technologie GeoTask PRO DV GROUP CartoNav Forêt : géolocalisation embarquée en temps réel du camion, aide à la navigation jusqu'au lot de bois.	Minimaliste	Projet à l'arrêt, mais données intégrées dans NaviForest	Oui

En jaune se trouvent les deux projets dont il est potentiellement intéressant d'interroger les acteurs :

- VIAPIR dans les Pyrénées (échelle régionale), qui a bien participé aux discussions avec l'IGN mais n'a pas transmis ses données, qui comprend bien des services métiers s'adressant aux acteurs de la filière bois et notamment aux transporteurs ;
- NavLog, projet d'échelle nationale en Allemagne, qu'il serait intéressant de comparer avec la NaviForest, qui est aussi un projet d'envergure nationale en France.

2) Entretiens avec les équipes projets

Pour vérifier nos hypothèses et comparer l'acceptabilité et l'acceptation de VIAPIR et NavLog avec NaviForest par les transporteurs de bois, des entretiens semi-directifs ont été réalisés (voir annexe 2). La grille d'entretien se trouve en annexe 1. La prise de contact avec les acteurs s'est faite par mail. Les acteurs de NavLog sont les seuls qui, après avoir pourtant répondu favorablement pour répondre à des questions, n'ont pas (encore) donné de suite. Les entretiens se sont déroulés en visioconférence sur teams, du fait de l'éloignement géographique des acteurs qui ne travaillent pas en Île-de-France.

Tableau des enquêtes :

Nom	Organisme / Projet	Fonction	Date de l'entretien	Durée de l'entretien
Vincent Morillon	FCBA / NaviForest	Chef de projet côté FCBA	6 mai 2025	27 minutes
Christophe Ginet	Aujourd'hui ONF, avant FCBA / NaviForest	Ancien chef de projet FCBA au début de NaviForest	9 mai 2025	29 minutes
Sébastien Chauvin	FORESPIR / VIAPIR	Chef de projet	7 mai 2025	52 minutes

C) Recueillir les témoignages, avis et perceptions des transporteurs de bois

La méthode expliquée en partie précédente s'attèle plutôt à comprendre ce qui a potentiellement mal fonctionné du côté des équipes projets. Dans cette partie-ci, l'objectif est de comprendre les points de vue, pratiques et opinions des acteurs logistiques de la chaîne amont, et surtout des transporteurs de bois. 6

entretiens ont été effectués, 5 avec des acteurs venant du transport de bois et 1 acteur travaillant dans une scierie.

Au sein d'une entreprise de transport, il peut y avoir plusieurs fonctions, notamment lorsque l'entreprise de transport est assez grande (ce qui n'est pas la majorité des entreprises). Parmi les acteurs interrogés, il me semblait important de ne pas parler qu'à des gérants ou des exploitants – même s'ils connaissent également très bien le terrain – mais bien avec les chauffeurs eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas exactement la même vision qu'un gérant chargé d'organiser les tournées. Sur les 5 acteurs du transport interrogés, 3 sont chauffeurs, 2 sont exploitants / gérants, dont l'un est un ancien chauffeur. L'un des chauffeurs est employé par une grosse entreprise de transport (Bryan), une autre (Soizic) est salariée d'une entreprise plus réduite, et un autre travaille seul en indépendant (Patrick). En termes d'âge, Patrick a 60 ans, Soizic 45 et Bryan 27. Également, je relève que Soizic a un profil particulier puisque très peu de femmes font ce métier, ce qui lui confère probablement une vision du métier peut-être un peu différente de tous ses collègues masculins : elle n'est peut-être pas représentative du chauffeur « classique ». Les profils des chauffeurs interrogés sont donc variés, que ce soit en termes d'âge ou de structure, ce qui nous permettra de voir s'il existe des différences, que ce soit en termes d'aisance dans les outils numériques, ou en termes de pratiques et de vision du métier.

Le mode de recrutement des enquêtés présentés varient : 2 d'entre eux (les chauffeurs) ont accepté de réaliser un entretien suite à une publication sur le groupe Facebook « les Grumiers et engins forestiers », l'un d'entre eux a accepté grâce à sa femme elle-même rencontrée sur Facebook suite à ma publication. J'ai pu contacter Kevin, acheteur dans une scierie, grâce à un contact donné par Soizic, et Florian (gérant) et Basile (exploitant) via le questionnaire retour d'expérience NaviForest (voir partie suivante). En effet, il était important d'avoir aussi des avis de transporteurs connaissant NaviForest. Pour les transporteurs qui ne connaissent pas NaviForest (les 3 chauffeurs), l'objectif sera d'apprécier l'acceptabilité (Bobillier-Chaumon et Dubois, 2009) de NaviForest (est-ce qu'en théorie ces acteurs seraient prêt à l'intégrer dans leurs pratiques), là où, pour les acteurs qui connaissent NaviForest (Les exploitants/gérant), l'objectif sera d'apprécier à la fois l'acceptabilité théorique de tels outils (a priori) et la (non) acceptation effective des outils (a posteriori).

On note tout de même l'important biais de mon mode de recrutement pour la majorité des acteurs issus du transport : cela s'est fait via des outils numériques (Facebook ou questionnaire en ligne), alors que nous cherchons justement à savoir si les transporteurs de bois utilisent ces outils ou pas. Seul Patrick, qui a accepté de répondre aux questions grâce à sa femme, n'a pas été recruté ainsi. Au vu de l'éloignement géographique des transporteurs et du peu de temps à ma disposition, j'ai préféré conserver ce biais pour être plus efficace. Mais dans l'idéal, se rendre sur place, obtenir des numéros pour recruter des enquêtés aurait été plus pertinent.

En termes de recueil de témoignages, tous les entretiens se sont faits par appels téléphoniques excepté Patrick, qui a répondu par écrit. Là aussi, des entretiens en présents auraient été plus intéressants, j'aurais notamment pu faire tester l'application mobile ou le site aux chauffeurs, mais l'éloignement géographique m'a décidé à passer des appels. L'intégralité des appels ont été enregistrés, puis retranscrits automatiquement et corrigés manuellement, et sont intégralement disponibles en annexe 2. La grille d'entretiens détaillée se trouve en annexe 1.

Prénom (anonymisé pour certains)	Mode de recrutement	Entreprise et rôle	Lieu(x) de travail	Nombre de salariés dans l'entreprise	Âge	Date de l'entretien	Durée de l'entretien
Patrick	Via sa femme Agnès, elle- même rencontrée suite à la publication Facebook	Transport de bois, patron chauffeur grumier	Département de la Nièvre, massif du Morvan	1 (Patrick travaille en indépendant)	60	9 mai 2025	(entretien écrit)
Soizic	Via la publication Facebook	Transport de bois,	Ardèche, Haute- Loire	4 chauffeurs + le patron	45	12 mai 2025	48 minutes

		chauffeuse grumière					
Bryan	Via la publication Facebook	Transport de bois, chauffeur grumier. A travaillé pour une scierie dans les Pyrénées	Alpes, Jura, Saône-et-Loire, Avant ça : dans les Pyrénées	25 chauffeurs	27	13 mai 2025	36 minutes
Basile	Via le questionnaire en ligne (voir partie suivante)	Transport de bois, exploitant, ancien chauffeur	Ligne Lyon-Bordeaux et tout ce qu'il y a au-dessus (Orléans, Montmorency). Parfois plus bas, vers Tarbes et Toulouse, mais plus rare, un seul client.	environ 20 chauffeurs	31	20 mai 2025	46 minutes
Florian	Via le questionnaire	Transport de bois, gérant	Tout le quart Sud-Est de la France (Bourgogne, Auvergne Rhône-Alpes, PACA)	12 dont 9 chauffeurs	40	2 juin 2025	53 minutes
Kévin	Via Soizic	Scierie, acheteur	Dunières (Haute-Loire)	220-230 salariés	Non précisé	20 mai 2025	21 minutes

Concernant l’entretien avec l’industriel (pour rappel : il est celui qui envoie les points GPS ou les points de dépôt, et surtout c’est avec lui que l’entreprise de transport sous-traitante contractualise), son intérêt est plus indirect aux regards des hypothèses formulées. L’objectif est néanmoins de comprendre dans quelle mesure ses attentes et ses exigences peuvent influencer les choix de trajet des transporteurs, et donc leurs conditions de travail et leurs pratiques cartographiques. La grille d’entretien est en annexe 1.

D) Obtenir un retour d’expérience des inscrits sur NaviForest

Un questionnaire en ligne Limesurvey a été réalisé et envoyé à l’ensemble des utilisateurs inscrits sur le guichet Acteur Filière Forêt Bois (AFFB) de NaviForest, après autorisation du chef de projet et du ministère de l’agriculture, soit 368 mails. Sur ces 368 mails, 61 utilisateurs ont répondu complètement (soit 16 % des utilisateurs), et une vingtaine ont répondu partiellement (6% des utilisateurs). Il est donc important de souligner qu’il y a une possibilité selon laquelle les personnes qui ont répondu ne soient pas complètement représentatives de l’entièreté des membres du guichet, et que ceux qui répondent au questionnaire en ligne sont potentiellement ceux qui sont plus à l’aise avec les outils numériques, car ils n’ont pas de problème pour répondre à un questionnaire en ligne.

L’objectif de ce questionnaire était d’obtenir un retour d’expérience sur NaviForest, afin de savoir quelle partie de l’outil ou du processus de communication aurait pu compliquer l’appropriation de l’outil par les utilisateurs et notamment les transporteurs. Pour rappel, les utilisateurs du guichet AFFB ne sont pas que des transporteurs de bois : il s’agit d’un large panel d’acteurs. Cela permettra éventuellement de comparer les utilisations/perceptions des transporteurs de bois à celles des autres acteurs.

Ci-dessous le tableau récapitulant les questions et les choix de réponses présents dans le questionnaire :

Thème	Question	Choix de réponses	Justification
Découverte de NaviForest	Comment avez-vous entendu parler de NaviForest ?	- Par une recherche Internet - Par le travail (collègues, hiérarchie, réseau professionnel) - Lors d'une formation - Au cours d'une présentation ou d'un événement - Grâce à un article ou une publication en ligne - Autre :	Donne des éléments de réponses pour les modes de diffusion du projet (hypothèse 4)
Inscription	Depuis combien de temps êtes-vous inscrit(e) sur NaviForest ?	- Moins d'un an - D'un à deux ans - Plus de deux ans	
	Comment avez-vous trouvé le processus d'inscription ?	- Très facile - Plutôt facile - Plutôt difficile - Très difficile	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	Avez-vous rencontré des difficultés pour accéder à l'outil cartographique lors de votre inscription ?	- Oui - Non	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	Combien de fois êtes-vous allé(e) sur NaviForest depuis votre inscription ?	- 1 seule fois au début - 2-5 fois - 5-15 fois - Plus de 15 fois	Mesurer l'ampleur de la non acceptation de l'outil par ses utilisateurs
Attentes initiales	En quelques mots, que pensiez-vous que NaviForest allait vous permettre avant de tester ?	Texte libre	Mesurer la différence entre les attentes et ce qu'ils ont effectivement trouvé. Différence entre acceptabilité et passage ou non à l'acceptation. Cette question donne aussi des informations sur leurs besoins, et s'il a été rempli ou non, car on ne s'inscrit pas sur un site professionnel si on ne <i>pense pas en amont</i> y trouver quelque chose qu'on n'a pas déjà (hypothèse 1)
	Après avoir testé, avez-vous trouvé ce que vous attendiez ?	- Oui - En partie - Non	Vérifier si les besoins des utilisateurs ont été comblés ou non (hypothèse 1)
Pratiques	Vous avez utilisé :	- Le site internet - L'application mobile	Mesurer l'ampleur de la sous-utilisation de l'application mobile
	Quelles informations ou données recherchez-vous sur NaviForest ?	- Les informations / données sur les itinéraires bois ronds - Les informations / données sur les dessertes forestières - Les informations / données sur les équipements (aires de retournement, place de dépôt, etc.) - Les informations / données sur les contraintes (passages difficiles, pont étroit, etc.) - Autre :	Savoir quelles informations ou données les intéressent : quels sont leurs besoins (hypothèse 1)
	Quelles actions avez-vous déjà réalisées sur NaviForest ?	- Visualiser ou ajouter des données via l'outil cartographique - Télécharger des données - Consulter des arrêtés préfectoraux - Vérifier la conformité d'un jeu de données - Consulter le site pour m'informer sans action précise - Autre :	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)

	<i>Si l'utilisateur a déjà utilisé l'interface cartographique : comment évalueriez-vous l'interface cartographique ?</i>	- Très simple à utiliser - Assez simple - Moyennement complexe - Difficile à prendre en main	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	Avez-vous ajouté ou essayé d'ajouter des éléments dans la carte ? (dessertes, équipements, contraintes, itinéraires bois ronds, etc.)	- Oui - Non	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	<i>Si oui</i> , combien de fois ?	- Une seule fois - Plusieurs fois	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	<i>Si oui</i> , vous avez trouvé cette action :	- Très simple - Moyennement simple - Difficile	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	Avez-vous effectué ou tenté d'effectuer des signalements ?	- Oui - Non	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
	<i>Si oui</i> , comment avez-vous trouvé cette fonctionnalité ?	- Très simple - Moyennement simple - Difficile	Vérifier l'ergonomie (hypothèse 2)
Satisfaction	De manière générale, êtes-vous satisfait(e) de NaviForest ?	- Très satisfait(e) - Plutôt satisfait(e) - Peu satisfait(e) - Pas du tout satisfait(e)	Comparer le niveau de satisfaction des transporteurs avec ceux des autres
Profil	Quel est votre rôle dans la filière forêt-bois ?	- Propriétaire forestier (privé ou public) - Exploitant forestier - Gestionnaire forestier (ONF, privé) - Entrepreneur de travaux forestiers - Transporteur de bois - Industriel (scierie, papeterie, panneauautier...) - Gestionnaire de voirie (collectivités) - Agent d'un service de l'État (DDT, DREAL) - Autre :	Pouvoir faire des comparaisons, pour toutes les questions précédentes, entre les pratiques des transporteurs et celles des autres acteurs de la filière, et notamment voir si les transporteurs semblent plus en difficulté que les autres pour utiliser ces outils (hypothèse 6) : difficulté lors de l'inscription, lors de l'utilisation de la carte, etc.
	Dans quel(s) département(s) travaillez-vous principalement ?	Départements français (plusieurs choix)	Avoir une idée d'où travaillent les utilisateurs de NaviForest, et effectuer éventuellement des comparaisons d'utilisations entre les départements
	Vous êtes :	- un homme - une femme	Avoir des infos socio-démographiques, cela rejoint un peu l'hypothèse 6 et le constat selon lequel le public le moins habitué à utiliser les outils numériques est surtout constitué d'hommes (Benedetto-Meyer et Boboc 2021).
	Âge	Valeur numérique	Voir si ceux qui ont un âge plus avancé ont plus de difficulté à utiliser les outils (Benedetto-Meyer et Boboc 2021) : hypothèse 6
	Si vous souhaitez être contacté(e) pour réaliser un entretien sur cet outil ou sur votre rôle dans la filière forêt-bois, vous pouvez laisser votre mail :	Texte libre	Pouvoir recruter des transporteurs qui connaissent NaviForest (voir partie précédente avec Basile et Florian)

III) L'échec d'appropriation des outils cartographiques

NaviForest : une multiplicité de facteurs

La première chose qui ressort, mais qui n'est pas surprenante, est qu'il n'y a aucun facteur qui expliquerait à lui seul le manque d'appropriation des outils NaviForest de la part des transporteurs de bois. Certains aspects semblent en revanche plus déterminants que d'autres, comme nous allons le voir.

A) Les besoins des transporteurs de bois


Le besoin cartographique des transporteurs de bois est l'un des aspects les plus importants pour comprendre le manque d'appropriation des outils NaviForest – mais pas seulement celui de NaviForest, celui d'autres projets également, mais nous allons le voir –.

Nous avons fait l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1 : Il n'y a pas de besoin des transporteurs de bois à disposer d'un outil cartographique permettant de visualiser les itinéraires bois ronds, visualiser ou ajouter les dessertes forestières, les équipements ou les contraintes.

Un aspect important à souligner est que les besoins ne sont pas les mêmes intra et extra-massifs forestiers. Identifier les routes autorisées en tenant compte du tonnage et de la réglementation liée au transport de bois ronds constitue un enjeu distinct de celui, plus localisé, qui concerne la circulation en forêt pour accéder aux piles de bois et en ressortir.

Le questionnaire retour d'expérience des utilisateurs NaviForest permet en effet d'établir que sur les 7 transporteurs de bois ayant répondu au questionnaire, 7 sont intéressés par les informations/données sur les itinéraires bois ronds, là où seulement 4 ont coché être intéressés par des données sur les dessertes forestières, ce qui est même moins que les données contraintes et équipements, qui intéressent 5 transporteurs.



1) Les besoins cartographiques itinéraires bois ronds

Le besoin d'une cartographie des itinéraires bois ronds est clair.

Dans le questionnaire, à la question « **En quelques mots, que pensiez-vous que NaviForest allait vous permettre avant de tester ?** » dont la réponse était en texte libre, 4 transporteurs de bois ont répondu. Les réponses se trouvent ci-après, avec entre parenthèses la réponse à la question : « **après avoir testé, avez-vous trouvé ce que vous attendiez ? (Choix de réponses : En partie, Oui, Non, Sans réponse)** »

- « Accès aux documents « arrêtés de bois ronds » simplifiés, itinéraires bois ronds visibles ». (En partie)
- « Que cela me permet d'avoir un outil cartographique pour réunir tous les itinéraires de bois ronds » (En partie)
- « L'objectif initial était d'avoir un outil qui me permettrait de faire des itinéraires respectant la réglementation bois rond » (Non)
- « Obtenir la liste de tous les documents associés aux itinéraires bois rond en fonction des différents départements. Documents qui sont en théorie obligatoires dans les camions des transporteurs. » (Non)

On constate que les informations itinéraires bois ronds intéressent, mais elles ne semblent pas avoir satisfait les transporteurs qui n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient, ou en partie seulement, ce qui semble étonnant car l'outil permet en théorie de récupérer les arrêtés, et d'avoir une cartographie nationale. La cartographie disponible itinéraires bois ronds comporte des problèmes, comme nous le verrons dans la partie suivante, ce qui peut expliquer cette non satisfaction. On peut également faire l'hypothèse que les transporteurs ont pu avoir des difficultés d'utilisation de l'outil. Nous verrons cet aspect dans la partie consacrée à l'ergonomie.

Du côté des enquêtés dans les entretiens, Basile et Florian, respectivement exploitant et gérant de leurs entreprises de transport, se sont inscrits sur NaviForest surtout pour avoir cette information bois ronds, comme les répondants du questionnaire : « La cartographie des itinéraires bois ronds, ça me convient. J'aime bien ça. » (Florian) ; « En traversant la France, on ne s'amuse pas à dépiauter tous les décrets un par un, à lire les pages qui sont compliquées à lire, à chercher. Pour aller chercher l'info, il faut ouvrir notre porte-vue, il faut sortir chaque décret de chaque département qu'on veut traverser. Alors quand on traverse 40... Enfin, quand on traverse toute la France... » (Basile). Il n'existe nulle part ailleurs une cartographie nationale des itinéraires bois ronds : en théorie **NaviForest répond donc à un besoin réel avec cette carte.**

Disposer d'une cartographie itinéraires bois ronds est donc important pour ces transporteurs de bois, notamment pour se protéger :

- Des contrôles de la gendarmerie ou de la DREAL. Basile mentionne les « inspecteurs de la DREAL », et déclare également ceci : « les gendarmes sur place nous engueulent en mode cow-boy, on va dire, si je puis dire. « Et vous n'avez pas à être là », ils nous fliquent comme si on était... On a l'impression qu'ils nous prennent pour des trafiquants de drogue, si vous voulez, des gros criminels. On transporte juste du bois. »
- Des demandes des clients, qui parfois font leurs calculs d'itinéraires sans prendre en compte les réglementations bois ronds. En effet, les clients (souvent des industriels) payent en général les transporteurs au nombre de kilomètres parcourus. Ainsi, certains itinéraires plus courts qui ne respectent pas la réglementation reviennent moins cher, ce qui est avantageux pour les clients. « Je suis souvent en conflit avec les clients qui me calculent mes itinéraires à ma place. Et ça, j'aime pas trop. Donc là, je leur fais enlever les itinéraires qui sont hors 58 tonnes... Au moins j'ai une trace écrite et si un jour il y a un pépin, je vais tout y ressortir. » (Florian)

Si le respect des itinéraires bois ronds est obligatoire pour tous les transporteurs de bois, le besoin de disposer d'une cartographie me semble néanmoins surtout concerner les entreprises de transport de bois plutôt grandes. En effet, du fait de la flotte importante de chauffeurs et d'ensembles routiers possédés par

ces grosses structures, elles peuvent assumer économiquement des trajets plus longs, à une échelle multirégionale voire nationale, ce qui conduit forcément au besoin d'une carte regroupant les itinéraires bois ronds à l'échelle nationale. C'est le cas des entreprises de Basile et Florian, dont les entreprises emploient respectivement 25 et 9 chauffeurs, là où la majorité des entreprises de transport de bois en France sont des entreprises familiales de 3-4 chauffeurs (comme celle de Soizic), ce qu'affirme Christophe Ginet (ancien chef de projet NaviForest chez FCBA) : « En moyenne, un transporteur de bois a trois camions en France. Ce sont des petites structures. »

Pour les petites structures, l'échelle plus réduite sur laquelle ils travaillent les pousse peut-être à se passer d'une cartographie bois ronds. Soizic déclare par exemple suivre les routes qui sont indiqués par le client : « il y a un travail qui est fait en amont par le mec qui achète le bois, la scierie en fait, qui est censé nous envoyer dans des endroits où le camion peut aller. Donc bon, il y a des fois ça merde. Mais voilà, normalement le gars il te dit par quel accès tu peux y aller. » Là où les grosses structures comme celle de Florian, qui emploient donc souvent un exploitant ou un gérant, peuvent vérifier les itinéraires calculés par les donneurs d'ordre, les petites structures font confiance – car les chauffeurs ont peu de temps pour aller vérifier les informations qui leur sont données, et qu'il n'y a pas forcément d'exploitant pour faire des vérifications.

De plus, les itinéraires bois ronds ne sont pas forcément respectés. Cela tient notamment aux problèmes des itinéraires bois ronds eux-mêmes, qui existent à différents niveaux :

- **Manque de communication** des itinéraires bois ronds de la part des préfectures et des DDT, ce qui fait que les informations et les mises à jour n'arrivent pas jusqu'aux transporteurs. « Et quand il y a des actualisations, pour aller chercher cette info... Mais ça c'est nous qui le faisons au bureau le problème c'est que nous, les préfectures, elles nous tiennent pas au courant. » (Basile)
- **Des choix d'itinéraires peu sécuritaires** : des autoroutes, pourtant conçues pour le transport de tonnages importants, ne sont pas comprises dans les itinéraires bois ronds de certains départements, alors que des petites routes parfois peu adaptées ou sécuritaires sont comprises dans la réglementation. Cela conduit les transporteurs à arbitrer leur choix d'itinéraires en fonction de ce qu'ils jugent plus important ; Basile préfère demander à ses chauffeurs de passer par les autoroutes hors réglementation pour des questions de sécurité, là où Florian semble plutôt privilégier le respect des interdictions. « Et nous, on est les premiers fautifs, hein. Mais on ne va pas s'en tirer par mesure de sécurité. On préfère prendre les autoroutes interdites que passer dans des petites communes. C'est un peu con, mais c'est plus sensé, je trouve, que de prendre un risque de sécurité... pour les autres, quoi. Je sais pas. Pour moi, c'est logique. » (Basile) ; « - Ça fait partie des choses qui pose problème. On nous fait passer sur des petites nationales alors qu'il y a des autoroutes pas autorisées. - Dans ce cas-là, vous passez quand même sur les autoroutes ? - Ah non, non. Mais on perd beaucoup de temps, et puis les clients ne sont pas toujours d'accord de payer le détour quoi. » (Florian)
- **Des incohérences/des manques d'itinéraires bois ronds entre départements** : les itinéraires bois ronds peuvent parfois être interrompus en limite de département, de même que certains départements ont très peu d'itinéraires (voir carte figure 36) ce qui est très contraignant pour les transporteurs : « J'ai eu une réunion avec la DGITM pour leur signaler qu'il y a des interruptions, des discontinuités d'itinéraires. Et on travaille avec eux pour qu'il n'y ait pas de discontinuité. Parce que d'un département à l'autre, c'est très... Il y a des départements où on n'a rien, quoi. On n'a pas d'itinéraire 57 tonnes. Et pourtant, tous les jours, on livre des clients qui ne sont même pas au bord des itinéraires 57 tonnes. » (Florian) ; « La réglementation bois rond est incohérente. Dans la Drôme, certains morceaux d'autoroutes sont limités à 48t et d'autres à 57t. Comment fait-on ? Moi je roule, je n'ai pas d'autres choix. » (Patrick) ; « Quand je suis à Metz, j'ai pas d'itinéraires bois ronds. Pour en sortir vers l'ouest. » (Basile) Ci-dessous l'exemple mentionné par Basile, avec une capture d'écran de Metz et l'absence d'itinéraires bois ronds (linéaire vert) à l'ouest de la ville :




Figure 25: capture d'écran de l'outil cartographique web NaviForest, centré sur Metz

Tous ces éléments conduisent au fait que dans la pratique, certains chauffeurs ne regardent pas la réglementation bois ronds : « Le conducteur, il ne va pas se poser la question si la route est interdite ou autorisée aux bois ronds. Il va se poser la question si la route est interdite ou autorisée aux poids lourds. » (Basile) ; « Sur le papier c'est comme ça [...]. Et dans la réalité c'est on fait comme on peut. » (Soizic) ; « On va dire que je ne regarde pas [les itinéraires bois ronds]. » (Bryan)

La difficulté d'accès à une cartographie des itinéraires bois ronds – car NaviForest n'est pas encore bien connu, et car il n'en existe pas d'autre – conduit également au fait que, parfois, les gendarmes eux-mêmes n'ont pas la connaissance des itinéraires qui sont autorisés : « les gendarmes, ils sont pas capables de nous dire par où il faut passer... Les gendarmes ne sont pas tous au courant. La plupart des forces de l'ordre ne savent pas qu'il y a des spécificités pour les bois ronds. À part ceux qui font la circulation, j'imagine, mais je ne sais pas. » (Basile) ; « - Il faut respecter le poids. – Oui, le poids. Y a les itinéraires bois ronds aussi ? Ou pas ? - Non, les itinéraires en soi, ils font pas chier. C'est le poids, le poids, la carte. » (Bryan).

Le manque de cohérence des itinéraires bois ronds, les discontinuités, le fait que certaines autoroutes ne soient pas autorisées, sont des éléments qui se retrouvent bien évidemment visibles dans la cartographie NaviForest. Cela permet aussi de comprendre pourquoi cette carte n'est pas plus utilisée : ce n'est pas tant à cause de l'outil cartographique en lui-même, que parce que dans la réalité concrète du terrain, au moment de faire des choix de trajets, les itinéraires autorisés sont parfois déconnectés d'enjeux de sécurité, et présentent des incohérences, ce qui conduit nombre de chauffeurs à se détacher des itinéraires autorisés. Sans parler bien sûr du manque de communication sur les itinéraires bois ronds par les préfectures d'une part, et sur la carte NaviForest d'autres part (car Soizic, Patrick, Bryan – chauffeurs, et Kevin – acheteur dans une scierie, ne connaissaient pas l'existence de NaviForest).

Pour conclure sur cet aspect lié au besoin itinéraire bois ronds : le besoin existe, en tout cas certaines entreprises cherchent à respecter la réglementation, mais la manière dont se traduit la réglementation sur le terrain est parfois compliquée à appliquer et certains chauffeurs ne cherchent pas toujours à respecter cette réglementation faute d'informations, ce qui réduit le nombre de cas d'usage de l'outil.

2) Les besoins cartographiques concernant les voies d'accès aux ressources forestières

Concernant le besoin d'une cartographie de la desserte, des équipements et contraintes intra-massifs, il est déjà plus compliqué d'affirmer qu'il existe un besoin généralisé chez tous les transporteurs.

Au sein du questionnaire, aucun transporteur n'a mentionné explicitement les dessertes, contraintes ou équipements à la question « En quelques mots, que pensiez-vous que NaviForest allait vous permettre avant de tester ? », et comme nous l'avons vu avec le graphique en début de partie, les données intra-massifs sur les dessertes, équipements et contraintes semblent moins intéresser les transporteurs inscrits sur NaviForest que les informations sur les itinéraires bois ronds.

D'un point de vue des méthodes déjà utilisées pour se repérer en forêt, un aspect revient quasiment chez tous les enquêtés : la connaissance du massif par expérience. « Ça fait 10 ans que je roule [...] Je commence à connaître. Je prends des notes quand c'est pas mon secteur » (Soizic) ; même Bryan qui n'est grumier que depuis 3 ans affirme qu'il suffit d'y aller une fois pour fluidifier les trajets futurs : « Mais bon la piste que tu connais pas, on y va une fois, on apprend à la connaître et voilà. » ; Florian déclare : « Après nous, on a 60 ans d'expérience. Donc les massifs forestiers, je les connais quasi tous par cœur. ». Vincent Morillon résume bien la situation en soulignant le fait qu'une cartographie des dessertes n'est utile que lorsque les transporteurs vont ponctuellement sur de nouveaux secteurs, ou quand des nouveaux chauffeurs commencent le métier : « Les transporteurs travaillent sur une zone et finissent par la connaître. Donc en fait, ils ont la connaissance du terrain. Par contre, quand ils partent sur des grandes distances ponctuellement ou que d'autres viennent sur des secteurs où tu commences à t'installer, tout ça, il n'y a pas cette connaissance-là. » De ce point de vue-là, la cartographie de la desserte sur NaviForest n'a pas vocation à leur servir la majorité du temps car ils travaillent sur des secteurs dont ils connaissent les accès : l'outil ne peut donc pas être très utilisé, et les transporteurs n'ont aucun intérêt à ajouter des données dessertes, contraintes, équipements, car ils connaissent déjà l'endroit. De ce point de vue, l'outil ne leur apporte rien, ce qui rend difficile son acceptabilité, dont une des conditions de possibilité est, comme nous l'avons vu en partie I)B)2), que l'outil apporte quelque chose à ses utilisateurs potentiels qu'ils n'ont pas déjà (Bobillier-Chaumon et Dubois 2009).

Lorsque les chauffeurs vont dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas, c'est une autre affaire. Également, cela concerne les entreprises de transport qui couvrent une grande zone géographique comme l'entreprise où travaille Basile, qui couvre une zone géographique très étendue allant des forêts du Grand Est, à la forêt de Montmorency ou d'Orléans. Dans ce cas, il est plus compliqué de connaître par cœur tous les massifs. Les méthodes utilisées sont alors :

- **Le repérage grâce à des indications orales** données par des tiers, mentionné par Soizic et Bryan. Ces informations sont précieuses, et si Soizic mentionne l'entraide entre chauffeurs, Bryan rapporte parfois la difficulté d'obtenir des informations d'accès, qui est source de conflit avec les gestionnaires, et parfois même entre les chauffeurs d'une même entreprise qui ne se transmettent pas les infos. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point dans l'analyse, car il m'a semblé parlant et révélateur. Basile ajoute sur ce point que le nom des allées est utilisé lors des indications orales (de type « carrefour de la croix », etc.). Nous reviendrons aussi sur ce point plus tard.
- **Google Maps.** Google Maps est mentionné par Basile, ainsi que chez les trois chauffeurs interrogés, même Patrick qui n'a pas de smartphone (il imprime des plans Google Maps, voir figure 26). Ils l'utilisent, que ce soit pour se repérer en forêt lorsqu'ils ne connaissent pas le secteur, mais aussi hors massifs forestiers. Cela fait écho aux méthodes utilisées par les chauffeurs répertoriées dans le document interne IGN sur les méthodes utilisées, où Maps était cité, dont nous avons parlé en partie I)A). Mais on ne savait pas quelles méthodes étaient plus utilisées par rapport à d'autres. À ce stade de l'étude, on peut avancer que Maps semble être un outil prédominant. Cela est directement lié au fait que les clients transmettent au transporteur un point GPS où se situe le chantier. Maps étant pensé pour intégrer le point GPS, il est forcément commode de l'utiliser. De plus, Soizic comme Bryan rapporte l'importance de l'image satellite sur Maps pour essayer de déterminer les accès, également de la Street View quand ils sont hors massifs et passent dans des villages. Mais Maps peut aussi induire en erreur, comme l'explique en détail Bryan : « Éviter les pistes à travers champ, ce que fais Maps. Il montre la piste à travers champ mais pas la piste réelle, ça c'est un gros problème des fois. Mais bon en soit avec Maps je me débrouille. » ; « à la vue satellite, quand tu zoomes tu te dis putain

c'est étroit. En réel, quand t'arrives, c'est large. Et des fois, quand tu zoomes, c'est large. Et quand t'arrives en réel, c'est étroit. » Soizic se sert aussi de Maps pour prendre des notes personnelles sur certains passages difficiles (en enregistrant des points GPS) et s'en souvenir si elle revient, ce qu'elle fait aussi sur un cahier (figure 24), ce qui lui permet d'avoir ses propres signalements et rappels.

- **D'autres géoportails**, comme Iphigénie ou le Géoportail de l'IGN sont utilisés (par Patrick en format papier imprimé et Bryan et Soizic sur téléphone), notamment par les clients qui envoient les localisations des tas sur ces interfaces. Soizic indique notamment qu'il est très commode d'avoir les traits de reliefs pour évaluer les accès, si la pente va être trop forte ou non.

Figure 26 : Capture d'écran et photographies des notes Soizic sur ses méthodes de travail





Figure 27 : capture d'écran des outils utilisés par Bryan

Figure 28 : photographies des plans et cartes papiers utilisés par Patrick



Comme nous le verrons plus tard dans la partie socio-professionnelle, l'utilisation ou non d'outils numériques (cartes sur smartphone) est bien évidemment en lien avec l'âge.

On peut donc conclure que les méthodes actuelles leur conviennent, surtout qu'il suffit d'y aller une fois pour connaître la plupart du temps. Malgré tout, lorsque je parle de NaviForest à Soizic et Bryan, les deux ne sont pas réticents et trouvent l'idée plutôt intéressante.

B) Les données et outils cartographiques

Dans cette sous partie nous nous concentrerons sur les facteurs limitant l'acceptation concernant l'outil lui-même et les données présentes dans l'outil.

1) Ergonomie des outils

La facilité d'utilisation est un facteur important pour comprendre l'acceptation ou la non-acceptation d'une technologie par ses utilisateurs cibles, et la capacité de l'utilisateur à tester l'outil rapidement fait partie des critères d'acceptabilité identifiés dans le modèle d'acceptabilité de la technologie de Davis (1989), cité par Bobillier-Chaumon et Dubois 2009. Nous avons donc formulé cette hypothèse :

Hypothèse 2 : Le site, l'application mobile ou l'outil cartographique ne sont pas ergonomiques pour les transporteurs de bois.

Inscription et connexion

Dans le questionnaire, nous avons interrogé les répondants sur la facilité d'inscription, et une majorité de répondants ont répondu que le processus était très facile ou plutôt facile (figure 28). Nous n'avons pas noté de différence notable entre les transporteurs de bois et les autres acteurs de la filière. Cet aspect semble donc plutôt positif.




Figure 30 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest




Figure 29 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest

Néanmoins, une quinzaine d'utilisateurs rapporte quand même des difficultés d'inscription. Soizic, suite à notre entretien, a souhaité voir le site, et donc se créer un compte. Elle m'a rapporté des difficultés, notamment parce qu'elle avait compris qu'il fallait s'inscrire par FranceConnect. Elle m'écrit par SMS : « La connexion par FranceConnect. Je n'ai pas mes codes. J'ouvre le site. Je ne peux pas me connecter. Je n'ai pas le temps de chercher mes codes mots de passe et compagnie. Et pire... je n'ai pas envie. Et je parie que c'est la même chose pour les autres. » On voit ici que la facilité d'utilisation perçue est directement mise à mal,

ainsi que la capacité à tester rapidement l'outil, facteur identifié comme facilitant l'acceptabilité dans les théories de la diffusion : « L'innovation technologique doit : [...] être simple d'utilisation et facile à expérimenter (accès rapide pour en évaluer l'efficacité) » (Rogers, 1995 ; Torknatzky et Klein, 1982 – cités par Bobillier-Chaumon et Dubois). Dans les réponses à la question « En quelques mots, que pensiez-vous que NaviForest allait vous permettre avant de tester ? », quelqu'un – qui n'est pas transporteur mais gestionnaire de voirie – écrit : « J'ai souhaité voir concrètement comment se présentait l'interface. Plus par curiosité que par nécessité professionnelle concrète. Je n'ai pas pu y avoir accès immédiatement, et n'ai pas insisté. Mais votre enquête sera l'occasion pour moi d'y retourner. » La rapidité d'utilisation et d'accès, pour vérifier rapidement le gain que cela va apporter ou non, est donc importante. En témoigne peut-être les résultats à la question « Combien de fois êtes-vous allé(e) sur NaviForest depuis votre inscription ? », qui rapportent une partie importante d'utilisateurs qui se sont uniquement connectés une fois au début (environ 35 personnes).




Figure 31 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest

De même, concernant la connexion, Basile rapporte une pénibilité d'accès au site due au captcha de sécurité, parfois difficilement lisible : « Il y a aussi l'aspect connexion sur le site. Une fois sur deux, il faut dire qu'on n'est pas un robot en mettant un machin. Ça, c'est pénible. Le captcha là... Des fois, je dis c'est bon, je me connecte pas. »

Le site internet

Concernant les actions sur le site, beaucoup de répondants au questionnaire rapporte avoir consulté le site sans réaliser d'action précise : cela témoigne peut-être d'utilisateurs qui cherchent à voir ce qu'il est possible de faire sur NaviForest, ou peut-être que cela révèle d'éventuelles difficultés d'utilisation.




Figure 32 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest




Figure 33 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest

Dans les autres actions, il est mentionné : « Aucune », « Le site n'est pas clair on ne comprend rien », « Je ne l'ai pas consulté finalement », « découverte du site », « aucune », « test de flux », « rien pour l'instant ». On voit que les transporteurs ont surtout consulter les arrêtés, 2 d'entre eux (Basile et Florian) seulement ont consulté l'outil cartographique, et cocher la case « autre » avec les réponses mentionnées ci-dessus. Il est difficile d'avancer que la sous-utilisation de l'outil cartographique soit due à des raisons d'ergonomie, mais les difficultés d'inscription et de connexion, le fait que le site ne soit pas toujours clair pour certains utilisateurs a peut-être joué.

L'outil cartographique web

Dans le questionnaire, les répondants ayant déjà utilisé l'outil cartographique l'ont évalué ainsi :




Figure 34 : Graphique présentant les résultats d'une question du questionnaire retour d'expérience NaviForest

La plupart des utilisateurs ayant testé l'interface cartographique l'ont trouvé soit moyennement complexe, soit difficile à prendre en main. Aucun utilisateur ne l'a trouvé très simple à utiliser, et parmi ceux qui l'ont trouvé assez simple, qui sont quand même assez présents, on retrouve surtout des agents d'un service de l'Etat et des gestionnaires forestiers, qui sont probablement des personnes ayant plus l'habitude d'utiliser des outils cartographiques ou des outils numériques – ça reste des hypothèses. Les deux transporteurs qui ont testé (toujours Basile et Florian) l'ont trouvé difficile à prendre en main, ce dont nous avons pu discuter plus en détail lors des entretiens.

La première chose qui revient, que ce soit d'ailleurs sur l'interface cartographique web ou sur l'application mobile, est la difficulté de compréhension de la symbologie, notamment des couleurs des itinéraires bois ronds, due à la difficulté d'accès à la légende : « - Le dernier gros point négatif. C'est les itinéraires bois ronds qui sont totalement absents en fait. Moi je clique sur itinéraires bois ronds sur... Pas sur l'application, hein. Mais même sur l'application web. Quand je clique sur itinéraires bois ronds. - Vous les voyez pas ? - Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est des traits verts ? - Oui, c'est eux. - Vous êtes sûre ? Parce que moi j'avais vu que c'était des traits noirs » ; « Non mais c'est surtout que les légendes, je les vois pas moi. Elles sont où les légendes ? » (Basile) En effet, l'accès à la légende se fait en cliquant sur le point d'interrogation et n'est pas directement visible à côté de la carte. Également, il existe plusieurs symbologies basées sur des champs différents (statut de validation [par les DDT], PTR 6 essieux, PTR 5 essieux, Type d'autorisation de circulation), qui créent plusieurs types de légendes, ce qui semble créer une complexité de compréhension chez les transporteurs, qui ne savent pas à quoi renvoie telle ou telle couleur.




Figure 35 : capture d'écran de l'outil cartographique web NaviForest. La flèche rouge montre là où il faut cliquer pour accéder à la légende.

Également, la surcharge d'informations rend complexe la compréhension des éléments visibles sur la carte : « je vois des étoiles, alors je sais pas à quoi ça correspond, des étoiles de couleur. Sur mes itinéraires, ça doit être une autre chose qui est activée, mais je sais pas quoi. C'est pas facile et en plus avec les couleurs qui se mettent par-dessus, les couleurs des forêts, vert sur vert, voilà. Alors déjà que moi je suis daltonien, mais en plus... Je sais pas, c'est un peu compliqué. » (Basile) ; « - On voit pas aussi les axes aussi. Si c'est des autoroutes, des nationales, des départements, voilà. Ça c'est un autre sujet. - Alors il y a une couche réseau routier dans la légende. - Ah oui, route. Ah oui, ok, je vois. Ouais, route et réseau routier. Mais comme le trait

est par-dessus, on ne voit pas. » (Basile) Avec cette dernière citation, on voit d'ailleurs que les codes propres à l'utilisation de SIG par des géomaticiens, comme le fait de basculer une couche au-dessus d'une autre pour la rendre visible, ne va pas de soi. Basile demande en effet explicitement d'avoir un manuel d'utilisation, qui existe bien et reste utilisable, malgré des parties devenues obsolètes ces dernières années du fait de l'évolution de l'espace collaboratif de l'IGN, où se trouve le guichet NaviForest.

Basile mentionne également une information importante dont il souhaite disposer dans sa carte : le nom des pistes, des carrefours en forêt. Ces informations de nom, parfois disponibles sur le plan IGN en fonction des endroits, est néanmoins peu visible, car écrit très petit, ce qui fait qu'il n'a pas vue cette information qu'il estime pourtant très importante, car c'est avec les noms des pistes que les chauffeurs, exploitants et gestionnaires se passent entre eux des indications orales.

Florian m'a plus parlé de l'application mobile, mais l'interface web a été mentionnée car il n'avait pas rejoint le bon guichet sur le web pour accéder aux données NaviForest sur mobile. Je l'ai donc guidé pour rejoindre le bon guichet sur l'espace collaboratif sur l'interface web, et le processus n'a pas été simple (voir entretien), ce qui témoigne probablement d'une ergonomie peu intuitive.

L'application mobile

Basile et Florian ont tous deux essayé l'application mobile.

Là aussi, comme nous le disions, le problème de légende et de compréhension de la symbologie avec les couleurs revient : « En rouge c'est quoi ? Le vert c'est tout ce qu'on a le droit ? C'est ça ? Le code couleur c'est quoi ? » (Florian) ; « Pour la couleur, à quoi ça correspond ? C'est pas simple. Et quand il y a rien en surbrillance, ça veut dire que c'est pas autorisé ? Donc l'itinéraire n'est pas autorisé, c'est ça. Parce que, ok, on a des axes où c'est clairement dit, oui vous pouvez, non vous pouvez pas. Mais on a des axes où il n'y a rien. Il n'y a aucune ligne de tracée. Ça veut dire quoi ? » (Basile)

De même, les termes très « géomatiques » se retrouvent dans l'application et ne sont pas clairs du tout pour les transporteurs : « C'est pareil, « mes couches », je comprends pas. C'est mal... Il faudrait un... Mon guichet, je comprends pas non plus. [...] Ouais, c'est du vocabulaire un peu complexe quand je clique en haut à droite sur les espèces de cartes carrés. Signalement, guichet, signalement, mes cartes. C'est très flou et ça manque peut-être d'un manuel d'utilisation. Ouais, Géoservices, tout ça là c'est... Aussi, quand je zoome sur n'importe quelle forêt, alors je vois mes limites administratives de mes parcelles. Je vois pas mes allées. Et en plus de ça, comme j'ai mes limites administratives de parcelles, si vous voulez, je ne sais même pas où sont les routes. » (Basile) ; « Signalement, guichet, mes cartes, c'est dans mes cartes, non ? Ou alors... Mes couches ? » (Florian) ; « Oui c'est bon, j'ai tout, j'ai les itinéraires bois ronds. Donc là, c'est des barres où je peux mettre cliquer pour qu'il n'y ait que les bois ronds par exemple ? » (Florian). Basile aussi relève justement qu'il n'y a pas de légende dans l'application mobile, ce qui est vrai : il est possible de sélectionner la catégorie de symbologie qu'on souhaite appliquer (figure 34, deuxième capture d'écran en partant de la gauche) mais il n'est pas possible de voir à quoi correspond chaque couleur.




Figure 36 : captures d'écran de l'application mobile NaviForest

Tous ces éléments nuisent forcément directement à l'acceptation d'un tel outil dans les pratiques, mais également à la diffusion de l'outil par le bouche-à-oreille avec les collègues : « Alors je vous avoue quand j'ai vu la solution IGN se présenter j'ai dit putain peut-être qu'on va assister à une révolution. Et j'ai été un peu déçu. J'ai envoyé l'application à certains chauffeurs et ils ont très vite arrêté de l'utiliser. » (Basile) ; « C'est un frein [...] les problèmes d'affichage des itinéraires bois ronds. Moi, j'ai même jamais montré à mes gars, parce que comme je pouvais pas aller sur l'appli mobile... » (Florian).

Comme nous le disions en partie II)A) sur la présentation de NaviForest, des tests utilisateurs avaient pourtant été réalisés, pour éviter les effets tunnels et rester agile (méthode agile). Plusieurs acteurs de la filière bois dont deux transporteurs (différents de Basile et Florian) y avaient participé. Les retours des acteurs étaient les suivant :

- Accès à des tutoriels pour les fonctionnalités les plus complexes. (Ces tutoriels ont été réalisés, sont encore utilisables mais sont parfois obsolètes sur certaines manipulations du fait des évolutions de l'espace collaboratif) ;
- Placer par défaut les couches de ponctuels sur les couches de surfaces ;
- Disposer de légendes pour les couches métiers ;
- Des symbologies à modifier.

On voit que les questions de symbologies et d'accès aux légendes sont très importantes, et recourent les retours de Basile et Florian. Également, le fait que les outils cartographiques NaviForest (interface web comme application mobile) soient en fait l'interface générique de l'espace collaboratif IGN adaptée avec quelques paramétrages limitent probablement les marges de manœuvre pour simplifier l'interface.

Néanmoins, l'ergonomie ne saurait être le seul facteur expliquant la non-appropriation. En effet, VIAPIR, le projet pyrénéen de cartographie des dessertes, dispose d'une interface web s'adressant aux transporteurs, qui est bien différente de celle de NaviForest. Si la quantité d'information disponible sur l'interface reste très importante et n'est pas forcément non-plus simple de compréhension pour les utilisateurs, elle reste quand même assez différente de NaviForest, et pourtant, comme nous le verrons dans la partie suivante, ces services ont également été peu appropriés par les transporteurs de bois pyrénéens.




Figure 37 : capture d'écran de l'outil cartographique web de VIAPIR

Cela

pose aussi la question des limites de la simplification : jusqu'à quel point peut-on réellement rendre une carte riche en informations, comme NaviForest ou VIAPIR, accessible à un public non spécialiste, sachant que certaines fonctionnalités, comme la manipulation de couches ou l'interprétation de données techniques, restent « complexes » par nature et ne peuvent pas toujours être rendues plus simples sans perdre en précision ou en utilité.

2) Freins liés à la performance technique

Très rapidement, dans la continuité de l'ergonomie, un problème de performance technique a été relevé par Basile et Florian : la lenteur de l'affichage des données, qui revient à de nombreuses reprises dans les deux entretiens. Ce n'est pas vraiment un problème d'ergonomie mais cela a affecté la qualité de leurs utilisations : « Mais par contre, ça met un temps fou à charger » (Basile) ; « Le premier point dérangeant, c'est que c'est très long à charger. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais les zones chargent très très très longtemps. C'est parfois un peu agaçant. » (Basile) ; « Par contre, ce que je vous ai mis dans le mail, c'est que c'est très lent. » (Florian) ; « Quand je suis sur l'interface cartographique et que je sélectionne mon itinéraire 57 tonnes, ça charge, ça charge, ça charge... Et puis quand je veux me déplacer sur la carte, à chaque fois ça recharge pendant une vingtaine de secondes. » (Florian)

3) Données présentes (ou absentes) dans les outils

Enfin, un dernier aspect qui joue probablement dans le manque d'appropriation se trouve dans les **données** elles-mêmes présentes (ou absentes) sur l'outil. Cet aspect a été particulièrement souligné par Vincent Morillon, qui identifie cela comme le facteur majeur du manque d'appropriation des outils NaviForest, que ce soit sur les données itinéraires bois ronds, ou sur les données dessertes/équipements/contraintes.

- Concernant les **itinéraires bois**. Les données itinéraires bois ronds, qui ont été numérisées à partir des arrêtés préfectoraux, par FCBA, doivent être validées par les DDT, qui sont aussi chargées de modifier la donnée dans les cas de mise à jour des arrêtés préfectoraux. Or, un nombre non négligeable de DDT n'ont pas validé les itinéraires numérisés, ce qui rend l'information cartographiée « non-officielle », et qui donc ne peut être utilisée de manière fiable par les transporteurs. Ci-dessous l'état d'avancement de validation des itinéraires en France par les DDT, sur lequel il est possible de constater que les itinéraires ne sont pas validés sur la majorité des départements :




Figure 38 : carte sur les tronçons itinéraires bois ronds (non) validés par les DDT

Cela sans compter les DDT de départements qui n'actualisent pas les itinéraires bois ronds suite à la mise à jour d'arrêtés. Vincent Morillon déclare : « Le jour où les cartes, enfin, tout ce qui est « itinéraires bois ronds » aura été mis à jour par les DDT, je suis sûr que l'outil fonctionnera. Mais le problème, c'est que ce jour n'arrivera jamais, parce que les gens en DDT, jusqu'à maintenant, ne le font pas. », « C'est qu'on n'a aucune prise pour imposer aux gens de la DDT de valider la numérisation des itinéraires qui sont dans NaviForest. Et tant qu'en fait, le peu de professionnels qui vont regarder, et qu'ils voient marqué « itinéraire en cours de validation », et que ça fait 5 ans que c'est marqué itinéraire en cours de validation, il ne peut pas y avoir de bouche-à-oreille, ça ne peut pas fonctionner. Le jour où il y aura tout de validé, là, ce sera intéressant et ça fonctionnera. » Ainsi, les données itinéraires bois ronds de l'outil ne permettent pas d'avoir une information fiable, actualisée et officielle sur de nombreux tronçons itinéraires bois ronds. Vincent identifie ce frein à l'utilisation de NaviForest, ce qui est en effet sûrement un facteur, mais je le nuancerais car les deux transporteurs qui connaissent NaviForest (Basile et Florian) ne semblaient pas au courant de cet aspect lorsque je leur en ai parlé. Ils ne sont pas parvenus à ce niveau d'analyse de la carte (identifier que ces données étaient non validées ou validées, ou potentiellement obsolètes), et ont eu des difficultés à lire les légendes sur l'outil, comme nous l'avons vu. Mais il est possible que ce soit le cas des autres transporteurs inscrits sur NaviForest.

En réalité, nous parlions de « besoin » à disposer d'une cartographie bois ronds (dans la partie III)A)), mais ce besoin découle d'une obligation créée par l'État avec l'officialisation de la dérogation bois ronds en 2009. L'État créé cette dérogation mais ne semble pas être capable d'en assurer sa mise en place, notamment en transmettant aux acteurs concernés des informations fiables, ou en donnant une cartographie officielle des itinéraires, qui soit cohérente, adaptée et validée, qui permettraient aux transporteurs d'accéder facilement aux informations.

- Les **dessertes forestières, équipements, et contraintes**, qui sont en fait très lacunaires. Vincent insiste sur le fait qu'il n'y a aucune chance pour que les transporteurs utilisent un outil dont la base de données est presque vide. En effet, les seules dessertes qui sont remplies dans l'outil sont celles qui ont été transmises par les différentes régions qui ont accepté de remonter leurs données à l'IGN lors de la mise en place de NaviForest (voir partie II)B)), c'est-à-dire le Grand Est et la Région PACA. Sur le reste de la France, il n'y a pas de données, ce qui évidemment ne peut pas intéresser les

transporteurs dans leurs déplacements intra-massifs, à moins qu'ils travaillent en PACA ou Grand Est. Déjà que le besoin initial des transporteurs à disposer d'une cartographie des dessertes n'est pas si évident car leurs méthodes fonctionnent, si en plus il n'y a pas de donnée sur la plupart du territoire, l'appropriation ne peut se faire.

C'est là qu'il faut parler du volet collaboratif du projet. L'aspect collaboratif, qui rend possible l'ajout de dessertes, équipements, contraintes, aurait pu en théorie pallier ce manque, mais personne ne comptait réellement dessus, même au début du projet : « Ben ça, dès le départ, je l'avais dit, **on n'est pas dans une filière où le collaboratif fonctionne**. Il faut s'imaginer. Là, en fait, on cherche à toucher des transporteurs de bois. Dis-toi, que le transporteur, il part le matin à 6h de chez lui, rentre le soir à 20h, il conduit son camion toute la journée, tout ça. Il utilise son téléphone pour toute la journée, il est au téléphone avec les clients. Il ne va jamais aller se poser sur un ordinateur pour aller tracer de la desserte. Jamais. Par contre, s'il a un outil qui lui permet d'avoir accès à la desserte, là, il est très intéressé. Mais jamais il n'ira créer de la desserte. » (Vincent) ; « on était persuadé qu'ils n'allaient pas numériser de la desserte en roulant » (Christophe Ginet). En revanche, lorsque je demande dans ce cas pourquoi la solution collaborative a été adoptée, C. Ginet me répond que c'était plutôt pour les entités ponctuelles que cela aurait été intéressant : « Et donc on s'était dit quand même pour le transport de bois ce serait intéressant que les transporteurs entre eux puissent s'informer comme dans Waze où on clique sur il y a un radar, il y a la police ou autre chose quoi, il y a un accident. On clique juste sur une petite icône et puis tout de suite tout le monde est informé de ceci. [...] Au moins sur des entités ponctuelles, ça aurait pu être intéressant d'avoir du collaboratif là-dessus. » (C. Ginet) Sans le savoir, Basile répond directement à ça en mentionnant également l'application Waze : « C'est ultra théorique ça. Vous croyez que le chauffeur, ça fait 30 ans qu'il roule, qu'il utilise des cartes, il va prendre son téléphone pour aller s'embêter dans un truc compliqué à utiliser. Pour dire là ça passe pas, là ça passe pas. C'est comme vous et moi, on utilise Waze. Je note pas toujours les radars. Je peux pas toujours surveiller quand il y a des radars. Et pourtant, c'est quand même simple d'utilisation, donc imaginez avec un outil qui est encore plus complexe. Et le gars, il va y passer, il va se dire, bon, OK, il faut que je pense à le noter ce soir. Le soir il s'arrête la seule chose à laquelle il pense c'est d'aller manger. Déjà que nous, ils oublient de faire les papiers de transport, alors remplir des statistiques publiques... » L'idée décrite par Christophe Ginet est néanmoins intéressante : l'information en temps réelle de l'accessibilité est très intéressante pour le transporteur. Nous reviendrons d'ailleurs sur cet aspect dans la dernière sous-partie. Mais il était prévisible que le collaboratif ne fonctionne pas.

C'est là que la comparaison avec d'autres projets devient intéressante. Sébastien Chauvin, chef de projet VIAPIR, confirme le rejet du collaboratif : « On n'attend pas que ce soit les utilisateurs qui constituent la base de données. Ce n'est pas du collaboratif. » **Il est alors pertinent de se demander si un outil très bien rempli, avec une base de données complète, suscite en conséquence l'intérêt des transporteurs, ce que suggérait Vincent.** VIAPIR est un excellent point de comparaison avec NaviForest car comme l'explique Sébastien Chauvin, la base de données – issue de relevés terrains réalisés sur un peu plus de deux ans – est exhaustive : « Ils étaient en voiture, avec leurs tablettes, en train de relever, de constituer la base de données. C'est exhaustif, à l'instant T. C'est en ça que je veux dire que c'est une base de données qui est extrêmement puissante. » C'est donc tout l'inverse de NaviForest (côté dessertes). Pourtant : « Je vais pas vendre du rêve mais c'est sous-utilisé [...]. C'est-à-dire que typiquement, la base de données a été constituée, l'outil a été produit, ça a été communiqué lors d'événements publics, ou ciblé par un territoire ou des acteurs, tout le monde a dit ok, c'est super, c'est génial. On a beaucoup de comptes qui se sont créés [...]. Mais il y a peu de comptes actifs. » Il ressort donc que l'existence d'une base de données exhaustive ne suffit pas à ce que les transporteurs se l'approprient. Christophe Ginet, qui a réalisé l'état des lieux des dessertes en France, a discuté avec de nombreux responsables de projet, en 2017. À ce sujet, il confirme : « si vous vous rapprochez de VIAPIR, si vous vous rapprochez de ce qui a été fait en CRIGE PACA, de ce qui a été fait en Alsace à l'époque avec, je ne sais plus le nom du projet... [...] Mais à chaque fois, ils ont énormément de mal à mobiliser les transporteurs. »

Ces comparaisons nous indiquent que, si en effet l'ergonomie des outils, les performances techniques et les données disponibles sont très importantes, ces facteurs ne suffisent pas à expliquer la non-appropriation de l'outil, et qu'une inertie peut-être plus profonde et propre au transport de bois est à l'œuvre. Christophe Ginet mentionne même NavLog en Allemagne, que j'ai essayé de contacter (en vain pour l'instant) : « ils avaient développé leur service, mais j'avais cru comprendre que ça vivait. [...] J'avais cru comprendre qu'il n'y a peut-être qu'une ou deux landes où ce projet marchait bien. L'outil peut-être pouvait marcher, mais ce n'était pas du tout généralisé à toute l'Allemagne. »

C) La gestion de projet NaviForest

L'aspect lié à la gestion de projet et au financement, autrement dit, le contexte dans lequel l'outil a été développé, ne me semble pas être le facteur principal de la non-appropriation par les utilisateurs finaux, mais il a probablement pu y contribuer de manière indirecte ou marginale.

1) Organisation des développements

Concernant l'organisation des développements, nous avons fait l'hypothèse suivante :

Hypothèse 3 : Les transporteurs de bois n'ont pas été impliqués dans les développements des outils, ce qui a freiné leur appropriation.

Les acteurs de la filière forêt bois avaient participé aux développements, comme nous avons vu dans la partie précédente, l'hypothèse est donc fautive. Il y a eu de ce que j'ai compris 3 échanges pour faire des tests. Deux transporteurs ont participé à ces échanges parmi les acteurs de la filière, peut-être n'étaient-ils pas représentatifs des transporteurs de bois, peut-être que seulement deux transporteurs n'était pas suffisant. Mais cela semble quand même indiquer qu'il ne suffit pas d'appliquer les méthodes de gestion de projet tournées vers l'utilisateur pour obtenir un outil final qui sera effectivement utilisé et approprié.

Également, Christophe Ginet mentionne l'inadéquation du rythme de travail des transporteurs avec les disponibilités qu'il faudrait pour participer activement à des réunions sur des outils comme NaviForest : « En moyenne, un transporteur de bois a trois camions en France. Ce sont des petites structures. Cela veut dire que le chef d'entreprise n'a pas beaucoup de temps pour faire autre chose que conduire son entreprise. Donc non, ils ont été très peu présents et c'est la difficulté qu'on a sur tous ces projets, c'est que les principaux acteurs qui sont les transporteurs de bois, on ne les a pas en fait. On les a pas et ils sont très peu fédérés dans des groupements ou des syndicats ». Cela rend donc compliqué la mobilisation de ces acteurs pour développer des outils adaptés.

2) Communication et accompagnement des utilisateurs

Nous avons également fait cette hypothèse concernant l'accompagnement utilisateur post-développement :

Hypothèse 4 : L'accompagnement des transporteurs de bois (formations, présentation des outils) n'a pas été suffisante pour permettre une acceptation de l'outil.

Au vu de tout ce que nous avons déjà dit, cet aspect me semble assez marginal, même si en effet il ne peut pas y avoir d'appropriation si les transporteurs ne connaissent pas. Soizic, Bryan et Patrick ne connaissaient pas l'outil : « Je pense que c'est parce qu'on sait pas. Tu parles de trucs que je n'ai jamais entendu parler. La première chose c'est que c'est pas arrivé jusqu'à nous. Vraiment. » (Soizic). Basile également, face à la complexité de l'outil, mentionne le fait que participer à une formation pour apprendre à utiliser l'outil pourrait être une bonne idée.

L'aspect « animation » est également identifiée par Sébastien Chauvin comme le facteur déterminant pouvant expliquer la sous-utilisation effective de VIAPIR. Il comprend le terme « animation » dans un sens large : présenter l'outil, former, aller à la rencontre des acteurs pour leur rappeler l'outil. Mais également

« faire vivre la base de données » en allant sur le terrain et en actualisant les données. Cela aurait nécessité d'embaucher quelqu'un sur un mi-temps entièrement dédié à cela : « Il aurait fallu du temps, il aurait fallu une personne, un chargé de mission, une chargée de mission, une structure chargée de faire vivre la base de données dessertes. Et chargée à la fois de récolter les mises à jour. [...] Et lorsqu'on voit, pendant un an, qu'il n'y a pas eu de signalement, on convoque une réunion avec les exploitants, on va le matin au café à côté du site de pâte à papier, où on se réunit, ou avec les transporteurs, avec des cartes papiers qu'on met sur la table et on dit, là, sur ce secteur, comment ci, comment ça, et on fait ça. C'est ce job-là qu'il aurait fallu faire. [...] « Et tous les X mois, il serait allé voir en réunion un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, pour rappeler et présenter VIAPIR. Ça, il n'y a pas eu. Mais ça, clairement, je pense que ça participe à cette infra-utilisation, à cette sous-utilisation de l'outil. »

3) Financements

Mais pour mettre en place ce genre de chose, il faut des financements suffisants. Nous avons en effet fait cette hypothèse :

Hypothèse 5 : Le manque de moyens financiers alloués au projet a limité les possibilités de conception, de test et d'accompagnement de l'outil, ce qui a freiné son appropriation par les transporteurs de bois.

En effet, depuis le début du projet NaviForest, il y a des difficultés de financements, que ce soit ceux venant du Ministère de l'Agriculture ou ceux des autres partenaires, mais surtout de la part des autres partenaires (perte du financeur COPACEL (Union française des industries des cartons, papiers et celluloses) au cours du projet). Christophe Ginet explique d'ailleurs que ces types de projets, sur la cartographie des dessertes, sont souvent fragiles du fait du manque de financement : « il y a pleins de points autour de la desserte forestière qui font qu'il y a des difficultés et que sans financement public, ce type de projet ne peut pas se maintenir. Or, les financements publics, on arrive à les avoir un certain temps, mais ils ne sont jamais pérennes. À un moment, ils s'arrêteront. Et donc, c'est toute la fragilité d'un projet comme NaviForest ou des projets qu'il y a en région sur la desserte forestière. » Cela explique notamment pourquoi un nombre certains de projets sur les dessertes ne se sont pas maintenus. Cela affecte probablement indirectement l'appropriation finale, car un financement limité conduit bien sûr à ne pas faire autant d'animation qu'il le faudrait idéalement, dont parlait Sébastien Chauvin, mais cela a aussi pu limiter indirectement le développement d'un service métier « à part », uniquement pour les acteurs de la filière bois. Comme nous le disions, l'utilisation de l'espace collaboratif IGN préexistant permet de ne pas avoir à faire des développements lourds qui prennent du temps et coûtent cher. Ce dernier point est néanmoins à nuancer, car ce choix a aussi pu être motivé par des manques de ressources internes IGN du côté des développeurs.

D) Les caractéristiques socio-professionnelles des transporteurs de bois

Enfin, nous arrivons aux dernières hypothèses que nous avons formulées, qui portaient davantage sur les caractéristiques socio-professionnelles des transporteurs de bois. Nous disions qu'une base de données remplie et « exhaustive » - comme celle de VIAPIR - ne semblait pas suffire pour introduire de manière effective ces outils dans les pratiques des transporteurs. Peut-être est-ce donc lié au monde professionnel des transporteurs ?

1) (Non-)utilisation des outils numériques ?

Nous avons formulé l'hypothèse suivante :

Hypothèse 6 : Les transporteurs de bois ne se sont pas appropriés l'outil car ils ne sont pas à l'aise avec les outils numériques.

Il est compliqué pour moi de confirmer ou d'affirmer cette hypothèse, au vu des transporteurs à qui j'ai parlé, car je n'ai pas interrogé assez de transporteurs pour avoir une idée claire sur cette question. De plus, je

les ai quasiment tous joints via des outils numériques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le questionnaire en ligne.

Néanmoins, une chose est certaine : il y a une forte question générationnelle dans l'utilisation d'outil numérique, ce qui n'est pas surprenant. Patrick, qui a 60 ans, dit lui-même qu'il est de la « [vieille école](#) », et n'utilise que des plans imprimés ou des cartes papier. Il n'a pas de smartphone et ne va pas sur internet dans son temps libre. L'utilisation accrue de point GPS de la part des clients ne l'empêche pas de garder les plans papiers. Cette question de génération est mentionnée par Bryan, qui a été formé par un grumier de 30 ans d'expérience, qui a une soixantaine d'années également : « [il m'a sorti la carte, et des fois, je disais, non, laisse tomber, moi, je vais zoomer, voir la piste. Après lui il a 60 ans, il a toujours connu la carte.](#) » Soizic, Florian, et Basile vont également dans ce sens : « [c'est vrai que les transporteurs n'ont pas trop l'habitude de tout ça. Il y a des transporteurs qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, je pense. Il y en a qui travaillent encore à la carte, au plan papier.](#) » (Florian) ; « [Ça va se démocratiser mais il faut le temps que ça évolue. Il y en a qui veulent pas en entendre parler. - Il y a des réticences à utiliser les smartphones et des trucs comme ça ? - Bien sûr. Après c'est toujours pareil, les jeunes chauffeurs ils n'ont pas de réticence. C'est les gars qui sont implantés dans le métier depuis longtemps.](#) » (Soizic) ; « [- Ok, ils utilisent des cartes papiers ? - Oui. Ou l'Atlas papier. Ou Google Maps. Ça dépend, ça c'est générationnel. Ah bah oui, les chauffeurs qui ont, ça fait 30 ans qu'ils roulent et qui ne savent pas trop se servir d'un téléphone, ils sont plus habiles avec une carte.](#) » (Basile)

La vieille génération n'utilise pas les outils numériques, il est donc impensable que des outils comme NaviForest s'intègrent dans leurs pratiques. Néanmoins, il n'existe pas de chiffre officiel sur la démographie des transporteurs de bois : est-ce que la « vieille génération » qui n'utilise pas le smartphone et autres outils numériques représente la majorité des transporteurs ? Je n'ai pas cette information. Florian m'indique néanmoins : « [C'est la vieille génération. Mais le problème, c'est que nous, là, on a un problème de formation. Les transporteurs sont très vieillissants. Le transporteur de bois, j'aimerais bien avoir l'âge moyen d'un transporteur de bois. Il doit plus s'approcher des 55 ans que des 30 ans, quoi.](#) » La « vieille génération » serait donc plus présente que la jeune génération. Encore faut-il définir vieille génération, car Florian et Soizic ont plus de 40 ans mais utilisent les smartphones sans problème. Bryan, qui a 27 ans, n'a aucune difficulté d'utilisation de ces outils (Maps et autres), il fait d'ailleurs des vidéos tiktoks de son métier et va régulièrement sur les réseaux sociaux.

Soizic souligne pourtant justement les évolutions du métier, et le fait qu'il devient de plus en plus difficile de faire ce métier sans smartphone, du fait des pratiques des clients notamment. Même si certains clients continuent de transmettre des plans papiers aux transporteurs, comme le rappelle Basile. « [Pour les points GPS, un mec qui a pas de smartphone, maintenant, c'est compliqué de travailler, même dans notre métier perdu au fin fond de la campagne, pour les accès.](#) » (Soizic) En effet, Soizic m'explique que par exemple, il est parfois demandé aux transporteurs de scanner des QR codes présents sur les tas pour avoir des informations sur la qualité et la mesure du bois.

Ainsi, si le smartphone tend probablement à se « démocratiser », il n'est de toute façon pas utilisé par les transporteurs d'une certaine génération. Cela pèse forcément dans le fait que NaviForest, VIAPIR ou d'autres projets de ce genre connaissent une réelle sous-utilisation.

2) Des conditions de travail prenantes

Dans la continuité de ce que nous venons de dire, nous avons formulé l'hypothèse :

Hypothèse 7 : Les conditions de travail des transporteurs de bois ne permettent pas une intégration de l'outil dans leurs pratiques (manque de temps, pas pratique à utiliser sur le terrain).

En effet, si le fait d'être à l'aise avec le numérique est une chose, avoir du temps ou des conditions de travail propices à l'utilisation d'outils comme NaviForest en est une autre.

Ce que rapporte la quasi-totalité des enquêtés corrobore ce que nous avons constaté dans les études finlandaise, autrichiennes, et états-uniennes de la première partie. C'est un métier physiquement difficile, psychologiquement également, qui demande beaucoup d'heures de travail. Patrick rapporte 60 heures de travail par semaine, Bryan 70 heures (« [Légalement, 45 heures. Sinon, 70h](#) »), Soizic parle de 15h de travail par jour, de 5-6 heures du matin à 20 heures le soir. Le nombre de kilomètres parcourus par jour va d'environ 400-450 pour Patrick et Soizic, jusqu'à 600 km pour Bryan. Il lui arrive souvent, comme pour Soizic, de passer des nuits dans la cabine et de ne pas rentrer chez eux le soir, ce que connaissent les routiers en général. Également, ce travail demande beaucoup de responsabilité et de faire attention au matériel qui coûte très cher, cet aspect revient chez chacun des enquêtés. Il faut également savoir manier la grue, et comme nous l'avons dit tout au long de notre étude, chercher de bons accès pour que le camion passe. Comme le rappelle Vincent, les chauffeurs sont en contact régulièrement avec les clients, et doivent donc assurer des délais et contraintes logistiques. Kévin, acheteur dans une scierie, mentionne qu'effectivement les chauffeurs les contactent pour prévenir quand ils font des détours car ce sera à la scierie de payer les kilomètres en plus. Les conflits entre clients et transporteurs existent évidemment, comme nous l'avons déjà mentionné dans la partie sur les besoins et font partie intégrante des conditions de travail. La crise du recrutement, dont faisaient état toutes les études étrangères, est confirmée en France par tous les enquêtés : il n'existe pas de formation officielle en France pour former des chauffeurs forestiers, et les compétences exigeantes recherchées par les entreprises, du fait du coût élevé du matériel, se trouvent difficilement. Sans compter le fait qu'un jeune grumier met plus d'un an (voire 5 ans selon Florian) à pouvoir exercer en autonomie. On peut donc potentiellement avancer que ce contexte général assez contraint limite le temps qu'un chauffeur peut consacrer à l'utilisation d'un nouvel outil numérique.

Également, au-delà du contexte général des conditions de travail, le contexte concret sur le terrain ne facilite pas forcément l'utilisation d'outil, comme l'explique très justement Soizic : « [L'été tout est joli. C'est beau, marrant, c'est mignon. Tu vois, là, rien que le smartphone dans la neige, l'hiver, c'est la merde. Si c'est mouillé il suffit que cela ait atteint l'écran, il n'y a plus rien qui marche. Je te le fais version terrain, mais c'est ça. Donc c'est encore des outils qui sont un peu compliqués à utiliser en forêt.](#) » Cela joue peut-être dans l'acceptation effective de ce genre d'outil.

3) Des résistances symboliques ou politiques ?

Enfin, de manière plus abstraite, nous avons aussi émis l'idée suivante :

Hypothèse 8 : Les transporteurs de bois refusent l'outil pour des raisons symboliques ou politiques.

Je n'ai pas constaté chez les enquêtés de refus des outils pour des raisons symboliques ou politiques. Soizic avait l'air même plutôt curieuse de découvrir l'interface, et trouvait en principe l'idée collaborative intéressante, de même pour Bryan. Même Patrick qui fait partie de la « vieille école » n'émet pas de refus pour ce type de raisons, c'est simplement qu'il n'a jamais utilisé ces outils et qu'il travaille très bien sans. Les potentielles résistances à ces outils rejoignent un peu ce que nous disions sur la différence générationnelle. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude mais de ce que j'ai entendu de la part des enquêtés sur la vieille génération, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on leur change leurs habitudes : « [Tu sais, les forestiers c'est un peu comme les agriculteurs. Ce sont un peu des ours. Donc du coup, ils pensent qu'on va pas leur changer leurs habitudes. Ils ont toujours fait comme ça. Alors pourquoi ils feraient autrement ? C'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a vraiment un fond de ça.](#) » (Soizic) Bryan mentionne également l'énervement du chauffeur grumier qui l'a formé face aux outils numériques, et notamment le GPS sur Maps : « [le GPS il n'en voulait plus, car il n'indiquait pas les bonnes pistes sur la forêt. \[...\] Ça énervait les points GPS.](#) » Le refus semble plutôt être celui qui défend les habitudes plutôt qu'un refus politique ou symbolique, même s'il faudrait faire une enquête approfondie avec ces chauffeurs en particulier pour en être sûr.

E) Sur la donnée desserte. Élargissement de la réflexion : une question de temps

À bien y regarder, les informations qui intéressent les transporteurs de bois dans la partie intra-massifs sont les conditions d'accès. Bien sûr, l'information d'où se trouve la piste, l'information géométrique, est très importante, mais elle n'est pas suffisante.

Les conditions d'accès, c'est aussi des informations sur la largeur de la piste, son revêtement, son état, est-ce que tel ou tel véhicule peut passer. Ces informations sont comprises dans le modèle de données NaviForest (le standard national desserte pour le transport de bois), et également présentes dans le modèle de données VIAPIR, qui incluent tous deux des champs « état » (bon, mauvais) revêtement (naturel, empierré...). Dans le standard national, il est même compris un champ « praticabilité », qui comporte deux valeurs : « accessible par temps sec », « accessible par tous les temps ». Comme nous le disions, c'est un modèle de données très riche, qui reflète bien les différents paramètres pris en compte par un chauffeur au moment de circuler dans la forêt.

Mais cela reste un modèle de donnée, c'est-à-dire un modèle théorique. Qu'en est-il de la donnée réelle ? Certes, nous disions que NaviForest manque de données. Mais peu importe : sur les quelques données présentes, que nous disent les données déjà présentes dans la base ? Ou même, que nous disent les données de la base de données VIAPIR, qui est pourtant « très puissante » ? Certes, elles donneront les informations que nous avons mentionnées dans le modèle, mais que disent-elles vraiment de l'accessibilité *en temps réel, au jour le jour*, de telle ou telle piste ? Car, si la valeur « accessible par temps sec » veut dire ce qu'elle veut dire, à quel point cela s'interprète une fois sur le terrain ? Est-ce qu'une journée de pluie légère suffit à la rendre impraticable ? Ou est-ce au bout de 2, 3 jours de pluie ?

Sans même parler d'obsolescence de la donnée stockée dans la base, imaginons une donnée très récente qui aurait été remplie il y a trois mois. Les données sont limitées dans les informations qu'elles transmettent. Les conditions d'accès (qui intéressent le chauffeur) sont tout ce que nous avons déjà mentionné, mais c'est aussi : la météo au jour le jour, un arbre qui tombe sur une piste et qui bloque un accès, un éboulement. Bref, une information très temporaire. La temporalité de ces informations ne correspond pas à la temporalité de la base de données, et donc ne correspond pas à l'information disponible sur la cartographie numérique finale.

Il faut quand même relever que pour les données contraintes, dans le modèle de données NaviForest, la question de la temporarité des éléments saisis a été prise en compte. Mais comme nous l'avons vu, attendre des transporteurs qu'ils saisissent eux-mêmes la donnée est irréaliste. Mais cette question de la temporalité de l'information fait directement écho à ce que dit Christophe Ginet sur le fait que NaviForest souhaitait être une sorte de *Waze* de la forêt. Ce qui était intéressant, avec l'aspect collaboratif, c'est qu'il identifie bien que des choses imprévues peuvent arriver en forêt et rendre l'accessibilité plus difficile : « *Par contre, en forêt, on a souvent des imprévus qui arrivent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une desserte qui ponctuellement, parce qu'un arbre est tombé ou parce qu'il y a eu de l'eau qui a raviné et qui a rendu la desserte inaccessible, ça c'est quelque chose où l'IGN dans ses campagnes de mise à jour de données ne pourra pas le voir ça.* » (Christophe Ginet) Cela se confirme dans le discours de Florian, qui affirme : « *Moi, mes difficultés logistiques, c'est... C'est de constamment s'adapter à la météo. La météo, là par exemple je devais aller dans la Lozère, ça tombe tout à l'eau aujourd'hui parce que comme ça a plu le terrain est impraticable.* » ; « *Par exemple, dans les Cévennes, le client vient de m'appeler pour me dire que ce n'est pas chargeable, il a plu dans la nuit, c'est foutu. Il y a des inondations, le terrain n'est pas propice au chargement de main, il ne faut pas y aller.* » ; « *Ça évolue tellement vite, les accès en forêt* ».

La temporalité de certaines informations d'accès – qui intéressent les transporteurs, ne correspond pas à la temporalité de la cartographie. Dès lors, l'intérêt de l'outil reste limité. Il n'est pas nul bien sûr, car les informations sur les dessertes sont très importantes, mais toutes les cartes de la forêt resteront insuffisantes pour les transporteurs à ce titre-là, que ce soit Maps, NaviForest, VIAPIR, les plans papiers.

C'est sûrement pour ça que l'information de l'accessibilité en forêt fait l'objet de concurrence et de conflits : n'étant pas sur les cartes, elle est difficilement trouvable, ce qui la rend précieuse. Au début de NaviForest, face à l'idée de l'IGN de faire un « *Waze* de la forêt », qui pourrait donc informer *en temps réel*, Christophe Ginet rapporte certaines réactions de transporteurs : « *On a eu des visions très différentes des*

transporteurs et curieusement, ils n'étaient pas tous emballés par un projet de ce type-là, parce qu'ils y voyaient une porte ouverte à la concurrence. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent dans un massif et ils connaissent par cœur toutes les routes, toutes les dessertes du massif. Et un outil d'aide au guidage de camions, ça ne pourrait que faciliter les transporteurs externes à la zone ou étrangers, à venir sur le massif et à pouvoir se déplacer plus facilement avec un outil qui les aiderait. Et donc, curieusement, on s'est heurté à des transporteurs de bois qui n'étaient pas très favorables au projet, à ce titre-là. » Florian, là aussi, semble confirmer cette vision : « - Par exemple, nous, ça fait 60 ans qu'on est dans le bois. Et puis, il y a certaines subtilités qu'on ne veut pas forcément divulguer aux autres. - Ah oui ? - Quand on se fait coincer une demi-journée, on ne veut pas que ça profite forcément aux autres. - Ah oui. C'est quoi par exemple comme subtilités que vous ne voulez pas qu'elles soient publiques ? - Les accès sur certaines périodes météo. » Bryan rapporte même une forme de concurrence sur les informations d'accès au sein même de son entreprise, entre les différents chauffeurs : « - Le monde de la forêt c'est particulier. - Ah oui ? Pourquoi ? - Parce que tout le monde parle sur tout le monde. Il y a une radio-forêt, tu dis un truc et c'est déformé jusqu'à l'autre bout de la France, ça c'est le pire. Tout le monde se connaît. **Mais en général moi je dis quand c'est difficile, quand il faut faire gaffe à certains endroits ou quoi. J'ai les collègues qui le font, mais pas tous.** Y'en a ils te disent, tu vas charger, démerdes-toi. » Je pense néanmoins que ce cas est assez marginal, Soizic de son côté parle de l'entraide qui existe entre chauffeurs, il faut donc rester assez prudent sur les généralités. De même, sur l'importance de ces informations temporaires, il est fort probable qu'elles n'aient pas le même poids en fonction de la zone géographique. Florian déclare d'ailleurs : « - Après, nous, on est dans les Alpes. Donc on a des grosses contraintes d'accès. - Ouais, plus que vos collègues d'ailleurs ? - Ah bah, ouais, en Bourgogne par exemple, quand on y va en Bourgogne, c'est les pistes sont toutes plates. Dans le Jura par exemple, les accès sont faciles. » Il est donc probable que la variabilité des conditions d'accès soient très liées à la zone géographique, ce qui s'en ressent forcément dans la confiance que le transporteur accordera à la carte *in fine*. Peut-être est-ce d'ailleurs un point que nous n'avons pas assez abordé dans notre étude : les différences d'accès en forêt selon les régions, basé sur ce que m'ont dit chacun des enquêtés. Florian mentionne les éboulements comme facteur d'inquiétude concernant les accès, mais il est certain que cette préoccupation est beaucoup moins présente chez Basile qui travaille au-dessus d'une ligne Bordeaux-Lyon.

En tous les cas, concernant l'utilisation d'une carte dans les cas où les conditions d'accès sont très variables, le transporteur ne pourra que rester méfiant face aux cartes. Alors que je demande à Florian, qui m'a parlé pendant 30 minutes des itinéraires bois ronds, si les données dessertes forestières l'intéresserait également dans NaviForest, il me répond : « - Nan, mais c'est pas mal. C'est pas mal. **Mais moi, je me méfie énormément, parce que c'est accessible un jour, mais ce sera pas forcément accessible le lendemain.** » Dans ce contexte de méfiance vis-à-vis des informations représentées sur la carte, les outils ne peuvent pas être appropriés.

Conclusion




Figure 39 : schéma de synthèse côté itinéraires bois ronds




Figure 40 : schéma de synthèse côté massif forestier

L'étude réalisée permet d'en arriver à ces deux schémas de synthèse regroupant les facteurs identifiés favorisant la non-appropriation des outils cartographiques NaviForest. Pour répondre à notre problématique initiale, qui était « dans quelle mesure les caractéristiques socio-professionnelles des transporteurs de bois permettent-elles de comprendre les difficultés d'appropriation de cet outil cartographique numérique collaboratif ? », on remarque bien que les caractéristiques socio-professionnelles sont en réalité un facteur parmi d'autres, qui doit bien sûr peser au vu de ce que nous avons dit sur le vieillissement supposé des transporteurs et des conditions de travail sur le terrain. Mais il faut remettre à sa place cet aspect, car d'une

part nous avons identifié d'autres facteurs, et d'autres part les transporteurs rencontrés (tous sauf Patrick) étaient pour la plupart utilisateurs d'outils numériques et sans difficulté supérieure au reste de la population.

Du côté itinéraires bois ronds, on voit dans le premier schéma de synthèse (figure 37) l'importance des logiques d'acteurs dans l'appropriation des outils, notamment lié à l'Etat, dont les services déconcentrés ne valident pas les itinéraires d'une part, et dont le manque de communication sur les itinéraires bois ronds ne favorisent pas le respect de la réglementation. Respect qui s'exprimerait sans doute par une utilisation accrue de la carte s'il était appliqué. Car pour l'instant, l'absence de communication claire sur les itinéraires bois ronds et la méconnaissance des acteurs (transporteurs et industriels) sur l'existence d'une cartographie itinéraires bois ronds mènent parfois à des conflits entre transporteurs et contrôleurs, ou même transporteurs et clients. La carte permettrait éventuellement de mieux arbitrer ces conflits. Dans cette idée de logiques d'acteurs, les difficultés rencontrées sur l'espace collaboratif par les deux transporteurs sont peut-être également tributaires du manque de ressource interne à l'IGN chez les développeurs au début du projet, ce qui aurait conduit à ce choix de ne pas re-développer un service métier à part et d'utiliser l'existant avec l'espace collaboratif IGN. Ces difficultés s'ajoutent donc à celles mentionnées juste avant. De plus, de manière indirecte, l'Etat (par le Ministère de l'Agriculture) joue sur le développement du projet en lui-même : les difficultés de financement du projet NaviForest ne permettent pas le développement d'un service métier à part (hors espace collaboratif IGN), qui aurait sans doute pu faciliter la simplification de l'outil et le rendre plus ergonomique pour un public professionnel non spécialiste. Car en effet, nous avons vu que l'outil a été perçu comme difficile à prendre en main par les deux transporteurs (Basile et Florian), souvent du fait de légende et de symbologie. Le manque de financement limite également les possibilités d'animation de l'outil, de communication et de formation. On voit bien là les limites à l'appropriation d'un outil comme NaviForest.

Du côté des dessertes intra-massifs, il s'agit moins de logique d'acteurs – même s'il y en a avec la concurrence à disposer de certaines informations, mais plutôt d'un problème du côté du besoin. Si en effet, les informations sur la carte peuvent potentiellement les intéresser, ces outils restent limités du fait que la nature des informations qui les intéressent est parfois extrêmement temporaires (lié à la météo, etc.). L'information de la desserte reste intéressante, surtout quand les transporteurs vont dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément, mais l'outil ne leur apporte rien de plus que les outils qu'ils utilisent déjà et qu'ils sont habitués à utiliser. Car en effet, si Google Maps n'a peut-être pas l'intégralité des dessertes, il en a quand même une bonne partie, comme le reste des outils existant. Cela nuit à l'acceptabilité de l'outil qui au final n'apporte pas suffisamment plus que les autres de ce point de vue, et cela nuit également forcément à son acceptation *in fine*.

D'un point de vue de l'apport plus général de ce mémoire, je dirais qu'il permet d'étudier le lien entre les outils numériques et un secteur spécifique, celui du transport de bois ; et plus précisément entre les outils numériques *cartographiques* et le secteur spécifique du transport de bois, ce qui n'a pas été fait, en tout cas en France. Il permet également plus largement d'illustrer dans ce secteur professionnel spécifique les concepts d'appropriation, d'acceptabilité et d'acceptation décrits par Bobillier-Chaumon et Dubois (2009).

Bibliographie

- Akrich, Madeleine, Callon Michel, Latour Bruno. « A quoi tient le succès des innovations ? 1 : L'art de l'intéressement; 2 : Le choix des porte-parole. Gérer et Comprendre. » *Annales des Mines*, 1988, 11 & 12, pp.4-17 & 14-29. halshs-00081741
- Arraiolos Adrien, Emyriat. 2016. « Etude sur la logistique bois du Grand Est ».
- Benedetto-Meyer, Marie, et Anca Boboc. 2021. « Sociologie du numérique au travail », août. <https://doi.org/10.3917/arco.bened.2021.01>.
- Bobillier-Chaumon, Marc-Éric, et Michel Dubois. 2009. « L'adoption des technologies en situation professionnelle : quelles articulations possibles entre acceptabilité et acceptation ? » *Le travail humain* 72 (4): 355-82. <https://doi.org/10.3917/th.724.0355>.
- Conrad, Joseph L. 2018. « Costs and Challenges of Log Truck Transportation in Georgia, USA ». *Forests* 9 (10): 650. <https://doi.org/10.3390/f9100650>.
- Conrad, Joseph L. 2021. « Evaluating Profitability of Individual Timber Deliveries in the US South ». *Forests* 12 (4): 437. <https://doi.org/10.3390/f12040437>.
- Daumas, Jean-Claude. 2019. « Désindustrialisation et politique industrielle en France (1974-2012) ». *Revue du Rhin supérieur*, n° 1 (novembre), 67-86. <https://doi.org/10.57086/rrs.80>.
- Davret, Juliette. 2023. « La partie immergée de l'information géographique : Analyse critique à travers le cas de la planification spatiale maritime ». In *SAGEO2023*. Quebec City, Province of Quebec, Canada: Centre de Recherche en Données et Intelligence Géospatiales de l'Université Laval and GDR Magis. <https://hal.science/hal-04124350>.
- Even, Philippe, et Phuc Ngo. 2021. « Automatic Forest Road Extraction from LiDAR Data of Mountainous Areas ». In *Discrete Geometry and Mathematical Morphology*, édité par Joakim Lindblad, Filip Malmberg, et Nataša Sladoje, 93-106. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76657-3_6.
- « Forêt privée vs forêt publique : à qui appartient la forêt française ? - Portail IGN - IGN ». 2023. 20 octobre 2023. <https://www.ign.fr/mag/foret-privee-vs-foret-publique-qui-appartient-la-foret-francaise>.
- Harvey, F, et N Chrisman. 1998. « Boundary Objects and the Social Construction of GIS Technology ». *Environment and Planning A: Economy and Space* 30 (9): 1683-94. <https://doi.org/10.1068/a301683>.
- Kelesakis, Dimitrios, Konstantinos Marthoglou, Eleni Tokmaktsi, Emmanouel Tsiros, Apostolos Karteris, Anastasia Stergiadou, George Kolkos, Petros Daras, et Nikos Grammalidis. 2024. « Forest/Rural Road Network Detection and Condition Monitoring Based on Satellite Imagery and Deep Semantic Segmentation ». *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* X-4-W4-2024 (mai):81-88. <https://doi.org/10.5194/isprs-annals-X-4-W4-2024-81-2024>.

- Knight, Carley R. D., Bolding, M. Chad, Conrad, Joseph L., et Scott M. and Barrett. 2024. « Log truck transportation challenges and innovative solutions: evaluating the perspectives of truck drivers, logging business owners, and foresters ». *International Journal of Forest Engineering* 35 (1): 113-21. <https://doi.org/10.1080/14942119.2023.2273123>.
- Kogler, Christoph, Alexander Beiglböck, et Peter Rauch. 2025. « An empirical study of the resilience in Austrian wood transport ». *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 191 (janvier):104303. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2024.104303>.
- Koirala, Anil, Anil Raj Kizha, et Brian E. Roth. 2017. « Perceiving Major Problems in Forest Products Transportation by Trucks and Trailers: A Cross-sectional Survey ». *European Journal of Forest Engineering* 3 (1): 23-34.
- Latour, Bruno, Madeleine Akrich, et Michel Callon, éd. 2006. *Sociologie de la traduction : Textes fondateurs*. *Sociologie de la traduction : Textes fondateurs*. Sciences sociales. Paris: Presses des Mines. <https://books.openedition.org/pressesmines/1181>.
- « Le transport du bois et sa logistique | vie-publique.fr ». 2008. 20 juillet 2008. <https://www.vie-publique.fr/rapport/30244-le-transport-du-bois-et-sa-logistique>.
- Malinen, Jukka, Ville Nousiainen, Kari Palojärvi, et Teijo Palander. 2012. « Prospects and Challenges of Timber Trucking in a Changing Operational Environment in Finland ».
- Mauroux, Amélie. 2018. « Quels liens entre les usages professionnels des outils numériques et les conditions de travail ? | DARES ». 2018. <https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publications/quels-liens-entre-les-conditions-d-usage-des-technologies-de-l-information-et>.
- Parc naturel régional de Chartreuse, réal. 2021. *Forêt et savoir-faire en Chartreuse : transport de bois*. <https://www.youtube.com/watch?v=zMVx6T3Drpo>.
- Perkins, Chris, et Martin Dodge. 2008. « The Potential of User-Generated Cartography: A Case Study of the OpenStreetMap Project and Mapchester Mapping Party ». ResearchGate. 2008. https://www.researchgate.net/publication/283992815_The_potential_of_user-generated_cartography_A_case_study_of_the_OpenStreetMap_project_and_Mapchester_mapping_party.
- « Plaquette sur la réglementation des bois ronds.pdf ». s. d. Consulté le 28 mai 2025. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Plaquette%20sur%20la%20r%C3%A9glementation%20des%20bois%20ronds.pdf>.
- « Pourquoi les scieries françaises sont-elles en crise ? | Kloros ». 2022. 16 février 2022. <https://kloros.fr/actualites/pourquoi-les-scieries-francaises-sont-elles-en-crise>.
- « Préserver votre forêt avec le régime forestier ». 2019. Office national des forêts. 18 février 2019. <https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/lonf-et-les-communes-forestieres/+42::preserver-votre-foret-avec-regime-forestier.html>.

« Question écrite n° 2429 ». s. d. Consulté le 29 mai 2025. <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE2429>.

Saadoun, Mélissa. 2000. « Mélissa SAADOUN : “Technologies de l’information et management” ». 2000. https://lirsa.cnam.fr/medias/fichier/saadounhtml__1263564760671.html.

« Chiffres clés - Valeur ajoutée et emploi 2022 ». Consulté le 27 mai 2025. <https://vem-fb.fr/index.php/chiffres-cles/valeur-ajoutee-et-emploi>.

Annexes

Annexe 1 - Grilles d’entretiens

- Grille d’entretiens des équipes projets :

Thème général	Hypothèse / Vérification	Sous-hypothèse / sous vérification	Questions
Présentation générale du projet			- Pouvez-vous présenter rapidement le projet ? - De quel(s) outil(s) est-il constitué ? - Quelles données sont utilisées et représentées ? Leur fréquence de mise à jour ? - Qui utilise votre outil ? À qui s’adresse-t-il originellement ?
Origine du projet	Hypothèse n°1 : Vérifier si le projet répond à un besoin clair chez des transporteurs de bois de disposer d’une cartographie des dessertes intra-massifs	Outil provenant de commanditaires peu au courant de la réalité de terrain ?	- Quel est le contexte de création du projet ? - Était-ce une réponse à un besoin de la filière ou une demande d’en haut (de la région, du ministère) ? Top down ou bottom up ? Qui est le commanditaire ?
	Hypothèse n°1 : Vérifier si le projet répond à un besoin clair	Les acteurs à qui cela s’adresse ont peut-être déjà des solutions qui leur permettent très bien de faire sans / Au contraire les acteurs font état d’un réel manque sur ce sujet	- Comment avez-vous réalisé l’étude du besoin ? - qu’en était-il ressorti ? Les transporteurs de bois ont-ils activement participé à cette étude du besoin ? Les chauffeurs forestiers ont participé ? - Si oui : quelles étaient leurs demandes à eux spécifiquement ? - Si non : le projet ne les intéressait pas ? Savez-vous quels autres outils / supports ils utilisent ? - si pas d’étude du besoin : pourquoi avoir réalisé ce projet ?
Vie du projet	Comprendre si les utilisateurs cibles et en particulier les	Vérifier si le projet est investi par les utilisateurs cibles	- Savez-vous combien d’utilisateurs se sont créés un compte ? Le démarrage a-t-il été lent, rapide ? Est-ce que vous avez une idée

	transporteurs se sont appropriés l'outil		du type de profil : combien de transporteurs de bois ? de conducteurs de bois ? - Est-ce selon vous beaucoup, pas assez, correct ?
Vie du projet	Comprendre si l'aspect collaboratif du projet a été investi ou non		- Y a-t-il eu beaucoup de signalements effectués / de géométries saisies ? - Si oui, pourquoi selon vous ? (est-ce selon vous parce que les utilisateurs sont très actifs ? Ou parce que le terrain change rapidement et que la donnée est vite obsolète ? les 2 ? ou autre) - Savez-vous combien de signalements sont effectués / combien de géométries sont saisies, par mois ? un ordre de grandeur - Si non : pourquoi selon vous ? (est-ce parce que le terrain change peu ? Ou parce que les utilisateurs font peu de signalements ? ou autre bien sûr) - Si non et si oui : avez-vous une idée du nombre de consultations de vos outils ? Par jour ? Par mois ?
Vie du projet	Hypothèse 2 : Comprendre si le projet est plutôt une réussite ou un échec, notamment en termes d'ergonomie ?		Avez-vous eu des retours d'expérience sur vos outils ? Si oui, lesquels ?
Développement du projet	Hypothèse 3 : Voir si l'organisation du travail a potentiellement un rôle dans l'appropriation finale des outils	Vérifier si le nombre d'intermédiaires est déterminant ou pas dans la réussite du projet, vérifier si les transporteurs ont été impliqués dans les développements	- Comment se sont organisés les développements du projet ? - Le public cible a-t-il été impliqué ? (Pour faire des tests de version bêta, pour avoir un premier retour...) - L'équipe qui développe est-elle la même que celle qui effectue la gestion de projet ? Est-elle la même que celle qui réalise l'étude du besoin ? Que celle qui effectue le service après-vente ? - Si ce sont des équipes différentes : les développeurs ont-ils assisté aux réunions avec les utilisateurs ? Sont-ils familiers des problématiques qui concernent le thème de votre cartographie ? - Combien de personnes ont travaillé sur ce projet ? (tout type de tâches comprises)
Développement du projet	Hypothèse 4 : Voir si les modalités de présentation ou la communication du projet joue un rôle dans sa (non-)acceptation effective	Voir si les utilisateurs ont été « accompagnés » pour la prise en main de l'outil	- Avez-vous organisé des formations pour accompagner les contributeurs / utilisateurs cibles dans la prise en main de vos outils ? - Combien ? Selon vous, était-ce suffisant ? - Avez-vous pu constater une difficulté d'utilisation des outils ? Ou des remarques d'utilisateurs allant dans ce sens ?
Développement du	Hypothèse 8 : Voir si le	Voir si le budget était « à	- Combien de temps avez-vous eu pour

projet	budget a permis d'avoir des conditions de déroulement du travail de développement des outils optimales	la hauteur » de l'ambition	développer vos outils ? Selon vous, le temps était-il suffisant ? - Selon vous, le budget alloué au projet était-il suffisant pour produire un travail de qualité ? Quel était le budget ? Est-ce un gros projet de votre côté ?
--------	--	----------------------------	---

• Grille d'entretiens des transporteurs de bois :

Thème général	Hypothèse	Acteur	Question
Conditions de travail	Hypothèse n°7 : Les conditions de travail des transporteurs de bois ne permettent pas une intégration de l'outil dans leurs pratiques	Chauffeur	- Pouvez-vous me décrire une journée de travail pour vous ? <i>Vérifier que les points suivant sont abordés dans la réponse, si non, poser la question explicitement :</i> ➤ Dans quel(s) massif(s) forestier(s) / quels départements ? Combien de kilomètres en moyenne par jour ? Combien d'heures de travail par semaine ? Quel type de véhicule ? Combien de tonnes de bois peuvent être transportées ? Travail en indépendant(e), employé(e) dans une entreprise de transport de bois, ou employé(e) par un industriel ? Quel salaire ?
	Hypothèse n°7 + voir des différences entre structures	Chauffeur & exploitant/gérant	- Combien de camions possède l'entreprise ? Combien d'employés dans l'entreprise ? Combien de chauffeurs ? Est-ce que les patrons ont des difficultés à recruter des nouveaux chauffeurs ?
	Hypothèse n°7	Chauffeur & exploitant/gérant	- Quelles sont les principales préoccupations dans votre travail, pour vous ? (état des pistes ? réglementation ? délais ? autres ?) ?
Expérience du métier	Hypothèse n°7	Chauffeur & exploitant/gérant (sauf la première question)	- Depuis combien de temps êtes-vous chauffeur forestier/grumier ? Quel âge avez-vous ? Avez-vous travaillé dans d'autres types de transport avant ? Si oui, quelle(s) spécificité(s) a le transport de bois ?
Lieu	Voir si certaines zones géographiques poussent certains transporteurs à chercher certaines informations plutôt que d'autres	Chauffeur & exploitant/gérant	- À votre connaissance, est-ce qu'il y a des particularités dans votre zone géographique qu'on trouve moins ailleurs ?
Se repérer en forêt	Hypothèse n°1 : pas de besoin des transporteurs de disposer d'une cartographie des dessertes intra-massif.	Chauffeur & exploitant/gérant (pour eux, demander comment font les chauffeurs employés par l'entreprise)	- Comment faites-vous pour vous repérer en forêt, sur les pistes forestières ? Cette méthode est-elle satisfaisante ? - Avez-vous parfois des difficultés à repérer les tas de bois que vous devez charger ? - Cet aspect est-il préoccupant pour vous ?
Choisir ses itinéraires hors massif	Hypothèse n°1 : pas de besoin des transporteurs de disposer d'une cartographie des itinéraires bois ronds.	Chauffeur & exploitant/gérant (pour eux, demander comment font les chauffeurs employés par l'entreprise)	- Comment faites-vous pour déterminer les routes sur lesquelles vous pouvez passer selon la réglementation ? (itinéraires bois ronds, transport de bois en grumes, tonnage autorisé) ➤ Cette méthode est-elle satisfaisante ?
Contrôle routier	Hypothèse n°1 : pas de besoin des transporteurs de disposer d'une cartographie des itinéraires bois ronds.	Chauffeur & exploitant/gérant	- Est-ce qu'il y a fréquemment des contrôles ? - Vous êtes-vous déjà fait contrôler personnellement ?

			- Pour le tonnage ? Pour vérifier que vous êtes bien sur un itinéraire bois ronds ? Les deux ?
Évolution du métier	Hypothèse n°8 : voir s'il y a des résistances, notamment au numérique	Chauffeur & exploitant/gérant	- Avez-vous constaté des changements dans votre métier ces dernières années ? ➤ Si oui : depuis quand et de quelle nature sont ces changements ? - Si peu d'expérience : à votre connaissance, votre métier a-t-il beaucoup évolué depuis ces dernières années, d'après les dires de vos collègues ? - Ces changements sont plutôt positifs ou négatifs, selon vous ? Pourquoi ?
Outils numériques	Hypothèse n°6 : les transporteurs de bois ne sont pas à l'aise avec les outils numériques.	Chauffeur & exploitant/gérant	Utilisez-vous des outils numériques dans votre travail ? <i>Si oui :</i> ➤ Lesquels ? ➤ Êtes-vous à l'aise avec ces outils ? Est-ce aussi le cas de vos collègues chauffeurs (si vous en avez) ? - À quel points ces outils sont-ils devenus beaucoup plus présents dans votre métier au fil du temps ?
	Hypothèse n°6 : les transporteurs de bois ne sont pas à l'aise avec les outils numériques.	Chauffeur	- Utilisez-vous des outils numériques dans votre vie personnelle (smartphone, internet, réseaux sociaux, etc.) ? Êtes-vous à l'aise dessus ?
Acceptabilité d'un outil cartographique numérique	Hypothèse n°1 : pas de besoin	Chauffeur & exploitant/gérant	- Est-ce que la possibilité d'avoir une carte numérique permettant de voir les dessertes forestières, les itinéraires bois ronds, les aires de retournement, les passages difficiles, est-ce que cela vous intéresserait ? Si oui ou si non, pourquoi ?
	Hypothèses n°6, 7 et 8: transporteurs pas à l'aise avec les outils numériques et/ou pas les bonnes conditions de travail pour intégrer ces outils	Chauffeur & exploitant/gérant	- Est-ce que vous accepteriez d'utiliser un outil numérique où ce serait à vous de remplir vous-même les dessertes existantes, l'état de ces dessertes ? Ou faire des signalements sur certains passages difficiles par exemple ? Ce serait par exemple à vous de renseigner vous-même sur un outil numérique les points bloquants, les passages dangereux, l'état des dessertes, etc., pour éventuellement tenir informer les collègues, ou vous souvenir de cette information si vous revenez. ➤ Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Quels freins voyez-vous ?
		Chauffeur & exploitant/gérant	- Est-ce que vous accepteriez d'utiliser ce type d'outil à certaines conditions ? (si vous êtes formé, si l'outil est facilement compréhensible, etc.)
Connaissance de NaviForest : (non-) acceptation	Hypothèse n°2 : Le site, l'application mobile ou l'outil cartographique ne sont pas ergonomiques pour les transporteurs de bois.	Exploitant/gérant	<i>Si connaissance de NaviForest :</i> À propos de NaviForest : quand et comment l'avez-vous découvert ? - Qu'est-ce que vous espériez que NaviForest vous apporte avant de l'utiliser ? C'est quelque chose que vos outils ne vous apportent pas à l'heure actuelle ? - Vous recherchez des infos sur les dessertes, sur les itinéraires bois ronds, sur autres choses ? Pour faciliter le transport ? - Avez-vous utilisé l'outil cartographique web ou l'application mobile ? Pour quelles tâches avez-vous essayé de l'utiliser ? (recherche d'itinéraire, repérage de tas de bois, ajout d'éléments, autre)
	Hypothèse n°7 : Les conditions de travail des transporteurs de bois ne permettent pas une		

	intégration de l'outil dans leurs pratiques.		- Si difficultés avec l'interface cartographique : pouvez-vous préciser ce qui vous a posé problème ? - Avez-vous abandonné l'usage ? Pour quelles raisons précises (ergonomie, pertinence, lenteur, etc.) ? - Pensez-vous que ce genre d'outils sont utilisables par les chauffeurs eux-mêmes ? Est-ce que le modèle collaboratif (où chaque utilisateur peut ajouter des éléments à la carte) vous paraît adapté ?
--	--	--	---

• **Grille d'entretien pour l'industriel :**

Thème	Vérification / Hypothèse	Question
Profil de la structure	Objectif : comprendre le rôle et le poids du donneur d'ordre dans la chaîne logistique. Cela permet de mieux comprendre les conditions de travail des transporteurs de bois (hypothèse 7)	- Quelle taille fait votre structure (volume de bois traité par an, nombre de salariés, etc.) ? - Quel est votre rôle principal dans la chaîne logistique bois ? - Avez-vous des transporteurs de bois à compte propre ? Si non, connaissez-vous des scieries, papeteries, etc. dont c'est le cas ? C'est vrai que c'est de moins en moins fréquent ? - Travaillez-vous en relation directe avec les transporteurs ? Avec combien en moyenne ?
Organisation logistique	Les décisions logistiques des donneurs d'ordre influencent les choix des transporteurs, notamment en termes de trajet (hypothèse 7)	- Comment sont planifiées les opérations de transport de bois ? - Qui choisit les itinéraires ? Fournissez-vous des cartes ou indications aux transporteurs ? - Avez-vous des contraintes spécifiques (ex : délais, conditions de stockage, sécurité, etc.) qui influencent vos décisions ?
Rapport aux outils cartographiques	Rôle des industriels sur les conditions de travail des transporteurs (hypothèse 7), ainsi que sur les trajets empruntés par les transporteurs	- Utilisez-vous des cartes ou des outils SIG pour localiser les chantiers, les dessertes forestières, ou suivre les flux ? - Quelles informations cartographiques sont pour vous essentielles ? - Êtes-vous en mesure d'imposer l'utilisation d'outils cartographiques chez les transporteurs avec qui vous contractualisez ? - Avez-vous déjà eu des difficultés à faire localiser des points de dépôt ou à faire repérer les dessertes forestières par les transporteurs ?
Relations avec les transporteurs	Rôle des industriels sur les conditions de travail des transporteurs (hypothèse 7), ainsi que sur les trajets empruntés par les transporteurs	- Avez-vous connaissance des contraintes rencontrées par les transporteurs sur le terrain (état des pistes, ITBR, etc.) ? - Échangez-vous régulièrement avec eux sur ces sujets ? Si oui, comment ? - Avez-vous déjà pris des décisions sur les itinéraires ou les lieux de dépôt qui se sont révélées problématiques ensuite ?
Perception de NaviForest ou d'outils similaires	Les donneurs d'ordre peuvent soit freiner, soit favoriser l'adoption d'un outil comme NaviForest (hypothèse 7)	- Avez-vous entendu parler de NaviForest ? Si oui, comment ? - En théorie, est-ce qu'un outil comme NaviForest pourrait vous être utile ? Si oui, pour quels usages ? - C'est un outil collaboratif. C'est aux utilisateurs de créer certaines données. en théorie ça vous semble faisable ça ? - Quelles seraient les conditions nécessaires pour que vous intégriez un tel outil dans votre organisation ?
Impact potentiel sur la chaîne logistique	Estimer si NaviForest pourrait améliorer concrètement les conditions de travail ou la logistique.	Pensez-vous qu'un meilleur partage d'information cartographique améliorerait les conditions de travail des transporteurs ? - Et pour votre structure : gain de temps ? Moins de litiges ? Meilleure fluidité logistique ? - Quels changements organisationnels seraient nécessaires pour intégrer un tel outil dans vos pratiques quotidiennes ?

Annexe 2 – Retranscriptions des entretiens

Entretien n°1 : Vincent Morillon, chef de projet NaviForest chez FCBA

Du coup, j'avais une première question sur le moment de l'inscription. Donc quand quelqu'un s'inscrit sur le guichet filière Forêt-Bois, c'est toi qui vérifies à chaque fois quel organisme appartient à la personne, c'est ça ?

Ouais, en fait c'est David, parce qu'en fait c'est l'IGN qui reçoit la demande d'inscription. Et David en fait à chaque fois m'envoie le mail qui est affilié à la demande. Et moi, soit je le connais et donc on le valide, je lui dis en direct, tu peux le valider, soit je ne connais pas. Et du coup, j'envoie un mail à la personne pour s'assurer qu'elle est bien de la filière bois. Et à partir de là, quand elle m'a répondu en fonction, donc elle me donne soit son numéro SIRET, et du coup, je confirme ou pas, David, qu'il faut valider la création de compte.

OK, donc ça veut dire que tu as quand même une idée globalement du type de profil de gens qui souhaitent s'inscrire ?

Ah oui, tout à fait.

Donc est-ce que ce sont surtout des gens, par exemple, qui viennent d'entreprises pour le transport de bois ou est-ce que ce sont surtout des gens de l'ONF, du ministère ?

Alors, il y a deux guichets, comme tu le sais. Il y a le guichet, on va dire, plus itinéraire Bois ronds. Donc là, ce ne sont que des gens des DDT. Et puis après, il y a le guichet filière Forêt-Bois, où là, tu vas avoir principalement, ce sont des gens qui travaillent en forêt. Alors, ils peuvent être gestionnaires, ils peuvent être exploitants, ils peuvent être transporteurs. On va avoir aussi des gens des collectivités, donc que ce soit des gens qui s'occupent des routes, par exemple, au niveau des départements. Ou ça va être aussi des gens qui travaillent en DRAAF, donc en Direction Régionale de l'Agriculture, Alimentation, Forêt. Mais la majorité, ça reste des entreprises de la filière forêt-bois.

OK. Et est-ce que, selon toi, il y a beaucoup d'inscriptions depuis le début du projet ?

Non. Pas du tout.

OK. Et à quel rythme tu reçois des demandes ? Est-ce que c'est... C'est au fil de l'eau ?

C'est au fil de l'eau, oui. En fait, David, quand il les reçoit, il me les transfère. Donc s'il a besoin d'une semaine, son retour, il me le transfère éventuellement plusieurs, mais globalement, je pense, depuis le début de l'année, si on a reçu... Allez, 10 demandes, ça doit être à peu près tout. Donc non, pour ça, c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup plus, mais après, on y reviendra peut-être après, mais malheureusement, l'outil, pour l'instant, il n'est pas terminé, il n'est pas abouti, enfin, pas l'outil en tant que tel, mais ce qui est proposé au sein de l'outil. Oui.

Tu ne remarques pas qu'il y ait plus de demandes après les formations que vous donnez, par exemple ?

Non, malheureusement non. C'était ça le souci, c'est qu'on a fait des formations, et en fait, pour les formations, il fallait qu'ils créent leurs comptes. Donc les comptes se sont créés en amont des formations, mais après les formations, il n'y a pas eu de modification du nombre de créations de comptes. Donc non, il n'y a pas malheureusement de lien de cause à effet.

Ça veut dire que pendant les formations, tous les participants sont amenés à tester eux-mêmes, c'est ça ?

En fait, en amont des formations, on leur demande de créer un compte s'ils n'en ont pas, pour qu'ils puissent y avoir accès. Lorsqu'on faisait les présentations, parce qu'il y avait des parties un peu travaux pratiques pour qu'ils manipulent, il faut qu'ils aient un compte. Ça, c'est fait en amont de la formation. Les comptes sont créés pour ceux qui n'en avaient pas.

D'accord. Et pendant ces formations, c'est quel type de profil exactement ?

Alors, jusqu'à maintenant, les formations qu'on a faites étaient exclusivement pour les gens de DDT.

D'accord.

Donc pour les instructeurs. Parce que le but, c'était qu'ils mettent à jour derrière les arrêtés qui ont été numérisés. Après, on a fait des... alors c'était pas de la formation, on a fait des présentations, de la sensibilisation. Si tu veux, la formation, ça a duré trois heures... ouais, pas loin, on devait faire du 9h30-12h30, je crois. C'était avec David et Romain, on faisait 9h30, donc c'était vraiment une formation, tu vois, où il y avait une partie pratique. Après, on a fait des présentations, comme vu que t'es au comité technique, tu vois, on a été sollicité par la FNTR, on a été sollicité par les transporteurs du Grand Est, on a été sollicité par les transporteurs d'Aéronautes, mais là, on est plus sur de la sensibilisation, plutôt que vraiment de la formation à proprement parler, parce que, en gros, ça dure entre une demi-heure et une heure, on leur présente l'outil, on leur en parle, mais il n'y a pas de manipulation, à proprement parler, de leur part.

OK. Donc, si ils vous sollicitent, c'est quand même qu'ils sont intéressés par l'outil ?

Alors, oui. Et c'est... en fait, ils sont intéressés par la finalité de l'outil, de ce qu'il doit leur apporter, mais qu'ils ne leur apportent pas aujourd'hui. C'est ça, le souci. Le jour où les cartes, enfin, tout ce qui est « itinéraires bois ronds » aura été mis à jour par les DDT, je suis sûr que l'outil fonctionnera. Mais le problème, c'est que ce jour n'arrivera jamais, parce que les gens en DDT, jusqu'à maintenant, ne le font pas. Donc, c'est là où, nous, le gros souci, c'est qu'on est limité. Et ça, c'est depuis le départ, malheureusement, avec Thierry, on l'avait très vite repéré. C'est qu'on n'a aucune prise pour imposer aux gens de la DDT de valider la numérisation des itinéraires qui sont dans NaviForest. Et tant qu'en fait, le peu de professionnels qui vont regarder, et qu'ils voient marqué « itinéraire en cours de validation », et que ça fait 5 ans que c'est marqué itinéraire en cours de validation, il ne peut pas y avoir de bouche-à-oreille, ça ne peut pas fonctionner. Le jour où il y aura tout de validé, là, ce sera intéressant et ça fonctionnera.

C'est vraiment les itinéraires bois ronds le problème ?

Oui, parce qu'à la base, c'est un outil qui a été fait pour le transport du bois. Et la première tranche, ça ne concernait que les itinéraires bois ronds. C'était vraiment la numérisation des itinéraires bois ronds. Et après, dans les tranches suivantes, on a intégré tout ce qui est desserte forestière. La desserte forestière, c'est pareil. Les professionnels aujourd'hui qui y vont, il n'y a pas de desserte forestière dans NaviForest. En dehors de celles transmises par le Crige PACA et de quelques départements du Grand Est. Donc en fait, tant qu'il n'y aura pas plus, ils ne trouvent pas l'information qui est censée être présente dans l'outil. Donc là, du coup, ça ne répond pas, si tu veux, aux attentes initiales que les professionnels avaient par rapport à NaviForest.

D'accord, mais donc du coup, ça ne les intéresse pas de renseigner eux-mêmes les géométries ? Parce que ça, c'est possible ?

Ben non. Non. Ben ça, dès le départ, je l'avais dit, moi, que le collaboratif, on n'est pas dans une filière où le collaboratif fonctionne.

Ah ouais ?

Ben non. Ben non, mais il faut s'imaginer. Là, en fait, on cherche à toucher des transporteurs de bois. Dis-toi, que le transporteur, il part le matin à 6h de chez lui, rentre le soir à 20h, il conduit son camion toute la journée, tout ça. Il utilise son téléphone pour toute la journée, il est au téléphone avec les clients. Il ne va jamais aller se poser sur un ordinateur pour aller tracer de la desserte. Jamais. Par contre, s'il a un outil qui lui permet d'avoir accès à la desserte, là, il est très intéressé. Mais jamais il n'ira créer de la desserte.

Et pourtant, bon je suppose que tu as fait part de ton avis au moment de faire ce choix, mais pourtant, vous avez quand même décidé d'adopter cet outil collaboratif.

Parce que c'était la volonté au départ d'avoir un outil collaboratif. Alors moi, je n'ai pas été à la rédaction initiale. J'ai intégré le projet, ça devait faire trois mois qu'il avait commencé. C'est Christophe Ginet qui était là. Mais je ne peux pas dire si c'était une volonté du ministère de faire un outil collaboratif, une volonté de l'IGN, une volonté du FCBA, mais je ne suis pas convaincu. Moi, il me semble qu'à l'époque, il y avait une politique justement où l'État demandait à l'IGN que tous leurs outils deviennent plus ou moins collaboratifs parce qu'ils ont été dans une ouverture, je crois, d'accès assez large à tout ça, et donc je pense que c'est aussi peut-être en lien avec ça, mais là j'en suis pas sûr, peut-être faudrait que tu demandes à Thierry, peut-être qu'il le sait mieux ça, mais c'est clair que le collaboratif, il était intéressant pour la partie mise à jour, si tu veux, que les gens des DTT puissent avoir accès. Donc là, OK. Mais le collaboratif, après, pour la filière bois, moi, ça, je n'y ai jamais cru. Et tu regardes, il n'y a pas un tronçon qui a été créé. Parce qu'en fait, les gens, ils sont prêts à utiliser une donnée, mais ils ne sont pas prêts à créer de la donnée. On n'est pas dans cette dynamique-là.

Ouais. Est-ce que tu as eu des retours de transporteurs de bois qui ont utilisé l'outil ou pas du tout du coup ?

J'en ai très très peu, des retours de gens qui l'utilisent vraiment, des gens qui se sont connectés, qui ont regardé, puis qui m'ont dit bah oui mais bon les arrêtés n'étaient pas à jour donc bah voilà je suis pas retourné, il y en a plein. Et quand on a fait avec David et Romain, les sensibilisations auprès de la FNTR, c'est ce qu'ils nous ont dit en fait, s'il y avait 7 ou 8 transporteurs qui étaient présents, et il devait y en avoir 3 ou 4 qui avaient un compte, Mais en fait, ils y étaient allés pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis c'est tout. Quand ils ont vu ce que c'était, ils ne sont pas retournés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça ne leur apporte rien. Ça ne leur apporte strictement rien. C'est ça le problème. C'est ça vraiment le problème. C'est que théoriquement, à la fin de la tranche une, la filière bois devait avoir les itinéraires bois ronds, qui étaient accessibles et cartographiées au niveau national. C'est ce qui a été fait, on a fait le travail, mais sauf qu'ils n'ont pas été validés par la DDT. Donc, en fait, il a manqué un maillon, c'est la validation de la DDT. On a tout fait pour que ça se fasse, mais personne n'a le poids, en fait, au niveau de la DDT. Personne ne peut imposer à la DDT de le faire. Donc, ça se fait pas. Pour plein de raisons. Restriction de budget, pas la priorité, les gens bougent tous les ans, tous les deux ans, enfin, t'as plein de catégories différentes.

Oui. OK. Qu'est-ce qu'ils utilisent les chauffeurs forestiers, les grumiers, pour se repérer en forêt ?

Aujourd'hui, la majorité du transport de bois, c'est sur de la courte distance. On est dans un cercle de 100 km. Les transporteurs travaillent sur une zone et finissent par la connaître. Donc en fait, ils ont la connaissance du terrain. Par contre, quand ils partent sur des grandes distances ponctuellement ou que d'autres viennent sur des secteurs où tu commences à t'installer, tout ça, il n'y a pas cette connaissance-là. Et puis là, ils tentent. Ils y vont, ils se renseignent auprès d'un collègue, ils demandent à l'exploitant de leur tracer, de leur envoyer mentalement par fax ou de leur envoyer une image sur leur téléphone pour savoir dans quel sens il faut qu'ils prennent la piste ou est-ce que se trouve la place de dépôt. C'est de la

débrouille.

Ils utilisent des points GPS ou des trucs comme ça ?

Ils utilisent aussi des points GPS. Les grosses entreprises qui sont structurées, qui ont une flotte de camions plus conséquentes, qui peuvent développer des applications, des logiciels en propre de cartographie, où en fait, ils ont accès à... D'ailleurs, c'est des fonds IGN, c'est du Scan25 ou des choses comme ça. Donc voilà, ils se débrouillent. Mais c'est là où c'est frustrant, c'est que ça devait vraiment apporter quelque chose en plus, et ça ne l'apporte pas aujourd'hui.

Ok. Parce que moi en regardant dans les documents, dans les vieux documents au début du projet, j'avais vu, comme tu disais, qu'ils utilisaient des plans, des trucs comme ça. Et il y avait écrit pas de sentiment d'insatisfaction générale par rapport à ces méthodes déjà existantes. « Les méthodes actuelles fonctionnent, mais volonté d'optimiser le partage de l'information et d'améliorer la productivité ». Donc, est-ce que tu penses que même si NaviForest, comment dire, fonctionnait très bien, était actualisé au niveau des itinéraires, tout ça, est-ce que tu penses quand même que ce serait adopté ?

Ah oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que si ce pourquoi on a développé NaviForest au départ, on y était arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait les itinéraires validés et qu'on avait beaucoup plus de desserts que juste ce qu'on a, je suis convaincu que les professionnels l'utiliseraient. Et les transporteurs nous le disent à chaque fois. Il y avait Marianne et puis David, c'était avec David qu'on est allés. On était descendus dans le Beaujolais, à une assemblée générale, il y avait une trentaine de transporteurs, on a fait la présentation, mais ils étaient tous intéressés. Ils nous disaient, mais c'est quand l'application est arrivée que ça ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une application qui est en place, il y a un site qui est en place, mais en fait, il n'y a pas de données dedans. C'est un peu comme si tu avais une jolie Ferrari, tu as la carrosserie, mais tu n'as pas de moteur dedans. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est bien, ça reste au garage, ça décoire, mais ça ne fait pas grand-chose. C'est un peu ça, si tu veux. C'est que là, en fait, on a une coquille, mais qui est vide. Et c'est ça qui est dommage. Je trouve ça très frustrant.

Oui.

Mais ce n'est pas une faute de l'IGN ou de FCBA. Nous, on a fait notre part de travail. C'est qu'à un moment, il y a l'État, et là, on ne peut rien y faire. Et on n'a aucune prise.

Oui. Mais avec la loi incendie, les départements seront dans l'obligation de faire remonter les dessertes, si j'ai bien compris.

Oui, mais... Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. C'est le 1er janvier 2026, c'est dans 6 mois. L'arrêté n'est toujours pas paru. Il y a la loi qui date de 2009, je crois, une loi qui était parue, qui imposait que chaque département ait un schéma départemental d'accès à la ressource forestière. Je crois qu'il y a une dizaine de départements qui l'ont fait en France depuis 2009. Donc là, si tu veux, il y a une loi encore qui est sortie, bon, c'est très bien, ça fait des lois, mais sincèrement, moi, j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout avec l'expérience et comment ça s'est passé par le passé. Je pense qu'il va rien se passer. Et peut-être pire encore, s'il y a des bons élèves, entre guillemets, qui veulent essayer, des bons élèves de départements qui veulent le faire, aujourd'hui, ils n'ont pas les outils pour, parce que l'outil NaviForest, vu que l'arrêté n'est toujours pas paru, on ne peut pas mettre à jour le standard, on ne peut pas avancer tel que c'était prévu initialement dans la tranche 3 du projet. Et donc, du coup, ils vont faire leur truc de leur côté, ils vont éventuellement cartographier de la desserte, mais qui ne sera pas interopérable derrière, parce qu'ils l'ont fait avec leurs propres tables attributaires et tout ça, et du coup on va se retrouver avec des maillages à droite, à gauche, mais qui ne pourront pas être interopérables entre eux. Donc ça pourrait même être contre-productif au final.

Ah oui, OK. Parce que c'était toi qui avais fait l'état des lieux... comment ça s'appelle ? L'état des lieux des données dessertes en France ?

Alors ça, non. Enfin, j'y ai participé, si tu veux. C'est Christophe qui s'est occupé de ça. Moi, j'avais participé à celle du SERFA, parce qu'à l'époque, je travaillais en Alsace quand ça a été fait. Et puis, il y en avait une autre. Donc, vu que j'avais des connaissances, j'avais apporté ma pierre à l'édifice. Mais c'est vraiment Christophe qui avait fait cet état des lieux. de tout ce qui existait au niveau national de la dessert. Et c'est là où c'est dommage, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il en existe, des choses comme on n'a pas rien, mais sauf que, bah, vu que c'est chacun qui a fait de son côté, quand tu mets ensemble, en fait, tu peux rien en tirer. Et c'était le but de ce standard, si tu veux. C'était qu'à partir du moment où il y a le standard, que derrière, la nouvelle desserte qui se crée, elle se fasse à partir de ce standard. Mais même aujourd'hui, il y a de la desserte qui se crée qui ne se fait pas à partir du standard.

Ah ouais ?

Et bien parce qu'en fait, il n'y a personne qui impose le standard. Alors qu'à la base, le ministère avait dit, mais ça c'est pareil, c'est parce que derrière, c'est compliqué, c'est les financements. À l'époque, quand on a créé le standard, c'était l'État qui subventionnait le plus la création de desserts dans les massifs forestiers. Sauf que l'État se désengage de tout au niveau financier, et donc du coup, c'est les régions qui ont repris cette compétence-là. Donc ce sont les régions qui subventionnent. Et les régions n'ont pas connaissance du standard, n'imposent rien du tout. Donc en fait, il y a... il y a des kilomètres de desserts qui se créent, qui sont subventionnés par de l'argent public, mais qui ne sont pas tracés au standard.

OK.

C'est un peu frustrant, tout ça, parce qu'il y a tous les outils pour, il y a tout qui va bien, mais à un moment, quand t'arrives dans le champ du public, c'est là où c'est compliqué, ça devient compliqué. Il faudrait réussir à imposer des choses, mais qu'on n'arrive pas à imposer. C'est-à-dire que ce serait pas très compliqué pour, dans le cadre d'un appel à projet de subvention de desserte, que dans le cadre de cet appel à projet, il y ait l'obligation d'utiliser le standard. Enfin, ça paraît pas déconnant, si tu veux. Et... Sauf que ça se fait pas.

OK. Parce qu'ils en ont pas connaissance ?

Parce que... Oui. Il y a certainement un manque de connaissances, c'est possible. Et puis je pense qu'il y a des gens qui s'occupent des... Enfin, ça reste de l'administratif, en fait, de ces situations. Donc ils voient pas forcément l'intérêt, si tu veux. Ça leur passe au-dessus parce qu'ils ont pas les compétences pour juger de ça. Je pense que c'est plus ça aussi. C'est-à-dire que quand tu fais un dossier de subvention, que tu subventionnes de la desserte, tu subventionnes une machine ou tu subventionnes d'autres choses, bah t'as des critères, t'as des trucs, des cases à cocher, des machins, des trucs. Mais les gens qui instruisent tout ça n'ont pas forcément les compétences de savoir à quoi peut servir un standard et quel va être l'intérêt et pourquoi faut l'utiliser si tu veux. Donc ils n'y pensent pas forcément.

Oui, je vois. Et j'avais vu aussi dans les documents préparatoires qu'en 2012, il y avait eu un groupe de travail national sur la desserte forestière, qui était animé par le FCBA. Est-ce que tu en as connaissance ?

Alors moi, je suis arrivé en 2010 au FCBA. C'est quelque chose qui avait été mis en place par l'UMER qui venait justement de l'IFN. C'était peut-être déjà la fusion IGN, je ne sais plus. Et ils avaient travaillé là-dessus, mais moi, à l'époque, je travaillais pas du tout dans ce domaine-là et j'ai pas du tout... d'informations complémentaires à te donner, en dehors du fait qu'en effet, il y a eu un groupe qui s'était mis en place et qui s'était dit que ce serait bien de travailler sur la dessert et qu'on ait un réseau de desserts

forestières au niveau national. Et c'est aussi pour ça que NaviForest est aboutie. Il y a l'aspect itinéraire bois ronds et il y a l'aspect dessert forestière également. Donc, tu vois, ça fait 13 ans.

Oui, vraiment, ça m'a étonnée que ça remonte à plus de dix ans. Je pensais pas.

Le début de NaviForest, je crois que c'est 2018, ça fait déjà sept ans maintenant. Donc, tu vois, ça tourne. Et cette histoire de validation par les DDT, dès 2019, on avait soulevé la chose et on voyait que ça allait être compliqué. Et puis, tu vois, on est six ans après, c'est toujours la même chose.

J'avais vu aussi qu'en 2014, il y avait eu une phase d'expérimentation avec des partenaires de la filière bois en Lorraine. Ça aussi, t'en as entendu parler ou pas trop ?

Alors, d'expérimentation de quoi ?

D'un outil, de... Je sais même pas exactement en fait.

Alors là, ça me dit rien ça. En Lorraine ?

Ouais, en Lorraine.

T'as vu ça dans quel document ?

Dans un PowerPoint, je peux te partager mon écran si tu veux.

Ouais, éventuellement, si t'as le truc, peut-être que... Ouais. Ça me dit rien comme ça.

Ouais, alors... ... C'est ça, donc c'est à 2012, OK. C'est ce qui avait été fait. Et printemps 2014, expérimentation prototype testée avec les partenaires de la filière Bois en région Lorraine. Alors là, ça ne dit rien du tout. Retour sur... Ah, mais c'est l'IGN qui avait fait ça. Ça, il faut que tu vois en interne, parce que là, je vois des mots.

Demo-ripard.ign.fr. Donc, à mon avis, ça devait être... Moi, ça me dit rien. J'ai pas du tout trempé là-dedans. Tu vois, je découvre ça, mais je pense que ça doit être... Plutôt que tu vois ça, je pense avec Thierry. Parce que je sais qu'en effet, l'IGN... Alors, je sais pas comment on s'est structuré. Maintenant, à l'époque, c'était peut-être Nord-Est, je sais pas comment il s'appelait, au niveau de Nancy. Ils avaient été un peu moteurs dans tout ce qui était dessertes, et tout ça, et donc il y avait des, on va dire, des liens privilégiés avec l'hygiène, du coup, de base est là-bas. Et là, je vois que c'est la Lorraine, à un moment donné, ça va être en lien avec ça.

OK, oui. Et du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu d'étude du besoin, au final ? Il y a juste une étude de marché ?

En fait, Pour le standard, il y a eu une étude, les réunions, on s'est basé sur le besoin. Pour l'outil aussi, il y avait eu en amont, ça faisait aussi suite au groupe de travail qui avait été mené en 2012, il y avait des choses qui étaient ressorties, qui ont été du coup reprises dans le montage du projet. Et il y avait eu des discussions avec les professionnels qui avaient eu lieu aussi lors du montage du projet.

OK. Donc vous avez des documents là-dessus au FCBA ou pas ?

Alors là... Alors là, certainement. Certainement, quelque part. Et vu que toutes les personnes du FCBA qui étaient au montage sont parties de FCBA... OK. Alors attends, je vais rapidement voir si dans le dossier de la première tranche, qu'est-ce que j'aurais dans la partie gestion. Là, j'ai une partie biblio, donc ça, ça n'a rien d'avoir. Gestion... Non, je pense qu'on devrait retrouver des choses par rapport au standard. Oui. Standard

et certes, oui. La faisabilité de ça, mais sur le... Je pense pas que je vais retrouver... Mais ça, avec le standard, de toute façon, je pense qu'Iphigénie, ils ont les mêmes choses que nous, parce qu'on se partageait tous les documents.

Oui, je pense parce que...

Avec la commission, j'ai tout ça. Là, c'est tous les trucs, mais ça, vous les avez de votre côté ? Non.

Là, je t'avoue que... OK. Parce que, en cherchant, j'avais pas trouvé de trucs sur le besoin, en fait. Mais peut-être qu'on a perdu les documents, je sais pas.

Après, est-ce qu'il y a eu une étude de besoin à proprement parler qui a été menée ? J'en suis pas convaincu parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments qui avaient été discutés justement lors de ces groupes de travaux de 2012. Donc je pense là il y a eu des éléments, mais ça je sais pas du tout où ça se trouve. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties de ça en fait, parce que le... Le projet NaviForest a quand même fait suite aussi à tous ces travaux. Ça ne s'est pas sorti du jour au lendemain, si tu veux. C'était un peu dans la continuité. Depuis un moment, on s'est dit, il faut mettre en place un outil. Et en fait, quand le ministère a souhaité qu'on numérise les itinéraires bois ronds, on s'est dit, quitte à faire les transports bois ronds, autant aussi y intégrer tout ce qu'il y avait, dessertes intra-massif forestier, parce que c'est la continuité de l'itinéraire bois ronds pour le transporteur qui a jusqu'à la pile de bois. Et donc, du coup, on s'est basé aussi sur tout ce qui avait été fait et toute l'antériorité qu'il y avait sur les travaux qui avaient pu être menés par FCBA et IGN sur cette thématique.

OK. Parce qu'à l'origine, ce groupe de travail, en 2012, il s'était formé suite à une demande de qui... Enfin, tu me l'as dit, mais j'ai oublié.

Non, la demande, je ne sais pas de qui ça provenait. Est-ce que c'était la filière ? Je ne saurais pas te dire. Là, je ne saurais pas te dire de qui... Là, il faudrait que tu... Si j'avais ces informations, il faudrait que tu prennes contact avec Christophe Ginet, qui était, à l'époque, à FCBA, qui bosse à l'ONF, maintenant. À mon avis, il serait tout à fait enclin à te répondre, mais là, je ne saurais pas... Là, je ne saurais pas te répondre. OK.

Christophe Ginet, c'est ça ?

Ouais. Christophe Ginet. Tu veux ses coordonnées ?

Ouais, je veux bien.

Ouais. Alors, attends, bouge pas. Christophe Ginet... Donc son mail, c'est christophe.ginet, c'est G-I-N-E-T.

Oui.

@onf.fr.

Oui.

Et son portable professionnel, c'est le 06 27 22 96 82.

OK. Merci beaucoup.

Et donc c'est lui qui a vraiment été à l'initiative au niveau FCBA de tous ses travaux sur la desserte.

Ok, bah je vais le contacter, je pense. Du coup, merci beaucoup. J'arrive à la fin de mes questions.

Ouais. Bon, bah j'espère que ça aura...

Oui ça m'a beaucoup aidé.

Et puis si t'en as d'autres questions d'ici là, n'hésite pas non plus...

Merci beaucoup, je te tiendrai au courant.

Avec plaisir. Ça marche.

Bonne après-midi.

À toi aussi. Bonne fin de journée. Salut, Léontine.

Salut.

Entretien n°2 : Sébastien Chauvin, directeur de Forespir

Déjà, je vais commencer par des questions de présentation générale du projet et de présentation de vous-même. Donc, vous, vous êtes directeur de Forespir, c'est ça ?

Ouais, c'est ça. Je vais voir si j'ai pas une présentation toute faite de VIAPIR pour faciliter. Donc oui, moi je suis directeur de Forespir. Forespir, c'est un groupement européen d'intérêts économiques. C'est un grand opérateur forestier, français, espagnol et andorran. On travaille sur... On monte des projets de coopération entre ces trois pays, donc plus particulièrement sur les massifs des Pyrénées, sur tous les sujets qui ont trait à la forêt, au bois et à l'environnement plaine. Donc ça va de l'électrification des feux, au changement climatique. Amélioration de biotopes à grands écrins, de l'activité biologique des peuplements forestiers. Et vous voyez la mobilisation du bois, l'accessibilité des massifs forestiers, c'est un sujet important, donc on l'intègre aussi dans l'organisation. Donc ça existe depuis 1999. Et côté français, les membres de Forespir sont l'Office national des forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière (CNPf), et l'Union Grand Sud des communes forestières, donc les communes forestières des Pyrénées. Du côté espagnol, donc, le Catalan, du Centre des sciences et technologies forestières de Catalogne, du Centre de la propriété forestière de Catalogne, qui est de l'Épire, du CRPF de Catalogne, de l'administration aragonaise, de l'administration navarraise, et de l'administration basque.

D'accord. Et donc du coup sur votre projet VIAPIR, les données que vous avez utilisées, représentées, il y avait des données dessertes, il y avait quoi ?

Alors VIAPIR, il faut se figurer que c'est un projet qui est sorti en avril 2018. Non, avant, je dis une bêtise. Le bilan de la phase d'entretien, ça date de 2012. Donc, ça commence à remonter. En fait, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait à la fois peu de données sur la desserte forestière et il y avait une très grande hétérogénéité dans les formats de données et dans les détenteurs de données. C'est-à-dire qu'autant on avait de la donnée desserte, d'un schéma, qui avait été réalisé dans un parc ou sur un secteur, par un regroupement forestier. Donc il y avait une grande dispersion de détenteurs de la donnée. et également en termes de format, de modèles, de standards. Et donc, il y a un premier projet qui a été financé par l'Union européenne, par le FEDER, par la région, par les Midi Pyrénées, et co-financé par l'État et la région. C'était la région du PNR Midi Pyrénées à l'époque. Pour à la fois constituer une base de données, et à la fois pour mettre à disposition du plus grand nombre d'utilisateurs potentiels cette donnée

ainsi constituée. Donc ça veut dire la construction d'une infrastructure de données spatialisées avec un certain nombre de fonctionnalités. Et donc dans un premier temps a été menée une enquête, une phase d'entretien à l'estimation des potentiels utilisateurs. Les transporteurs, les gestionnaires forestiers, les élus, les professionnels de la forêt, l'État, les établissements publics, les collectivités, et puis d'autres utilisateurs potentiels comme les SDIS, les fédérations de chasse, etc. Donc il y a les 55 organismes qui ont été contactés, mais 70% de ces 55 organismes ont été rencontrés pour connaître leurs attentes vis-à-vis de ces bases de données partagées sur les dessertes forestières. À l'issue de cela, il y a deux phases dans VIAPIR. Donc il y a eu deux phases de relevés. À l'issue des entretiens, il y a le modèle de données qui a été défini pour pouvoir ensuite constituer la base de données. Il y a eu un modèle de données qui a intégré les attentes des différents utilisateurs. On se rend compte maintenant, après coup, qu'il y a des informations qui sont utiles justement à ses utilisateurs potentiels, puisqu'on a mené un travail avec les SDIS, pour voir de quelle manière VIAPIR pouvait aider à conceptualiser des bases de données de la DFCI. Mais c'est vrai que typiquement, c'est dans ce modèle de données, par exemple, que vous appuyez, c'est la vocation de mobilisation du bois. Il y a un certain nombre d'éléments qui ne répondent pas aux attentes, pas tout à fait aux attentes des SDIS. Et tout ça pour dire que, il y a un modèle de données qui a été constitué, basé sur les attentes des utilisateurs. Et puis, il y a une première phase de relevés de données qui a été réalisée sur le terrain. Oui. Attendez, je vais aussi partager mon écran. Ça a pas l'air de marcher.

Je ne vois rien, là, pour l'instant.

Là, c'est un peu figé. Vous m'entendez quand même ?

Oui, oui, oui. Ok c'est bon. Oui. Donc il y a une première phase de collecte des données qui a été réalisée, donc de mémoire, il y avait les Pyrénées centrales, ce secteur-là, et il y avait cette partie de l'aube, et il y avait une autre petite partie dans les Pyrénées atlantiques. Et ici, il y avait les Pyrénées orientales aussi. Et donc, systématiquement, à chaque fois, des revêtements de terrain ont été réalisés par un binôme ONF-CRPF, qui renseignait tous les attributs de la base de données. Voilà. Donc, ça, c'était sur une première phase. Et après, on a eu un autre projet qui s'appelait iForWood et qui a permis de compléter, côté français, toutes les Pyrénées-Atlantiques et toutes les Pyrénées-Orientales.

D'accord, oui.

Donc, il n'y a pas l'Aude, parce que l'Aude n'est pas un territoire éligible aux projets transfrontaliers. Donc, le petit arbre-reposte d'Audois qu'on voit là, c'est une zone test dans la première phase dans VIAPIR. Parce VIAPIR est à la fois le nom du projet initial, et c'est aussi le nom de l'outil. Et ensuite, l'acquisition des données a été financée par un autre projet qui s'appelle E-France. Donc au total, on a 26 000 kilomètres de voiries qui ont été caractérisés. Puisqu'il y a une caractérisation des linéaires de voiries et des ponctuels. Donc 18 500 ponctuels qui ont été reliés. À la fois des panneaux, notamment les panneaux d'interdiction d'accès ou de limitation de tonnage. Mais aussi tout ce qui va être les équipements civils et forestiers. Donc les ponts, les places de dépôt, les passages à gué. Il y a une longue liste d'informations. Donc c'est ça, on a la desserte, c'est le réseau interne et pérenne, donc il n'y a pas les tires de débardage. C'est un réseau de terrain aux forêts publiques et privées, qui va jusqu'à la connexion au réseau routier public. Et puis les équipements, civils utilisés pour le tunnel, les équipements forestiers, places de dépôt, places de retournement, etc. Dans les caractéristiques de la desserte, il y a l'utilisation de la desserte, le revêtement, l'accessibilité par type de véhicule, est-ce qu'un grumier, avec le tournage de côté, peut y aller ? Est-ce qu'un tracteur forestier peut y aller ? Est-ce que c'est uniquement accessible par 4x4, etc. La réglementation d'accès, est-ce que c'est une boîte ouverte, fermée, avec un certain nombre de restrictions d'accessibilité ou pas ? La largeur de la bande roulante. Ça, ça intéressait par exemple beaucoup les pompiers, de connaître la largeur de la bande roulante. C'est important. Voilà, le revêtement, je l'ai dit. C'est quand même l'attribut qui caractérise. Et puis, les points noirs et les autres contraintes. Donc, ça, c'est les virages compliqués, les passages étroits, les limitations de tonnage. Notamment, les limitations de tonnage, c'est-à-dire les

ponctuelles, les panneaux. Donc, cette information est disponible sur toute cette zone. de toutes façon vous avez le chevelu de toutes les cartes qui ont été relevées. Ici, je pense qu'on a, voilà, pour chaque tronçon, on a l'accessibilité, donc camion, véhicule, quatre cartes, quatre tracteurs, la largeur, donc par catégorie, on s'en arrive à trois mètres, entre trois et cinq, on s'en arrive à cinq, le revêtement, l'état de la voirie, donc bon moyen, mauvais, impossible, Le type de voie, donc ça c'est notamment l'issue de la BDTOPO, et le type de circulation. Et pour les ponctuels, on a surtout les types, en fait les types de ponctuels. Et lorsqu'on a l'information, notamment par exemple la surface des plateaux d'épaule, la surface des places de retournement, c'est indiqué. Donc là, le mur de croisement, les pieds, les armatures physiques, donc les barrières, les tunnels. Les aveugles-croisements, les départs, les panneaux d'interdiction, les passages étroits, etc. Et puis des points noirs. Savoir si ces types-là constituent des points noirs ou pas. Typiquement les virages ou les lacets. Est-ce que les passages étroits constituent un passage difficile, un point noir.

Et donc tout ça, ça répond aux besoins de tous les acteurs que vous avez rencontrés, c'est ça ?

Alors, sur le type de données, oui. Tout à fait, ouais. Sur le type de données, ouais. Après, on pourra reparler de l'utilisation effective de la base de données. Et du gap qu'il peut y avoir entre des attendus qui ont été formulés qui sont effectuées par les acteurs d'une base de données. Et donc une fois que cette base de données est disponible dans une infrastructure de données spatialisées, qui est disponible sur viapir.com, avec une version sur Android en mode appli, qui permet d'avoir accès à la cartographie, qui permet de se géolocaliser par rapport à la carte, et de réaliser des signalements, et d'avoir accès aussi à un système d'alerte, c'est-à-dire qu'on laisse tourner l'appli, et lorsqu'on définit un rayon autour de nous, qui a été considéré comme étant un point noir ou un passage compliqué, c'est plutôt à destination des transporteurs. Donc au moment de la constitution des enquêtes, dans les fonctionnalités attendues, les répondants avaient souhaiter disposer de pouvoir disposer d'une fonctionnalité de signalement de mise à jour en continu par les utilisateurs. C'est la raison pour laquelle VIAPIR.com, dispose d'une fonctionnalité de signalements. De sorte à ce que je suis transporteur ou je suis exploitants, je me rends sur un chantier, je cherche une pile de bois, soit je l'utilise en amont pour préparer ma tournée. Je vois que tout est OK. Une fois que je suis sur le terrain, je vois qu'il y a un tronçon, ou l'information est erronée, ou il y a eu un événement qui a fait que l'information n'est plus à jour. Alors, c'était ce qu'on avait dit à l'époque. Si vous avez une feuille de relevé, vous pouvez scanner ou vous envoyer, vous pouvez faxer. Soit ils pouvaient faire eux-mêmes la mise à jour, le signalement du moins. Et ensuite, si la modification était pérenne, et après validation des opérateurs, des ONF, CRPF, etc., la base de données était modifiée, si la modification était pérenne. Si c'est un changement d'état pérenne, il y a effectivement une modification de la BD.

D'accord. Ça, c'était une volonté des transporteurs de bois de pouvoir faire ça ?

C'était une volonté de tous les transporteurs de bois et des personnes qu'on avait... Mais ça, c'était... Ça, c'est la théorie.

Oui, je vais vous poser des questions là-dessus. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question sur le modèle de données. Il y a un modèle de... Il y a un standard desserte nationale. En quoi votre modèle, il se différencie du standard national ?

Déjà, il faut savoir que le standard national, il est très, très postérieur au modèle de données VIAPIR.

Oui, il est arrivé en 2019, 2020, je crois.

Oui, c'est ça. Et donc, en fait, l'IGN et le FCBA ont regardé quels étaient les différents standards, les modèles de données, pardon, qui existaient. Ils ont donné un certain nombre d'actualités, d'échanges avec les principaux intéressés, auxquels on a participé. Et donc nous on a fait remonter, on a versé au pot commun le modèle de données VIAPIR. Donc après FCBA a fait un tableau de correspondance, donc je crois que vous

avez peut-être eu accès aux différents travaux de l'IGN-FCBA sur le dossier. Et pour chaque dispositif, enfin, pour chaque outil qui existait déjà, il n'y avait pas beaucoup, il y en avait trois. Il y en avait un qui était en Alsace, je crois, c'était Naviforest. Non, Naviforest, c'est l'outil de l'IGN. Bon, si j'ai mis le nom, c'était un truc qui était allemand, qui était à la cheval Allemagne-France. Je ne sais plus votre nom. Il y avait VIAPIR. Il y avait le CrigePaca, qui avait fait ViaForest, je crois. Via... Ça vous dit quelque chose, ça ?

Ça ne me dit rien, mais c'est possible, oui.

C'est pareil, on avait discuté avec eux, ils s'étaient inspirés de VIAPIR, mais avant les démarches nationales. C'est Via Forest. C'est un peu... Bah, typiquement, du coup, si vous l'avez pas... Si vous l'avez pas eu, je pourrais les avoir aussi, mais dans l'enquête, quoi. Enfin dans votre mémoire, vous voyez. Enfin le Crige PACA, c'est ça, ouais. Et c'est... C'est tout à fait... On les a rencontrés à plusieurs reprises. Donc, il y a une correspondance, alors... Mais normalement, ils avaient repris le modèle de données VIAPIR au moment où ils ont élaboré le modèle de données viaFOREST, ils ont peut-être fait quelques modifications, notamment parce que la DFCI chez eux est beaucoup plus marquée. Mais normalement, c'était le même modèle de données.

D'accord.

Je pense que dans ressources, documentation, il doit y être le modèle de données VIA FOREST. Il doit y avoir. Modèle de données... Voilà. On l'a réussi un autre. Et donc ensuite, comme dans tout atelier, il y a un certain nombre de choses qui ont été reprises et puis il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été reprises.

Oui, qu'est-ce qui a pas été repris, par exemple.

Là, j'ai pas le... J'ai pas du tout le truc en tête. Ça, il faudrait regarder où est-ce que je peux trouver ça. C'était quoi, ça ? Il m'a affilié ça. Tiens. Voyons. Standard G3. Le pire standard nationale. Il y a un fichier qui s'appelle VIAPIR standard national. C'est pas mal, non ? On va voir ce que ça donne. Alors, à vérifier, c'est bien les bons attributs qui ont été retenus par IGN FCBA. J'ai un tableau d'autres correspondances. L'accessibilité, type d'accessibilité, nous, on avait grumier sans limitation de tonnage. Accessibilité, nous, on en avait cinq. Ils en ont cinq aussi, mais ils ont fonds mouvants, camions-remorques, tracteurs soumis et grumiers, et inconnus. Tandis que nous, c'est comme je disais, grumiers sans limitation de tonnage, grumiers avec limitation de tonnage, accessibles aux autres véhicules à moteur, que pour les 4x4 tracteurs, que pour les piétons. Il y a un certain nombre de différences. L'état de la desserte, je ne sais pas s'il a été repris, par exemple. Le revêtement, par exemple, ils en ont trois. Nous, on en a cinq.

Oui, c'est plus détaillé.

Je ne sais pas si c'est plus détaillé. Sur certains attributs, oui. Sur d'autres, non.

Est-ce qu'il y a aussi des choses liées, des particularités propres à la géographie locale, par exemple ?

Il ne m'a pas semblé.

OK.

Non, il ne m'a pas semblé. Je crois que sur la largeur, il y avait... Ouais. Sur la largeur, on avait mis des catégories, parce que sur le terrain, à relever... C'est facile de dire 3 mètres ou supérieur à 5 mètres. Je crois que dans le standard, ils ont gardé la largeur moyenne du tronçon en mètres. Donc tu vois, entre 3 et 4, sachant que pour que deux grumiers se croisent, il faut que ce soit supérieur à 5. En fait, c'est des

différences comme ça.

Et ce projet, juste avant d'enchaîner avec comment l'outil a été approprié ou pas après, est-ce que ce projet, c'est une demande des acteurs de la filière ou c'était une demande, je ne sais pas, de la région, du ministère ?

Je pense qu'il y avait une demande des opérateurs forestiers pour faciliter, fluidifier l'accessibilité aux massifs. Mais il n'y a pas forcément, il ne me semble pas, une demande, peut-être que je me trompe, mais une demande, une expression des besoins des transporteurs ou des exploitants, ou des coopératives.

C'est les opérateurs forestiers.

Oui, et porté par les politiques publiques.

Du coup, sur l'utilisation effective des outils, une fois développés, comment ça s'est passé ? Combien d'utilisateurs se sont créés un compte ? Est-ce que le démarrage a été lent, rapide ?

Je vais pas vendre du rêve mais c'est sous-utilisé, et un des éléments qui, à mon avis, explique cette sous-utilisation, c'est le manque d'animation de l'outil. C'est-à-dire que typiquement, la base de données a été constituée, l'outil a été produit, ça a été communiqué lors d'événements publics, ou ciblé par un territoire ou une destination des acteurs, tout le monde a dit ok, c'est super, c'est génial. On a beaucoup de comptes qui se sont créés, je n'ai pas du tout les chiffres là maintenant, mais il y a peu de comptes actifs.

Ok, peu de mises à jour, très peu.

Il y a déjà les comptes actifs qui vont consulter la donnée. Et après, il y a ceux qui contribuent à la mise à jour. Donc, déjà sur l'utilisation même de la base de données dans l'outil-métiers, en fait. Comme outil-métiers, c'est-à-dire typiquement le transporteur, au lieu, qui va préparer sa tournée, qui va aller... qui va se connecter à Viapir.com pour aller voir comment est la desserte, etc., etc. Ça, un, on n'a pas de retour. On n'a pas fait de suivi de SAV, de suivi d'appropriation d'outils. Et deux, je n'ai pas la sensation que ce soit très très utilisé en tant qu'outil-métier. Et par rapport à l'activité de mise à jour, alors il y en a très très très très très peu de mises à jour. Notamment dans les changements d'état de la desserte. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement qu'il y a peu de gens qui font la mise à jour. Peut-être qu'ils regardent avant et qu'ils voient que ça a changé et qu'ils se disent, ouais, je le ferai, ou alors ils se disent, je le ferai pas parce que c'est pas bon de le faire. Mais aussi, peut-être, aussi parce que l'état de la desserte ne change pas non plus tous les quatre matins. Il n'y a pas de projet de financement pour soit de l'entretien, soit de la prolongation, de la remise en état ou ce genre de choses. Ça ou des gros orages qui vont défoncer une piste.

Ça ne bouge pas tant.

Ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas Waze. Ça ne change pas. Ce n'est pas comme des bouchons ou les travaux. Ça change pas tous les quatre matins. Et typiquement, je pense que c'est un outil qui est puissant dans le sens où il y a énormément d'informations exhaustives parce que c'est pas... C'est du relevé terrain de personnes qui étaient là pour faire le job, quoi. On n'a pas dit aux... On n'a pas dit, bon, ben, alors, les DDT ou alors, bon, les transporteurs, c'est vous qui le ferez. Parce que t'es sûr qu'ils le feront jamais. On n'a pas fait, la constitution de la base de données n'est pas issue, on n'attend pas que ce soit les utilisateurs qui constituent la base de données. Ce n'est pas du collaboratif. Ce qui veut dire qu'il y a deux personnes qui ont passé, je ne sais pas, une fois trois ans, en raison de une fois deux mois, une fois trois mois, etc. Puis deux autres personnes, puis etc. Ils étaient en voiture, avec leurs tablettes, en train de

relever, de constituer la base de données. C'est exhaustif, à l'instant T. C'est en ça que je veux dire que c'est une base de données qui est extrêmement puissante, mais qui aurait nécessité une animation à la hauteur de la puissance du truc. C'est-à-dire, à mon avis, il aurait fallu un mi-temps dédié à faire vivre l'outil. Un mi-temps mutualisé, je ne sais pas qui.

Quand vous dites faire vivre l'outil, c'est-à-dire ?

Il aurait fallu du temps, il aurait fallu une personne, un chargé de mission, une chargée de mission, une structure chargée de faire vivre la base de données de décès. Et chargée à la fois de récolter les mises à jour. C'est-à-dire, nous, on a tenté d'aller demander tous les dossiers qui avaient été financés des dossiers de création, parce que du coup, c'est de la donnée en plus. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout n'est pas consigné sous... Il n'y a pas forcément tout le temps les fichiers SIG. C'est super compliqué. C'est super, super compliqué. Donc, il aurait fallu quelqu'un qui fasse ce job, de récupérer tous les dossiers qui ont été aidés, qui aurait aussi fait un suivi des différents schémas de dessertes, et puis qui aurait fait de la promotion. C'est-à-dire que tous les X mois, il serait allé voir en réunion un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, pour rappeler et présenter VIAPIR. Ça, il n'y a pas eu. Mais ça, clairement, je pense que ça participe à cette infra-utilisation, à cette sous-utilisation de l'outil.

Il n'y a pas eu de formation, de présentation de l'outil ?

Si, mais en fait, il faut le faire vivre.

En continu.

En continu, oui. Et lorsqu'on voit qu'il n'y a pas, pendant un an, qu'il n'y a pas de signalement, on convoque une réunion avec les exploitants, on va le matin au café à côté du site de pâte à papier, où on se réunit, ou avec les transporteurs, avec des cartes papiers qu'on met sur la table et on dit, là, sur ce secteur, comment ci, comment ça, et on fait ça. C'est ce job-là qu'il aurait fallu faire.

Mais au début du projet, quand ça a été terminé, c'était encore « tout frais », entre guillemets, et pourtant ça n'a pas été investi. Comme vous avez dit, les gens ne l'ont pas utilisé comme outil métier. Donc pourquoi ?

On ne sait pas ça. Clairement, on n'a que des hypothèses de pourquoi est-ce que tous les transporteurs ne se sont pas... Après, il n'y en a pas 10 000 dans les transporteurs.

Est-ce que vous savez ce qu'ils utilisent pour se repérer en forêt dans leurs pratiques habituelles ?

Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne sais pas. À l'époque, on était sur du repérage terrain le week-end d'avant, pour aller voir.

Par connaissance du terrain.

Oui c'est ça. Mais ça, c'était une génération aussi qui avait pas le smartphone aussi facile que peuvent avoir une nouvelle génération actuelle de chauffeurs. Soit c'est arrivé trop tôt, et y'a pas eu assez d'effort je pense de mis sur la promotion, l'utilisation de l'outil. Cette partie animation de réseau de desserte, d'utilisation de la desserte. C'est vrai qu'il y a des usages, qui étaient inattendus finalement, tout du moins qui n'était pas le cœur de cible initial. Parce qu'au début, vraiment, le cœur de cible, c'était les transporteurs, les exploitants. Mais en fait, on s'est rendu compte que les territoires, les PNR, les territoires de charte forestière, le PI, qui portent des dynamiques de ce type-là, ils nous ont sollicité pour avoir des extractions de VIAPIR, pour réaliser soit des plans d'approche, soit pour réaliser, faciliter des schémas de desserte, faciliter des études spécifiques sur l'accessibilité des massifs de leur territoire. La partie usage des territoires on l'avait

complètement sous-estimé. Et on a ensuite aussi... Je pense que ça, c'est quand même un peu... bon ça va venir. C'est un axe fort pour la constitution de base de données, la référence au niveau de base de données des sites forestiers. C'est faire conjuguer les usages. et faire en sorte que, typiquement, là, c'est la conjugaison entre la mobilisation de bois et la DFCI. Et donc, on a d'ailleurs travaillé avec les SDIS, tous les pompiers des départements qui étaient couverts par des pierres et ceux qui n'étaient pas forcément couverts par des pierres dans l'ex-région midi Pyrénées, pour voir comment est-ce qu'un modèle de données VIAPIR pouvait contribuer à la constitution d'une base de données DFCI, donc Défense des Forêts Contre les Incendies, Et donc ça, c'est pareil, il faudra me demander s'il y a un rapport. C'est un rapport qu'on a réalisé et qui, justement, fait converger un modèle de données de DFCI avec le modèle de données de DFC et le modèle de données VIAPIR pour voir que VIAPIR contribue à 70 ou 75 % à la constitution d'une base de données de DFCI. Donc là, typiquement, un territoire sur lequel il y a VIAPIR, à 60% ou 70% je ne sais plus exactement, ils peuvent reprendre à 70% des éléments. Ça c'était des usages un peu inattendus.

Est-ce que vous pensez que l'aspect numérique, ça a pu bloquer, peut-être, pour les transporteurs ?

C'est possible. À l'époque, oui. Aujourd'hui, je pense que non. Aujourd'hui, on se pointerait en disant, non, c'est un truc, vous pouvez y accéder uniquement par ordinateur, et le seul truc que vous pouvez faire, c'est imprimer sur du A3. Les gens vont vous regarder et vont dire... C'est pas possible. Je pense que oui, là, aujourd'hui, on est entre deux. On n'est pas complètement dans le tout numérique, ce qui permettrait d'avoir quelque chose d'ultra fluide, ultra applicable, avec des super fonctionnalités sur un smartphone ou sur une tablette. On n'a pas ça parce qu'on hérite d'une infrastructure de données spatialisées qui a été montée dans les années 2000, 2015, 2020. On a des mises à jour en 2019, je crois, mais là, typiquement, on a... Oui, il faudrait une belle mise à jour informatique. Mais on n'est pas non plus tout papier, tout... Donc on est un peu entre les deux, quoi. Ça, c'est... Ça ne s'arrête pas non plus, je crois. Je pense qu'aujourd'hui... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être revoir et ouvrir plus, le mettre en flux total et trouver quelqu'un qui fasse de l'animation.

Oui, sûrement. Et par rapport au développement de l'outil, comment ça s'est passé ? Qui s'en occupe ?

La base de données est administrée par l'ONF, ici à Toulouse. Et en fait, il y a la base de données en dur. Moi, je ne suis pas géomaticien, mais ce que je comprends, c'est qu'ici, il y a la base de données en dur. Et ensuite, il y a une base de données en post-gre, non ? Si je dis pas de bêtise, donc cette infrastructure de données spatialisée. Et donc finalement, quand il y a des mises à jour, elles sont faites sur la base de données en ligne, post-gre. Et ensuite, on vient réintégrer, on vérifie les mises à jour qui sont faites dans la base de données en ligne aussi. Et quand c'est OK, on réinjecte une nouvelle base de données dans le système.

OK. Et le Géoportail a été développé aussi par l'ONF ?

Non, le Géoportail a été développé, c'était... C'était... C'est DataCode. OK. Je ne sais pas si vous connaissez.

Je ne connais pas. Du coup, ça veut dire qu'il y avait...

C'est une entreprise... de développement web. Je crois que c'est DataCode. Oui c'est ça.

Ok. Donc ça veut dire que l'équipe qui a fait l'étude du besoin n'était pas la même que celle qui a développé et n'était pas la même que celle qui a fait les relevés de terrain.

C'est ça.

Ok. Et en tout, il y avait combien de personnes qui ont travaillé sur ce projet ?

Waouh. Sur le comité de pilotage, il y avait une personne référente pour l'office, une personne référente pour le CRPF, une personne référente pour l'ECOFOR, pour Forespir, la DRAAF et la région, et le commissariat de la civilité. C'était pour la partie de gouvernance. Ensuite, il y avait un binôme... un binôme de releveur sur le terrain. Ça faisait deux personnes. Plus deux, trois autres personnes ressources. Je vous laisse prendre les notes, hein, parce que moi, j'ai trois autres personnes ressources dans chacune des identités, en fonction des secteurs géographiques. Et puis après, la partie développement. Il y a un directeur de DataCode qui est chargé de son géomaticien qui fait le truc. Ça va faire une petite dizaine, entre 10 et 15 personnes.

Ok. Et ça c'était plutôt un gros projet en termes de budget ou c'était un petit projet ?

Coup total du projet, 679 000 euros. 50 % de FEDER.

Oui.

Et après, des cofinancements.

Ça, je ne me rends pas compte, mais c'est un gros projet ou pas ?

600 000 euros ?

Oui.

600 000 euros, ça commence à être un bon projet. Là, sachant que la phase 1, il y a eu 13 000 km sur la phase 1 et 8300 équipements.

Ah oui, OK. Et vous avez eu deux ans pour réaliser tout le projet, c'est ça ?

Oui, c'est ça. Je remets l'écran. Ça, c'est VIAPIR, en phase 1.

Ah oui, oui.

C'est dans iForWood. Elle a terminé toutes les Pyrénées atlantiques. Les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées. Et les Pyrénées orientales.

OK. Et ça, ça a duré... Cette phase 1, elle a duré un an ?

La phase 1, elle a duré... Non, non, non, non. C'est pas long. Je vais trouver ça. C'est les journées de présentation en 2014. Ça a duré trois ans.

Trois ans, OK.

La première année, elle a dû être sur la partie modèle de données et enquête et après, il y a eu deux saisons de récolte d'infos sur l'Association. Voilà.

OK.

Et les journées de présentation, les résultats, c'était en juin 2014. OK. Et ensuite, iForWood a été mis en œuvre. Et donc, dans la partie iForWood, il y avait là, il y avait le volet complément d'amélioration de l'IDS, de la partie X-Web, WebCarto. Il y avait la partie compléter la base de données, Ça a donné lieu à tous les autres secteurs des Midi-Pyrénées. Et ensuite, il y a eu l'utilisation de VIAPIR pour faire des cartes d'exploitabilité et produire par zone des cartes et de l'analyse de l'exploitabilité.

OK. Et donc ça, c'était après 2014 ?

Ouais, puisque ça, c'était... Il faut que c'est terminé en 2020.

OK. OK, je regarde si j'ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'au moment des développements, il y avait souvent des points réguliers avec les utilisateurs ou pas du tout ? Une fois que l'étude du besoin a été faite, il n'y a pas eu de...

Non, c'est une approche très... Quels sont vos besoins ? OK, on les entend, on développe le truc et on vous livre un produit. Mais c'est vrai que... L'association des utilisateurs, y compris dans la phase de développement, permet... Après, je fais aussi une auto-critique du truc, permet une meilleure appropriation par les utilisateurs de l'outil. Ils ont l'impression d'avoir contribué à ce développement. C'est pas comme si on apportait quelque chose sur un plateau gratuit comme ça, en disant qu'il n'y a plus qu'à. Si on n'a pas été acteur de développement, c'est plus compliqué de se rapprocher.

C'est compliqué à mettre en place des fois aussi. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.

Avec plaisir. Juste pour vous dire, ça va englober tous les aspects dessertes, y compris au niveau national, donc il y a la partie IGN-FCBA ?

Exactement. Hier, j'ai parlé avec Vincent Morillon du FCBA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.

Non.

Qui me disait des choses assez similaires à ce que vous venez de me dire en fait. Donc c'est intéressant. Si vous voulez, je pourrais vous transmettre mon mémoire quand j'aurai terminé.

Avec plaisir.

Pas de souci alors. Bon après-midi. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant.

Au revoir.

Entretien n°3 : Christophe Ginet, ancien chef de projet NaviForest chez FCBA, travaille à l'ONF aujourd'hui.

À propos du groupe de travail national sur la desserte forestière en 2012, qui était animé par le FCBA, est-ce que vous vous souvenez de la nature des échanges ? Qui était à l'initiative de ce groupe ?

Alors c'est nous qui étions à l'initiative de ce groupe et l'objectif c'était de commencer à fédérer un petit peu, ou en tout cas comprendre les différentes initiatives autour de la desserte qu'il y avait en France. Puisqu'il y a un certain nombre de financements régionaux qui permettaient à des acteurs en région de monter un projet desserte et en fait on observait que ces projets desserte c'était intéressant à l'instant T mais qu'en fait ils avaient beaucoup de mal à se pérenniser, c'est à dire qu'on arrive à avoir des financements ponctuels pour monter un projet mais pour faire vivre le projet dans le temps c'est très compliqué. Et on le voit aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui ont complètement arrêté faute de financement. Ça, c'était un premier problème. Un deuxième problème, c'était que les projets qui se montaient d'une région à l'autre étaient très hétérogènes. Hétérogènes en termes de données. Et donc, nous, à FCBA, on essayait d'avoir une vision un peu cohérente au niveau national. Et on voyait que toutes ces initiatives, c'était super, c'était vraiment des très bons projets. Mais ça allait vite pêcher par le fait qu'on

n'allait pas pouvoir agréger facilement les données et faire une base nationale. Or un transporteur, il ne travaille pas que dans une région qui est le périmètre de financement du projet. Ils travaillent à l'échelle d'un massif forestier ou de massifs forestiers et donc forcément il aura besoin de données de projets différents. Et là, on va dans le mur avec ces approches. Donc l'objectif du groupe, c'était déjà de rassembler les gens autour d'une thématique dessertes forestières et puis que chacun puisse expliquer son approche, puisse expliquer son modèle de données, son modèle de financement et qu'on commence à réfléchir un peu, ou en tout cas à sensibiliser les acteurs sur le fait que la desserte c'est très bien et ça doit se piloter de toute façon en région puisque c'est là qu'il y a les acteurs locaux pour faire vivre la desserte, la donnée sur la desserte, mais qu'il va falloir travailler sur un niveau de cohérence entre tous ces projets. Et c'est ça qui est parti de... Alors, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni les gens, et puis chacun a expliqué son projet, et on a aussi regardé ce qui se passait à l'étranger, puisque les Allemands ont fait NavLog, vous êtes peut-être au courant, et d'autres pays ont fait des bases de données dessertes et donc l'idée c'était aussi de montrer ce qui se passait ailleurs et de s'en inspirer un petit peu.

D'accord, donc c'était vraiment une initiative du FCBA, ce n'étaient pas les acteurs de la filière qui vous avaient fait part d'un besoin ?

Non, c'est vraiment une initiative du FCBA par souci d'harmoniser les choses. Enfin, c'était FCBA avec l'appui du ministère de l'Agriculture. À l'époque, il y avait quelqu'un au ministère de l'Agriculture qui était Jean-Marie Lejeune, pour lequel ce sujet était important, et il était très sensibilisé sur ce sujet, et donc on a vraiment travaillé avec lui. Donc voilà, c'est pas que FCBA, c'est FCBA et ministère de l'Agriculture.

D'accord. Et dans ce groupe, il y avait eu des transporteurs de bois qui avaient participé ?

Très difficile de mobiliser les transporteurs de bois parce qu'en fait, ils roulent. Et puis, bon, les faire participer à des réunions nationales, c'est quand même... Pour eux, c'est compliqué. C'est un peu une perte de temps, puis c'est pas leur... Ce n'est pas leur métier. Je ne sais pas si vous connaissez bien le tissu des transporteurs de bois. En moyenne, un transporteur de bois a trois camions en France. Ce sont des petites structures. Cela veut dire que le chef d'entreprise n'a pas beaucoup de temps pour faire autre chose que conduire son entreprise. Donc non, ils ont été très peu présents et c'est la difficulté qu'on a sur tous ces projets, c'est que les principaux acteurs qui sont les transporteurs de bois, on ne les a pas en fait. On les a pas et ils sont très peu fédérés dans des groupements ou des syndicats. Alors ça c'est aussi un point important parce qu'on aurait pu autrement s'appuyer sur une représentation de transporteurs. Mais il y en a très peu en France. Par contre, on a travaillé depuis le début avec une entreprise de transport qui fait partie des plus grosses en France, qui est Rochatte. qui est un des rares transporteurs où c'est Mme Rochatte qui, outre gérer l'administratif, elle est en retraite maintenant, mais outre gérer l'administratif de son entreprise, était très présente dans les réunions de filières et dans les réunions de projets qu'on menait. Mais c'est un cas vraiment isolé parce que les autres transporteurs, on n'arrive pas à les avoir.

Oui. Et c'était quoi son point de vue ? Qu'est-ce qu'elle apportait dans les échanges ?

Elle était très moteur par rapport à ça. Alors là aussi, on a eu des visions très différentes des transporteurs et curieusement, ils n'étaient pas tous emballés par un projet de ce type-là, parce qu'ils y voyaient une porte ouverte à la concurrence. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent dans un massif et ils connaissent par cœur toutes les routes, toutes les dessertes du massif. Et un outil d'aide au guidage de camions, ça ne pourrait que faciliter les transporteurs externes à la zone ou étrangers, à venir sur le massif et à pouvoir se déplacer plus facilement avec un outil qui les aiderait. Et donc, curieusement, on s'est heurté à des transporteurs de bois qui n'étaient pas très favorables au projet, à ce titre-là. Même si, à n'importe quelle entreprise de transport, avant qu'un chauffeur ait la connaissance de toute la desserte d'une zone, il y a des nouveaux chauffeurs qui arrivent, et il faut le temps qu'ils montent en puissance, et cet outil-là pourrait les aider aussi. Et voyez, les transporteurs, on était toujours, et je pense, aujourd'hui encore, je ne suis plus dans le

projet, mais aujourd'hui encore, je pense que c'est un frein, c'est qu'on n'a pas une adhésion complète des transporteurs sur un projet de ce type-là.

Oui, complètement. Est-ce qu'il y avait eu une étude du besoin au moment du développement de NaviForest ?

Pas au sens strict, ça aussi c'est quelque chose qui pêche, mais vous verrez dans la filière que si vous faites une étude besoin, souvent vous ne faites rien derrière. Parce qu'on a une filière qui est un peu compliquée au niveau de la filière bois, et il suffit qu'il y ait beaucoup de jeux d'acteurs, de relations entre les acteurs qui font qu'il suffit qu'un acteur mette en avant quelque chose pour qu'il y ait d'autres acteurs qui vont être contre tout simplement parce qu'il y a un jeu d'acteurs. Et donc c'est compliqué d'avoir des projets de filière dans la filière bois. Pas uniquement sur le transport de bois, sur plein d'autres sujets.

D'accord.

Donc non, il n'y a pas eu d'étude de besoin, mais votre question est très bonne. Et l'étude de besoin, si elle avait été faite, aurait peut-être montré que tout n'est pas ouvert au 100% sur ce type de projet et qu'on allait rencontrer des difficultés. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir une vision un peu structurante pour la filière. Et le ministère de l'agriculture nous poussait dans cette voie là parce que pour eux avoir une cartographie des routes forestières c'est quand même quelque chose, c'est un référentiel qui est important pour développer plein d'autres services par-dessus et donc voilà on était on était un petit peu en porte à faux entre les transporteurs qui n'étaient pas forcément hyper emballés même si certains l'étaient, et quand vous regardez, si vous vous rapprochez de Viapir, si vous vous rapprochez de ce qui a été fait en Crige PACA, de ce qui a été fait en Alsace à l'époque avec, je ne sais plus le nom du projet... C'était quoi le nom du projet en Alsace ? Ça me reviendra, je l'ai oublié. Mais à chaque fois, ils ont énormément de mal à mobiliser les transporteurs.

Oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui.

Et ça pose un vrai problème parce que ce sont les premiers utilisateurs et on a ensuite un autre problème avec les transporteurs, c'est la capacité de financer des abonnements à des services pour faire vivre une infrastructure, parce que notre ambition c'était de faire un Waze de la forêt. Vous connaissez le Waze aujourd'hui de la route. Sauf que moi ce que je me rends compte, c'est que le tissu du transport de bois c'est une niche, c'est un marché de niche. Un marché de niche avec des entreprises qui pour beaucoup fonctionnent, vivent et arrivent à fonctionner mais qui n'ont pas, je dirais, une capacité d'investissement très importante. Donc ça veut dire que ce sont des entreprises qui restent quand même fragiles pour beaucoup et pour lesquelles on va avoir beaucoup de mal à leur faire financer des projets de ce type-là. Donc voilà, il y a plein de points autour de la desserte forestière qui font qu'il y a des difficultés et que sans financement public, ce type de projet ne peut pas se maintenir. Or, les financements publics, on arrive à les avoir un certain temps, mais ils ne sont jamais pérennes. À un moment, ils s'arrêteront. Et donc, c'est toute la fragilité d'un projet comme NaviForest ou des projets qu'il y a en région sur la desserte forestière.

Oui, parce que c'était vous qui aviez fait l'état des lieux des desserts en France, c'est ça ?

Oui, c'est ça, j'avais fait les petites fiches d'état des lieux, essentiellement pour mettre en avant les initiatives en région, et puis aussi pour montrer toute la difficulté de faire vivre ce type de projet, ce type d'initiative.

Et qu'est-ce que vous avez remarqué ? Est-ce qu'il y avait des particularités régionales dans les différents modèles de données ?

Oui, dans les modèles de données, il y a des particularités. En particulier, c'est les zones de montagne et les

zones de plaine. Quand vous êtes en zone de montagne, vous avez des... des attributs de description qu'il y a besoin en termes de pente, en termes de rayons de braquage on va dire, enfin pas de rayons de braquage mais de capacité de braquage et de passage d'un ensemble routier où là il y a quelques critères en plus. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu de mon état des lieux, c'est qu'on veut toujours faire bien, on veut toujours être très exhaustif dans son modèle de données et on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est hyper difficile à maintenir après. C'est hyper difficile à maintenir parce qu'en fait, la desserte, elle vit tous les jours et il faut l'actualiser en continu. Et actualiser quelques champs ou actualiser beaucoup de champs, ce n'est pas du tout pareil. Et en fait l'approche d'Aura en Aura était intéressante parce qu'ils ont eu une vision minimaliste et aussi en Alsace ils ont eu une vision minimaliste de la desserte avec quelques champs pour dire au moins il y a ça et on essaiera d'entretenir ça par rapport à d'autres initiatives comme Viapir ou en Crige PACA qui sont très bien, je ne les critique pas mais qui ont un modèle de données qui est quand même très développé, très riche et qui pose un peu le problème du coût de la mise à jour des données. Donc c'est ça que j'avais retenu. Et puis ensuite, ce que j'avais mis en avant aussi, c'est que beaucoup de projets se lançaient sans avoir un modèle économique finalisé. Mais on n'a pas fait mieux avec NaviForest. On s'est lancé aussi et on savait que notre modèle économique, il tenait pas dans la durée. Mais à un moment, voilà, il faut avancer aussi. Et puis, qu'est-ce que j'avais retenu aussi ? J'avais retenu aussi que c'était compliqué de développer des outils embarqués dans les camions. Parce que la base IGN n'est pas une base navigable par route 500, la BDTOPO. Peut-être que maintenant elle l'est, mais en tout cas à l'époque ce n'était pas une base navigable et il y avait eu un gros travail qui avait été fait notamment par le Gip Ategeri en Nouvelle-Aquitaine, où eux, ils ont retravaillé la couche-route de la BDTOPO pour les besoins des pompiers, du SDIS, de la DFCI et des SDIS en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, ils ont une base navigable, mais qui est très énergivore à maintenir. J'en avais discuté avec Thierry Saffroy, qui m'avait dit qu'ils travaillaient à l'IGN à rendre la couche-route de la BDTOPO navigable. Et ça, ce serait quand même très intéressant parce que du coup, les dessertes forestières, il y en a assez peu qui l'utilisent, c'est essentiellement les transporteurs de bois. Et en fait, elles sont relativement peu décrites au niveau de la BDTOPO. Et donc, il y a un gros travail à faire si on veut pouvoir mettre ces données dans un outil de guidage ou d'aide à la navigation. Et ça, aujourd'hui, ça n'existait pas. Et quand j'ai quitté NaviForest, c'est il y a à peu près trois ans, quoi, eh bien, on n'avait pas complètement résolu ce problème-là encore. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire, c'était quoi ? Il y avait la BDTOPO, il y avait le modèle économique. En parlant, je pensais à autre chose et puis j'ai oublié. Je ne sais plus ce que c'était. Ça me reviendra, mais j'avais autre chose. Je ne sais plus. Bon, passons. J'y repenserai.

J'avais aussi une question sur l'aspect collaboratif de NaviForest. Vincent m'a dit qu'il savait dès le début que ça ne marcherait pas, que ça ne prendrait pas. Et du coup je m'étais demandé pourquoi au final ça avait été quand même adopté, même si plusieurs personnes, je suppose que Vincent n'était le seul à dire ça, étaient plutôt contre. Est-ce que vous le savez ?

Alors là, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est que c'était quand même intéressant d'impliquer les acteurs et qu'il y ait du temps réel. Parce que c'est vrai qu'idéalement, si l'IGN pouvait entretenir et avoir comme mission de cartographier les dessertes forestières et surtout de les renseigner au niveau des attributs, c'est vrai que c'est le schéma idéal. Par contre, en forêt, on a souvent des imprévus qui arrivent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une desserte qui ponctuellement, parce qu'un arbre est tombé ou parce qu'il y a eu de l'eau qui a raviné et qui a rendu la desserte inaccessible, ça c'est quelque chose où l'IGN dans ses campagnes de mise à jour de données ne pourra pas le voir ça. Et donc on s'était dit quand même pour le transport de bois ce serait intéressant que les transporteurs entre eux puissent s'informer comme dans Waze où on clique sur il y a un radar, il y a la police ou autre chose quoi, il y a un accident. On clique juste sur une petite icône et puis tout de suite tout le monde est informé de ceci. Et on se disait cet aspect un petit peu collaboratif au moins pour s'informer là-dessus parce qu'on était persuadé qu'ils n'allaient pas qu'ils n'allaient pas numériser de la desserte en roulant, mais au moins sur des entités ponctuelles, ça aurait pu être intéressant d'avoir du collaboratif là-dessus et de faire remonter ça à l'IGN aussi pour être plus réactif dans la consolidation des données. Mais on ne voulait pas aller plus loin que ça parce qu'on sait bien que les

transporteurs ils ont autre chose à faire que faire de la cartographie, ce n'est pas leur métier. Après on s'était posé la question, vous savez il y a les entrepreneurs de travaux forestiers, c'est des entreprises qui font du bûcheronnage, du débardage. Et de plus en plus, ces activités-là, ça devient des activités saisonnières, parce que la météo fait que les parcelles forestières ne sont pas accessibles tout le temps, ce qui pose des gros problèmes de fragilité pour ces entreprises, parce qu'une partie de l'année, elles n'arrivent pas à travailler. Et donc, on s'était dit, pourquoi pas, pour les plus motivés ou les plus geeks d'entre elles, avoir la possibilité d'avoir éventuellement un complément de revenu, parce qu'elles connaissent très bien les dessertes forestières et lorsqu'elles ne peuvent pas travailler parce que les parcelles ne sont pas accessibles, pourquoi elles ne pourraient pas contribuer à participer à de la numérisation de données de dessertes ? C'était une idée parmi d'autres.

Ok, je n'étais pas du tout au courant de ça.

Oui, de toute façon, tant qu'à faire du collaboratif, je pense qu'on s'était dit ouvrons les différentes entités au collaboratif, même si on savait que les professionnels n'allaient pas beaucoup contribuer à ça. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu aussi une levée de bouclier de la forêt privée. Je ne sais pas si Vincent vous en a parlé. Mais la forêt privée voyait d'un très mauvais œil le projet parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des transporteurs ou des utilisateurs de quad qui puissent consulter la donnée et qu'ils utilisent la desserte privée cette fois-ci. Même si on essayait de leur expliquer qu'un camion de bois avait autre chose à faire le week-end que se déplacer pour le plaisir en forêt privée, et que si un camion allait en forêt privée, c'est parce qu'un propriétaire lui avait demandé d'aller sortir des bois. Mais il y a eu quand même un gros blocage avec la forêt privée qui n'était pas très partisane du projet et qui aurait voulu qu'il y ait une demande qui soit faite avant d'emprunter la desserte à chaque propriétaire pour demander la possibilité enfin pour demander au propriétaire son accord pour que sa donnée fasse partie de NaviForest. Et l'IGN a coupé court à ça en disant que c'était dans ses missions de toute façon de cartographier sur tout le territoire, y compris en zone privée, les données. Donc il est hors de question de demander un avis, que c'était contraire à ses missions d'arpentage du territoire.

La forêt privée c'était Fransylva, c'est ça ?

Oui, c'est ça, le CNPF et puis Fransylva.

Ok. Je crois que ce n'est pas tout à fait réglé encore.

Oui, sûrement, sûrement.

Il y a encore des discussions là-dessus.

Oui, quand je suis parti, ça s'était quand même un peu amélioré, ça s'était apaisé. Mais oui, le sujet n'est pas clos.

Oui. Merci beaucoup. J'arrive au bout de mes questions.

Pas de soucis. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas.

Merci.

Vous l'avez compris, ce n'est pas facile de monter un projet de ce type-là et surtout de trouver le bon modèle économique parce qu'en fait, quand vous interrogez les gens, tout le monde est d'accord. Quand vous leur dites un outil de guidage ou d'analyse, tout le monde va vous dire oui, super. Et puis après, quand il faut dire, il faut payer, il faut un abonnement, souvent, il n'y a plus personne.

Oui, il y avait eu une étude de marché.

Oui, il y avait une étude de marché qui a été faite et qui montrait que de toute façon, on ne pouvait pas se passer d'un financement public sur un projet de ce type. Et que c'était un projet de filière, de structuration de filière, et qu'il fallait de toute façon un financement filière si on voulait faire vivre ce type de projet. Et je pense qu'on s'en... Voilà, si on arrive à trouver un financement de filière un peu pérenne, on peut maintenir et on peut développer des choses autour de NaviForest. Autrement, je pense que c'est un projet qui à un moment s'arrêtera ou alors ça viendra à une mission de l'IGN de maintenir ces données. Ça veut dire qu'on est sur un financement public.

Complètement.

Voilà. Et on voit que les Allemands, bon, ils ont travaillé bien avant nous là-dessus. Et au final, ils n'ont pas tellement fait mieux parce que je pense qu'ils ont aussi des problèmes de financement au niveau de leurs données. — Et je ne sais pas bien quel est le degré vraiment d'utilisation. Il faudrait vérifier. Dans votre étude, ça pourrait être intéressant que vous questionnez les Allemands pour voir si aujourd'hui, les transporteurs utilisent vraiment des outils embarqués dans leurs camions basés sur NavLog.

Est-ce que vous aviez pu parler avec les concepteurs de NavLog ou pas du tout ?

Oui, on les connaît bien. C'est le KWF, c'est l'équivalent du FCBA dans le bas de Württemberg ou quelque chose comme ça, dans un des Landes, je ne sais plus lequel. Le KWF, ils sont vers Francfort, par là-bas.

Oui. Et ils vous avaient dit quoi ?

À l'époque, ils avaient développé leur service, mais j'avais cru comprendre que ça vivait.

D'accord.

Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, je n'ai pas recoupé depuis, mais ça serait intéressant de savoir s'ils ont développé ça. J'avais questionné, parce que la forêt, les projets forestiers sont très structurés par landes en Allemagne, et j'avais questionné d'autres landes qui ne voyaient pas d'un bon oeil du tout NavLog. J'avais vu qu'il y avait des tensions, même si la cartographie était nationale, le taux de couverture est assez hétérogène d'une lande à l'autre. J'avais cru comprendre qu'il n'y a peut-être qu'une ou deux landes où ce projet marchait bien. L'outil peut-être pouvait marcher, mais que ce n'était pas du tout généralisé à toute l'Allemagne.

Ça vaudrait le coup que j'aie regardé.

Ça peut être très intéressant. Et ça montrerait toute la difficulté de ce type de projet. Je ne connais pas d'initiative qui a vraiment performé avec des services cartographiques dignes de ce nom sur la desserte forestière.

Même dans les pays scandinaves ?

Ah, dans les pays scandinaves, si. En effet, en Suède, Finlande, ils ont la donnée et ils ont les outils, vous avez raison. J'avais essayé de monter un projet quand je cherchais des financements, un projet avec des Suisses, un projet européen. Le projet n'était pas arrivé au bout, mais la Suisse voulait faire un équivalent NaviForest ou NavLog. Je ne sais pas s'ils ont avancé de leur côté.

Oui, je pourrais les voir.

Après, il y a plein de choses maintenant qui sont intéressantes pour la donnée avec l'intelligence artificielle, avec le vol LIDAR. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est peut-être plus facile maintenant aujourd'hui de couvrir, de numériser des dessertes et d'avoir des données de dessertes. Mais après, la difficulté, c'est qu'il faut les qualifier ces données. Parce que dans la BDTOPO, aujourd'hui, les linéaires, on les a. Le problème, c'est pas sur les linéaires. Mais savoir si c'est revêtu, savoir la largeur, savoir si... quel type de camion peut emprunter cette desserte, là, ça, c'est de la qualification qui demande quand même un peu d'expertise. Et c'est ça qui coûte, en fait.

Oui. C'est vrai. En tout cas merci beaucoup pour vos réponses.

De rien. Bonne continuation et puis n'hésitez pas si vous avez besoin.

Ça marche, merci beaucoup.

Et bien au revoir.

Au revoir, bon week-end.

A vous aussi.

Entretien n°4 : Patrick, chauffeur grumier, 60 ans

Questions

- Depuis combien de temps êtes-vous chauffeur forestier / grumier ?

Depuis 2012.

- Travaillez-vous en tant qu'indépendant (auto-entrepreneur) ou pour une entreprise de transport ?

Indépendant (EURL)

- Combien de camions possède votre structure ? Combien d'employé(s) ?

1 Seul camion, je travaille seul.

- Quel type de véhicule utilisez-vous ? Est-il adapté à la fois aux routes classiques et aux pistes forestières ? Jusqu'à combien de tonnes de bois pouvez-vous transporter avec ce matériel ?

Scania R 560 avec quive 16 T + remorque
chargement max 35 tonnes (l'ensemble pèse 22 T)
à vide

- Combien de kilomètres réalisez-vous en moyenne par jour ?

Variable, mais en moyenne 400 / 650

- Dans quelle région / département / massif forestier travaillez-vous principalement ?

Nievre, Morvan

- À votre connaissance, y a-t-il des spécificités dans votre zone (pistes particulièrement humides, fortes pentes, neige fréquente, routes étroites, etc.) qu'on ne retrouve pas ou moins ailleurs ?

Très souvent humide

- Roulez-vous souvent sur des pistes en mauvais état ? Est-ce une préoccupation importante pour vous ?

Oui parfois en mauvais état - Si trop mouillé les exploitants forestiers le signalent et j'y vais pas

- Pouvez-vous me décrire une journée de travail type ?

chargement → Départ 4h, 2 à 3h de route, arrivé sur site 3h de chargement et retour
livraison → Départ 3h/4h, 2h pour décharger
Travaillez-vous souvent de nuit ou en horaires décalés ?
Départ toujours tôt le matin
(si livraison à Briangon, ça qui est régulière 8h de route, retour le lendemain)

- En moyenne, combien d'heures travaillez-vous par semaine ?

Entre 50 et 60.

- Souhaitez-vous indiquer votre salaire ou une fourchette approximative ?

En dessous du smic

- Quelles sont les principales contraintes dans votre travail (état des pistes, réglementation, délais, autres) ? Par exemple le code forestier exige de laisser les pistes forestières en bon état, est-ce qu'on est déjà venu vous embêter pour ça ? Combien de fois ?

Contraintes : réglementation sur le poids. Il est évident que pour être rentable (vu le prix du matériel) il faut charger le plus possible
sans inutile de rouler.

- Avez-vous constaté des changements dans votre métier ces 5, 10 ou 20 dernières années ?

- De quelle nature sont ces changements ?

Non.

Si peu d'expérience : à votre connaissance, votre métier a-t-il beaucoup évolué depuis ces dernières années ?

- Ces changements sont-ils plutôt positifs ou négatifs pour vous ? Pourquoi ?

Comment faites-vous pour vous repérer en forêt, sur les pistes forestières ? je suis de la "vieille école". Uniquement sur plan papier.

Quelques fois point GPS, mais vu sur google maps et imprimé.
Moi. Peut-être je n'ai pas de smartphone.

- Avez-vous parfois des difficultés à repérer les tas de bois que vous devez charger ?

Jamais

- Cet aspect est-il préoccupant pour vous ? Pas du tout.

- Comment faites-vous pour déterminer les routes sur lesquelles vous pouvez passer selon la réglementation ? (itinéraires bois ronds, transport de bois en grumes)

Cette méthode est-elle satisfaisante ? La réglementation "Bois rond" est incohérente. Ex : dans la chaîne des marteaux d'autoroute limitée à 48 T d'autres à 57 T. Plusieurs endroits comme ça. Comment sais-t-on ? Moi je sais, je n'ai pas d'autres choix.

- Y a-t-il fréquemment des contrôles ? Vous êtes-vous déjà fait contrôler personnellement ?
Duel de temps en temps / 1 fois, 6 T de surcharge mais pas de procès

- Utilisez-vous des outils numériques dans votre travail ? Lesquels ? (GPS, smartphone, applications, ordinateur, rien de tout ça ?)

Non.

- Êtes-vous à l'aise avec ces outils ? Est-ce aussi le cas de vos collègues grumiers (si vous en avez) ?

Non

- Utilisez-vous des outils numériques dans votre vie personnelle (smartphone, internet, réseaux sociaux, etc.) ? Êtes-vous à l'aise dessus ?

Non .

- Ces outils sont-ils devenus beaucoup plus présents dans votre métier au fil du temps ?

- Est-ce qu'un outil numérique cartographique qui vous permettrait de visualiser les dessertes forestières, les itinéraires bois ronds actualisés, les points de contraintes, les aires de retournement, mais aussi les passages difficiles, vous intéresserait ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Rien de mieux que des cartes et plans papier me concernant .

- Seriez-vous prêt à utiliser un outil numérique où ce serait à vous de remplir vous-même les dessertes existantes, l'état de ces dessertes ? Ce serait par exemple à vous de renseigner sur cet outil les points bloquants, les passages dangereux, l'état des dessertes, etc.

Non .

- Si oui, qu'est-ce qui vous motiverait ?

- Si non, pourquoi ? Quels freins voyez-vous ? J'ai toujours fonctionné comme ça , je suis allé dans de nombreux pays en camion (Ukraine , Belgique , Mongolie , Russie etc...) toujours avec des cartes routières
- Quelles conditions seraient nécessaires pour que vous acceptiez d'utiliser ce type d'outil ? (ex : formation, ergonomie, intérêt direct, rémunération, etc.)

- Connaissez-vous l'outil NaviForest (ou un autre outil similaire) ?

Non .

Si oui :

- Comment en avez-vous entendu parler ?
- L'avez-vous installé ? Sur quel support (ordinateur, smartphone) ?

Entretien n°5 : Soizic, 45 ans, chauffeuse grumière

Du coup, j'ai une première question. Est-ce que tu peux me décrire comment se passe une journée de travail pour toi ?

Oui bien sûr, moi je pars à 5h, après ça dépend, chacun fait comme il veut, on est assez indépendants les chauffeurs, même en étant chauffeur sans être patron, on a un travail à effectuer et après chacun fait comme il a envie, il y en a qui partent beaucoup plus tôt que moi. Et il y en a qui partent, ça varie entre 3h du mat' et 7h en fonction des choses-là et après j'approvisionne les scieries en bois brute, c'est comme ça qu'on appelle ça, donc tu sais c'est des troncs, moi je travaille avec des grandes longueurs j'ai un camion qui est fait pour ça, il y a des camions qui sont faits pour les petites longueurs qu'on appelle des billons. Voilà et après je vais en forêt chercher des bois qui ont été déposés par les exploitants forestiers en fait. Voilà, c'est des bois qui ont été achetés par les scieurs, soit sur pied, soit bord de route, on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils les achètent exploités, c'est-à-dire, c'est pas eux qui payent l'exploitation de bois. Et je les emmène à la scierie.

Ok. Et ça te fait combien de kilomètres en moyenne par jour ?

Alors, ça aussi ça dépend vraiment des entreprises de transport. Nous on fait beaucoup de kilomètres. Par exemple, nous on est 4 chauffeurs et 2 camions qui ont pas de grue. Et 2 camions qui ont des grumes.

Ouais.

Les deux chauffeurs qui ont pas de grumes et moi on fait beaucoup plus de kilomètres mais après c'est pas non plus comme un chauffeur routier classique. Nous si on a fait entre 400 et 500 kilomètres dans la journée on a fait beaucoup pour nous alors que les chauffeurs routiers classiques ils arrivent à en faire beaucoup plus que ça. Il y a des grumiers qui tournent beaucoup plus autour de leur entreprise et qui eux, quand ils ont fait 150 km, c'est vraiment le maximum. Après, moi je fais ce qu'on appelle des grands tours parce que je travaille pour des scieries qui sont loin, pour des grosses scieries. Et il y a des grumiers qui travaillent beaucoup plus pour des petites scieries ou qui ont des contrats d'approvisionnement pour des grosses entreprises. Donc moi, par jour. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est très clair, ce que je te raconte. Il y a quelque chose que tu comprends pas. N'hésite pas à me dire parce que du coup, je sais pas quel est ton approche du métier. Du coup, je sais pas ce que t'as comme référence, tu vois.

Ouais, ben justement, j'ai assez peu de références. Donc n'hésite pas à me dire si mes questions sont un peu à côté de la plaque. Et du coup, ça fait combien d'heures de travail par semaine, tout ça ?

Alors, les grumiers, ça fait 15 heures de travail par jour. Ça, c'est pratiquement pour tous, il n'y en a pas qui coupent le truc. Moi, quand je pars à 5h du matin, je me limite à 20h.

Ah ouais.

Ouais voilà, après je fais partie des chauffeurs - parce qu'il y a des chauffeurs qui ne rentrent pas tous les soirs chez eux. Il y en a qui ne rentrent pas du tout toute la semaine, qui dorment dans leur cabine et dans les restaurants entiers. Donc je fais partie et je suis entre les deux, je rentre un soir sur deux chez moi. Donc le soir où je ne rentre pas et que je vais au restaurant, je fais le plus d'heures possible pour avancer mon travail, pour pouvoir rentrer un peu plus tôt le lendemain chez moi parce que j'ai un petit garçon. Enfin, c'est pas pour qu'il est grand maintenant, mais voilà. Et du coup, ça me permet de rentrer un peu plus tôt chez moi. Mais c'est une moyenne de toute manière de 13 heures par jour. C'est souvent 15, quand même. C'est souvent 15, mais il y a des jours plus longs que d'autres. Ok. Et c'est dans une...

Du coup, tu travailles pas en indépendante, t'es dans une entreprise de transport, c'est ça ?

Ouais, voilà, moi je suis dans une entreprise de transport, on est quatre chauffeurs.

Ouais.

Et après, des fois j'ai pas mon patron au téléphone de trois jours. J'ai un travail à effectuer, je le sais, je m'organise comme je veux, je suis en rapport direct avec les clients.

Ouais.

Et quand le boss il a un truc à faire, il me rappelle en me disant « Ah ! On change de programme ! » et voilà.

Est-ce que tu sais s'il y a des difficultés à recruter des nouveaux chauffeurs ?

Oui, oui, beaucoup. Parce que le problème des grumiers c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation à l'école. Je sais qu'il y a une école, il y a une école qui forme des grumiers. Du coup, c'est le genre de métier qu'on apprend sur le tas, comme on dit. En plus, nous, on n'a pas de... Déjà, il faut conduire un camion, et on n'a pas de formation de CACES. Tu vois, par exemple, on passe encore à travers les formations sous les radars de sécurité, par rapport au levage, au chantier, tout ça. Nous, on passe encore sous tous les radars de ce truc-là, et du coup, il n'y a pas vraiment de formation. C'est vraiment les chauffeurs, ils sont formés sur le tas, et comme c'est un métier très, très exigeant, la formation elle dure longtemps. Un chauffeur, il commence à être à peu près compétent et rentable, Je dirais entre 6 mois et 1 an déjà.

Ah ouais quand même.

Mais pour être aguerri, se débrouiller tout seul et être très très à l'aise, faut bien bien un an.

Bien un an. Ah ouais. Toi il t'a fallu combien de temps ?

Bah moi c'est ça, je suis dans les mêmes rythmes que les autres. Mais par contre, on apprend tous les jours. Il n'y a pas... Un chauffeur ça fait 30 ans qu'il fait ce métier, il va encore dire qu'il en a appris dans la semaine. Et après, on est un peu... Il faut être hyper à l'écoute de ce que disent les autres. Alors des fois, au départ, c'est un peu compliqué parce que t'essayes de faire de ton mieux, t'es à bloc, t'as l'impression de tout donner et les gars te disent « ah non, pas comme ça ». Ça fait trop d'informations, c'est compliqué. On peut trier et faire du mieux. Mais ouais, il faut savoir prendre les informations que tous les autres donne. Par contre, c'est un métier qui est encore à peu près solidaire comme ça. Mais les anciens ont tendance à quand même donner des conseils et des petites techniques. Oui. Et c'est vraiment une formation, je ne sais pas comment dire, autodidacte. Oui, oui, oui.

Oui, oui.

Il n'y a pas de réelle formation.

Ça fait combien de temps que tu fais ça ?

Moi, ça fait 10 ans.

Ok. Tu faisais quoi avant ?

Je conduisais un camion.

Pour changer.

En fait j'ai commencé ma formation en travaillant dans la forêt avec les engins forestier. Et puis après j'ai conduit un camion pendant très longtemps.

Ok, c'était pas dans le bois c'est ça ?

C'était pas dans le bois, c'était un camion normal entre guillemet. J'ai eu envie d'allier les deux, la forêt et le camion, c'est pour ça que j'ai pris l'option grumier, mais c'est pareil, c'était un sacré défi parce que des filles, il n'y en a pas. Mais ils m'ont bien accepté, ils m'ont dit de toute façon les grumiers, t'es un vrai grumier quand t'as passé le premier hiver, donc bon ça fait dix hivers, je pense que c'est là que je suis arrivée.

Voilà, je pense que c'est bon. Et tu travailles où ? Je ne t'ai même pas demandé.

Ah ben il n'y a pas de mal. Ma société, elle est de Rouanne, dans le 42. Ouais. Et moi j'habite plus près de Saint-Etienne, entre Saint-Etienne et Annonay, entre le 42 et l'Ardèche. Ok.

Et du coup vous restez dans ce secteur pour livrer le bois, c'est ça ?

Et ben je travaille pour plusieurs scieries, dont une en Haute Loire. Et sinon je travaille pour une grosse série qui est dans l'Ain. Il y a plusieurs sites.

Ok. Est-ce qu'il y a des particularités dans ta zone qu'on trouve moins ailleurs ? A ta connaissance ?

Des particularités ?

Est-ce qu'il y a des pistes particulièrement humides ou des trucs comme ça ?

Beh effectivement par chez moi c'est un... D'abord c'est à 1000 mètres d'altitude donc on est confronté à la neige l'hiver. On est près de l'Ardèche et l'Ardèche c'est un... un... un relief très très abrupt. Donc du coup il y a piste très cassante, très très dure pour le matériel, avec des épingles, des accès très compliqués parce que des endroits vraiment difficiles d'accès, avec des choses très étroites, voilà, cassants, c'est du caillou, c'est voilà. Donc on a cette particularité-là côté Ardèche. Côté Loire, Haute-Loire c'est plus effectivement des chemins plus simples d'accès mais du coup avec beaucoup de petits de petits hameaux, il y a des franchissements qui sont compliqués parce que les chemins ils sortent dans des petits villages, où les camions passent pas forcément. C'est pas un endroit très simple par exemple quand les gars du Jura, du Morvan, ils viennent travailler chez nous, ils nous disent: "oh la la, c'est chiant vos chemins, c'est chiant vos accès, c'est dur chez vous". Après, il y a des endroits qui sont plus durs, les gars qui font le Vercors, la Chartreuse, les Alpes, ils ont encore d'autres problèmes, eux, parce que leurs accès c'est encore plus compliqués, ça ressemble à l'Ardèche, mais avec des pistes plus longues, et des chemins qui ont 20 épingles, qui font peut-être 10 km de chemins pourries, cassant des usines d'accès.

Parce que quand il neige, ça doit être quelque chose.

C'est technique. C'est technique. C'est aussi pour ça qu'on fait tous ce métier-là, c'est parce qu'on aime bien ce genre d'endroits.

Oui. Et c'est quoi les principales préoccupations dans ton travail ?

Les accès. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on regarde. Ils vont tous te dire, la principale chose, c'est qu'il ne faut rien casser. Ça coûte super cher, on a un matériel qui est vraiment très très cher. Les prix de nos transports, c'est compliqué dans l'absolu, c'est pas que pour les grumiers. Sauf que du coup, nous on

demande beaucoup à nos camions. Les pistes c'est compliqué, c'est cassant, c'est difficile et on leur fait transporter beaucoup de poids et du coup il y a beaucoup d'entretiens à faire sur nos camions parce que le vendredi le camion il est garé mais pas vraiment parce que le samedi il faut réparer les trucs qui ont été cassés pendant la semaine, plus entretenir que le matériel, il faut vraiment faire attention à tout ça c'est vraiment les contraintes économiques.

Ouais. C'est quoi ton véhicule ?

J'ai un Volvo, moi. Si c'est ça que tu me demandais là-bas.

Ouais. Et ça coûte... J'ai aucune idée de combien ça coûte?

Mon ensemble à moi, il vaut 450 000 euros. Le camion et la remorque. Parce que du coup, je sais pas si tu vois comme c'est fait mais normalement qu'elles sont pas... comment dire, elles n'ont pas de châssis avec le camion. Je vais t'envoyer des photos si ça t'intéresse.

Le camion, quand il est vide, il est tout petit. Parce que du coup, ma remorque, je la pose sur mon camion. Donc, par exemple, les accès à vide, quand je vais chercher le bois, ils sont beaucoup plus faciles parce que le camion, il fait un quart de la taille qu'il fera quand il va falloir.

Qu'il rentre Ah oui, ça s'allonge, c'est ça ?

Oui voilà, c'est ça. La remorque la pose par terre et elle s'allonge en fonction de la longueur des poids et en fonction aussi de comment il faut la placer pour pouvoir sortir. Parce qu'il y a des endroits où il faut que la remorque soit plus près du camion ou plus loin. Ça dépend. Il y a des endroits où ça ne tolère pas qu'il y ait des poids qui dépassent derrière. Il y a des endroits où il faut qu'il y ait des poids qui dépassent derrière. Ça c'est tout un truc qui se... gère. Voilà, et du coup, c'est les croix qui font le châssis entre le camion et la remorque.

Ok. Bah ouais, je veux bien que tu m'envoies des photos quand on aura du temps.

Bien sûr, je t'envoierai des photos. Et il y a aussi notre remorque, elle est directionnelle. Tu sais, ça fonctionne un peu comme les gros convois exceptionnels, on a une petite manette dans le camion, qui nous permet de diriger la remorque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de suivre le camion, on peut la contrer. Par exemple, dans les endroits qui sont très très compliqués justement, on peut... Voilà, la remorque elle se conduit à part entière.

Ok, donc ça veut dire que tu conduis deux choses à la fois.

Après, c'est qu'à faible vitesse, quand il faut passer dans des endroits compliqués, une fois que je suis sur l'autoroute, je mets ma remorque dans l'alignement de mon camion et après, elle se débrouille toute seule. Elle me suit comme une remorque classique.

Sur un camion classique. Est-ce que tu as constaté des changements dans ton métier ces dernières années ?

Oui. D'abord on fait beaucoup plus de kilomètres maintenant. Avant, les scieries achetaient du bois autour de chez elles. Et maintenant, ça fonctionne de la même manière bien sûr, avant, c'était les acheteurs, ils allaient voir les petits pépés du bois en disant « tu couperais pas du bois ? », chacun se débrouillait entre eux dans un secteur vraiment réduit. Avant, 150 kilomètres autour de la Syrie, c'était déjà loin. Et maintenant c'est des appels d'offres, c'est des gros marchés et du coup on va beaucoup plus loin qu'au départ. Après sinon les changements c'est des progressions matérielles

Y a du...Des changements d'un point de vue dans la manière de se repérer. Je ne sais pas si c'est clair.

Oui bien sûr. Effectivement avant on travaillait à la carte.

Oui.

Avec des explications. L'acheteur quand il avait acheté un morceau de bois dans la forêt, il nous faisait un plan et il nous disait tu vois là tu passes, il y a un gros sapin avec une marque rouge. Tu tournes à droite, voilà. D'ailleurs, maintenant, on fonctionne au GPS, mais pas vraiment au GPS. C'est-à-dire que pour le tas de bois, il va nous faire un point GPS sur le tas de bois. Et après, du coup, c'est beaucoup plus précis. Mais par contre, on ne peut pas mettre le GPS, par exemple. Du coup, un bon GPS au milieu des bois, le GPS il va pas aller jusqu'au bout, il va te faire passer par un petit sentier comme ça, et alors il ne passe pas. Donc après, il y a une recherche un peu de l'accès. Il y a des acheteurs qui sont super, qui nous mettent l'entrée du chemin entre le GPS et après le tas de bois. C'est les mecs qui font super bien leur travail et qui sont géniaux. Mais il faut bien sûr qu'on travaille beaucoup plus avec... Maps est notre ami en fait ! C'est beaucoup moins des plans et des cartes comme avant. Mais du coup, il faut vraiment apprendre à se servir de ces outils-là parce que c'est un outil génial quand on sait s'en servir, mais si on essaie de le faire fonctionner comme sur une route classique, ça ne marchera pas, ça va m'éloigner quand même. Il faut qu'on fasse attention au pont, aux problèmes de limitation de tonnage sur certaines routes.

Et est-ce que t'as des difficultés à repérer les tas de bois que tu dois charger des fois ? Non. Non ?

Non, parce que déjà les... Pareil, les acheteurs, ils les marquent au nom de la scierie.

Ouais.

Donc ça, c'est assez... Il y a toujours des couacs, hein. C'est pas une science exacte, hein. Bien sûr, il y en a un aujourd'hui, il va se tromper, il va s'embrouiller, là. Hein, bien sûr. Mais dans l'absolu, ça, ça se passe assez vite. Ok.

Et comment tu fais pour déterminer les routes sur lesquelles tu peux passer selon la réglementation ?

C'est pareil, il y a un travail qui est fait en amont par le mec qui achète le bois, la scierie en fait, qui est censé nous envoyer dans des endroits où le camion peut aller. Donc bon, il y a des fois ça merde. Mais voilà, normalement le gars il te dit par quel accès tu peux y aller. Après, il y a des régions qui sont plus... Comment dire... Pour les gars c'est plus compliqué. Par exemple en Ardèche, le tonnage autorisé il est réduit.

Pourquoi ?

Parce que comme je te disais, les routes elles sont plus petites, plus fragiles. Et du coup, ça leur coûte une fortune, en fait. Le passage des grumiers, ça a une faculté à détruire les routes qui est très importantes. Parce que les camions classiques, si tu veux, ils ont un tonnage maximum de 44 tonnes autorisées.

Et nous, déjà, on est à 57. C'est le maximum autorisé pour un goulot. C'est une dérogation qui vient de la tempête de 82 où il fallait évacuer le plus de bois possible en le moins de temps possible et du coup les poids avaient été relevés pour les grumiers à ce moment-là et c'est resté.

C'est les itinéraires bois ronds, c'est ça ?

Oui voilà, c'est ça. Ok. Et donc des camions aussi lourds sur des petites routes, c'est compliqué. Alors il y a

des endroits où on passe sur des routes qui sont interdites à des tonnages tels que les nôtres. Mais il y a des demandes d'autorisation qui sont faites en amont par les scieries auprès des communes.

Qui sont faites en amont auprès des scieries ?

Auprès des communes. C'est les communes qui décident si on a le droit ou pas. Après, il y a des endroits où on n'obtient pas les autorisations. on ressort aussi des demi-charges, on va charger un demi-camion, on va reposer sur une plateforme quelconque, au bord d'une route, dans un pré, pour chercher un autre demi-camion, pour après compléter et aller à la scierie.

Ça c'est des choses que les scieries n'aiment pas faire parce que ça leur coûte beaucoup d'argent. Bah ouais.

Voilà, c'est ça. Ok, et... Du coup, toi tu dois respecter déjà les routes communales qui ont des limites, mais aussi les itinéraires bois ronds sur les routes départementales.

Oui.

C'est ça ?

Alors après, ouais. Après je t'avoue que sur le papier c'est comme ça.

Ouais.

Et dans la réalité c'est on fait comme on peut.

C'est-à-dire ?

Bah du coup, les accès sont tellement compliqués qu'on passe là où le camion passe.

Et des fois, oui, j' imagine que c'est pas toujours simple.

Non, après ça, c'est pareil, ça se régularise de plus en plus. Avant, c'était que chacun faisait comme il voulait et personne ne s'inquiétait. Maintenant, les acheteurs sont vachement responsabilisés là-dessus. Parce que du coup, comme c'est les communes qui payent, ils arrivent à bloquer les chantiers si les choses ne sont pas faites correctement, c'est de plus en plus dans les règles. C'est comme les tonnages, je ne vais pas te raconter de bêtises, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surcharge. Jusqu'à maintenant, et par exemple, maintenant, ça se régularise. Les grosses scieries ne permettent plus aux camions de rentrer en surcharge.

OK.

On peut, hein ! On peut rentrer en surcharge, il n'y a pas de problème. Mais tout le tonnage qui est en surcharge par rapport à ce que la scierie nous demande ne sera pas payé. Ça ne sert à rien.

Ok. Il y a fréquemment des contrôles, d'ailleurs ?

Oui, oui. Beaucoup.

Ok.

On est un peu ciblés par la DRE et la gendarmerie.

Ah oui ?

Le petit gâteau croustillant de la fin de journée.

Oui, ça doit faire plaisir.

Oui, parce qu'on n'est pas quand même... Moi je fais partie des chauffeurs qui sont plutôt sages, mais on est quand même un peu les mauvais élèves du transport. On fait partie des mauvais élèves du transport, il n'y a pas que nous. On n'est pas toujours dans les règles. Après, ça vient aussi des prix de transport, tout est compliqué. C'est un tout qui fait que... On va pousser un peu là, raboter un peu là, pour gagner un tour dans la journée, pour que la soit plus rentable, parce que la journée on a éclaté un pneu donc la journée est pas rentable. C'est comme tout, les prix sont tellement tirés au minimum que ça devient compliqué dès qu'il y a un problème. Quand la journée tout se passe bien, ça va, il suffit qu'on se plante dans un chemin, ça fait perdre 2h, du coup la rentabilité elle est vraiment compliquée.

Est-ce que... alors tu m'as parlé des points GPS. Est-ce que vous utilisez des outils numériques dans votre travail ? Je sais pas si c'est clair comme question, mais est-ce que... Est-ce que t'as besoin de ton smartphone ?

Alors, ça aussi, de plus en plus. Je comprends ce que tu veux dire. Pour les points GPS, un mec qui a pas de smartphone, maintenant, c'est compliqué de travailler, même dans notre métier perdu au fin fond de la campagne, pour les accès. Et puis, il y a un autre truc qui arrive, là. Chaque arbre qui est coupé, il est mesuré pour savoir combien il y a de bois, c'est en mètre cube. Il y en a qui sont mesurés qu'en scierie, Donc du coup, toute la coupe arrive et c'est la scierie qui mesure les bois. Là, il n'y a pas de soucis comme ça, mais par exemple, il y a des exploitants forestiers qui coupent toute une forêt, par exemple, et qui valorisent les bois. Chaque arbre est valorisé. Donc là, il faut qu'on sache quel arbre a quelle qualité et quelle mesure. Donc, ils sont plaquettés, on appelle ça. C'est des petites plaquettes en plastique, qui sont mises au pied de chaque arbre, et que quand on va charger, on est censé relever le numéro sur ces plaquettes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que des numéros. Et maintenant, il y a des codes-barres. Donc, du coup, il y a le numéro de la plaquette et il y a un code. Et par exemple, maintenant, on les scanne. On a une petite application de scan sur nos téléphones et on scanne les plaquettes pour savoir ce qu'on charge. Ça aussi, je pourrais te montrer. Et du coup, ça se faisait pas avant, on relevait à la main. Il s'avère qu'apparemment, il y avait beaucoup d'erreurs quand on relevait à la main. Parce que du coup, des fois, il pleut, des fois, il y a du vent, ça s'envole, on écrit 8 alors que c'est un 6 parce qu'il y a de la terre sur la plaquette. Parce que vu dans un bureau, c'est toujours simple. Mais vu en forêt, c'est plus compliqué. Tandis que là, on scanne la plaquette. Si elle est scannée, c'est la bonne mesure qui est enregistrée dans le téléphone. Si elle ne veut pas se scanner, il faut nettoyer la plaquette pour l'enlever, pour l'envoyer au gars après. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur avec ça. Mais je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres gars qui utilisent d'autres valeurs numériques, mais je ne crois pas. Il y en a qui enregistrent les poids de leur camion, de leur chargement. Et c'est le camion qui l'enregistre. Après, je ne suis pas sûre qu'ils le transmettent sur leur smartphone.

D'accord.

Oui. Petit à petit. Ça vient petit à petit, mais c'est pareil, c'est tous des outils qu'il faut utiliser. Tu sais, dehors, dans des conditions, l'été tout est joli. C'est beau, marrant, c'est mignon. Tu vois, là, rien que le smartphone dans la neige, l'hiver, c'est la merde. Si c'est mouillé il suffit que cela ait atteint l'écran, il n'y a plus rien qui marche. Je te le fais version terrain, mais c'est ça. Donc c'est encore des outils qui sont un peu compliqués à utiliser en forêt. Voilà. Par les grumiers, les acheteurs te diraient le contraire. Parce qu'eux, ils font ça dans leur petite voiture. Ça va super vite pour eux. Ils rentrent ça dans leur ordinateur. Moi, je leur envoie le scan et puis l'ordinateur est là pour eux. C'est vraiment génial. Pour nous c'est encore un peu compliqué, ça va se démocratiser mais il faut le temps que ça évolue. Il y en a qui veulent pas en entendre parler.

C'est vrai ? Il y a des réticences à utiliser les smartphones et des trucs comme ça ?

Bien sûr. Après c'est toujours pareil, les jeunes chauffeurs ils n'ont pas de réticence. C'est les gars qui sont implantés dans le métier depuis longtemps. Après, les jeunes chauffeurs de grumiers, il n'y en a pas non plus... Souvent les gars ils font d'abord du transport classique avant d'arriver grumier. Il faut une certaine expérience. Ça va arriver.

Alors, maintenant je vais arriver à des questions sur les cartes numériques. Est-ce que la possibilité d'avoir une carte numérique qui te permettrait de voir les chemins en forêt, les itinéraires bois ronds, les aires de retournement, les passages difficiles... Est-ce qu'une carte numérique comme ça, tu te dirais que tu pourrais l'utiliser dans ton travail ?

Oui oui bien sûr. Déjà si tu veux sur Maps par exemple on regarde les routes et après tu sais sur Maps il y a une fonction où tu vois que les routes et une fonction où t'as les maisons, les arbres déjà moi je m'en sers beaucoup de ça. Je regarde le trajet sur la carte classique et après, quand je vois qu'il y a un endroit qui tourne beaucoup, je vais aller voir à cet endroit avec la vue satellite, regarder s'il n'y a pas une maison qui va gêner, s'il n'y a pas... Tu vois ? Et là, il y a un autre outil duquel je me servais avant, je m'en sers plus maintenant parce que je travaille de plus en plus dans des endroits que je ne connais bien. Ça s'appelle lphigénie. Est-ce que ça te parle ?

Je crois que j'ai déjà entendu, oui.

Mais... C'est pareil en fait, lphigénie, tu sais, ça fait comme une carte, t'as les... Ah, je trouve pas mes mots, ça m'agace. T'as les traits pour, tu sais, le relief. Et des fois, c'est aussi intéressant d'avoir ça. Après, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans Maps, si jamais tu travailles sur ce genre de carte, c'est d'avoir... le repère de où on est. Tu vois sur Maps, t'as ton petit point bleu pour savoir où t'es. Ça aussi, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi l'avantage d'une carte numérique par rapport à une carte papier, c'est que des fois, t'es paumé, tu sais pas bien où t'es, dans les bois, hein, je veux dire, parce que sur la route, tu trouves toujours un panneau. Et là, du coup, tu vois où t'es. Par exemple, si t'es... C'est pas à la deuxième intersection, c'est la troisième, parce que sur la carte, c'est mal marqué le petit chemin. Tu vois où t'es. Ça, c'est très, très important. Mais effectivement, ça serait un outil génial d'avoir une carte avec les aires de retournement, les trajets, les ponts.

Oui, les ponts.

Les ponts, bien sûr, les ponts et les limitations de tonnage.

Oui.

Effectivement, les passages difficiles, les aires de retournement.

Oui. Et est-ce que t'accepterais d'utiliser un outil numérique, donc une carte numérique, où ce serait à toi, par exemple, de remplir les passages difficiles, faire des signalements sur certains accès ?

Ouais, ouais ouais.

Ça te dérangerait pas d'intégrer ça en plus dans ton travail ?

Non non, pas du tout, parce que c'est un peu ce qu'on fait sans l'écrire. Mais par exemple, on le fait entre nous, c'est encore un truc qui est oral si tu veux mais... Quand il y a un gars qui est part chez moi par exemple, s'il a un doute il peut m'appeler. Et moi je vais faire pareil, je vais chez un collègue et on me dit alors là, je sais pas, ça passe par où ? Est-ce que cette route, il faut la prendre ? Je ne sais pas. Donc c'est du truc qu'on fait déjà entre nous, ça reste oral mais ça me paraît pas... plutôt au contraire intéressant de le noter pour que ça reste.

Pour prévenir les collègues, quoi.

Oui voilà, c'est ça. C'est juste retranscrire ce qu'on se dit à l'oral, nous. Mais moi je le fais déjà, parce que comme il y a des endroits que je ne retrouve pas de longtemps, et que je suis psychorigide, j'ai un petit carnet où je note les trucs en disant là, attention ce village, ça passe pas, sur mes cartes. Donc maintenant avec Maps je le fais plus, mais sur ma carte papier j'avais des endroits entourés avec des annotations.

Ouais, donc tu ne le fais plus ça ?

Bah du coup comme c'est... Je ne le fais plus sur les cartes papier. J'ai toujours ma carte papier dans le camion au cas où j'ai un problème de téléphone un jour. Mais si tu veux je m'en sers plus. Et j'ai un petit carnet où je marque en face des... chantiers sur lesquels je vais. Je fais attention, là ça tourne fort. J'ai un petit point GPS avec des endroits favoris ou tout ça. Il y a des petits cœurs ou des petites étoiles, et quand je reviens sur le point avec les petites étoiles, je fais ouh là là qu'est-ce que c'était, d'accord. Après moi je fais ça, mes collègues ne font pas ça. Ils comptent beaucoup plus sur leur mémoire.

Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de ton carnet ?

Ah oui, bien sûr, si tu veux. Mais c'est vraiment... Ça, c'est du brouillon. Du style, « attention, sur telle route, il y a un trou. »

Ouais, ça veut dire que tu te crées toi-même des signalements et des rappels, en fait.

Ouais, c'est ça. Après, je le fais un peu moins maintenant. Parce que du coup comme ça fait longtemps que je roule...

Oui, tu commences à connaître.

Je commence à connaître les endroits. Par exemple, quand je dirais que c'est pas du tout mon secteur. C'est comme si j'étais marquée sur le plan de route. Parce que du coup, ça marche vachement... Je sais pas comment dire. Il y a des endroits qui passent et des endroits qui passent pas. Mais si tu le sais pas, c'est... Voilà, je sais pas. Personne va te dire... N'oublie pas que dans le village, ça passe pas. Sauf si toi tu te renseigne, mais il va pas te dire il faut prendre la route de droite plutôt que la route de gauche parce que la route de gauche il y a un endroit où ça passe pas, donc quand t'arrives dans un secteur que tu connais pas, tu es vierge de toutes les informations. Donc ça je l'ai beaucoup fait dans le Jura je travaille beaucoup plus chez moi même si tu es jamais passée en camion t'es déjà passée en voiture en délivrant parce que du coup tu sais que c'est ton bonheur.

Ouais.

Et si jamais je vais aller dans les Alpes, je vais être paumé ! Il va falloir que j'appelle les gens de là-bas pour qu'on fasse dans mon coin. Ouais.

Pour avoir des infos et tout.

Ouais. Après c'est aussi ce qui fait le côté sympa du métier, c'est qu'on a besoin les uns des autres.

Ouais. Ok. Est-ce que tu connais NaviForest ? Ou pas du tout ?

Non.

Ok. parce que c'est un outil numérique qui a été développé par l'IGN avec le soutien du ministère de l'agriculture et qui justement s'adresse aux acteurs de la filière bois et notamment aux transporteurs de bois. Et ce qu'on constate c'est que l'outil n'est pas du tout investi par le public cible.

Déjà je pense que c'est parce qu'on sait pas. Tu parles de trucs que je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Je pense que c'est le premier... La première chose c'est que c'est pas arrivé jusqu'à nous. Vraiment. Après, tu sais, les forestiers c'est un peu comme les agriculteurs. Et un peu des ours. Donc du coup, ils pensent qu'on va pas leur changer leurs habitudes. Ils ont toujours fait comme ça. Alors pourquoi qu'ils feraient autrement ? C'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a vraiment un fond de ça. Mais du coup, je pense que la première raison, c'est parce qu'on ne le sait pas.

Oui.

Ça t'appelle comment ?

NaviForest.

Et c'est dans des... Ça, ça a été présenté parce qu'il y a aussi, comment dire, un peu de... Tu sais, je ne sais pas comment dire, mais il y a deux métiers dans un aussi. Il y a les gens qui travaillent sur plutôt le nord et les endroits plats où il y a des bois qui sont des feuillus. Et puis, il y a... vers, chez moi, là, avec les massifs, le massif central, les Alpes, les Pyrénées. Et c'est un peu deux communautés différentes. Nous on est que des tout petits transporteurs, tu vois. Il n'y a pas de gros transporteurs. C'est tous des petites unités. Peut-être que vous avez plutôt travaillé avec des transporteurs autour de Paris, je ne sais pas.

Ils sont allés présenter les outils dans le Grand Est. En Lorraine aussi.

Ouais, pourtant... Ouais. Il y a beaucoup de gens de l'Est qui viennent travailler chez nous.

Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu me dis. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, merci. Enfin, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Si j'en ai oublié, je pourrais t'envoyer un message.

Tu peux m'envoyer un message, tu peux m'appeler quand tu veux. Je t'enregistre ton numéro si tu me le permets. Comme ça, tu m'appelles quand je suis... Je ne peux pas te répondre, je peux te rappeler aussi après.

Ah oui, il n'y a aucun problème.

Après c'est... Si jamais t'as besoin de parler à d'autres gens parce que ce que je te raconte-moi c'est pas non plus... c'est ma vision des choses à moi. Je suppose que chacun a sa vision et du métier et de la manière dont il le fait et de ce genre d'outils tu vois. Pareil, si jamais t'as besoin de parler à d'autres acteurs, je peux leur demander s'il y en a qui s'intéressent et te donner des numéros de téléphone. Après, ça sera que des gars du coin, je vais pas... Ça va être compliqué pour moi de te donner des numéros d'un mec en Bretagne, mais... Ouais.

Bah franchement, ça m'aiderait énormément, ouais. Et moi, je suis prête à me réveiller à 3h du matin s'il faut.

C'est beau ! Non mais après, il y a quand même des gens comme moi qui passent du temps dans l'orchestre, qui passent avec eux leur temps sur la grue. Après, ça dépend des moments, tu vois. Là, j'ai le temps ce matin. Après, j'aurai du temps pendant 4 heures. Et c'est toujours pareil, il faut toujours prendre le bon moment. Parce que tout le temps que je vais passer perdue dans la montagne, j'aurai pas le temps de te répondre, mais si jamais j'avais le temps de te répondre, on aurait déjà...

Du coup, merci beaucoup, j'ai appris plein de trucs. Je suis trop contente là, j'ai plein d'éléments. C'est cool. Et merci beaucoup, je te tiens au courant.

Ouais, ça marche. Et surtout, n'hésite pas à toutes tes questions, il n'y a vraiment aucun souci. C'est avec plaisir. C'est bien les gens qui ont envie de faire avancer les choses, je suis contente alors.

Merci beaucoup et bon courage pour ta journée.

Merci. A bientôt. Salut.

Salut.

Entretien n°6 : Bryan, chauffeur grumier de 27 ans

Du coup, je vais commencer par une première question. Est-ce que tu peux me décrire comment se passe une journée de travail pour toi ?

Une journée de travail pour moi ? Oui. En général, je me lève, je vais au chantier.

En forêt ou au bord de route ça dépend. Je charge mon camion. Je repars, je vais vider à la scierie. Et ensuite, je fais des boucles comme ça toute la journée, à différents chantiers.

Et ça fait combien de kilomètres en moyenne par jour ?

C'est 600 kilomètres.

Combien ?

500 à 600 km.

600 km ?

Oui, à peu près, oui.

Ok. Ça fait combien d'heures de travail par semaine, ça ?

Légalement, 45 heures. Sinon, 70h.

Ok. Tu travailles dans une entreprise de transport ou t'es à ton compte ?

Dans une entreprise de transport.

Ok. Il y a combien d'employés ?

25 camions, environ 30 à peu près.

Ok. Du coup, tu m'as dit que tu travaillais dans l'Allier, c'est ça ?

Non, je suis dans les Alpes. J'habite dans l'Allier. Je pars de chez moi, je vais dans les Alpes, je charge dans le Jura, je remonte en Saône-et-Loire et après je rentre chez moi.

Ok d'accord. Et du coup les Pyrénées c'est juste là d'où tu viens, c'est ça ?

Oui. J'ai vécu dans les Pyrénées, j'ai habité les Pyrénées et j'ai déjà déménagé il y a 6 mois.

Ah ok. Donc ça fait pas longtemps que tu travailles dans cette entreprise. Ça fait combien de temps que t'es grumier ?

Trois ans.

ok. T'as déjà eu des accidents ?

Accident sur la route. Si une fois, mais j'étais en semi, c'était à cause de la grêle. Encore, c'est pas un gros accident, j'ai tapé la voiture accidentellement. Après, en forêt, oui, j'ai déjà glissé un peu en forêt.

Oui. Tu peux transporter combien de tonnes avec ton...

C'est 57 tonnes.

Au total, ça fait... Entre 35 et 40, 40 tonnes à peu près. 22 guillemets. Ouais, il fait 22 tonnes à vide, c'est ça ? 23, 24 tonnes à vide.

Et c'est quoi les principales préoccupations dans ton travail ?

Mes quoi, les principales préoccupations ?

Ouais, qu'est-ce qui... À quoi il faut que tu fasses très attention ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est ce qui te préoccupe ?

Ah. Quand je charge il faut que je fasse attention à pas toucher le camion.

Est-ce que l'état des pistes, c'est un truc qui te préoccupe ça ? Je suppose.

Non pas du tout. Plus c'est difficile plus j'aime ça. Il y a des pistes pas belles, des pistes belles. Ouais, il y a de tout. L'accès, s'il y a des pentes à 10%.

Tu vas dans des pentes à 10% ?

Ouais.

Parce que, ouais, du coup, tu travailles en zone de montagne.

On va dire dans les Alpes, c'est... C'est pas les Pyrénées. C'est pas comme... J'ai connu les Pyrénées. En fait, là, je parle des Alpes, mais... Dans les Pyrénées, c'était vraiment des pistes... étroites, merdiques...

Et dans les Alpes, c'est pas comme ça ?

Si, c'est à peu près comme ça, mais je les ai pas faites. Dans les Alpes je fais plus de bords de route que les forêts.

OK.

Mais après j'ai fait deux pistes, c'était étroit, il y avait de la pâte, ça glissait, en fait.

Oui. Et l'hiver, ça se passe comment ?

Nous, alors moi, quand j'étais à Pyrénées, l'hiver, on n'allait pas sur les pistes. Parce que nous, il y avait tout qui était en terre et de la neige partout. Et un camion sur la neige, normalement, c'est la merde. Mais ici, tu peux aller sur les pistes pas trop dangereuses, et tu mets les chaînes. Et sur la route, tu roules sur la neige. Après, tu roules en route, ça va.

Avec le poids, ça va. Avec le poids, on n'a pas de roue motrice. On est pas emmerdé.

Oui. Parce que du coup, ton véhicule... Alors tu m'as un peu... Enfin, tu m'as envoyé les vidéos que t'as faites et tout. Ton véhicule, c'est quoi exactement ?

Le camion, c'est un porteur 6x4. Oui. C'est-à-dire 3 essieux et 2 essieux motrices. Avec le moteur, plutôt. Et derrière j'ai la remorque que je décharge avec la grue pour mettre la longueur que je veux, pour transporter la longueur du bois que je veux.

Ça s'adapte, c'est ça ?

Ouais ça s'adapte à la longueur, en fait c'est toi qui décide la longueur que tu veux. Si tu mets du 16 mètres, si tu mets du 12 mètres, c'est la longueur que tu veux.

Ok. Est-ce que t'as constaté des changements depuis que t'as commencé ce métier ? Bon après ça fait pas très longtemps mais...

Des changements comment ?

Je sais pas, de tout type de changements dans la manière de faire ton métier. Est-ce que t'as des collègues qui ont plus d'expérience, qui te disent que ça a changé depuis, je sais pas moi, dix ans ?

Ah, non.

Ok.

Je suis content, je suis bien dans mon métier.

Voilà. Oui. Parce qu'avant, tu faisais quoi d'ailleurs ?

Travail saisonnier, je travaillais en station.

Ok, donc c'était pas du tout la route ?

Ah non, du tout non. Après j'ai toujours voulu faire ça, mais jamais eu l'occas. Parce que Grumier, en fait, c'est un cercle très très fermé.

Ah ouais ?

Pour y rentrer, c'est très très compliqué.

Parce qu'il n'y a pas de formation, c'est ça ?

Non, déjà, il n'y a pas de formation du tout. Je crois y'en a une dans les Alpes. Mais normalement, si tu te formes sur le terrain.... Et en général, les entreprises, elles se passent les chauffeurs entre elles. Elles ne donnent pas trop de chance au débutant. En fait, il faut vraiment... C'est un métier de passionné, il faut vraiment être très, très motivé. Au début, tu peux te dévaloriser très vite. Rien que la grue, c'est... rien que la grue... À une semaine, tu peux dire j'arrête. Pour la grue, il faut... Pour la manier, il faut un mois, 15 jours pour... À la manier... Après, pour être autonome et changer de camion en 30-45 minutes, il faut un an, un an et demi.

Un an et demi quand même.

Ouais. Si t'as quelqu'un qui te forme derrière, qui est toujours là, un an et demi. Ça peut être plus. Moi, j'ai mis un an.

C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et tu sais s'il y a des difficultés de recrutement, du coup ?

Oui, un grumier ça court pas les rues. Et parce que pour y rentrer, c'est très compliqué. Si t'as une scierie comme moi qui te laisse ta chance, ou alors t'as les transporteurs mais c'est plus compliqué.

Parce que là, c'est qui qui t'a donné ta chance, tu m'as dit ?

Une scierie dans les Pyrénées. Après c'est un mec de 35 ans d'expérience qui m'a formé.

Et maintenant, t'es dans une entreprise de transport ?

Oui. T'as réussi à rentrer dans ce cercle ?

J'ai travaillé dans une scierie, alors je peux aller partout maintenant.

Ok, super.

Le truc important c'est de faire attention au matériel. Parce que j'ai un ensemble qui coûte très cher. C'est 500 000 euros quand même.

500 000 ?

500 000 neuf, ouais. Oui, on peut pas confier ça à n'importe qui.

Et en termes de salaire, ça te fait combien à peu près par mois ?

Moi je touche misère. Mais un grumier débutant, entre 2000 et 3000. 2000-2400 débutant et 3000-3500 en fin de carrière.

Ok. Parce que toi c'est pas ton cas ? Tu rentres... D'accord, ok. Et ça te dérange pas ça ? Enfin, ça te convient ?

Non.

Pas plus que ça.

Ok.

Comme le jour, c'est bon. J'imagine. Et tu fais comment pour te repérer en forêt ?

Tu connais Maps ? Et voilà.. On m'envoie un point GPS sur Maps et démerde-toi trouve le chantier. Du coup, t'essaies d'esquiver toutes les interdictions.

Ok. Quelles interdictions ?

En gros, la plupart du temps, il y a des routes interdites qu'on est obligé de prendre. On a pas de dérogation mais on est obligé de les prendre parce que le chantier il est là et il faut aller là.

Quand tu dis interdiction, c'est interdiction de quoi ?

3,5 tonnes, interdiction aux poids lourds. 3 tonnes 5, 19 tonnes. Et après, on prend le GPS et en général, on zoome, on essaie de voir comment ça. Des fois le GPS va te faire prendre un endroit à travers champ. Oui, oui, oui, ça c'est stressant, ça. Et c'est un peu rapide, t'arrives, c'est une route à tracteur à travers champ. Du coup, tu n'y passes pas, tu essayes de faire le tour et de trouver la piste qui corresponde au point GPS.

Ah ouais, c'est un peu la débrouille quoi.

Ouais, la plupart du temps, c'est assez simple.

C'est vrai, ouais ?

Après, une fois que t'y es allé une fois, c'est bon.

OK.

C'est la première fois. OK, donc t'as pas trop de difficultés à repérer les endroits et tout ?

Deux fois, en fait, je tourne pas en haut, mais bon, je perds un quart d'heure parce que... Je voulais suivre le GPS, il m'a dit de passer par l'interdiction, du coup, j'ai dû faire refaire le tour. Après c'est pareil, à vide on peut passer à peu près partout. Parce que le camion on peut le raccourcir. A vide il fait 8 ou 10 mètres. Et à charge, on fait 20 à 22 mètres. Du coup des fois à vide, tu passes à des endroits où tu vas pas pouvoir passer au retour.

Soit tu vas rouler plus loin pour voir si ça passe plus loin... ou des fois tu y vas la fleur au fusil et tu pries pour que ça passe. C'est ce qui m'arrive la plupart du temps, parce que la flemme.

Mais la plupart du temps, tout se passe bien, c'est ça ?

Oui, voilà, oui.

Donc c'est pas trop préoccupant pour toi, ça ?

Non, non, ça dépend. Si j'ai des doutes, je vais voir. Parce que des fois sur le GPS, comme tu zoomes sur le GPS, mais à la vue satellite, quand tu zoomes tu te dis putain c'est étroit. En réel, quand t'arrives, c'est large. Et des fois, quand tu zoomes, c'est large. Et quand t'arrives en réel, c'est étroit.

Ok. Et tu sais s'il y a des outils qui existent pour un peu mieux savoir justement l'état du terrain ? Pour savoir où tu peux passer et tout ?

Non, à part les indications poids lourds. Mais pour il faut faire le tour. Et il y a des endroits où nous on peut passer et les poids lourds ils passent pas.

C'est ça aussi. Même si le matériel poids lourd il ne va pas passer, mais l'antenne semi elle va pas passer, mais nous on peut passer car on a la remorque directionnelle. Il y a ça aussi qui joue. Mais non, franchement j'ai pas d'application pour me dire l'état des pistes, l'état des routes. Tu découvres quand t'y arrives. Ok, oui. Et toi, derrière, si tu vois qu'il y a des passages difficiles, tu préviens tes collègues ou des trucs comme ça ?

Quand j'étais là dans les Pyrénées, on se prévenait entre nous, mais dans l'entreprise où je suis, c'est que les connards alors...

C'est que des quoi ?

C'est que des cons. Que des faux-culs entre eux. Le monde de la forêt c'est particulier.

Ah oui ? Pourquoi ?

Parce que tout le monde parle sur tout le monde. Il y a une radioforêt, tu dis un truc et c'est déformé jusqu'à l'autre bout de la France, ça c'est le pire. Tout le monde se connaît. Mais en général moi je dis quand c'est difficile, quand il faut faire gaffe à certains endroits ou quoi. J'ai les collègues qui le font, mais pas tous. Y'en a ils te disent, tu vas charger, démerdes-toi.

OK. Pour des soucis de concurrence, c'est ça ?

Non, non, même dans la même entreprise. Moi, dans mon entreprise, c'est comme ça.

Normalement, tout le monde s'entraîne. Mais pas tout le monde.

D'accord, je pensais pas.

Depuis que je suis dans les Alpes moi non plus, je pensais pas. Depuis que je suis côté Est je pensais pas.

Ça t'a surpris ?

Ouais. Dans les Pyrénées, on tournait toujours à deux, et du coup on s'entraidait, on s'entraidait tout le temps. Bon, même quand le mec, il est tout seul sur le chantier, on... On était 3 ou 4, on s'entraidait quoi. Une fois j'ai pris le volant d'un collègue parce qu'il arrivait pas à passer.

T'as déjà dû demander de l'aide parce que t'arrivais pas à passer ?

Ah oui oui. Se faire tirer par les tracteurs dans certaines pistes forestières.

Ok. Et comment tu fais pour déterminer les routes ? Alors, une fois que t'es sorti de la forêt, comment tu fais pour déterminer les routes sur lesquelles tu peux passer selon la réglementation ?

On va dire que je ne regarde pas.

C'est vrai ?

Ouais, entre guillemet, on essaie d'éviter la DREAL alors.

T'as déjà eu des contrôles ?

Non. Et je n'en veux pas.

Parce qu'il faut respecter... comment c'est ?

Le poids. Il faut respecter le poids.

Ouais, le poids. Y a les itinéraires bois ronds aussi ? Ou pas ?

Non, les itinéraires en soi, ils font pas chier. C'est le poids, le poids, la carte. Parce qu'on est limité à 57 tonnes, mais... On est chargé comme des piquets quoi.

Tu charges plus ? Ok. Parce que tu livres à des... à des scieries ?

Alors y'a deux scieries à qui je livre, c'est limité en tonnes, 60 tonnes. C'est 57 mais avec un pourcentage de marge. Parce qu'il y a des camions qui ont des pesons pour peser le bois, et il y en a qui n'en ont pas, comme mon camion. Donc on fait à l'œil. Du coup ils tolèrent jusqu'à 60 tonnes. Et après il y a certaines scieries, où tu ramènes tout ce que tu peux.

Tu ramènes tout ce que tu peux. Tu charges à rabord le camion.

Parce que j'ai entendu qu'il y a des scieries qui ne prennent pas de surpoids ?

Oui, comme je t'ai dit, les deux séries que je livre. Ils sont limités en bois. Mais ils tolèrent par exemple au premier chargement et au dernier d'avoir un peu plus. Parce que le poids, tu sors en région où les trois secteurs ils pèsent plus ou moins.

Ok ouais. Et donc tu dois faire ça à l'œil ?

Ah oui à l'œil ouais, bah tu charges... Le premier voyage tu charges à peu près, bon pas trop, tu charges pas trop, ni trop pas assez. Tu vois ce que ça fait et après tu fais à l'œil.

Ah ouais. Ok. Est-ce que c'est pas obligatoire pour l'instant d'avoir le pesant ?

Si, si, c'est obligatoire. Mais c'est pour nous couvrir nous. Quand on charge et qu'on est à 70 tonnes, on peut dire qu'on était pas au courant.

Oui. Du coup, ça vous protège.

Du coup, j'avais aussi des questions sur les outils numériques dans ton travail, mais bon, tu m'as un peu répondu avec les points GPS. Tu utilises ton smartphone, du coup ?

Oui.

Ok. Et c'est aussi le cas de tes collègues ? Est-ce que c'est aussi le cas de tes collègues ?

Ah oui, oui ils utilisent tous, il y en a certains qui utilisent le GPS poids lourds en plus. Mais moi j'utilise toujours Maps.

Ok d'accord tu n'as pas des collègues qui utilisent des cartes papiers ou des trucs comme ça ?

Si le collègue qui m'a formé, le GPS il n'en voulait plus, car il n'indiquait pas les bonnes pistes sur la forêt. Vers la forêt, là, il commence à déconner. C'est plus tu rapproches des bois plus il déconne. Du coup, il m'a sorti la carte, et des fois, je disais, non, laisse tomber, moi, je vais zoomer, voir la piste. Après lui il a 60 ans, il a toujours connu la carte. Ça l'énervait les points GPS. Et puis en général, quand on allait loin à peu près, on avait le GPS et on avait le garde forestier qui venait, le mec de l'ONF. Qui venait et qui nous montrait à peu près les pistes en général. Mais des fois... Vu que tous les vieux portaient la retraite, les jeunes voulaient plus se déplacer. Ils étaient jamais là, ils travaillaient trois jours par semaine. Le jour où on venait, ils étaient pas là. Du coup, c'est démerdes toi. Les gardes, plus ils étaient dans leurs bureaux mieux ils étaient.

Ok. C'est vrai que ça, je t'ai pas demandé, mais tu travailles dans des forêts publiques ou privées ? Ou les deux ?

Les deux. Je crois que des fois, il y a l'ONF, et des fois, c'est les forêts de l'ONF, et des fois, c'est le forêt privé.

Ok. Et il n'y a pas de différence entre les deux ?

Là, je n'ai pas trop fait de l'ONF, je crois. Mais sinon, chez nous, il y avait une différence. Le bois de l'ONF était façonné. Et le bois de particulier, c'était... Qu'est-ce que ça s'appelle ? Nous, on embauchait un débardeur qui... qui nous tiraient le bois, mais tout. Gros, petits, les pointes, tout. Parce que le bois de l'ONF, il est façonné.

Alors, j'ai maintenant une question sur l'utilisation de cartes numériques. Est-ce que la possibilité pour toi d'avoir une carte numérique qui te permettrait de voir les pistes forestières, les passages difficiles, les aires de retournement, tout ça, est-ce que ça, ça t'intéresserait ?

Les passages difficiles, pas forcément, mais les aires de retournement, oui. Ouais des fois on a besoin de faire un kilomètre ou deux ou trois.

Ah ouais ok. Et il y a quoi d'autre que... Enfin quelles informations t'aimerais avoir sur une carte ?

Éviter les pistes à travers champ, ce que fais Maps. Il montre la piste à travers champ mais pas la piste réelle, ça c'est un gros problème des fois. Mais bon en soit avec Maps je me débrouille. Mais bon la piste que tu reconnais pas, on y va une fois, on apprend à la connaître et voilà.

Oui c'est vrai, oui.

C'est pour les épingles à la limite mais bon... Les épingles numériques, c'est pas pareil qu'en réel.

Les épingles numériques ?

En fait, les épingles, c'est les virages en épingle.

Ah oui, oui.

En réel et en numérique, c'est pas pareil. C'est pas le même ressenti. Tu peux dire que ça passe, au final ça passe pas.

Oui, oui, oui. Donc une info sur la largeur des pistes, ce serait intéressant ?

Oui, ça peut être intéressant, oui.

Ok. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que... Est-ce que t'accepterais par exemple d'utiliser un outil numérique où ce serait à toi de remplir toi-même les dessertes existantes, les passages difficiles, les aires de retournement ? Ou pas ?

Ah, d'avoir une appli où c'est moi qui indique ça ? Oui ça serait bien ça. Parce que ceux qui vont plus en forêt, qui connaissent le milieu de la forêt, c'est... C'est... les grumiers.

Mais par exemple, toi, ça te dérangerait pas de prendre ce temps pour le faire ?

Après, il faut que je capte du réseau, c'est ça, la chose. Ouais. Et si ça le fait hors réseau et qu'après, ça s'enregistre quand y'a du réseau ça va.

Ouais, c'est vrai, ouais. Mais donc, en théorie, ça t'intéresserait ?

Bah, ça pourrait être pas mal.

Ça pourrait être pas mal, ouais.

Ok. Est-ce que tu connais l'outil NaviForest ? Ou pas du tout ?

Non.

Bah, c'est un outil qui a été développé, donc, par l'IGN. Ça s'adresse aux acteurs de la filière bois. Le but, c'est de pouvoir soi-même rentrer les dessertes, qui existent et différentes informations, les points de contraintes, les équipements. Mais les transporteurs l'utilisent très peu.

Après si c'est pas connu... Après on s'en sort très bien avec Maps, mais pour la forêt on arrive un peu la fleur au fusil sur les pistes quoi.

Ok. Du coup, j'arrive au bout de mes questions. Du coup, merci beaucoup. J'ai appris des trucs. Est-ce que par exemple, je peux te demander de m'envoyer un exemple de point GPS qu'on t'envoie ? pour voir un peu comment ça se présente.

Je vais t'en envoyer.

Oui.

Et tu vas voir qu'à l'arrivée, au bout de la forêt, lui, il va te dire de prendre tout droit. Mais au final, il faut faire tout le tour. En fait, t'as plein de... En fait, il faut suivre la route. Et lui, en fait, il te dit de prendre tout droit. Il te dit de prendre la piste à tracteur. Et des fois on nous envoie des plans pour nous dire où sont les tas.

Qui c'est qui t'envoie des plans ?

Les clients, ils envoient les plans.

Oui. Et ça t'aide ?

Oui, au retour, Maps, il te met le village qui est au-dessus. Et du coup, avec Maps, tu essaies de voir quelle route correspond à la route. Tu peux imaginer le point GPS lors de ça aussi parce que ça ne ramène jamais, ça ne prend jamais la bonne route.

Ah oui, oui. Parce que là les petites épingles en verre, c'est là où il y a les tas, c'est ça ?

Ouais c'est ça, oui.

Ok. Et les pistes qu'on voit, elles existent ? Enfin, tu peux les emprunter ?

Ah oui, oui, oui, oui. Ok, oui. Super.

Ok, c'est bon. Je pense que j'ai tout, là, du coup. Merci beaucoup.

C'est t'as une autre question dans le futur, je suis là.

Oui, je t'envoie un message. OK. Bon courage pour ta journée.

Oui, merci. Bon courage pour la tienne aussi.

Merci. Je te tiens au courant.

OK, merci.

Merci. Au revoir.

Entretien n°7 : Basile, ancien chauffeur et exploitant dans une entreprise de transport

Alors moi j'ai plein de choses à vous faire remonter sur l'IGN et l'espace collaboratif.

Ah, super.

Mais pas des bonnes.

Pas de soucis.

Et pour être très franc avec vous, il n'y a essentiellement que les mauvaises.

Ok, bah on va en parler.

Il faut les entendre aussi.

Ah mais je suis prête à les entendre, il n'y a pas de problème. Donc si ça vous va, je vais commencer par des questions sur votre activité professionnelle et après je vous parlerai, je vous poserai des questions sur NaviForest.

Ok, c'est bon. Oui, si vous voulez.

Merci. Donc du coup vous m'avez dit que vous étiez un ancien chauffeur et qu'aujourd'hui vous êtes exploitant, c'est ça ?

Ouais, c'est exactement ça. Moi j'ai roulé pendant deux ans chez les transports ***.

Donc du coup, comment ça s'organise, vos chantiers forestiers ?

En gros, les exploitants achètent du bois pour leurs scieries. Et une fois qu'ils ont l'autorisation de l'Office Nationale des Forêts d'enlever les bois, ou de les couper, ou de les débarder, ou les trois, ils nous envoient ces autorisations-là avec le lot de bois et ils font des appels d'offres à chaque lot. Combien une facture à la tonne pour transporter du bois de Montmorency jusqu'à chez moi à Bordeaux, par exemple.

Ok. Et c'est qui qui décide des itinéraires ?

Ah les itinéraires, ça c'est le routier. Après nous on est amené à l'étudier mais globalement les itinéraires les plus courts on n'a pas trop de problèmes encore avec les... enfin si, on a beaucoup de problèmes avec les itinéraires bois ronds, mais plus sur certaines zones que sur d'autres.

C'est quoi les problèmes ?

Les problèmes, c'est que, par exemple, dans l'Est, on nous interdit beaucoup de routes. Et quand les gendarmes sur place nous engueulent en mode cow-boy, on va dire, si je puis dire.

« Et vous n'avez pas à être là », ils nous fliquent comme si on était... On a l'impression qu'ils nous prennent pour des trafiquants de drogue, si vous voulez, des gros criminels. On porte juste du bois. Et quand on est sur la mauvaise route, ils sont incapables de nous dire par où il faut passer. Parce que nous-mêmes on ne le sait pas. Je vois par exemple dans l'Est, on a des autoroutes interdites, des nationales interdites, et les départementales elles qui sont... qui pourraient substituer à ces dernières, on a des ponts limités à 44 tonnes. Pour passer dessus c'est compliqué. Donc, quand on expose ça aux gendarmes, ils sont pas capables de nous dire par où il faut passer...

Parce que comment vous faites pour déterminer les itinéraires bois ronds ? Enfin, quels outils vous utilisez pour savoir ?

Bah là on a déjà, si on veut vérifier, on a tous les décrets dans le camion puisque c'est obligatoire. Le problème c'est que c'est à nous de les mettre à jour. Donc il faut aller chercher l'info, on ne nous la donne pas. Si on a un décret itinéraires bois ronds qui est mis à jour, personne ne va nous le dire qu'il est mis à jour. Ça, c'est le premier problème. Ça, on l'a déjà fait remonter. Nous, ce qu'on voudrait, c'est dématérialiser ces derniers. Mais globalement, je vais être très franc avec vous, sur le terrain, les chauffeurs ils ne regardent pas. Le conducteur, il ne va pas se poser la question si la route est interdite ou autorisée aux bois ronds. Il va se poser la question si la route est interdite ou autorisée aux poids lourds. Mais à la spécificité bois ronds, non. Parce que nous globalement on essaye de rester sur les grands axes. Et à un moment donné, de toute façon on est forcément hors dessertes poids lourds, bois ronds. Puisqu'il y a un moment donné, le bois, il faut qu'on aille le chercher dans le bois. Donc il y a forcément un moment donné où on sort des routes autorisées. C'est ce qui est logique puisqu'il faut bien qu'on aille le chercher le bois.

La réglementation est déconnectée ?

Mais en matière de transport en général, elle l'est des fois.

Ah oui ?

Bien sûr. Nous, et surtout encore plus itinéraires bois ronds, on va nous dire que l'autoroute est interdite, mais on va nous autoriser de passer dans des villages à 30 km heure où ça passe juste pour deux voitures, alors qu'on a 57 tonnes. C'est inconscient. Parce qu'un poids lourd, ça ne s'arrête pas. Et avec 13 tonnes de charge en plus. Le freinage n'est pas bon.

Donc les chauffeurs ne respectent pas les itinéraires bois ronds, mais en théorie...

Ils le respectent, mais sans le savoir. Et puis s'il y a une route qui est interdite itinéraire bois ronds... Ils ne sont pas forcément au courant, si vous voulez. En traversant la France, on ne s'amuse pas à... à dépiauter tous les décrets un par un, à lire les pages qui sont compliquées à lire, à chercher. Pour aller chercher l'info, il faut ouvrir notre porte-vue, il faut sortir chaque... chaque décret de chaque département qu'on veut traverser. Alors quand on traverse 40... Enfin, quand on traverse toute la France...

Oui, c'est impossible.

C'est impossible, en temps réel. Et quand il y a des actualisations, pour aller chercher cette info...

Mais ça c'est nous qui le faisons au bureau le problème c'est que nous, les préfectures, elles nous tiennent pas au courant.

Ok. Donc vous contactez la préfecture. Et on vous répond ?

C'est pas moi qui m'en occupe, je suis le responsable de la personne qui s'en est occupée la dernière fois. Ça fait très longtemps qu'on les a pas mis à jour.

Ok.

Honnêtement, à part les inspecteurs de DREAL... Les gendarmes ne sont pas tous au courant. La plupart des forces de l'ordre ne savent pas qu'il y a des spécificités pour les bois ronds. À part ceux qui font la circulation, j'imagine, mais je ne sais pas. Et nous, on est les premiers fautifs, hein. Mais on ne va pas s'en tirer par mesure de sécurité. On préfère prendre les autoroutes interdites que passer dans des petites communes. C'est... c'est... c'est un peu con, mais c'est plus sensé, je trouve, que de prendre un risque de sécurité... pour les autres, quoi. Je sais pas. Pour moi, c'est logique.

Oui, c'est logique. Parce que du coup, du bois, vous en faites venir... Enfin, vous en transportez jusqu'où ? Jusqu'au Grand Est, vous m'avez dit ?

On trace une ligne Bordeaux-Lyon. Et on va pas en dessous. En gros, hein. On a un client sur-Tarbes et sur Toulouse, qui nous fait travailler un peu, mais c'est tout.

Et du coup les chauffeurs qui travaillent dans votre entreprise, ils utilisent quoi pour leurs itinéraires ?

Pour leurs itinéraires ?

Oui.

Comme vous et moi, Google Maps.

Oui.

La carte, l'atlas.

Ok, ils utilisent des cartes papiers ?

Oui. Ou l'Atlas, papiers.

Ou Google Maps. Ça dépend, ça c'est générationnel.

C'est vrai, ouais.

Ah bah oui, les chauffeurs qui ont, ça fait 30 ans qu'ils roulent et qui savent pas trop se servir d'un téléphone, ils sont plus habiles avec une carte.

Et c'est quoi comme carte ?

Il n'y a pas de carte bois ronds, si c'est votre question.

Non, je veux dire quel type de carte ?

Avec Michelin quoi. Bon. En tout cas les Atlas c'est peut-être pas ce Michelin.

Je crois que c'est Michelin.

Mais dans tous les cas, moi-même qui ai roulé, j'avais un atlas en camion, j'ai dû m'en servir une seule fois.

Ok. Vous, vous utilisiez le téléphone ?

Oui, moi j'utilisais le téléphone. Parce que... Parce qu'en plus, avec... Google Maps, si on zoome et on dézoome, on voit avec la couleur des routes, si vous voulez, si c'est une autoroute, une nationale, une grosse départementale, une petite route plus communale, si vous voulez. Plus on dézoome et quand on voit les routes, ça veut dire que c'est les grands axes. Donc à partir de ce moment-là, on peut en déduire que la route est bonne. Et au jour d'aujourd'hui, on a des outils comme le Street View qui nous permettent également de regarder à certains points C'est là que ça passe, c'est là que ça passe. Ça c'est plus pour les accès de forêt. Aujourd'hui on a des technologies qui nous aident énormément. Et je pense que... Je pense que vous savez de quoi je parle.

Ouais. Mais du coup même en forêt ça se passe bien avec Maps ?

C'est un autre débat ça. Parce que la forêt... Maps n'a pas de street view dans la forêt. Une fois en forêt, c'est un autre débat. On va en reparler. Mais c'est différent, c'est pas comme ça que ça marche.

Comment ça se passait quand vous étiez chauffeur, vous ?

Ils nous envoient un plan, le responsable. C'est souvent des vieux plans ONF, mais la forêt, en général, elle ne bouge pas. Et on se repère entre Google Maps et le plan initialement. On regarde d'où il faut rentrer, d'où il faut arriver de la route.

Oui.

Et on regarde d'abord les itinéraires s'il y a des routes interdites au poids lourd. Et je parle de poids lourd et

pas bois rond. Parce que vous pourrez aller en forêt de toute façon, il y a pas le choix. Et surtout, il y a les ponts et tout ça. Donc ça, il faut regarder en amont. et une fois que t'arrives à... tu sais par où tu vas rentrer dans la forêt, il faut se repérer par rapport aux allées, par rapport aux carrefours qu'il y a dans les forêts, je sais pas si vous vous baladez souvent dans les forêts domaniales, mais il y a... chaque allée porte un nom, il y a les grands carrefours, des grands croisements dans les forêts, ils portent un nom aussi, et les conducteurs, ils se repèrent par ça. En plus de ça, on a des plans de forêts, donc quand on a les parcelles, où le bois est situé. On arrive à se repérer, et à partir de ce moment-là, on regroupe toutes les données qu'on a, et on dit, ben là, je vais rentrer par-là, je vais prendre cette allée-là, à ce carrefour-là, je vais tourner à droite, et puis je fais mon demi-tour ici, et puis voilà, je charge le bois, tac, tac, tac. C'est comme ça qu'on se repère. Et après, on fait le même, le même de sens inverse, on reprend l'itinéraire secondaire jusqu'à retrouver les grands axes.

Et donc ces méthodes, c'est satisfaisant ?

Entre le théorique et la réalité, si vous voulez, il y a un monde. Parce qu'en théorie, on va te dire, bah non, faut rentrer par-là, mais des fois, c'est pas... Mais des fois c'est pas ce qu'il faut faire. Alors souvent, on a les contacts des gardes forestiers également. Quand ils veulent bien répondre, ce n'est pas toujours le cas. Ils nous donnent plus ou moins des conseils. Certains, ils n'ont pas que ça à faire.

OK, ça arrive de perdre quand même pas mal de temps pour localiser l'état de bois ?

Bien sûr.

Combien de temps ?

Tout dépend des explications. Si c'est bien expliqué, si les plans sont bien faits dès le début, par celui qui a acheté les bois, celui qui les a fait débarker, ben après nous ça peut aller vite. Mais si c'est mal expliqué et que la forêt est gigantesque, comme par exemple la forêt d'Orléans qui est énorme, je sais pas si vous connaissez.

Non.

Ben la forêt de Fontainebleau alors peut-être plus.

Oui.

Et pourtant Orléans c'est pas loin de Paris.

Je sais.

Pour prendre très concrètement avec la forêt de Montmorency, je me suis déjà perdu.

Ah ouais, ok.

Parce qu'il y a plein d'interdictions. Et que les routes ne passent pas forcément par les poids lourds. C'est pas simple. Comme dirait le chauffeur, c'est une forêt pourrie.

Une forêt pourrie ?

Une forêt où on n'a pas envie d'aller.

Ah.

Donc voilà. Alors je vous avoue quand j'ai vu la solution IGN se présenter j'ai dit putain peut-être qu'on va assister à une révolution. Et j'ai été un peu déçu. J'ai envoyé l'application à certains chauffeurs et ils ont très vite arrêté de l'utiliser.

Ils ont quoi ?

Très vite arrêté de l'utiliser.

Ok. Oui. On peut y venir.

Ah bah, si vous avez des questions, allez-y.

Donc, vous l'avez découvert lors d'une présentation ?

Ouais, avec la FNTR.

Et qu'est-ce qu'on vous a présenté exactement ?

On nous a présenté un outil qui nous permettrait de cartographier les itinéraires bois ronds, qui nous permettrait de nous repérer dans les forêts en mettant des points de rencontres. C'était l'idée principale, de ce que je me souviens. La deuxième réunion j'étais pas là, donc malheureusement j'ai pu un peu découvrir beaucoup plus la plateforme tout seule.

Parce qu'il y a eu une démonstration ?

Ouais, il y a eu une démonstration avec des acteurs de l'IGN alors malheureusement je n'ai pas pu être présent ce jour-là.

Du coup vous avez essayé d'utiliser le site et l'application ?

Les deux.

Oui. Et vous avez évoqué des difficultés.

Est-ce que cette information que je vais vous donner va remonter plus haut ?

Oui.

Ah oui, c'est important. Alors le premier point, je vais partir de l'application web que j'utilise le plus. Le premier point dérangeant, c'est que c'est très long à charger. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais les zones chargent très très très longtemps. C'est parfois un peu agaçant.

Oui.

Moi j'ai du mal à comprendre aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux et tout, mais après je ne suis pas informaticien. Je ne connais pas les services de développement, mais... Donc voilà, quand on cherche une information, c'est... surtout un lieu, c'est un peu compliqué. Le deuxième point, je dirais qu'il y a des légendes partout, je ne sais pas trop à quoi elles servent. Quand on clique sur l'une, on ne voit pas forcément les changements. Genre sur la droite, j'ai le petit panneau sur la droite, c'est signalement, je clique dessus, je l'enlève. « Mes zones, c'est juste la couleur », enfin...

Ouais, c'est compliqué à comprendre ?

Et le plus concret ; tant que je zoome et que j'ai mon numéro de parcelle, le reste, ça me va parfaitement. Deuxième point très négatif, j'ai réussi à trouver, pareil, il y a la couche de travail en haut à gauche. Je ne comprends pas tout. Quand tu cliques sur un truc, ça ne charge pas, donc ce n'est pas facile de comprendre. Après il y a la petite barre en haut à gauche, je ne sais pas à quoi elle sert.

La petite barre en haut à gauche ?

Faire un signalement en haut, non à gauche. Faire un signalement. Erreur, itinéraire bois ronds, erreur. Ok ? Oui. Petit deux, quand je zoome sur une forêt, n'importe laquelle, on ne voit pas les noms des allées, ni les carrefours et tous les conducteurs ils se repèrent avec les noms des allées et des carrefours. Sur le terrain, sur le terrain, la forêt elle est immense et on ne sait pas toujours par où rentrer et sauf que ce qui est dommage c'est que sur le terrain les allées forestières elles sont bien renseignées donc en fait on aurait tout ça de remonté, ben ça serait beaucoup plus simple et surtout pour les carrefours. Carrefour de la Croix-machin chouette, des trucs comme ça. Pour ça, Google Maps les a, donc c'est pour ça que les chauffeurs utilisent encore Google Maps.

Ok, oui.

C'est un exemple, hein, attention. Mais là, vous voyez, je sors sur Google Maps, je cherche une zone. Puis, je vois chemin de Sainte-à-Jouvry. Bon, ok. Parking du carrefour des 6 chênes, et c'est bon.

Et il n'y a pas ça sur NaviForest ?

Et il n'y a rien du tout sur NaviForest. Et pourtant, on se sert de ces points de repère. Les exploitants forestiers et les responsables de forêt sur place, quand on les a au téléphone, ils nous parlent avec ces allées et ces carrefours. On a besoin de ça. C'est très important. Parce que sinon, on s'y perd, dans la forêt. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, Google Maps, ou autres outils informatiques en forêt, il y a une chance sur deux qu'il n'y a pas de réseau. Donc voilà, je ne sais pas si on peut tracer des itinéraires sur la carte IGN, sur l'application mobile en tout cas. Alors c'est pareil, l'application, donc là ça démarre, sujet localisé, j'ai quatre boutons en haut à gauche à droite.

Oui.

Gauche à droite, j'en ai un en dessous, faire un signalement via GPS. C'est pareil, « mes couches », je comprends pas. C'est mal... Il faudrait un... Mon guichet, je comprends pas non plus.

D'accord ...

Ouais, c'est du vocabulaire un peu complexe quand je clique en haut à droite sur les espèces de cartes carrés. « Signalement, guichet, signalement, mes cartes ». C'est très flou et ça manque peut-être d'un manuel d'utilisation. Ouais, « Géoservices », tout ça là c'est... Aussi, quand je zoome sur n'importe quelle forêt, alors je vois mes limites administratives de mes parcelles. Je vois pas mes allées. Et en plus de ça, comme j'ai mes limites administratives de parcelles, si vous voulez, je ne sais même pas où sont les routes.

C'est-à-dire ?

Parce qu'on a l'impression que les limites de parcelle... Ah oui, attends, il y en a une, Allée d'Écosse. Je zoome d'une certaine façon pour voir le nom d'une allée qui est par-dessous le trait de la limite d'une parcelle.

Ah, il y a un moyen de le décocher. Mais effectivement c'est pas forcément intuitif.

Ouais, c'est pas intuitif. Et le dernier gros point négatif. C'est les itinéraires bois ronds qui sont totalement absents en fait.

Totalement absents ou pas actualisés ?

Moi je clique sur itinéraires bois ronds sur... Pas sur l'application, hein. Mais même sur l'application web. Quand je clique sur itinéraires bois ronds.

Vous les voyez pas ?

Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est vraiment. Est-ce que j'ai des traits verts ?

Ouais, c'est eux.

Vous êtes sûre ? Parce que moi j'avais vu que c'était des traits noirs.

Ça peut être les deux, mais ça dépend du statut de validation en fait. Parce que pour... Pour valider les itinéraires bois ronds, il faut que les DDT les valident. Et donc la différence de couleur, soit vert, soit orange, soit noir, ça dépend du statut de validation. Si je dis pas de bêtises. Ou alors ça dépend du tonnage autorisé. Parce qu'il y a deux modes de légendes.

Non mais c'est surtout que les légendes, je les vois pas moi. Elles sont où les légendes ?

Vous êtes sur l'appli ?

Je suis sur le web.

Ok. Alors attendez. Elles sont sur le côté à droite. Vous cliquez sur... Attendez, je me connecte.

Ok. En plus, moi qui suis daltonien, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Ah. Vous avez le sujet type. Attention.

En fait oui, donc vous cliquez sur le point d'interrogation. En bas à côté de vous avez la légende itinéraire Bois ronds et à côté il y a un point d'interrogation.

Alors la légende itinéraire Bois ronds en haut.

À gauche en haut à droite à droite de la carte je positionne donc.

Je clique sur les quatre carrés C'est une erreur, je vais prendre l'interrogation, ok ? Ah oui, ok, d'accord.

Voilà. Ensuite, noir, oui voilà. Donc c'est, je vous ai...

Alors, sans restriction, restrictions diverses, par défaut, interdiction.

Ouais, donc... Quand c'est noir, c'est la couleur par défaut. Donc quand rien n'a été rempli dans la case attributaire.

Dans la base de données. Alors je sais plus où j'en avais vu des noirs. Je vois des étoiles, alors je sais pas à quoi ça correspond, des étoiles de couleur. Sur mes itinéraires, ça doit être une autre chose qui est activée,

mais je sais pas quoi. C'est pas facile et en plus avec les couleurs qui se mettent par-dessus, les couleurs des forêts, vert sur vert, voilà. Alors déjà que moi je suis daltonien, mais en plus... Je sais pas, c'est un peu compliqué.

Voilà, et la légende... Ouais, déjà on y va un peu plus clair. Mais aussi pour les itinéraires Bois ronds, il n'y a pas que...

En fait, il y a plusieurs catégories de légendes.

Oui, c'est vraiment compliqué quoi.

Là, c'était type d'autorisation de circulation. Mais donc, il y a aussi le statut de validation par les DDT.

C'est quoi les DDT ?

Les DDT, les Directions Départementales des Territoires.

Alors et pourquoi j'ai des étoiles rouges ou bleues ?

Alors les étoiles ce sont les alertes. Donc dans la légende vous voyez alertes. Et vous cliquez sur le point d'interrogation.

Ok je l'enlève.

Ouais.

Ok je le mets, je m'enlève. Alerte. Alerte IGN. Alerte validée. Et du coup c'est quoi cette alerte ?

Alors en théorie, ce sont des imprécisions, des incohérences entre le texte de l'arrêté et l'état actuel des routes.

Ah oui, bah alors... on est loin d'avoir un outil performant.

Oui, bah le problème, en fait, c'est que les directions départementales ne valident pas ou mettent du temps à valider les itinéraires. Donc l'outil, il est rempli de routes non validées.

Donc là, moi j'ai beaucoup de problèmes en ce moment quand je suis dans l'Est. Sur le secteur de Metz. Et je vais à Orléans. Je sais pas si vous voyez où c'est. Metz, dans l'Est. En haut, tout à droite.

Ouais.

En haut. Quand je suis à Metz, j'ai pas d'itinéraires bois ronds. Pour en sortir vers l'ouest.

Ah je vois, j'y suis.

Déjà. Ça je le découvre en même temps que vous. Moi je comptais pas vous parler de l'itinéraire, je comptais vous parler en réel. On voit pas aussi les axes aussi. Si c'est des autoroutes, des nationales, des départements, voilà. Ça c'est un autre sujet.

Alors il y a une couche réseau routier dans la légende.

Ah oui, route. Ah oui, ok, je vois.

Ouais, route et réseau routier.

Ah oui, mais comme le trait est par-dessus, on ne voit pas. Comme le trait est par-dessus, donc je vois pas. Donc elle est en rouge, donc elle est vraiment interdite. Et pareil, on a appris que dans l'Est, il y avait des préfectures où c'était 52 tonnes et pas 57. Vous me le confirmez, ça ?

Ça, j'en sais rien. Mais c'est possible.

Ah non, mais nous, on est confrontés, en réel, à un truc vraiment pas mis au point, quoi. C'est un peu brouillon de partout, quoi.

C'est ce que je... oui, je comprends.

Et là, je sais pas si je suis encore en France. Oui, Meurthe et Moselle. Et là, je suis sur l'application Web, donc en gros, en théorie, moi, je ne suis pas le chauffeur, je ne suis pas dans mon camion. Vous savez, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Si je mets une demi-heure à déterminer mes l'itinéraire, je n'en sors plus, quoi. Et alors, sur le portable itinéraire bois ronds, les couches. Je ne sais pas comment les mettre.

Comment mettre les itinéraires ?

Ils doivent être déjà mis parce que... Disons que sur le portable, j'ai l'impression que c'est un peu plus lisible.

Ah oui ? Donc, pour mettre les itinéraires, c'est en haut, donc dans mes couches.

Alors, mes couches.

Donc là, vous cliquez. Ensuite, vous avez guichet, profil, acteur, filière, forêt, bois.

Ok, je reclique.

Oui. Ensuite vous arrivez, il y a contraintes, équipements, etc. Oui. Et à la fin, il y a itinéraire Bois ronds. Non ?

Oui, oui, si.

OK.

Il est visible. Mais par contre, ça met un temps fou à charger.

Ah, oui. Il y a souvent des problèmes de lenteur sur les guichets. Cela arrive souvent malheureusement.

Ah, c'est rassurant. Là, par contre, je vois pas la légende. Y'a aucun moyen de voir la légende. Je vois ce que... Ouais, à quoi ça correspond. PTR 6 essieux, autorisation de circulation.

Ouais, vous avez raison. On peut pas voir la légende sur l'application mobile.

Donc pour le chauffeur c'est pas simple. Pour la couleur, à quoi ça correspond ? C'est pas simple. Et quand il y a rien en surbrillance, ça veut dire que c'est pas autorisé. Donc l'itinéraire n'est pas autorisé, c'est ça. Parce que, ok, on a des axes où c'est clairement dit, oui vous pouvez ou non vous pouvez pas. Mais on a des axes où il n'y a rien. Il n'y a aucune ligne de tracée. Et ça, ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qu'il n'y a pas d'itinéraire bois ronds, je suppose. En tout cas, pas dans les versions qui ne sont pas actualisées.

On va revenir à mon histoire de Metz Orléans. Le problème c'est que quand je dézoome... Déjà que ça m'a un temps fou à charger. Il y a du rouge, il y a du orange, ok. Mais le rouge, il commence, c'est pas trop le bout. En tout cas, vous voyez à quoi on est un peu confrontés, peut-être pas. Vous comprenez mieux ?

Oui. Mais en théorie, parce que là forcément l'outil, il est lent, il n'est pas forcément, mais en théorie, l'idée elle vous paraît bonne quand même.

Forcément. Parce qu'au lieu de chercher chaque... Chaque arrêté manuellement de chaque département, on a une carte interactive qui nous dit c'est ok, bon. Il devrait y avoir une possibilité, comme Google Maps, de tracer son itinéraire. Je pars de Metz, je vais à Orléans. Où je passe.

Ah ouais. Ouais, un service de calcul d'itinéraire.

Ouais. En garantissant la légalité, on donne dans les préférences. Voilà, je suis chargé à tant de tonne, par où je passe.

Ah ouais.

Ça serait une idée de développement. Au même titre qu'un GPS poids lourd, un GPS, en fait, vraiment à jouer avec les scénarios.

Oui.

C'est trop dur en terme de développement ?

Je ne sais pas si c'est un problème de développement ou si c'est un problème...

De toute façon, il n'y a pas la base de données actuellement à jour.

Oui exact, donc déjà, déjà ça ne peut pas marcher, les itinéraires bois ronds sont pas tous validés et il n'y a pas de données dans la base de données dessertes. En tout cas sur les dessertes, il n'y en a pas. Parce que justement, ça a été pensé comme un outil collaboratif, où ça aurait été en théorie, à ceux qui sont sur le terrain, de remplir les... enfin de tracer les dessertes via l'outil sur le terrain.

C'est ultra théorique ça. Vous croyez que le chauffeur, ça fait 30 ans qu'il roule, qu'il utilise des cartes, il va prendre son téléphone pour aller s'embêter dans un truc qui compliqué à utiliser. Pour dire là ça passe pas, là ça passe pas. C'est comme vous et moi, on utilise Waze. Enfin je sais pas si vous l'utilisez Waze. Je note pas toujours les radars. Je peux pas toujours surveiller quand il y a des radars ou quand il y a... Donc imaginez avec... Et pourtant, oui, c'est quand même simple d'utilisation, donc imaginez avec un outil qui est encore plus complexe. Surtout avant un camion. Et le gars, il va y passer, il va se dire, bon, OK, il faut que je pense à le noter ce soir, le soir il s'arrête la seule chose à laquelle il pense c'est d'aller manger. Déjà que nous, ils oublient de faire les papiers de transport, alors remplir des statistiques publiques... Je ne sais pas si vous avez beaucoup de remontées à ce niveau-là ?

Non pas beaucoup.

C'est dommage parce que le projet en soi est pas mal. Il y a aussi l'aspect connexion sur le site. Une fois sur deux, il faut dire qu'on n'est pas un robot en mettant un machin. Ça, c'est pénible. Le captcha là... Des fois, je dis c'est bon, je me connecte pas.

Oui c'est des discussions qu'on a.

Ah bon, ouais. Je vais dire que... Mais c'est dommage. Alertes, équipements, dessertes forestières... Je sais pas trop à quoi ça sert tout ça, mais... C'est vrai qu'il nous faudra presque une journée de... De formation. Ou un guide.

Ouais. S'il y avait une formation ça vous intéresserait ?

Oui, deux heures en visio ça pourrait être bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.

Vous avez un peu répondu sans que j'aie besoin de poser les questions, donc c'était parfait.

Si vous trouvez des règles et tout, sur le 57 tonnes. Nous on est dispo de tout apprendre.

Si vous quoi ?

On est dispo d'avoir plein d'informations qui pourraient nous aider à travailler mieux. Et dans la légalité en fait. On fait plein de trucs où on sait qu'on triche. Et c'est pas bien mais on le fait tous. À l'époque, c'était la surcharge. Aujourd'hui, on a tous les systèmes embarqués qui sont corrects. Maintenant, c'est un peu le sanglage, l'arrimage. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et les itinéraires, il y a des préfectures où c'est 52 tonnes.

Ça fait beaucoup.

Et dans un monde où on a de moins en moins de chauffeurs de routier, les gars, ils sont un peu... Déjà qu'on a du mal à les recruter, si on les dégoûte après.

Vous avez du mal à les recruter ?

Le transport routier en France, déjà. Alors nous, quand on fait un métier spécifique, en plus de ça, il faut apprendre à se servir d'une grue, de manière relativement autonome. Tout ça, c'est pas à l'automne à temps.

Ouais. Bon bah du coup, merci. De toute façon, tout ce que vous m'avez dit là, je vais le faire remonter.

Allez-y. Nous ce qui nous intéresse surtout c'est les itinéraires bois ronds, les allées forestières, Les noms des allées, les carrefours. Dans le mieux du mieux, savoir lesquels ils sont accessibles en camion ou pas, les points de rencontre où on peut faire des demi-tours facile. Parce que la première chose qu'on fait quand on arrive devant les bois, c'est comment je ressorts de la forêt. Avant de charger, pendant qu'on est vide, on cherche à trouver notre sortie pour ne pas faire de bêtises. J'entends par là s'enliser, virer le camion... Parce qu'une fois en charge on ne fait pas le même poid. On ne peut plus rallonger ou raccourcir notre remorque. Donc la première étape c'est ça, c'est de sortir, connaître les accès, par où on rentre, par où on sort. La plupart du temps les forêts domaniales c'est simple, mais pas toujours non plus. Par exemple la forêt de Montmorency par exemple.

Ok, parce qu'il y a une différence notable entre les forêts domaniales et les forêts privées.

Ah bah oui. Quand tu vas en forêt domaniale, déjà t'es un peu rassuré parce que tu sais que les allées seront belles à ce moment-là. Les forêts privées, c'est privé quoi. Tu sais pas si elles seront bien entretenues. Et puis par contre les forêts privées on a pas les accès. Après général, les exploitants forestiers, ils vont sur place, donc eux, ils font les plans. Ils connaissent, mais c'est pas toujours vrai. Mais avec un outil sur les forêts domaniales qui nous dit, allez, ben voilà, passez par-là, ou passez par là. Ici, ça tourne bien, ou ici, je dis une connerie, il y a un mini-pont dans la forêt, il faut absolument pas passer dessus en charge. C'est des détails, mais il faut avoir le fait accompli. Ça arrive, on est capable de fermer les yeux et d'y aller quand même et on verra si ça passe.

Ouais. Ouais, je vois, ouais.

Si vous alliez voir un camion chargé, vous comprendriez beaucoup mieux.

Oui sûrement. En tout cas, merci d'avoir répondu.

Voilà.

Et je vous tiens au courant.

Ça marche, pas de problème. Merci bien. Bonne journée !

Au revoir !

Entretien n°8 : Kévin, acheteur dans une scierie

N'hésitez pas à me dire si mes questions ne sont pas claires. Et je vais essayer d'être efficace pour ne pas vous déranger.

Pas de problème, non mais pas de souci, allez-y.

Du coup, Soizic m'a dit que vous-même, au sein de la scierie, vous étiez acheteur, c'est ça ? Donc vous traitez avec des propriétaires, c'est ça ? Vous achetez le bois ?

Oui, en fait. Donc on est des civils qui valorisons et scions essentiellement du bois de charpente. Donc on achète des bois à des propriétaires privés, mais également à des professionnels. On les achète souvent sur pied. C'est-à-dire qu'ensuite on met en place l'abattage, le débardage, et une fois que les bois sont de bord de route ou de bord de chemin accessible au camion, on envoie les transporteurs, on a un planning toutes les semaines qui est mis en place et on envoie les transporteurs avec un point GPS, ils ont un numéro de lot qui correspond au tas de bois, ils ont le jour et l'heure à laquelle il faut qu'ils rentrent tel numéro de lot, tel tas de bois, à tel endroit.

Ok d'accord et ce sont des transporteurs de bois à compte propre ou vous sous-traitez entièrement ?

Ouais ouais non c'est tout de la sous-traitance, on n'a pas de transporteur nous-mêmes.

Ok d'accord. Et il y a combien de... enfin... Vous avez des contrats avec combien de transporteurs ?

On a une trentaine de transporteurs qui représentent... parce qu'il y en a qui ont plusieurs camions, on a entre 25 et 30 transporteurs on va dire, à peu près entre 25 et 30, et qui représentent à peu près une flotte de 60 camions.

Ok, donc c'est vraiment une grosse structure.

Oui, alors du coup, c'est 30 transporteurs, chacun soit à leur compte, 25-30 transporteurs, c'est 25 à 30 entreprises de transport qui roulent du bois.

Ouais, voilà. Et au sein de la scierie ?

On a un flux à peu près de 55 camions par jour d'entrée de bois.

OK. OK, d'accord. parce que j'ai lu que les scieries avaient moins de transporteurs à leur compte et de plus en plus, elles incitaient les transporteurs à s'installer en indépendant.

En fait, c'est la réalité un petit peu. Avant, il y avait beaucoup de petites scieries qui avaient un ou deux transporteurs, enfin un ou deux camions en nom propre. Ça leur permettait d'être plus flexibles. Et elles avaient un ou deux camions parce qu'elles rentraient quatre, cinq camions par jour. Et en fait, au fil des années, le modèle a changé. C'est-à-dire que les petites scieries, il y en a beaucoup qui ont fermé, et celles

qui ont pas fermé sont devenues de taille moyenne ou des très grosses scieries. Donc après pour concentrer son activité sur le sciage, toute la partie transport, que ce soit bois ronds ou bois sciés, souvent c'est des choses qui ont été sous-traités, car c'est une législation bien spécifique dans le transport et le scieur sont métier c'est de scier pas de rouler du bois.

Ok donc c'était pour des raisons de réglementation surtout.

Oui de réglementation, d'organisation, voilà c'était c'est comme tout cœur du métier, comme tout cœur du métier on peut pas faire un producteur de fromage ne va pas forcément avoir ses vaches, ses champs, sa laiterie, son commerce pour mais la majorité aujourd'hui achète le lait à des coopératives ou quoi bah nous c'est pareil on achète le transport en fait, on sous-traite le transport à des indépendants.

Ok d'accord. Et au sein de la scierie il y a combien de salariés à peu près ?

On est 220-230, je sais même pas exactement, 220-230 à peu près.

Donc vous m'avez dit que vous envoyez des points GPS. Comment ça s'organise ça exactement ? C'est vous qui choisissez les itinéraires ou c'est les chauffeurs ?

Oui en fait on est cinq acheteurs. Tous les vendredis matin on fait ce qu'on appelle un planning transport. Donc c'est à dire que la scierie nous fait un mail en nous disant voilà pour la semaine prochaine on aura des besoins en telle et telle essence, telle qualité de bois. Donc chaque transporteur ensuite, chaque acheteur prend connaissance de ce mail, il dit ok bah moi j'ai du bois là, là, là et là et le vendredi matin du coup on se réunit et on a un nombre de tours attribués par transporteur, donc le logisticien nous dit voilà par exemple avec les transporteurs ***, par exemple, donc là où travaille Soizic, je te donne 5 tours parce qu'il faut du douglas et tu as 5 tours de douglas. Il nous dit, par exemple, il nous dit, voilà, il remplit un tableau qu'il envoie ensuite au transporteur où il dit, voilà, toi, tu rentreras un tour par jour. Donc du lundi au vendredi, un par jour entre 11h30 et 13h30. Et donc nous ensuite derrière, une fois qu'il nous a validé nos transports, on envoie un mail au transporteur ou un SMS avec le point GPS en disant : voilà le lot numéro tant, par exemple le lot numéro 10500 à charger à tel endroit en grume douglas charpente.

Ok et quand vous dites à tel endroit vous envoyez juste le point GPS et pour le trajet c'est au chauffeur de décider.

Voilà. Honnêtement nous on envoie... moi j'envoie le point GPS quand c'est... alors on est cinq acheteurs on a tous un rayon d'achat à couvrir. Et puis on s'écarte un petit peu de temps en temps, quand moi je suis dans le massif du Pilat, donc c'est au-dessus de Saint-Etienne, c'est entre Saint-Etienne et la vallée du Rhône. Et quand de temps en temps ça m'arrive d'aller en Saône-et-Loire ou dans l'Ain, donc là, je ne connais pas suffisamment. Donc quand c'est sur le secteur que je connais, j'envoie un point GPS et puis souvent, c'est souvent les mêmes transporteurs. Donc on s'appelle et puis on dit voilà, faut que tu ailles par là. Attention, telle route est fermée. Là, il y a le pont. Rappelle-toi, voilà. Et par contre, quand c'est loin, souvent, on leur envoie le GPS et puis c'est eux qui font leur itinéraire parce qu'on ne connaît pas suffisamment. Et souvent, ils ont un interlocuteur sur place à qui on aurait pu acheter le bois, donc soit le propriétaire privé soit le professionnel, voilà. Mais ça se fait beaucoup par point GPS et après échange téléphonique.

Ok. Donc vous fournissez pas de cartes ou autre ?

Non, nous on fournit pas de cartes, on travaille beaucoup en point GPS et puis après explication au téléphone. C'est rare qu'on fasse des cartes, avant on faisait des cartes sur Géoportail avec un tracé, soit à l'ordi soit à la main, mais le plus simple souvent c'est un point GPS et quand on sait qu'il peut y avoir des complications soit on est capable de les renseigner au téléphone et donc ils y regardent soit sinon ils appellent l'interlocuteur qui nous a vendu le bois et qui connaît un peu mieux le secteur des bois.

Ok et vous-même en interne vous utilisez des cartes pour localiser les chantiers ou des choses comme ça ou pas ? Pour vous-même ?

Oui on travaille beaucoup avec Géoportail, avec le cadastre superposé, puisqu'on travaille beaucoup avec le cadastre donc Géoportail, cadastre.gouv et après on a une application payante qui s'appelle lphigénie où là on a... je sais pas si vous connaissez lphigénie, non ?

Soizic m'en a parlé oui.

Voilà donc là en gros c'est le... C'est un peu le principe de Géoportail. On a un fond de carte IGN, un fonds de carte en photo aérienne et le cadastre superposés. Et nous, on a notre point de géolocalisation là où on se trouve. Donc quand on se déplace, on voit si on se déplace sur la limite. Et c'est une application payante et professionnelle. Donc c'est assez précis. C'est assez précis.

Oui. Et ce qu'il vous faut donc des informations sur le cadastre. Il y a quoi d'autre qui vous intéresse ? comme élément sur les cartes ?

J'ai envie de dire essentiellement le cadastre, le fond IGN, c'est-à-dire si c'est une route départementale, si c'est une piste forestière, si c'est un chemin rural, voilà, mais on travaille essentiellement avec le cadastre. Après, sur le Géoportail, on regarde quelques éléments, notamment les zones protégées maintenant on a une surcouche qui va se mettre dans le cadastre, on peut voir les zones protégées, les ZNIEFF. Voilà.

Et donc du coup, vous m'avez répondu, vous m'avez dit que les transporteurs déterminaient eux-mêmes leur trajet. Mais du coup vous ne faites pas attention, enfin c'est pas votre rôle de faire attention s'ils respectent les réglementations bois ronds, les limites de tonnage, tout ça. Du coup c'est pas votre rôle, c'est ça ?

Alors c'est là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui en soi, c'est leur entreprise donc c'est pas à nous à regarder qu'ils respectent s'ils roulent bien à 80 quand c'est limité à 80, à 50 quand c'est limité à 50... par contre juridiquement, et c'est là où c'est tout le complexe, c'est que juridiquement, comme on est donneur d'ordre, s'il y a dégradation sur une route limitée par exemple à 3,5 tonnes ou quelque chose comme ça, on peut être mis en cause puisqu'on est donneur d'ordre.

Non, j'allais vous demander si vous aviez déjà eu des problèmes de cet ordre-là.

Oui, l'exemple que je vous donne concrètement... Alors la route n'était pas limitée en tonnage mais justement on a un transporteur qui a chargé en période de forte chaleur sur une route départementale, il avait deux camions. Il avait un camion avec une grue et un camion sans grue, juste un plateau, donc en fait avec sa grue, il chargeait le plateau, quand il y avait une voiture qui arrivait, c'est une grande ligne droite donc niveau sécurité pas de problème, mais quand il y avait une voiture qui arrivait, bah la semi qui n'avait pas la grue manoeuvrait pour se mettre derrière le camion, ensuite elle venait se remettre à côté, et à force de manoeuvrer sur le goudron chaud, ça a arraché le goudron. Et en fait comme on est donneur d'ordre, on aurait dû spécifier, donc quand la DDE ont constaté et nous ont dit vous avez dégradé, on a dit non c'est tel transporteur, nous c'est pas notre société, mais comme on est donneur d'ordre et qu'on n'a pas précisé dans notre ordre, « attention au goudron en cas de forte chaleur », et bah en fait on est tenu pour responsable car il aurait fallu qu'on le précise.

La DDE, vous avez dit ?

Ouais DDE, c'est la DDT maintenant. C'est la DDT, service routier. C'est là où juridiquement, c'est compliqué parce qu'en fait, ce n'est pas notre entreprise. Mais comme on est donneur d'ordre, en fait, on ne sait plus où s'arrête la limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le mec roule à 110 km par heure avec des grumes à nous, en surcharge, on est donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'on est responsable donc c'est compliqué.

Est-ce qu'il y a d'autres problèmes d'un point de vue logistique de votre côté ?

Bon alors je dirais en termes de transport des moments ce qui est un petit peu compliqué c'est de savoir en temps réel les routes où il y a des travaux ou qui peuvent être barrées au poids lourd. Je vous donne un exemple tout bête à côté de notre site en Haute-Loire à Dunières, on a eu des gros orages l'automne dernier. Et en fait, il y a une départementale qui part en direction de la vallée du Rhône, qui est fermée à la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et en fait, maintenant, on le sait, puisque ça date d'octobre de l'année dernière, mais au début, ils ont posé le panneau, on n'a eu aucune information.

On peut se retrouver comme ça en se disant qu'est-ce qu'on fait. Donc quand il y a des travaux, des routes, des choses comme ça, on nous le dit pas forcément. Et notamment dans des secteurs compliqués comme l'Ain ou l'Ardèche, par exemple. Limité en tonnage. Et certaines sont limitées en tonnage, sauf dessertes locales. Et ça, ce n'est pas toujours très bien indiqué. C'est souvent des petits panneaux que les mairies mettent sur des petites routes communales. Ce n'est pas forcément bien indiqué, bien précis.

Et les transporteurs ils vous font part de ces difficultés à trouver des itinéraires adaptés ?

Oui parce que concrètement aujourd'hui quand une route est barrée ils font des détours et aujourd'hui comme on les paye au kilomètre, et bien en fait quand nous on trouve un kilométrage par exemple sur Maps ou via Michelin ou n'importe quoi, si nous on trouve 35 km et qu'on les paye sur 35 km, et qu'ils en font 50 au final, et ben ça correspond plus donc souvent ils nous disent bah attention là on a fait un détour. On fonctionne par tranche de 10 km, on les paye par tranche de 10 km c'est à dire que de 0 à 10 ils sont payés un prix au mètre cube de 10 à 20 ils sont payés un prix au mètre cube et ainsi de suite, voilà. Donc quand il y a des détours et ben souvent on est informé puisque derrière et ben on paye plus cher quoi ok.

Je savais pas ça c'est intéressant. Sinon, toujours d'un point de vue cartographique, est-ce que vous connaissez Naviforest comme outil ?

Non, du tout.

Ok. Du coup, c'est un outil cartographique collaboratif qui est produit par l'IGN, avec des infos sur les itinéraires bois ronds, les dessertes, forestières, les équipements, les passages difficiles. Et le but c'est de faciliter les trajets de transport de bois. Mais en théorie ça, en théorie, est-ce qu'un outil comme ça, ça pourrait vous être utile à vous, de votre côté ?

Je vais vous expliquer. On leur envoie un GPS ou on leur explique où c'est et c'est eux qui se débrouillent pour faire leur trajet. Et souvent du coup, s'ils se trompent ou quoi, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. À l'époque, quand moi j'ai commencé il y a 10 ans, je sais que mes collègues m'avaient expliqué qu'ils arrivaient à expliquer au transporteur en disant « passe par là, passe par là ». Et quand il y avait un problème, souvent le transporteur, il râlait, il se retournait contre la scierie ou contre l'acheteur en disant « ouais, tu m'as dit de passer par là, ça passe pas ». Bon ben, on n'a pas toujours les informations. Donc j'ai envie de dire dans ce cas-là, non, ça ne nous intéresse pas parce que du coup, on les laisse se débrouiller pour faire leur trajet. Par contre, nous, quand on fait nos évaluations de prix d'achat de bois, en fait, on a, pour faire simple, on a un prix rendu scierie, c'est-à-dire qu'on sait que telle qualité de bois doit rentrer à tel prix en scierie. Derrière, pour pouvoir connaître le prix qu'on va donner au propriétaire, on déduit le coût du transport et le coût de l'abattage et du débardage. Donc le transport, si on pense passer par un endroit, comme je vous expliquais tout à l'heure, où il y a, par exemple, 5 euros du mètre cube en transport, si finalement, il n'y a plus 35, parce que pour quelques raisons, il y a quelque chose qu'on n'avait pas pu ouvrir, ils ne peuvent pas passer par là où on pensait, une interdiction poids lourd ou n'importe quoi. Et du coup, ils font un détour, ils sont à 50. Au lieu de nous coûter 5 euros en transport, ça va peut-être nous coûter 9 euros. Donc, en recule, et en fait, on aura 4 euros de frais qu'on n'aura pas prévus. Donc là, dans ce cas-là, oui, ça peut potentiellement être utile... Mais en généralement, on travaille sur depuis où on peut passer un camion souvent.

Ok. Vous m'entendez ? Oui, ça coupe un peu, désolé. Allô ?

Oui, oui, je vous entends là à nouveau.

Ok, pareil.

Oui, je vous disais, du coup, dans ce cas-là, pour calculer les coûts de transport, ça peut être utile, même si dans le fond même si dans le fond aujourd'hui on est plutôt sur des secteurs qu'on connaît tous et du coup forcément le fait de les connaître on sait les endroits où on peut passer et ne pas passer.

Oui donc en théorie pour faire des prévisions pourquoi pas mais vous n'en avez pas spécialement besoin quoi.

Bien nos secteurs. Et quand on connaît pas, soit on se renseigne auprès de la personne qui nous vend le bois, soit on cherche une solution pour voir si c'est bien bon ou pas.

Ok d'accord. Voilà. Ok, j'arrive au bout de mes questions. Merci beaucoup.

De rien. J'espère avoir répondu à tout ce que vous aviez besoin.

Ouais, c'était très clair. Merci.

De rien. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je reste joignable.

Ça marche. Rentrez bien. Au revoir.

Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.

Au revoir.

Entretien n°9 : Florian, gérant d'une l'entreprise de transport de bois

Je suis vice-président de la commission au bois à la FNTR. Je suis à FIBOIS aussi.

Ok. Et vous avez combien de salariés dans votre entreprise ?

On est douze.

Et combien de chauffeurs parmi ces douze ?

Neuf.

Ok. Et c'est dans quelle région ?

Rhône-Alpes-Auvergne. On est dans l'Ain surtout.

Ok. Et vous travaillez aussi dans le Jura et en Savoie ? C'est ce que vous avez mis dans le questionnaire.

Oui, tout le quart sud-est, on va de la Bourgogne jusqu'à dans le sud, on descend... Ouais. Tout le quart sud-est, on va dire. Ouais, puis même on monte aussi des fois un peu dans le nord... Ouais, même plus... Mais, c'est du moins fréquent, mais... On va de la Bourgogne jusqu'à... Enfin, Bourgogne, Région Rhône-Alpes Auvergne, puis un peu Franche-Comté et puis un peu le PACA, oui.

Ok. Quelles sont les principales difficultés logistiques que vous rencontrez ?

Les difficultés logistiques ?

Oui.

Par rapport à NaviForest, non ?

Non sur le transport de bois en général.

Moi, mes difficultés logistiques, c'est... C'est de constamment s'adapter à la météo, aux besoins clients qui deviennent de plus en plus... Il faut respecter des cadencements très précis. Donc j'ai des problématiques, j'ai des contraintes clientèles avec des cadencement à respecter. Météo, là par exemple je devais aller dans la Lozère, ça tombe tout à l'eau aujourd'hui parce que comme ça a plu le terrain est impraticable. Et puis, pas de mécanique. Et puis, pas de personnel.

Pas de mécanique, c'est-à-dire ?

J'ai deux camions au garage, par exemple. J'en ai un, ça fait deux mois. C'est compliqué de gérer un problème avec tous ces impondérants-là, quoi.

OK.

Et puis, le personnel. C'est hyper compliqué de trouver du personnel. Et puis maintenant ils ont tous un peu leur... Ils ont tous... Soit ils sont divorcés, faut qu'ils récupèrent leurs gamins le mercredi, ou... Enfin la gestion du personnel quoi.

Oui d'accord. Et d'un point de vue des itinéraires et de l'organisation des itinéraires, pour se repérer en forêt, qu'est-ce qu'ils utilisent les chauffeurs de votre société ?

Après nous, on a 60 ans d'expérience. Donc les massifs forestiers, je les connais quasi tous par cœur. Soit c'est les clients qui nous envoient souvent... Maintenant, de plus en plus, je leur demande de m'envoyer un point GPS. Ils nous donnent les consignes éventuelles de chargement et d'accès. Je les aiguille après tant bien que mal avec mes connaissances.

Ok, donc c'est surtout la transmission orale ?

Oui, orale et puis un peu écrite avec les clients qui nous donnent des consignes d'accès. Pour NaviForest, c'est des consignes d'accès.

C'est quoi par exemple les consignes d'accès ?

Accéder par le Nord, accéder par l'Est, l'Ouest. Parce que des fois, c'est des méandres. Accès uniquement par temps sec. Par exemple, dans les Cévennes, le client vient de m'appeler pour me dire que ce n'est pas chargeable, il a plu dans la nuit, c'est foutu. Il y a des inondations, le terrain n'est pas propice au chargement de main, il ne faut pas y aller. Au premier chargement, il y a souvent des clients qui nous donnent les consignes. Après, on y est allé une fois. Les chauffeurs me font un retour. Après, c'est déjà plus simple quand on y est allé une fois.

Ils utilisent Google Maps ou d'autres outils ?

Ouais, je leur donne des points GPS, bien sûr. Ouais, on a arrêté les plans papiers, mais c'est des points GPS.

Vous avez arrêté les plans papiers ? Ok.

Ouais.

Jusqu'à quand vous les utilisiez ?

Oh, il y a cinq... une petite dizaine d'années.

Ok. C'était plus simple, les outils numériques ?

Ah bah oui, parce que j'ai des chauffeurs que je ne vois pas de la semaine. Je peux leur donner à tout moment les accès et les projets points de chargements. On a des cartes partagées aussi. Des fois c'est avec le client, c'est encore mieux. Comme ça il nous met des points d'itinéraire, et puis voilà, on suit bêtement les points.

Ok, et donc ça, ça vous convient ? Enfin, c'est fonctionnel ?

Oui, oui. Ouais, c'est mieux que les plans en papier. Ça c'est sûr.

Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque selon vous ?

Sur quoi ? Sur NaviForest ? Non ?

Non, sur les méthodes que vous utilisez déjà.

Bonne question. Ben... Ouf, ouais... Non, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Il faut avoir confiance au client les premières fois. J'essaie toujours d'avoir un plan B. Quand c'est des accès par temps sec, j'envoie un gars. Une fois que je suis sûr que c'est sec, il dépose du bois, il en pose un lisière de forêts, comme ça, on n'est jamais prisonnier. Après, on peut attaquer un autre qui craint aussi de mouiller, et puis on a toujours des solutions de secours.

D'accord. Ok. Et donc du coup, à propos NaviForest, vous l'avez découvert lors d'une présentation, c'est ça ?

Ouais, avec Fibois déjà dans un premier temps, puis après on les a fait venir à la FNTR, ouais.

Ouais. C'était quand ça ?

C'était y a un moment. Il y a trois ans, par là. Après, FNTR, on les a fait venir en début d'année. Vous nous avez fait une présentation en visio. Vous y étiez-vous ?

Oui, c'est ça. J'y étais pas, mais effectivement mes collègues y étaient. Et qu'est-ce qu'on vous a présenté exactement, l'outil ?

Tout l'outil, ouais.

Il y a eu une démonstration ?

Oui, il y a eu une démonstration, oui.

Et qu'est-ce que vous espériez que NaviForest vous apporte au moment où vous l'avez découvert ?

La cartographie des itinéraires, ça me convient. J'aime bien ça.

Les itinéraires bois ronds ?

Ouais, parce que je suis souvent conflit avec les clients qui me calculent mes itinéraires à ma place. Et ça, j'aime pas trop. Donc là, je leur fais relever les itinéraires qui sont hors 58 tonnes... Au moins j'ai une trace écrite et si un jour il y a un pépin, je vais tout y ressortir.

Parce que, qu'est-ce que vous aimez pas dans les itinéraires qui...

Dans les itinéraires que mes clients me calculent à ma place ?

Oui.

Ils me font pas passer par les itinéraires 58 tonnes, 57 tonnes. Ils me font pas passer par les itinéraires transports bois ronds.

Ils prennent pas en compte les réglementations ?

Non. Donc avec NaviForest c'est bien... Mais après y a plein d'endroits... J'ai eu une réunion avec la DGITM (*=direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, note personnelle*) pour leur signaler qu'il y a des interruptions, des discontinuités itinéraires. Et on travaille avec eux pour qu'il n'y ait pas de discontinuité. Parce que d'un département à l'autre, c'est très... Il y a des départements où on n'a rien, quoi. On n'a pas d'itinéraire 57 tonnes. Et pourtant, tous les jours, on livre des clients qui ne sont même pas au bord des itinéraires 57 tonnes. Je livre même des CAT, qui sont financés par l'État, quand même. Je livre même des C.A.T. (*centre d'aide par le travail, note personnelle*) qui ne sont pas du tout au bord d'un itinéraire de 57 tonnes.

Vous livrez des quoi ? Des C.A.T ?

Des C.A.T. qui sont financés par l'État.

Ah. Et donc du coup, vous utilisez NaviForest ?

Oui, pour... pour démontrer qu'il n'y a pas d'itinéraires 57 tonnes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué la lecture des arrêtés. Comme par exemple dans le département de L'Ain, ils mettent qu'on a le droit aux 57 tonnes du point kilométrique temps au point kilométrique temps, mais bon ça on n'a aucun moyen de savoir à quoi ça correspond (*=sur l'arrêté lui-même, note personnelle*).

Et donc vous essayez de contacter...

Nan, bah avec NaviForest, du coup c'est très clair. Par contre, ce que je vous ai mis dans le mail, c'est que c'est très lent.

Oui, qu'est-ce qui est lent ? L'affichage des données ?

Oui. Je pense que c'est parce que les fichiers sont très lourds, non ? C'est ça ?

Quand vous essayez de les télécharger ou quand vous êtes sur l'interface cartographique ?

Quand je suis sur l'interface cartographique et que je sélectionne mon itinéraire 57 tonnes, ça charge, ça charge, ça charge... Et puis quand je veux me déplacer sur la carte, à chaque fois ça recharge pendant une

vingtaine de secondes.

Et ça c'est depuis le début ou vous avez constaté ça récemment ?

Non, c'est depuis le début, oui. Alors est-ce que mon ordinateur n'est pas assez puissant ? J'ai essayé avec un autre ordinateur, ça va mieux mais... C'est encore pas... Par contre dans l'application, je ne lis pas les cartographies.

Des itinéraires Bois ronds ? C'est bizarre ça. Elles sont présentes normalement. Je vais regarder.

Signalement, guichet, mes cartes, c'est dans mes cartes, non ? Ou alors... Mes couches ?

C'est dans mon guichet.

Guichet ?

Oui, guichet.

« Votre compte ne permet pas d'accéder au guichet NaviForest. Pour plus d'informations, contactez le gestionnaire. »

Est-ce que vous avez rejoint le guichet acteur filière Forêt Bois Mobile ?

Attendez. Oui. Allez-y.

Alors, au moment où vous vous êtes inscrit sur NaviForest et vous avez rejoint le guichet acteur filière Forêt Bois, c'est ça ?

J'ai dû faire ça, oui.

Et est-ce qu'après vous avez aussi rejoint le guichet profil acteur filière Forêt bois Mobile ?

Peut-être, je sais pas.

Ok, parce qu'il y a une petite subtilité qui fait que sur l'application mobile, il faut rejoindre un guichet différent que celui sur de l'outil cartographique sur PC.

Donc il faut que je fasse quoi ? Paramètres, peut-être, non ?

Il faut que vous alliez... Là, vous êtes sur smartphone ?

Oui, je suis sur smartphone, oui.

OK. Vous êtes connecté à votre compte ?

Là, je suis connecté à mon compte, oui.

OK. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas rejoint le guichet mobile. Ça veut dire que pour le rejoindre, il faut donc aller sur le site internet et demander le bon guichet, acteur filière forêt bois mobile.

Je ne vais pas dans l'appli alors, je vais sur internet.

Oui c'est ça, c'est pas très pratique, désolée.

NaviForest, ok, ok, ah oui. Donc, la carte. Connexion. C'est ça ? Donc là j'ai un... Je ne sais pas si je suis... Je pense que je suis sur mon compte. Ouais.

C'est bon ?

Je pense, ouais. Ah oui, voir mon compte. C'est bon, je suis sur mon compte-là.

Ok. Ensuite, vous accédez à l'outil cartographique. Ok, donc là vous êtes sur... Vous voyez la carte ?

Non, accédez à la carte, vous n'avez pas encore de compte sur l'Espace Collaboratif et ratifiez.

Ah oui... Ah mais c'est bizarre... Activez...

Acteur de la filière bois, inscrivez-vous... Acteur de la filière bois... Votre inscr... Est-ce que je suis bien sur mon compte ? Voir mon compte... Oui mais c'est bon, je suis à mon compte.

Donc quand vous cliquez sur accéder à la carte, ça ne vous renvoie pas sur l'espace collaboratif ?

Non, vous n'êtes pas encore inscrit sur l'un des deux groupes.

Ok, il faut demander l'accès au guichet.

Vous n'avez pas encore le compte sur l'espace collaboratif IGN. C'est ça, non ?

Ok, je pense que vous avez déjà un compte... Je pense que c'est bon. C'est juste que vous êtes déjà inscrit. Donc vous, vous allez directement sur accéder à la carte.

Ok. Ensuite, donc vous avez la carte et au-dessus, vous avez écrit profil acteur filière Forêt-Bois. C'est ça ?

Oui.

Et ensuite, il y a un petit... Un petit outil où vous passez votre souris dessus, il y a écrit « Configurer ce guichet » et vous cliquez. Vous voyez ou pas ?

Dans le menu, non ?

Configurer. Ouais, c'est ça.

Configuration. Ouais.

Vous avez cliqué ? Vous voyez écrit bienvenue sur l'espace collaboratif. Si, c'est ça.

Ah oui, les modifications que vous avez apportées ne seront peut-être pas enregistrées.

C'est OK. Mettez OK.

Maintenant, c'est annulé ou quitté.

Quitté, c'est quitté.

Quitté, oui. Bienvenue sur l'espace collaboratif, oui, c'est ça.

OK, et vous voyez le guichet auquel vous appartenez, là, c'est ça ?

Le profil acteur filière bois.

Oui, et c'est tout ?

Accéder au guichet ? Oui.

Ok, à partir de là, vous cliquez sur menu.

Donc j'accède au guichet ?

Non, vous n'accédez pas au guichet.

Menu en haut à gauche ?

Menu en haut à gauche, oui. Ensuite, vous cliquez sur guichet.

Oui.

Et après sur liste des guichets, vous voyez ?

Oui.

C'est pas difficile.

De la portée ne sont peut-être pas enregistrées. Ah, liste des guichets, ça y est. Liste des guichets, profil, acteur, filière, bois, forêt-bois, acteur, filière, bois, forêt-bois, formation.

Et c'est tout ? Vous envoyez d'autres ? Si non, c'est pas normal.

Non.

Ok, je vais vous envoyer par mail le lien pour vous inscrire parce que...

Je suis mal inscrit en fait.

En fait vous n'êtes pas inscrit sur le guichet acteur filière Forêt bois mobile. Il faut qu'il y ait mobile dedans.

Ah ouais parce que j'ai fait sur mon PC.

Oui mais on peut quand même s'inscrire sur le guichet filière Forêt bois mobile sur PC.

Quoi ?

Ouais en fait il y a eu des... Je crois que bientôt les deux vont être réunis, les deux guichets vont être réunis,

je sais pas quand, mais... pour l'instant le guichet mobile et l'autre sont séparés. Donc je vous envoie par mail le lien pour rejoindre le guichet mobile.

Ok. Et alors là, ça va aller plus vite, alors, le téléchargement des itinéraires, tout ça ? Non ? Ça n'a rien à voir ?

Non, ça n'a rien à voir. Mais par contre, normalement, les itinéraires bois ronds s'afficheront sur l'application.

Ah ouais, parce que là, ça ne s'affiche pas, oui. Ok.

Ok, je vous l'ai envoyé.

Ok, donc je clique dessus. Ouvrir avec Edge, si ça vient. Ah non, faut ouvrir Edge, Microsoft Edge, que je n'ai pas sur mon téléphone. Je vais aller sur mon PC, oui. Je peux y aller sur mon PC, oui ?

Ah oui, complètement oui !

Ouais, allez. Alors, attendez. Ok c'est bon normalement.

Vous y êtes ? Ouais, c'est ça. En fait, attendez, je vais vous accepter parce que... OK, je vous ai accepté sur le guichet. Donc maintenant, Vous activez, vous revenez sur... Vous recliquez sur le lien que je vous ai envoyé. Ça y est, vous avez rejoint le groupe ?

Oui, j'ai re... Attendez. Ah, voilà.

Vous voyez un truc, activez mon profil. Oui, vous cliquez. Et ensuite là, vous allez sur l'application. Et vous vous reconnectez. Et normalement, ça devrait marcher, j'espère.

Sur activer le profil ?

Ok. Maintenant, vous pouvez aller sur l'application mobile, sur téléphone. Et là, vous vous reconnectez. Et normalement, ça devrait marcher.

Moi, ça fait tout ça, de toute façon.

Comment ça ?

L'application mobile. Quand je clique dessus, je suis tout de suite...

Mais en fait, maintenant, normalement, quand vous cliquerez sur mon guichet sur l'application mobile, ça ne vous mettra plus que vous n'avez pas les droits. Reconnectez-vous.

Allez dans le menu en haut à gauche. Non c'est tout en haut. En fait vous cliquez sur le logo tout en haut. Enfin, attendez, non c'est même pas ça. Oui c'est dans paramètres... Oui c'est dans paramètres... Vous êtes dans paramètres ?

Oui c'est ça. C'est bon, vous êtes reconnecté ?

Identification, connexion... Ah oui, déconnexion !

Ouais, déconnexion et reconnexion. Enfin, vous vous reconnectez.

OK. Et là ? Connexion. Connecté au service.

OK, donc c'est bon ?

Oui c'est bon, j'ai tout, j'ai les itinéraires bois ronds. Donc là, c'est des barres où je peux mettre cliquer pour qu'il n'y ait que les bois ronds par exemple ?

Alors vous avez les... sur le côté gauche vous avez des yeux, c'est pour masquer ou montrer les couches.

Et après j'ai un curseur là, c'est ça ?

Ça c'est pour gérer la transparence.

Ah oui, d'accord. Et...

Parce que vous les informations sur les contraintes, desserts, équipements, ça vous intéresse pas ?

Pour l'instant je n'ai jamais travaillé avec ça, oui. Après c'est vrai que dans mon massif, comme je vous ai dit, on connaît plus ou moins presque tous les chemins. Et puis ce qu'on connaît pas, les clients nous donnent directement les infos ou après on appelle directement les débardeurs, on appelle les locaux quoi.

Ouais. OK. Donc vous n'avez pas besoin de ce type d'infos sur la carte.

Nan, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais moi, je me méfie énormément, parce que c'est accessible un jour, mais ce sera pas forcément accessible le lendemain. Il peut y avoir des éboulements.

Ça change rapidement ?

Ben regardez, moi on m'a commandé vendredi, on m'a commandé 3 camions dans la Lozère et on est en route pour y aller. Mais on ne peut plus charger avec les intempéries.

Il y a un facteur météo qui est assez important. Avec les intempéries qu'on a eu, j'ai plein de chantiers qui s'accumulent. On n'arrive pas à les faire parce que ça pleut tous les 3 jours. Ah, ça me met itinéraires bois ronds permanents numérisés à partir des arrêtés préfectoraux, couche non éditable.

Oui, couche non éditable.

Je peux pas la télécharger, non ?

Vous voulez la télécharger ?

Ah ouais, non c'est bon, c'est tout.

Ça s'affiche ?

C'est lent le chargement. Il n'y a pas eu tellement d'infos.

Ouais. Parce que, avant NaviForest, vous faisiez comment pour trouver les itinéraires bois ronds ?

Ah ben, j'en regardais sur les arrêtés.

Ah ouais, d'accord.

Mais comme on s'est dit, par exemple, le département de l'Ain, c'est... Ça ne marche par tronçon, c'est un enfer en fait.

Alors voilà. Ok. En rouge c'est quoi ? Le vert c'est tout ce qu'on a le droit ? C'est ça ? Le code couleur c'est quoi ?

En vert ça veut dire que ça a été validé par les DDT. Alors qu'en rouge c'est quand ça n'a pas été validé encore.

Ah oui, c'est en... Ouais.

C'est aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'itinéraires qui ne sont pas validés. Et vous, vous avez déjà eu des contrôles par rapport aux itinéraires bois ronds ou pas ?

Oui, ah ben oui, j'ai été arrêté sur l'A7, l'A7 est interdite aux 57 tonnes.

Ok, donc ils ont vérifié que c'était un itinéraire bois ronds ?

Ah oui. Mais bon ça, ça fait partie des choses qui pose problème. On nous fait passer sur des petites nationales alors qu'il y a des autoroutes pas autorisées.

Ils font passer par des petites nationales alors qu'il y a des autoroutes qui sont interdites, c'est ça ?

Voilà.

OK. Pourquoi ?

Ah bah... Il faudra leur poser la question. Ça... Je sais pas. Les autoroutes, à mon avis, elles ont été construites toutes dans la même optique. Elles pouvaient faire passer un Char Leclerc à 60 tonnes pour être déplacées en temps de guerre. Nous on en fait que 57. L'autoroute a été construite pour transporter des poids largement supérieurs à 57. Donc ça c'est un autre débat.

Dans ce cas-là, vous passez quand même sur les autoroutes ?

Ah non, non. Mais on perd beaucoup de temps, et puis les clients ne sont pas toujours d'accord de payer le détour quoi.

Ah d'accord. C'est compliqué.

Ouais, c'est compliqué. Enfin, ça c'est un autre sujet. De toute façon, on se verra mercredi, c'est ça ?

Oui, c'est ça. Vous aviez d'autres difficultés sur NaviForest ?

Justement, il y a les alertes qu'on peut s'envoyer entre nous. Les accès, c'est une carte collaborative ?

Exactement, oui. Vous pouvez faire des signalements. Ça vous intéresse, cet aspect ?

Ben... Les signalements, on se les fait entre nous, dans la boîte. Ouais, après, ça évolue tellement vite, les... les... les... les accès en forêt. J'aurais tendance à dire que... Parce qu'en plus, en fonction du matériel, les accès sont pas toujours les mêmes. Un véhicule auto-porté ça va mieux passer qu'une semi. Un camion remorque, ça a besoin de plus de place pour se retourner. Il y a des contraintes techniques. Il y a des matériels différents. J'ai tendance à aller voir plutôt par moi-même avant d'envoyer n'importe qui. C'est pas

parce qu'un collègue dit que ça passe que ça va passer. C'est pas parce qu'un collègue dit que ça passe pas que ça va pas passer. Puis aussi des différences entre les chauffeurs, certains ont plus de facilité que d'autres. Après, nous, on est dans les Alpes. Donc on a des grosses contraintes d'accès.

Ouais, plus que vos collègues d'ailleurs.

Ah bah, ouais, en Bourgogne par exemple, quand on y va en Bourgogne, c'est les pistes sont toutes plates. Dans le Jura par exemple, les accès sont faciles.

Ouais, ouais, vous c'est particulier.

Ouais, c'est plus compliqué que certaines régions de France.

D'accord.

Ouais, parce que l'outil collaboratif, ça marche bien ?

Non.

Non ?

Enfin ça marche bien, c'est-à-dire, est-ce que c'est fonctionnel ?

Parce qu'il y a l'air de pas avoir beaucoup de signalement, non ?

C'est ça oui. C'est un peu le problème, l'outil a du mal à vivre. Il n'est pas investi par les transporteurs. Et on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez ?

J'ai déjà répondu un peu déjà à la question. Et puis voilà, c'est prêt. Ouais, c'est vrai qu'entre nous, on va... Par exemple, nous, ça fait 60 ans qu'on est dans le bois. Et puis, il y a certaines subtilités qu'on ne veut pas forcément divulguer aux autres.

Ah oui ?

Quand on se fait coincer une demi-journée, on ne veut pas que ça profite forcément aux autres.

Ah oui. C'est quoi par exemple comme subtilité que vous ne voulez pas qu'elle soit publique ?

Les accès sur certaines périodes météo ou, voilà. Et puis je pense qu'il y a plusieurs transporteurs, ça fait déjà pas longtemps qu'ils ont des portables dans leur cabine, non ? Alors c'est vrai que...

C'est vrai, oui. Ça a beaucoup changé le métier ces dernières années par rapport à ça ?

Oui, en plus, c'est vrai que les transporteurs n'ont pas trop l'habitude de tout ça. Il y a des transporteurs qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, je pense.

Qui ne sont pas très à l'aise avec quoi ?

Avec tous ces outils collaboratifs. Il y en a qui travaillent encore à la carte, au plan papier. Nous, on s'y est tous mis, on travaille avec les points GPS. J'ai beaucoup de mes collègues, plan papier. Les clients, ils leur donnent un plan papier encore.

Ah oui ? Donc c'est aussi les clients qui utilisent les plans papiers ?

Oui.

OK. Mais tous les nouveaux, enfin les nouveaux, les jeunes qui sont recrutés, eux, ils n'ont pas de problème ?

Non, non, non. C'est la vieille génération. Mais le problème, c'est que nous, là, on a un problème de formation. Les transporteurs sont très vieillissants. Le transporteur de bois, j'aimerais bien avoir l'âge moyen d'un transporteur de bois. Il doit plus s'approcher des 55 ans que des 30 ans, quoi.

Ah ouais ?

Ouais. On a du mal à recruter. Alors, c'est pas le... C'est pas l'envie de faire le métier qui est là. Par exemple, j'ai une trentaine de CV sur mon bureau. Mais les jeunes, ils se font une fausse idée du travail. Ils ne sont pas du tout autonomes, pas du tout indépendants.

Ça demande des compétences très exigeantes, c'est ça ?

Ah oui, ça demande des compétences exigeantes.

Et aussi les rythmes de travail, les horaires sont particuliers, c'est ça ?

Je sais pas, moi je suis pour mes gars, ils ont une vraie vie à côté du boulot. Non, je pense qu'il y a des métiers plus contraignants en termes d'horaires.

Oui.

Mais c'est... C'est l'investissement aussi. Maintenant, les jeunes, ils passent d'un boulot à un autre. Et puis, pour faire un bon gars autonome, c'est 5 ans.

5 ans ?

Pour moi, oui, il faut 5 ans.

C'est long.

C'est très long. Les jeunes n'ont plus la patience d'acquérir, de passer 5 ans à acquérir un métier quoi.

Oui. Parce qu'il n'y a pas, en plus il n'y a pas de formation officielle, ça se fait un peu comme ça.

Oui, il faut une formation officielle, ça se fait comme ça, oui, exactement. Ah bon, il y a une école-là qui va se monter à Montélimar apparemment. J'ai des doutes sur le fait que ça puisse marcher.

Pourquoi ?

Parce que le profil d'un grumier déjà c'est pas le profil d'un scolaire. Donc je pense que là j'ai des jeunes-là qui sont plusieurs côtés, qui sont excellents. Je pense que je leur aurais dit va prendre le boulot à l'école, ils m'auraient dit bah écoute Je vais partir dans l'agriculture et je ne vais pas le faire. C'est des gars plutôt de terrain quoi.

Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'une école, ça ne marchera pas forcément.

Il y en a plusieurs qui ont essayé de faire des écoles. Après, il faut trouver des formateurs aussi. Ils trouvent des bons formateurs.

Oui, c'est vrai, il y a ça aussi.

Voilà.

D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses.

Sur l'appli mobile, mais par exemple, ça, c'est un frein de développement de NaviForest les problèmes d'affichage des itinéraires bois ronds. Moi, j'ai même jamais montré à mes gars, parce que comme je pouvais pas aller sur l'appli mobile... Ouais. Parce que c'est quand même... intéressant de voir les itinéraires bois ronds... NaviForest, ça pourrait évoluer avec le fait qu'on puisse communiquer les uns les autres avec des points GPS.

Oui. De toute façon, je ferai remonter les problèmes que vous m'avez signalés. Et vous pourrez en parler aussi mercredi, si vous souhaitez.

Parce que là, mercredi, il y aura ceux qui font NaviForest, les acteurs de NaviForest chez IGN.

Ouais. Exactement, il y aura le chef de projet de NaviForest. Donc n'hésitez pas à aller lui dire tout ce que vous m'avez dit. Et voilà.

Ouais. Très bien.

Bon ben je vous dis à mercredi du coup.

Eh ben à mercredi. Et merci à vous.

Merci à vous aussi. Au revoir.

Annexe 3 – Réponses brutes du questionnaire

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hoXviBYNFuupMR5hqu9N_UvbaA4iYE71/edit?usp=sharing&ouid=101671801661173632554&rtpof=true&sd=true

Annexe 4 – Graphiques réalisés à partir du questionnaire



Questionnaire envoyé par mails au guichet AFFB (hors personnes de l'IGN et de l'équipe projet), soit 368 mails.


Sur 368 mails, 27 n'ont pas pu s'envoyer car les adresses n'existent plus (une vingtaine) ou parce que les adresses sont protégées.

Nombre de réponses partielles : 80. Il y a donc 21 % des membres du guichet qui ont répondu à tout ou partie des questions.


Nombre de réponses complètes : 60. Il y a donc 16 % des membres du guichet qui ont répondu entièrement.

- **Profils des répondants**






• Découverte de NaviForest et inscription




Comment avez-vous entendu parler de NaviForest ? (80 réponses)





- Au cours d'une présentation ou d'un événement
- Autre
- Grâce à un article ou une publication en ligne
- Par le travail (collègues, hiérarchie, réseau professionnel)
- Par une recherche Internet

Combien de fois êtes-vous allé(e) sur NaviForest depuis votre inscription ? (75 réponses)



Comment avez-vous trouvé le processus d'inscription ? (59 réponses)





- Confronter les attentes initiales à l'outil réel

En quelques mots, que pensiez-vous que NaviForest allait vous permettre avant de tester ?

La réponse était en texte libre. Ci-dessous les réponses exhaustives qui ont été faites. Il s'agit de citations brutes (je n'ai pas reformulé). Entre parenthèse se trouve la **réponse à la question** : « **après avoir testé, avez-vous trouvé ce que vous attendiez ?** (En partie, Oui, Non, Sans réponse) » ainsi que le **statut** du répondant (propriétaire, gestionnaire, transporteur, etc.).

Sur les itinéraires bois ronds

- Accès aux documents « arrêtés de bois ronds » simplifiés, itinéraires bois ronds visibles. (En partie, Transporteur de bois)
- Mon attente était de pouvoir visualiser les ITBR à jour sur les départements normands. (Oui, interprofession Fibois)
- Que cela me permet d'avoir un outil cartographique pour réunir tous les itinéraires de bois ronds (En partie, Transporteur de bois)
- L'objectif initial était d'avoir un outil qui me permettrait de faire des itinéraires respectant la réglementation bois rond (Non, Transporteur de bois)
- Une cartographie des itinéraires bois rond (Non, exploitant forestier)
- Obtenir la liste de tous les documents associés aux itinéraires bois rond en fonction des différents départements. Documents qui sont en théorie obligatoires dans les camions des transporteurs. (Non, exploitant forestier/transporteur de bois/industriel)
- Aide sur les itinéraires notamment pour les ponts de la Seine. Mieux comprendre les difficultés de nos fournisseurs exploitants forestiers et scieurs en charge des affrètements. (Sans réponse, industriel)
- Mieux connaître les limitations de tonnage et gabarit sur les axes routiers (Oui, gestionnaire forestier)

Sur les dessertes forestières (pistes, chemins, accès aux coupes)

- Je souhaitais enregistrer mes aires de dépôt de bois et les voies de transport routier qui ne sont pas des voies publiques. (Non, propriétaire)

- Voir la desserte déjà enregistrée, en ajouter, éventuellement verser des .shp de données desserte (qui ne respectait pas forcément le standard CNIG). (En partie, CNPF)
- Partager mes informations de desserte forestière sous SIG, afin de faciliter les informations terrain de nos techniciens forestiers (coopérative) et transporteurs. Puis un outil de signalement terrain pour nos techniciens afin que cela remonte directement dans les camions des transporteurs. (Non, gestionnaire forestier)
- À terme, j'espère qu'on pourra y trouver une cartographie de la desserte intra-massifs. (Non, agent d'un service de l'État)
- Étudier la finesse du réseau. (En partie, gestionnaire forestier)
- Je voulais savoir si mes parcelles étaient facilement accessibles en prévision d'une éclaircie. (Sans réponse, propriétaire)
- Mieux comprendre les problèmes d'accessibilité aux massifs du 06. (En partie, gestionnaire forestier)
- Des informations sur la forêt de Haye. (En partie, propriétaire)

Objectifs globaux : logistique et planification du transport

- Mieux organiser pour les transporteurs le prélèvement en forêt de nos coupes. (En partie, Propriétaire/Exploitant)
- Optimiser l'organisation de notre flotte de transport de bois. (En partie, Exploitant forestier/Transporteur de bois)
- Faciliter la transmission d'informations avec les transporteurs. Vérifier les itinéraires autorisés et ajuster les distances de transport jusqu'aux clients. (Non, gestionnaire/exploitant forestier)
- Identifier des itinéraires de transport de bois jusqu'à une place de dépôt en forêt. (En partie, gestionnaire forestier)
- Utile pour les entreprises avec une flotte importante de camion. (Oui, gestionnaire forestier/exploitant forestier/transporteur de bois)
- De calculer facilement la distance entre les forêts des fonds d'investissements de ma société et les industries de transformation. (Non, propriétaire)
- Partager des localisations et des itinéraires avec des transporteurs sous-traitants. (En partie, exploitant forestier)
- Nous nous sommes inscrits sur NaviForest en vue d'un nouveau contrat de transport. Mais cela n'a pas abouti et nous ne nous en sommes jamais servi. (Non, transporteur de bois)

Données SIG


- Récupération de la desserte forestière précise. (Non, gestionnaire forestier)
- D'avoir accès à une base de données cartographique claire et simple (parcelle cadastrale, parcelle ONF, limitation de tonnage ou hauteur sur la route, ...). (Non, exploitant forestier/industriel)
- Accéder à la donnée géographique disponible et pouvoir l'extraire. (En partie, agent SDIS)
- Étant géomaticien, je pensais pouvoir intégrer la donnée de NaviForest au sein de nos SIG pour compléter nos données de voiries internes. Tracer la desserte forestière est très chronophage chez nous mais indispensable pour la bonne tenue des chantiers. (En partie, gestionnaire)
- Bonjour, je suis allé sur le site par curiosité car je suis cartographe SIG à l'ONF en Lozère et nous avons une couche de desserte de nos forêts. Je n'ai pas utilisé NaviForest. Nous sommes en réflexion actuellement pour fusionner les couches disponibles dans les différentes agences ONF et autres (VIAPIR). (Sans réponse, gestionnaire forestier)
- Interface laborieuse et peu intuitive. Niveaux de zoom inadaptés à l'organisation de la desserte. Absence de flux WMS/WMTS/WFS, absence de politique collaborative avec d'autres fournisseurs de données, absence d'API pour déclaration et collecte des traces via des services tiers. (Non, Fournisseur de services IT)


Modèle de données

- De mettre en place un schéma de desserte sur le territoire du PNR ([Sans réponse, chargé de mission forêt en PNR](#))
- Le conseil départemental du Gard élabore actuellement son schéma d'accès à la ressource forestière. C'est dans ce cadre que j'avais entendu parler de NaviForest et ai souhaité voir concrètement comment se présentait l'interface. Plus par curiosité que par nécessité professionnelle concrète. Je n'ai pas pu y avoir accès immédiatement, et n'ai pas insisté. Mais votre enquête sera l'occasion pour moi d'y retourner. ([Oui, gestionnaire de voirie](#))
- Utilisé dans le cadre d'une étude sur la voirie forestière. ([En partie, agent d'un service de l'État](#))


Contexte institutionnel, réglementaire ou curiosité professionnelle

- Étant une administration en lien avec le ministère de l'agriculture, NaviForest nous avait été présenté en amont. ([En partie, agent d'un service de l'État](#))
 - Arrêtés permanents suite à l'arrêté de 2009, validés par les DDTs après le travail de synthèse et de mise forme réalisés par IGN/FCBA. ([En partie, agent d'un service de l'État](#))
 - Je suis chargé de mission Préventions Risque Climatique en Forêt à la DRIAAF-IdF. Cela concerne les incendies et les tempêtes. Pour la rédaction de plans d'actions et pour ma culture professionnelle je souhaite voir concrètement comme fonctionne l'appli et quelles données peuvent être utiles. Benoît PIQUET. ([En partie, agent d'un service de l'État](#))
- ⇒ Deux réponses de personnes qui ne savaient pas à quoi servait le site avant d'y aller (pas d'attentes initiales).






- **Pratiques**




Informations et/ou données recherchées sur NaviForest par statut (61 répondants)




Autre (citations brutes séparées par des virgules) : Parcelle, infos sur l'état des forêts, Industries de transformation, webservices, navigation pour information et compréhension de l'interface, volume tonnage camion, Calculer un itinéraire pour le passage des engins forestiers / ajouter des données produites en local, des informations utiles que j'ignore, Saisonnalité

Quelles actions avez-vous déjà réalisées sur NaviForest ? (61 réponses)



Actions déjà réalisées sur NaviForest par statut (61 répondants)




Autre (citations brutes séparées par des virgules) : « Aucune », « Le site n'est pas clair on ne comprend rien », « Je ne l'ai pas consulté finalement », « découverte du site », « aucune », « test de flux », « rien pour l'instant ».

Pour ceux ayant utilisé l'interface cartographique :


Pour ceux qui ont utilisé l'outil carto :

Comment évalueriez-vous l'interface cartographique ? (18 réponses)




Pour ceux qui ont utilisé l'outil carto :


Avez-vous ajouté ou essayé d'ajouter des éléments dans l'outil cartographique ? (25 réponses)




Si oui, combien de fois ? (6 réponses)




Cette action vous a semblé :




De manière générale, êtes-vous satisfait(e) de NaviForest ? (41 réponses)



Avez-vous effectué ou tenté d'effectuer des signalements ? (25 réponses)




Comment avez-vous trouvé cette fonctionnalité ?




• Satisfaction des utilisateurs

Niveau de satisfaction par statut



Niveau de satisfaction par département (41 répondants)



Source : questionnaire NaviForest - IGN, mai 2025 / L. Grillon