

dotfiles から見る **Linux** プログラムのお行儀

dotfiles とは

各プログラムの設定ファイルを 1 箇所に集めたもの

dotfiles とは

各プログラムの設定ファイルを 1 箇所に集めたもの

なぜ“**dot**”files?

多くの設定ファイルは ~/.config/ や .zshrc などのように
隠しファイルになっている

それらを総称して dot(.)files と呼ぶ

具体例

```
ghostty -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/ghostty
git -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/git
glow
go
google-chrome
gtk-3.0
gtk-4.0
hazkey
helix -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/helix
hypr -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/hypr
ibus
inkscape
kitty -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/kitty
lazygit
libreoffice
mimeapps.list
mozilla
mpv
nautilus
nix -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/nix
noctalia -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/noctalia
nvim -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/nvim
Pinta
pulse
QtProject.conf
rofi -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/rofi
sheldon -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/sheldon
swaync -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/swaync
systemd
tmux
user-dirs.conf -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/user-dirs.conf
user-dirs.dirs -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/user-dirs.dirs
visidata
waybar -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/waybar
yazi -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/yazi
zsh
zsh-abbr -> /nix/store/bgqdv52knw3s0rsvw1hm3sw36kjsanqk-home-manager-files/.config/zsh-abbr
```

Symbolic link がたくさん

メリット

- 複数の環境で設定を共有できる
- git repository にすることでコンフリクト対策も
- 設定のバックアップ的な

デメリット

- symbolic link を貼る際に面倒なことも
 - ▶ nix home-manager や shell script で自動化もできる
-

Unix 哲学

普遍的なインターフェースであるテキストストリームを扱う
プログラムを書く

...

— Peter H. Salus and McIlroy

普遍的なインターフェースであるテキストストリームを扱う
プログラムを書く

...

— Peter H. Salus and McIlroy

拡張すれば...

=> プレーンテキストこそがもっとも普遍的なデータ

プレーンテキストだからこそ

プレーンテキストだからこそ

dotfiles は基本的にプレーンテキスト + 明快なパスだから成り立つ

¹あるのか知らんけど

dotfiles は基本的にプレーンテキスト + 明快なパスだから成り立つ

=> Excel の設定ファイル¹は Excel からしか読めない

¹あるのか知らんけど

dotfiles は基本的にプレーンテキスト + 明快なパスだから成り立つ

=> Excel の設定ファイル¹は Excel からしか読めない

例として nvim は ~/.config/nvim 以下に lua などの
プレーンテキストな設定ファイルを配置することを要求する

toml とか json とか。

¹あるのか知らんけど

