GUÍA RÁPIDA PARA IDENTIFICAR Y MEDIR BANDAS SÍNCRONAS (DENTADAS)

Resumen de la guía visual basada en el manual Megadyne MEGASYNC™. Úsela antes de llenar el esquema.

IDENTIFIQUE SU BANDA EN 4 PASOS


1 Mire el diente

Trapecio, redondo, semicircular o con ranura



2 Mida el paso

Distancia de centro a centro entre 2 dientes



3 Cuente dientes

Longitud = paso × dientes




4 Mida el ancho

En mm, en zona sin desgaste



LAS 3 MEDIDAS Y EL CÓDIGO



1400	TTM	14M	55
longitud mm	familia	paso mm	ancho mm

Paso:
distancia entre los centros de dos dientes contiguos.

Longitud:
circunferencia sobre la línea primitiva (dentro de las cuerdas).

Ancho:
ancho de la banda en mm.


En Imperial el código va en pulgadas:
240 H 100 = 24,0" (609,6 mm), paso H, ancho 1,00" (25,4 mm)

IDENTIFIQUE EL PASO: DISTANCIA ENTRE UN DIENTE Y OTRO

1 paso (mm)	2,032	3,00	5,00	5,08	8,00	9,525	12,70	14,00	22,225	31,75
Paso	**MXL**	**3M**	**5M**	**XL**	**8M**	**L**	**H**	**14M**	**XH**	**XXH**

Mida del centro de un diente al centro del diente siguiente. Ej.: 3M = 3 mm · 8M = 8 mm · H = 12,70 mm. Ojo: XL (5,08) y 5M (5,00) son casi iguales.


MISMO PASO, DISTINTA FAMILIA: COMPARE LA FORMA Y LA ALTURA



Imperial

Trapecio, flancos rectos.


Pasos en pulgadas



HTB

Redondo y profundo.


8M: H 6,00 mm



STD

Semicircular, aplanado.

8M: H 5,30 mm



RPP

Parabólico con ranura.

8M: H 5,40 mm


Dientes en ambas caras = versión DD. Más capacidad: Titanium > Gold2 > Silver3 > RPP > Imperial.
Datos comunes (Imperial, STD, HTB, RPP): -25 °C a 80 °C (pico 100 °C) · 74 ± 4 ShA · baja resistencia a aceites.

ESQUEMA DE MEDIDAS PARA IDENTIFICAR BANDAS SÍNCRONAS (DENTADAS)


En estos esquemas están marcadas las medidas necesarias para identificar o solicitar una banda dentada. Mida con vernier o regla metálica, anote los valores y marque el tipo de diente.

MEDIDAS DE LA BANDA

Coloque la banda recta, sin tensión, y mida sobre los centros de los dientes.



A = distancia del centro de un diente al centro del siguiente





cuente todos los dientes

A (paso, centro a centro): _____ mm

B (alto del diente): _____ mm

C (alto total de banda): _____ mm

D (ancho de banda): _____ mm

E (número de dientes): _____


Longitud primitiva = A × E = _____ mm **Ej.: 3M = 3 mm entre dientes**

TIPO DE DIENTE


Marque la forma que coincide con su banda (vista de lado):



☐ Trapecio
Imperial: MXL, XL, L, H, XH, XXH




☐ Redondo
HTB: 3M, 5M, 8M, 14M



☐ Semicircular
STD: 8M



☐ Con ranura
RPP, Silver3, Gold2, Titanium



☐ Trapecio doble
Imperial DD



☐ Con ranura doble
RPP DD

CÓDIGO IMPRESO EN LA BANDA (SI ES LEGIBLE)

Código: _____ Ej.: 960 HTB 8M 30 · 240 H 100 · 1400 TTM 14M 55


Longitud (mm) · Familia y paso · Ancho (mm). En Imperial: longitud en décimas y ancho en centésimas de pulgada.

MEDIDAS ESTÁNDAR · PERFIL IMPERIAL (PULGADAS)

Resumen de la pág. 51 del manual. Anchos en código de pulgadas (centésimas) y su equivalente en mm.

MEDIDAS DISPONIBLES (MARQUE LA QUE CORRESPONDE)


☐ MXL — p 2,032 mm



1 paso (diente a diente): 2,032 mm
ht: 0,51 · H: 1,14 mm
Anchos: 012 · 019 · 025
(3,05 · 4,83 · 6,35 mm)

Longitudes: 91 a 1.327 mm


☐ XL — p 5,08 mm



1 paso (diente a diente): 5,08 mm
ht: 1,27 · H: 2,40 mm
Anchos: 025 · 031 · 037
(6,35 · 7,87 · 9,40 mm)

Longitudes: 137 a 3.251 mm


☐ L — p 9,525 mm



1 paso (diente a diente): 9,525 mm
ht: 1,91 · H: 3,60 mm
Anchos: 050 · 075 · 100
(12,70 · 19,05 · 25,40 mm)

Longitudes: 314 a 2.800 mm


☐ H — p 12,70 mm



1 paso (diente a diente): 12,70 mm
ht: 2,29 · H: 4,40 mm
Anchos: 075 · 100 · 150 · 200 · 300
(19,05 a 76,20 mm)

Longitudes: 610 a 4.318 mm


☐ XH — p 22,225 mm



1 paso (diente a diente): 22,225 mm
ht: 6,35 · H: 11,40 mm
Anchos: 200 · 300 · 400
(50,80 · 76,20 · 101,60 mm)

Longitudes: 1.289 a 4.445 mm


☐ XXH — p 31,75 mm



1 paso (diente a diente): 31,75 mm
ht: 9,53 · H: 15,30 mm
Anchos: 200 · 300 · 400 · 500
(50,80 a 127,00 mm)

Longitudes: 1.778 a 4.572 mm


☐ XL DD — p 5,08 mm



1 paso (diente a diente): 5,08 mm
ht: 1,27 · H: 3,05 mm
Anchos: 025 · 031 · 037
(6,35 · 7,87 · 9,40 mm)

Longitudes: 305 a 2.576 mm


☐ L DD — p 9,525 mm



1 paso (diente a diente): 9,525 mm
ht: 1,91 · H: 4,60 mm
Anchos: 050 · 075 · 100
(12,70 · 19,05 · 25,40 mm)

Longitudes: 314 a 2.800 mm

☐ H DD — p 12,70 mm



1 paso (diente a diente): 12,70 mm
ht: 2,29 · H: 5,90 mm
Anchos: 075 · 100 · 150 · 200 · 300
(19,05 a 76,20 mm)

Longitudes: 610 a 4.318 mm


Longitudes estándar: rango mínimo a máximo del catálogo; no todas las medidas intermedias existen. Confirme la longitud exacta antes de pedir.
p = paso (centro a centro de dientes) · ht = alto del diente · H = alto total de la banda. Policloropreno, 74 ± 4 ShA.

MEDIDAS ESTÁNDAR · PERFILES MÉTRICOS STD, HTB Y RPP

Resumen de las págs. 61 y 64 del manual. Anchos en mm.

MEDIDAS DISPONIBLES (MARQUE LA QUE CORRESPONDE)


☐ STD 8M — p 8,00 mm



1 paso (diente a diente): 8,00 mm
ht: 3,05 · H: 5,30 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 656 a 2.304 mm


☐ HTB 3M — p 3,00 mm



1 paso (diente a diente): 3,00 mm
ht: 1,21 · H: 2,40 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 171 a 1.002 mm


☐ HTB 5M — p 5,00 mm



1 paso (diente a diente): 5,00 mm
ht: 2,08 · H: 3,80 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 215 a 2.100 mm


☐ HTB 8M — p 8,00 mm



1 paso (diente a diente): 8,00 mm
ht: 3,38 · H: 6,00 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 288 a 4.400 mm


☐ HTB 14M — p 14,00 mm



1 paso (diente a diente): 14,00 mm
ht: 6,02 · H: 10,00 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 966 a 4.578 mm


☐ RPP3 — p 3,00 mm



1 paso (diente a diente): 3,00 mm
ht: 1,15 · H: 2,40 mm
Anchos (mm): 6 · 9 · 15

Longitudes: 90 a 1.863 mm


☐ RPP5 — p 5,00 mm



1 paso (diente a diente): 5,00 mm
ht: 2,00 · H: 3,80 mm
Anchos (mm): 9 · 15 · 25

Longitudes: 180 a 2.525 mm


☐ RPP8 — p 8,00 mm



1 paso (diente a diente): 8,00 mm
ht: 3,20 · H: 5,40 mm
Anchos (mm): 20 · 30 · 50 · 85

Longitudes: 248 a 4.400 mm


☐ RPP14 — p 14,00 mm



1 paso (diente a diente): 14,00 mm
ht: 6,00 · H: 9,70 mm
Anchos (mm): 40 · 55 · 85 · 115 · 170

Longitudes: 966 a 4.956 mm


☐ RPP5 DD — p 5,00 mm



1 paso (diente a diente): 5,00 mm
ht: 2,00 · H: 5,20 mm
Anchos (mm): 9 · 15 · 25

Longitudes: Consultar


☐ RPP8 DD — p 8,00 mm



1 paso (diente a diente): 8,00 mm
ht: 3,20 · H: 7,80 mm
Anchos (mm): 20 · 30 · 50 · 85

Longitudes: Consultar

☐ RPP14 DD — p 14,00 mm




1 paso (diente a diente): 14,00 mm
ht: 5,70 · H: 14,80 mm
Anchos (mm): 40 · 55 · 85 · 115 · 170

Longitudes: Consultar

"Consultar": el manual no lista anchos estándar para STD/HTB ni longitudes por separado para RPP DD.
Mismo paso, distinta altura: HTB 8M H 6,00 · RPP8 H 5,40 · STD 8M H 5,30. Longitudes: rango mínimo a máximo del catálogo.

DATOS DE LA TRANSMISIÓN (POLEAS)

Si tiene acceso a la máquina, estos datos permiten confirmar el paso y la longitud de la banda.



A (diámetro polea motriz): _____ mm

B (diámetro polea conducida): _____ mm

C (distancia entre centros): _____ mm

D (dientes polea motriz): _____

E (dientes polea conducida): _____

rpm del motor: _____

Potencia del motor: _____ kW/HP

Comprobación rápida: diámetro primitivo de la polea ≈ paso × dientes ÷ 3,1416 · Relación = E ÷ D

APLICACIÓN Y CONDICIONES

Uso: ☐ Transmisión de potencia ☐ Transporte / conveyor ☐ Posicionamiento

Ambiente: ☐ Aceite / grasa ☐ Humedad ☐ Temperatura > 80 °C ☐ Químicos

Especial: ☐ Doble dentado (DD) ☐ Recubrimiento en el lomo ☐ Alto desempeño

Máquina / equipo: _____ Temperatura de trabajo: _____ °C

DATOS DE LA SOLICITUD

Empresa: _____ Contacto: _____

Teléfono / WhatsApp: _____ Correo: _____

Cantidad requerida: _____ piezas Fecha requerida: _____

Envíe este esquema junto con una foto del diente al lado de una regla. Con esos datos se confirma el código exacto.