# Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018

Presentación de resultados







#### Introducción



- La Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevan a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, con el objeto de conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales de la población en México.
- Los Programas Sectoriales de Salud y de Desarrollo Social requieren de indicadores para el seguimiento y evaluación, siendo referente básico de información la ENSANUT.









#### Antecedentes

1986

La Secretaría de Salud crea el Sistema Nacional de Encuestas de Salud (SNES).



2000

En el marco del SNES, se realizan las **Encuestas Nacionales de Salud** (1986, 1994 y 2000) y las **Encuestas Nacionales de Nutrición** (1988 y 1999).

2006

Se unen ambas temáticas (salud y nutrición) y surge la **primera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)**, diseñada para llevarse a cabo cada 6 años.

2012

Segunda ENSANUT, que da continuidad a lo reportado en la encuesta del 2006, permite evaluar avances y resultados.







#### Objetivos generales

#### **ENSANUT 2018**

#### Conocer

- Condiciones de salud y nutrición.
- Prevalencias y distribución de enfermedades agudas y crónico degenerativas.
- Sobre población con anemia o deficiencias de los micronutrimentos.
- Sobre población con problemas de desnutrición y obesidad.
- Información sobre el desarrollo infantil temprano y las prácticas de alimentación infantil.

#### Identificar

- Cobertura, calidad, accesibilidad y utilización de programas de salud y nutrición.
- Gastos personales y familiares para salud.
- Factores ambientales, socioeconómicos y culturales determinantes del proceso salud-enfermedad.







#### Aspectos metodológicos

Periodo de referencia

- **Componente de Salud**: 30 julio 2018 28 junio 2019
- Componente de Nutrición: 30 julio 2018 15 febrero 2019

#### Unidades de observación

- Vivienda
- Hogares
- Población de estudio:
  - ✓ Niñas y niños de 0 a 4 años
  - ✓ Niñas y niños de 5 a 9 años
  - ✓ Adolescentes de 10 a 19 años
  - ✓ Adultos de 20 y más años
  - Utilizadores de servicios de salud

#### Método de recolección

Entrevista cara a cara con cuestionario electrónico:

- informante adecuado
- informantes seleccionados\*



Desglose geográfico

Componente de Salud Nacional, Nacional urbanorural, regional y entidad federativa

Componente de Nutrición Nacional y por regiones

50 000 viviendas Componente Salud 32 000 viviendas Componente Nutrición que representan a 126.5 millones de habitantes









#### Colaboración Interinstitucional

i

La ENSANUT 2018 tuvo un costo de 196.4 millones, de los cuales el INEGI aportó el 71 por ciento.

Responsabilidades del INSP y el INEGI para el desarrollo del

programa

INSP

Diseño conceptual

Instrumentos de captación y Manuales

Capacitación conceptual y Estandarización del Personal (Criterios Internacionales)

Protocolos Comités de Bioética, Bioseguridad e Investigación

Monitoreo y verificación calidad de levantamiento de componente de **Nutrición** 



Diseño estadístico

Diseño operativo y levantamiento en campo

Sistema de captura e integración base de datos

Integración y procesamiento de información

Compartir la información al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica







#### Instrumentos de captación

En total, 18 cuestionarios, 10 aplicados por equipo de entrevistadores (Componente Salud), 8 cuestionarios aplicados por equipo de especialistas: nutriólogos y enfermeras (Componente Nutrición).

#### **Cuestionarios del Componente Salud**

1. Cuestionario del Hogar

Aplicación por Hogar

- 2. Cuestionario de programas de ayuda alimentaria\*
- 3. Cuestionario de seguridad alimentaria\*
- 4. Cuestionario de 0 a 9 años
- 5. Cuestionario de Salud de Adolescentes (10 a 19 años)
- 6. Cuestionario de Salud de Adultos (20 años o más)
- 7. Actividad física en niños (10 a 14 años)
- 8. Actividad física en adolescentes y adultos (15 a 69 años)
- 9. Cuestionario de Utilizadores de Servicios de Salud
- 10. Cuestionario de etiquetado frontal de alimentos (20 y más años) \*

#### Cuestionarios y pruebas de Componente Nutrición

- 11. Lactancia materna y prácticas de alimentación complementaria (0 a 36 meses)
- 12. Frecuencia de consumo de alimentos de preescolares (1 a 4 años)
- **13.** Frecuencia de consumo de alimentos de escolares (5 a 11 años)
- **14.** Frecuencia de consumo de alimentos de adolescentes y adultos (12 años o más)
- 15. Estudio de niveles de plomo en niños y mujeres embarazadas (Temática nueva)\*\*
- 17. Formato de muestras sanguíneas\*\*
- 18. Desarrollo infantil temprano (Temática nueva)

<sup>\*</sup> Estos cuestionarios refieren a temáticas de nutrición.







\*\* Incluyen toma de muestras de sangre capilar y venosa, así como

**16.** Antropometría y tensión arterial\*\*


### Algunos temas específicos:



Consumo de alimentos de niños, adolescentes y adultos.



Enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, dislipidemias), por diagnóstico previo.



Anemia en niños y mujeres



Derechohabiencia y uso de servicios de salud (ambulatorio y hospitalario)



Prácticas de alimentación infantil (lactancia)



Consumo de tabaco y alcohol en adolescentes y adultos



Vacunación en menores de 5 años



Salud reproductiva



Etiquetado de alimentos



Actividad física



Sobrepeso y obesidad




Lactancia materna







#### Instrumentos por población de estudio:









#### Instrumentos por población de estudio:

Personal Especialista:

173 personas

Componente Nutrición (Segunda etapa de entrevistas)

De 0 a 4 años De 5 a 9 años **De 10 a 19 años** De 20 años o más **16.** Antropometría y **16.** Antropometría y **16.** Antropometría y tensión **16.** Antropometría y tensión tensión arterial tensión arterial arterial arterial 17. Formato de 17. Formato de muestras 17. Formato de muestras 17. Formato de muestras muestras sanguíneas sanguíneas sanguíneas sanguíneas **15.** Estudio de niveles de 15. Estudio de niveles de 15. Estudio de niveles de plomo en niños y plomo en niños y mujeres

**Cuestionarios** aplicados por enfermera(o)

> 11. Lactancia materna y prácticas de alimentación complementaria (0 a 36 meses)

mujeres embarazadas

12. Frecuencia de consumo de alimentos de preescolares (1 a 4 años)

18. Desarrollo Infantil Temprano

13. Frecuencia de consumo de alimentos de escolares (5 a 11 años)

13. Frecuencia de consumo de alimentos de escolares (5 a 11 años)

embarazadas

14. Frecuencia de consumo de alimentos de adolescentes y adultos (12 años o más)

**14.** Frecuencia de consumo de alimentos de adolescentes y adultos (12 años o más)

plomo en niños y mujeres

embarazadas

aplicados por nutrióloga(o)

**Cuestionarios** 







# Principales resultados



#### Población de estudio

#### Población total por grupos de edad y su distribución porcentual











# Salud





#### Derechohabiencia a servicios de salud



Ocho de cada 10 personas en el país declaran tener derecho a servicio médico (102.3 millones). La cobertura más baja es para la población joven (20 a 29 años).

# Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud, por sexo y grupos de edad

54.3 Millones	83.2%	0 a 9 años	82.1%	48.0 Millones	
	81.2%	10 a 19 años	80.3%		
	78.4%	20 a 29 años	70.6%		
83.0%	83.9%	30 a 59 años	77.4%	78.8%	
	87.6%	60 y más años	86.5%		









#### Uso de servicios de salud



Son las mujeres quienes tienen la tasa más alta de uso de servicios de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios.

# Tasas de uso de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios por sexo 2012 y 2018

	Servicio an	mbulatorio	Servicio hospitalario			
	2012	2018	2012	2018		
Mujeres	9.6%	7.6%	4.9%	5.8%		
Hombres	6.6%	5.1%	2.6%	3.3%		
Total	8.2%	6.4%	3.8%	4.6%		

población se atiende en los servicios públicos (IMSS, ISSSTE, SS etc); para ENSANUT 2012, esta porcentaje fue de 61.1.










#### Enfermedades diarreicas en población de 0 a 4 años

Porcentaje de población de 0 a 4 años de edad que presentó diarrea en las dos semanas previas a la entrevista, por sexo 2006-2018





En el 52% de los casos de niños con diarrea se reportó haber administrado Suero, porcentaje mayor al registrado en el 2012 (40%).












### Enfermedades respiratorias en población de 0 a 4 años

Para 2018, el porcentaje de población de 0 a 4 años de edad que presentó enfermedad respiratoria en las dos semanas previas a la entrevista fue del 32.1 por ciento.












#### Diabetes en población de 20 años y más

Porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de diabetes, por sexo





En ambos
levantamientos
visión disminuida
es la complicación
mayormente
reportada por los
diabéticos en
México.










#### Diabetes en población de 20 años y más

Porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de diabetes, por entidad federativa



Entidades con porcentajes más altos:
Campeche,
Tamaulipas,
Hidalgo
CDMX,
y Nuevo
León










#### Hipertensión en población de 20 años y más

Porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de hipertensión, por sexo





Conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando al 26.7% en el grupo de 70 a 79 años en 2018.










# Hipertensión en población de 20 años y más

Porcentaje de población de 20 y más años de edad con diagnóstico médico previo de hipertensión por entidad federativa



Entidades con porcentajes más altos: Campeche, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Coahuila







# Colesterol y triglicéridos en población de 20 y más años

Distribución porcentual de la población de 20 y más años de edad según condición de reporte de medición de colesterol y triglicéridos y su resultado, por sexo 2012 y 2018

	ledición de								
colesterol y triglicéridos		2012	2018		2012	2018	201	2	2018
	Sí, normal	37.0%	32.7%		38.6%	34.8%	35.	1%	30.3%
	Sí, alto	13.0%	19.5%		14.1%	21.0%	11.7	7%	17.7%
	No	50.0%	47.7%		47.3%	44.2%	53.2	2%	52.0%










# Consumo de alcohol en población de 10 a 19 años

Porcentaje de la población de 10 a 19 años y más que consume de alcohol por sexo 2012 - 2018














#### Consumo de alcohol en población de 10 a 19 años

Porcentaje de la población de 10 a 19 años y más que consume de alcohol
















# Consumo de alcohol en población de 20 años y más

Distribución porcentual de la población de 20 años y más por condición de consumo de alcohol y frecuencia de consumo según sexo



# Frecuencia de consumo por sexo, 2018

Diario	1.0%	5.7%
Semanal	9.5%	30.2%
Mensual	8.1%	14.8%
Ocasionalmente	75.9%	47.0%
No responde	5.5%	2.3%














# Consumo de alcohol en población de 20 años y más

Porcentaje de la población de 20 años y más que ha consumido alcohol diaria o semanalmente por entidad federativa



Entidades con consumo más alto:

Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Yucatán y Colima










#### Consumo de tabaco en población de 10 a 19 años



En 2012 el porcentaje de personas de 10 a 19 años que consume tabaco fue de 9.0%, en el 2018 se reduce al 5.1 por ciento.












#### Consumo de tabaco en población de 20 años y más



En **2012** el porcentaje de consumo de tabaco entre la población de 20 años y más fue de **19.9%**, y en el **2018** se reduce al **11.4** por ciento.

Porcentaje de la población de 20 años y más de edad que consume tabaco, por entidad federativa, 2018





### Consumo de tabaco en población de 20 años y más



Para los adultos de 20 años y más, el promedio de cigarros consumidos diarios fue de 7.5 en 2006 y **6.3** en 2012.

Promedio de cigarros fumados al día de la población de 20 años y más, por sexo y tipo de localidad

















## Actividad física en población de 20 a 69 años

# Porcentaje de población de 20 a 69 años según tiempo de actividad física por semana















# Nutrición






#### Seguridad alimentaria



En **2018**, el **44.5%** de los **hogares** en México se identificaron con **seguridad alimentaria. En contraparte**, **el 22.6%** presenta **inseguridad alimentaria moderada y severa**, el 32.9% restante inseguridad leve.

Hogares por tipo de localidad, según condición de seguridad alimentaria y nivel












#### Lactancia materna menores de 2 años

# Indicadores de Lactancia Materna (LM) en menores de 2 años 2012 - 2018



\*me=meses










#### Lactancia materna

# Indicadores de Lactancia Materna en menores de 2 años según tipo de localidad, 2018












#### Consumo de alimentos Recomendables

Porcentaje de población que consume alimentos Recomendables para consumo cotidiano, por grupos de edad












#### Consumo de alimentos <u>No Recomendables</u>

Porcentaje de población que consume alimentos No Recomendables para consumo cotidiano, por grupos de edad












#### Sobrepeso en población de 0 a 4 años



Porcentaje de población de 0 a 4 años de edad con riesgo de sobrepeso y sobrepeso, por tipo de localidad, 2018



22.4% Riesgo de 8.4%

Riesgo de sobrepeso

Sobrepeso



21.4%

Riesgo de sobrepeso 7.8%

Sobrepeso



2006

En 2018, el 22.2% de la población de 0 a 4 años se identifica con riesgo de sobrepeso.

2018



2012









#### Sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años de edad 2006 - 2018



Porcentaje de población de 5 a 11 años de edad con sobrepeso y obesidad, por tipo de localidad, 2018













### Sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años

Porcentaje de población de 12 a 19 años de edad con sobrepeso y obesidad por sexo 2012 - 2018



Porcentaje de población de 12 a 19 años con sobrepeso y obesidad por tipo de localidad, 2018












#### Obesidad en población de 12 a 19 años

Porcentaje de población de 12 a 19 años de edad con **obesidad**, por entidad federativa 2018









Entidades con

Quintana Roo,

porcentajes

más altos:

Veracruz,

Colima,

Sonora y


Tabasco



## Sobrepeso y obesidad en población de 20 años y más



A nivel nacional, en **2018**, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de **75.2%** (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), porcentaje que en 2012 fue de **71.3 por ciento.** 












#### Etiquetado nutrimental

Porcentaje de la población alfabeta de 20 años según condición de leer etiqueta de información nutrimental

Expresó No Leer la información nutrimental de los productos industrializados

Lee la información nutrimental de los productos industrializados







De la población que observa la etiqueta:

38.8% la observa menos de 30 segundos, 25.6% de 30 a 60 segundos y 35.7% más de un minuto.







# Conociendo México

01 800 111 46 34 www.inegi.org.mx atencion.usuarios@inegi.org.mx















