

Endpoints para acceso externo

API REST

Historial de cambios

Autor	Fecha	Versión	Descripción
David Cardenas	10/08/2021	1.0	Especificación endpoints de registro/actualización contacto y envío plantilla a contacto.
David Cardenas	01/11/2022	1.1	Especificación de nuevo endpoint para crear etiqueta y cambios en endpoint de nuevo contacto para asociar contacto con etiqueta
David Cardenas	07/12/2022	1.1.1	Mejoras al response endpoint crear etiqueta para indicar si fue creada ó encontrada (mismo nombre)
David Cardenas	08/04/2024	1.2	Mejoras al endpoint de consulta contacto por phone para que devuelva datos adicionales de etiquetas, asignación y fechas
Fabio Coronado	10/07/2024	1.3	Añadido el endpoint para consultar el reporte de bots/flows.
David Cardenas	28/08/2024	1.4	Cambios en endpoint de crear/asignar contacto para asociar contacto con etiqueta
Jhonny Lorenzo	25/06/2025	1.5	Añadido el endpoint para consultar historial de mensajes entre contacto y grupo.
Jhonny Lorenzo	26/11/2025	1.6	Añadido el endpoint para consultar reporte de plantillas.

Gestión de contactos

Creación y Actualización de contacto

Para crear o actualizar un contacto dentro de un grupo se utiliza su número telefónico (campos `countryCode` y `phone`) para verificar si está registrado o no:

- Si no hay un contacto asociado con el número telefónico especificado entonces se crea un nuevo contacto con los datos
- Si ya existe un contacto asociado con el número telefónico especificado, se procede a actualizar ese contacto con los nuevos datos

Request

URL	<code>https://wbpback.mantra.chat/contacts/new</code>
HTTP Method	POST
Headers	<code>Content-Type: application/json</code>

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
<code>groupId</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>apiKey</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>data</code>	object	Objeto que contiene datos del contacto a crear o actualizar
<code>data.name</code>	string	Nombre completo
<code>data.phone</code>	string	Número telefónico que se usará para interactuar por Whatsapp No debe incluir el código de país
<code>data.countryCode</code>	string	Código de país del número telefónico
<code>data.email</code>	string	Correo electrónico (opcional)
<code>data.custom_1</code>	string	Sirve para guardar cualquier dato que luego puede ser usado en plantillas Son 10 campos disponibles desde <code>custom_1</code> a <code>custom_10</code> (opcionales)

data.tagIds	array	ID de la etiqueta o etiquetas que se asociarán al contacto (opcional) Si el contacto ya existe este se asocia con las etiquetas especificadas sin alterar las que ya tenía asociadas El ID de la etiqueta se obtiene al crear la etiqueta usando el Endpoint de Creación Etiqueta
-------------	-------	--

Request body:

```
{
  "groupId":"GROUP_ID",
  "apiKey":"GROUP_API_KEY",
  "data": {
    "name": "Contact 1",
    "phone": "911000001",
    "countryCode": "51",
    "email": "contact1@mantra.chat",
    "custom_1": "Dato personalizado 1",
    "tagIds": ["TAG2_ID","TAG3_ID"]
  }
}
```

Response

Response body:

```
{
  "name": "Contact 1",
  "phone": "911000011",
  "email": "contact1@mantra.chat",
  "custom_1": "Dato personalizado 1",
  "tagIdList": ["TAG1_ID","TAG2_ID","TAG3_ID"],
  "resultOp": "created"
}
```

Status codes:

- 201 Created, si el contacto fue creado
- 200 OK, si el contacto fue actualizado
- 400 Bad Request, si los parámetros enviados están incorrectos o faltan
- 403 Forbidden, si las credenciales (campos groupId ó apiKey) son incorrectas
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Asociación de usuario y contacto

Para asociar un contacto a un usuario, utilizando el e-mail del usuario (campo `userEmail`) y número telefónico del contacto (campos `countryCode` y `phone`), considerando lo siguiente dentro de un grupo:

- Si ya está registrado un contacto con el número telefónico especificado, se procede a actualizar ese contacto con los nuevos datos
- Si además ese contacto ya estaba asociado a otro usuario, se procede a asociar con el usuario correspondiente al e-mail especificado

Request

URL		<code>https://wbpback.mantra.chat/contacts/newbyuser</code>
HTTP Method	POST	
	Headers	<code>Content-Type: application/json</code>

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
<code>groupId</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>apiKey</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>userEmail</code>	string	E-mail de agente que está registrado en la cuenta Mantra y con el cual se asociará el contacto
<code>data</code>	object	Objeto que contiene datos del contacto a crear o actualizar
<code>data.name</code>	string	Nombre completo
<code>data.phone</code>	string	Número telefónico que se usará para interactuar por Whatsapp No debe incluir el código de país
<code>data.countryCode</code>	string	Código de país del número telefónico
<code>data.email</code>	string	Correo electrónico (opcional)
<code>data.custom_1</code>	string	Sirve para guardar cualquier dato que luego puede ser usado en plantillas Son 10 campos disponibles desde <code>custom_1</code> a <code>custom_10</code> (opcionales)

data.tagIds	array	ID de la etiqueta o etiquetas que se asociarán al contacto (opcional) Si el contacto ya existe este se asocia con las etiquetas especificadas sin alterar las que ya tenía asociadas El ID de la etiqueta se obtiene al crear la etiqueta usando el Endpoint de Creación Etiqueta
createdByBot	string	Parte final del webhook si el endpoint es usado por un bot

Request body:

```
{
  "groupId":"GROUP_ID",
  "apiKey":"GROUP_API_KEY",
  "userEmail":"publisher@aryadev.pe",
  "data": {
    "name": "Contact 1",
    "phone": "911000001",
    "countryCode": "51",
    "email": "contact1@mantra.chat",
    "custom_1": "Dato personalizado",
    "tagIds": ["TAG2_ID","TAG3_ID"]
  },
  "createdByBot": "BOT_ID"
}
```

Response

Response body:

```
{
  "name": "Contact 1",
  "phone": "911000001",
  "countryCode": "51",
  "email": "contact1@mantra.chat",
  "custom_1": "Dato personalizado",
  "tagIdList": ["TAG1_ID","TAG2_ID","TAG3_ID"],
  "resultOp": "created" // "updated" - si el contacto ya estaba registrado
}
```

Status codes:

- 201 Created, si el contacto fue creado
- 200 OK, si el contacto fue actualizado
- 400 Bad Request, si los parámetros enviados están incorrectos o faltan
- 403 Forbidden, si las credenciales (campos groupId ó apiKey) son incorrectas
- 409 Conflict, cuando el usuario correspondiente al campo userEmail no es agente
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Consulta de contacto por phone

Para consultar el registro de contacto correspondiente al número telefónico especificado (campos countryCode y phone).

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/contacts/byphone
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
groupId	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
apiKey	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
phone	string	Número telefónico de contacto a consultar si existe en cuenta Mantra No debe incluir código de país
countryCode	string	Código de país del número telefónico

Request body:

```
{
  "groupId": "GROUP_ID",
  "apiKey": "GROUP_API_KEY",
  "phone": "911000001",
  "countryCode": "51"
}
```

Response

Response body:

```
{
  "name": "Contact 1",
  "phone": "911000001",
  "countryCode": "51",
  "email": "contact1@personal.com",
  "custom_1": "dato personalizado",
  "agent": "agente@empresa.com",
  "agentAssignmentDate": "2024-04-08T17:00:00Z",
  "contactTags": ["ETIQUETA 1", "ETIQUETA 2"],
  "chatStatusTags": ["ESTADO 1", "ESTADO 2"],
  "createdAt": "2024-04-01T14:00:00Z",
}
```

```
"updatedAt": "2024-04-08T17:00:00Z"
}
```

Status codes:

- 200 OK, devuelve los datos de contacto asociados al número o nada en caso no haya contacto
- 400 Bad Request, si los parámetros enviados están incorrectos o faltan
- 403 Forbidden, si las credenciales (campos `groupId` ó `apiKey`) son incorrectas
- 404 Not Found, si no hay registro de contacto asociado al número telefónico especificado
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Creación de Etiqueta

Para crear una etiqueta dentro de un grupo se verifica si el nombre (campo `name`) ya está registrado:

- Si no existe una etiqueta con el nombre entonces se crea y se devuelve su ID con el estado `created`
- Si ya existe una etiqueta con el nombre entonces sólo se devuelve su ID con estado `found`

Request

URL	<code>https://wbpbback.mantra.chat/contacts/new-tag</code>
HTTP Method	POST
Headers	<code>Content-Type: application/json</code>

Request body:

```
{
  "groupId": "GROUP_ID",
  "apiKey": "GROUP_API_KEY",
  "name": "Etiqueta de prueba"
}
```

Response

Response body:

```
{
  "id": "TAG_ID",
  "status": "created" // "found" - si la etiqueta ya existía
}
```

Status codes:

- 200 OK, si la etiqueta fue creada o si ya existía una etiqueta con el nombre
- 400 Bad Request, si los parámetros enviados están incorrectos o faltan
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Envío de plantillas

Envío de una plantilla a un contacto

Para enviar una plantilla a un contacto, se necesita especificar el ID de la plantilla (atributo `templateId`) y el número telefónico del contacto (campos `countryCode` y `phone`).

Request

URL	<code>https://wbpback.mantra.chat/contacts/send</code>
HTTP Method	POST
Headers	<code>Content-Type: application/json</code>

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
<code>groupId</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>apiKey</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>templateId</code>	string	ID de plantilla registrada en cuenta Mantra
<code>phone</code>	string	Número telefónico de contacto registrado en cuenta Mantra No debe incluir código de país
<code>countryCode</code>	string	Código de país del número telefónico
<code>sendByBot</code>	string	Parte final del webhook si el endpoint es usado por un bot

Request body:

```
{
  "groupId": "GROUP_ID",
  "apiKey": "GROUP_API_KEY",
  "templateId": "TEMPLATE_ID",
  "phone": "911000001",
  "countryCode": "51",
  "sendByBot": "BOT_ID",
}
```


Response

Response body:

```
{
  "ok": true
}
```

Status codes:

- 201 Created, si la orden de enviar la plantilla fue realizada con éxito
- 400 Bad Request, si los parámetros enviados están incorrectos o faltan
- 403 Forbidden, si las credenciales (campos `groupId` ó `apiKey`) son incorrectas
- 404 Not Found, si no hay registro de contacto asociado al número telefónico o no hay registro de plantilla asociada al ID de plantilla
- 406 Not Acceptable, si la operación no puede realizarse (ejemplo cuota de envíos de plantilla fue excedida)
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Bots

Consultar reporte de bots/flows

Para consultar los datos guardados del bot/flow pertenecientes a un grupo especificado.

Request

URL	<code>https://wbppback.mantra.chat/bots/data-report</code>
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
<code>groupId</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>apiKey</code>	string	Dato de autenticación de cuenta Mantra
<code>botId</code>	string	ID de bot o flow registrado en el reporte de una cuenta Mantra
<code>limit</code>	string	Número de registros obtenidos por página. Acepta valores desde 10 a 1000.
<code>page</code>	string	Número de página. Acepta valores mayores que 1.

fromDate	string	Fecha desde donde se obtendrán los datos (opcional) . Debe ser de la forma “YYYY-MM-DD“
toDate	string	Fecha hasta donde se obtendrán los datos (opcional) . Debe ser de la forma “YYYY-MM-DD“

Request body:

```
{
  "groupId": "GROUP_ID",
  "apiKey": "GROUP_API_KEY",
  "botId": "BOT_ID/FLOW_ID",
  "limit": "10",
  "page": "1"
  "fromDate": "2023-05-05",
  "toDate": "2024-03-15"
}
```

Response

Response body:

```
{
  "total": 1,
  "page": 1,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "Nombre": "Test Mantra",
      "Celular": "+519999999999",
      "Fecha": "2024-7-9",
      "Hora": "6:42:38",
      "Estado": "status_50",
      "Proyecto": "Test Project"
    }
  ]
}
```

Status codes:

- 200 OK, si los datos se obtuvieron con éxito. En el caso de que no haya datos disponibles se retorna un array vacío.
- 400 Bad Request, si los parámetros enviados están incorrectos o faltan
- 401 Unauthorized, si la apiKey no es válida.
- 404 Not Found, si no hay registro del grupo.
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Historial de mensajes de contacto

Consultar historial de mensajes de chat

Para obtener el historial completo de mensajes entre un contacto específico y los agentes asignados.

Request

URL	https://wbppback.mantra.chat/contacts/chats/historial
HTTP Method	POST
Headers	Authorization: Bearer <apiKey> GroupId: <groupId> Content-Type: application/json

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
countryCode	string	Código de país del número de teléfono
phone	string	Número de teléfono sin código de país
page	number	Número de página. Acepta valores mayores o iguales a 1. Valor por defecto: 1
limit	number	Número de registros por página. Acepta valores desde 1 a 100. Valor por defecto: 50

Request body:

```
{
  "countryCode": "56",
  "phone": "987987987",
  "page": 1,
  "limit": 10
}
```

Response

Response body:

```
{
  "data": [
    ...,
    {
      "agent": {
        "name": "John Doe",
```

```

        "email": "john.doe@acme.com",
        "assignedAt": "2025-01-11T13:22:47.574Z",
        "assignedBy": "SOURCE_CHATBOT",
        "assignedByUserName": "",
        "assignedByBotId": "{{BOT_ID}}",
        "unassignedAt": "",
        "unassignedBy": "",
        "unassignedByUserName": ""
    },
    "content": {
        "type": "text",
        "text": "¡Hola! Quiero cotizar...",
        "media": ""
    },
    "sender": "contact",
    "status": "received",
    "createdAt": "2025-01-11T13:21:52.664Z",
    "updatedAt": "2025-01-11T13:21:52.664Z",
    "sentByUser": {
        "name": "John Doe",
        "email": "john.doe@acme.com",
        "type": "publisher"
    }
},
...
],
"total": 35,
"totalPages": 4,
"page": 1,
"limit": 10
}

```

Status codes:

- 200 OK, si los datos se obtuvieron con éxito.
- 400 Bad Request, si los parámetros limit (1-100) y page (≥ 1) no son números válidos
- 401 Unauthorized, si falta el header Authorization, falta el header GroupId, o las credenciales son incorrectas
- 404 Not Found, si no se encuentra el contacto especificado o no se encontraron mensajes para este contacto
- 500 Internal Server Error, si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Tipos de mensaje (content.type):

- text - Mensaje de texto simple
- quick_reply - Mensaje con botones de respuesta rápida
- button_reply - Respuesta de botón seleccionado
- media - Mensaje con archivo multimedia

Tipos de remitente (sender):

- `contact` - Mensaje enviado por el cliente
- `group` - Mensaje enviado por agente/empresa

Estados de mensaje (status):

- `received` - Mensaje recibido
- `read` - Mensaje leído
- `delivered` - Mensaje entregado

Reporte de mensajes de plantilla (Externo)

Consultar reporte de mensajes de plantilla con paginación

Para obtener el reporte paginado de mensajes enviados desde una plantilla específica en un rango de fechas.

Request

URL	<code>https://wbpback.mantra.chat/report/template/messages/ext</code>
HTTP Method	<code>POST</code>
Headers	<code>Authorization: Bearer <apiKey></code> <code>GroupId: <groupId></code> <code>Content-Type: application/json</code>

Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
<code>templateId</code>	<code>string</code>	ID de la plantilla de mensaje
<code>fromDate</code>	<code>string</code>	Fecha de inicio del rango (formato: YYYY-MM-DD)
<code>toDate</code>	<code>string</code>	Fecha de fin del rango (formato: YYYY-MM-DD)
<code>page</code>	<code>number</code>	Número de página. Acepta valores mayores o iguales a 1. Valor por defecto: 1
<code>limit</code>	<code>number</code>	Número de registros por página. Acepta valores desde 1 a 100. Valor por defecto: 1

Request body:

```
{
  "templateId": "6745abc123def456789",
  "fromDate": "2024-01-01",
  "toDate": "2024-03-15",
  "page": 1,
  "limit": 10
}
```

Response

Response body:

```
{
  "total": 150,
  "page": 1,
  "totalPages": 15,
  "data": [
    {
      "_id": "681b866e408ee12800d6ed3c",
      "name": "Tomas Bañales",
      "phone": "978890205",
      "countryCode": "56",
      "createdAt": "2025-05-07T16:12:30.656Z",
      "custom_1": "3881",
      "custom_2": "SCL",
      "custom_3": "AEP",
      "custom_4": "motivos operacionales",
      "custom_5": "R22N2Y",
      "custom_6": "1. Cambio de fecha sin costo",
      "custom_7": "2. Devolución en Gift Card",
      "custom_8": "3. Devolución medio de pago original",
      "custom_9": "P",
      "custom_10": "2025-11-24",
      "email": "tomas.banales@test.com",
      "userTagId": "cb0e44dc-98b1-46ef-b723-8acf1b886b04",
      "msgSentAt": "2025-11-18T13:40:08.968Z",
      "vendorId": "bdfb86d6-65e9-40eb-a8a1-7a2700222ef6",
      "msgStatus": "delivered",
      "chatStatus": "Pendiente",
      "agentName": "",
      "sentBy": ""
    }
  ]
}
```

Status codes:

Código	Descripción
200 OK	Los datos se obtuvieron con éxito
400 Bad Request	Si faltan parámetros requeridos (templateId, fromDate, toDate) o tienen formato inválido
401 Unauthorized	Si falta el header Authorization, falta el header GroupId, o las credenciales son incorrecta
500 Internal Server Error	Si hubo algún error interno durante la ejecución de la operación

Campos del contacto en data:

Campo	Tipo	Descripción
_id	string	ID único del contacto
name	string	Nombre del contacto
phone	string	Número de teléfono
countryCode	string	Código de país
createdAt	string	Fecha de creación del contacto (ISO 8601)
custom_1 a custom_10	string	Campos personalizados del contacto o de la plantilla
email	string	Correo electrónico del contacto
userTagId	string	ID del tag de usuario asignado
msgSentAt	string	Fecha y hora de envío del mensaje (ISO 8601)
vendorId	string	ID del proveedor/vendor del mensaje
msgStatus	string	Estado del mensaje
chatStatus	string	Estado del chat
agentName	string	Nombre del agente asignado
sentBy	string	Nombre de quien envió el mensaje
errorCode	number	Código de error (solo presente en mensajes fallidos)

Estados de mensaje (msgStatus):

Estado	Descripción
delivered	Mensaje entregado
read	Mensaje leído
sent	Mensaje enviado
failed	Mensaje fallido
submitted	Mensaje en cola de envío
enqueued	Mensaje encolado

Estados de chat (chatStatus):

Estado	Descripción
Pendiente	Sin respuesta del contacto o sin gestión
En proceso	El grupo/agente ha respondido al contacto
Éxito	El contacto tiene un estado de éxito configurado (o el label personalizado del grupo)

Para interacción con contactos

Enviar un mensaje tipo documento + Botonera de 3 Opciones + Mensaje:

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```
{
"contactId": "", //Identificador del contacto
"content": {
"type": "quick_reply", //tipo de mensaje
"text": "Esto es una prueba", //texto que se vera en el mensaje
"options": [ //Opciones que se mostrarán en el mensaje de 1 a 3
"OPCION A",
"OPCION B",
"OPCION C"
],
"contentType": "file",
"contentMedia": "https://static.mantra.chat/grupo/nombre.pdf", //Link url de
la nube de Mantra
"filename": "Nombre Archivo.pdf" //Como se mostrará al contacto el archivo
}
}
```

Enviar un mensaje tipo Lista con Descripción:

Opciones: Hasta 24 caracteres (Emojis valen 4 caracteres)

Descripción: Hasta 72 caracteres

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```
{
"contactId": "",
"content": {
"type": "list", //tipo del mensaje
```

```

"title":"","//Título del mensaje (sale como un encabezado en negrita en la
parte superior del mensaje)
"text":"Mensaje prueba",//Contenido del mensaje
//Lista de Opciones con su respectiva descripción
"options": [ {"title":"Opcion A","description":"Esta es la Opción
A"}, {"title":"Opción B","description":"Esta es la Opción B"}]
    }
}

```

Enviar un mensaje tipo Lista sin Descripción:

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```

{
"contactId": "",
"content": {
"type": "list",
"title":"Título Prueba",
"text":"Excelente! En qué curso estás interesado(a)?",
"options": [ "A", "B", "C", "D", "E"]
    }
}

```

Enviar un mensaje Imagen + Botonera 3 Opciones + Mensaje:

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```

{
"contactId": "",
"content": {
    "type": "quick_reply",
    "text": "Esto es una prueba",
    "options": [
        "si",
        "tal vez",
        "no"
    ],
    "contentType": "image",//Tipo de mensaje

```

```

        "contentMedia": "https://static.mantra.chat/grupo/image.jpeg"//Url de la
nube
    }
}

```

Enviar un mensaje Video+ Botonera 3 Opciones + Mensaje:

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```

{
"contactId": "",
"content": {
    "type": "quick_reply",
    "text": "Prueba de Mensaje",
    "options": [//Opciones hasta 3
        "Agendar visita",
        "Deseo que me llamen"
    ],
    "contentType": "video",//Tipo de mensaje
    "contentMedia": "https://static.mantra.chat/grupo/VIDEO.mp4"//url de la
nube
}
}

```

Enviar un mensaje Imagen + Mensaje:

Request

URL	https://wbpback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```

{
"contactId": "",
"content": {
    "type": "image",//Tipo Mensaje
    "text": "Mensaje Prueba",//Mensaje que irá acompañado de la imagen
    "media": "https://static.mantra.chat/grupo/image.jpeg"
},
"sentByBot":""
}

```

Enviar un mensaje Con 3 Opciones Botonera+ Mensaje:

Opción: Máximo 24 caracteres

Request

URL	https://wbppback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```
{
  "contactId": "",
  "content": {
    "type": "quick_reply", //Tipo
    "text": "¡Hola!", //Contenido
    "contentType": "text",
    "options": ["Básico", "Intermedio", "Avanzado"] //3 opciones máximo
  }
}
```

Enviar un mensaje solo texto:

Request

URL	https://wbppback.mantra.chat/messages/external
HTTP Method	POST
Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY

```
{
  "contactId": "",
  "content": {
    "type": "text",
    "text": "Mensaje Contenido"
  }
}
```

Enviar una plantilla:

Request

URL	https://wbppback.mantra.chat/contacts/send
HTTP Method	POST

Headers	Content-Type: application/json Authorization: GROUP_API_KEY
---------	--

```
{
"groupId":"",
"apiKey":"",
"templateId":"","//ID De la Plantilla
"phone":""
}
```