

Portal de Proveedores ULTRASIST — Portal Interno de Recepción y Prevalidación de Facturas (Invoice Portal PoC)

## EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de ejecución         | 1 de octubre de 2026 a las 6:18 p.m. (hora de Ciudad de México) · 2026-10-02T00:18:05.587Z UTC                                       |
| Herramienta                | Playwright 1.63.0 (@playwright/test) con Chromium                                                                                    |
| Identificador de ejecución | RMUQ7SGCJ                                                                                                                            |
| Versión probada            | Rama hu-auth-keycloak, commit ce835db (01/10/2026 14:07): «feat(interfaz-sin-dialogos-nativos): modales y validacion junto al campo» |
| Alcance                    | 18 HUs del ERS v1.4 (§3.1) · 74 escenarios · 138 pasos · 139 capturas                                                                |
| Resultado                  | <div><div>PASS</div>18<div>FAIL</div>0<div>BLOCKED</div>0</div>                                                                      |

Resumen general

18

HUs

18

PASS

0

FAIL

0

BLOCKED

74

Escenarios

139

Capturas

| HU    | NOMBRE                                                  | ESCENARIOS | RESULTADO | EVIDENCIAS |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| HU-01 | Carga masiva de proveedores                             | 4          | PASS      | 9          |
| HU-02 | Autorización masiva de proveedores                      | 2          | PASS      | 5          |
| HU-03 | Envío de credenciales al proveedor                      | 3          | PASS      | 3          |
| HU-04 | Definición de archivos requeridos por tipo de proveedor | 4          | PASS      | 9          |
| HU-05 | Configuración de plantillas de estatus de factura       | 5          | PASS      | 8          |
| HU-06 | Configuración de reglas de validación                   | 6          | PASS      | 8          |
| HU-07 | Administración de catálogos                             | 5          | PASS      | 9          |
| HU-08 | Configuración de correos de notificación                | 5          | PASS      | 8          |
| HU-10 | Cambio de contraseña en primer inicio de sesión         | 5          | PASS      | 11         |
| HU-12 | Registro de factura                                     | 2          | PASS      | 7          |
| HU-13 | Envío de factura por proveedor nacional                 | 3          | PASS      | 6          |
| HU-14 | Cancelación de factura                                  | 3          | PASS      | 6          |
| HU-15 | Registro de factura por proveedor internacional         | 3          | PASS      | 7          |
| HU-16 | Envío de factura por proveedor internacional            | 2          | PASS      | 4          |
| HU-17 | Consulta de estatus de factura                          | 6          | PASS      | 9          |
| HU-18 | Consulta de facturas por PMO                            | 4          | PASS      | 6          |

| HU                    | NOMBRE                                      | ESCENARIOS | RESULTADO | EVIDENCIAS |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| <a href="#">HU-19</a> | Visualización de detalle de factura por PMO | 5          | PASS      | 11         |
| <a href="#">HU-20</a> | Cambio de estatus de factura                | 7          | PASS      | 13         |

Duración total de la ejecución en Playwright: 94.4 s. Fuente de las HUs: docs/source-of-truth/ERS\_Portal\_Proveedores\_ULTRASIST\_MVP.docx (v1.4, 30/09/2026) · INDICE\_HUs.md · DEPENDENCIAS\_HUs.md · EP-01 · EP-02. No existen HU-09 ni HU-11 en el índice de HUs.

# Ambiente, estado inicial y método

---

## Ambiente

- Portal: <http://127.0.0.1:8000> (FastAPI + uvicorn, Python 3.12 del .env del proyecto), APP\_ENV=development.
- PostgreSQL 18.6 (contenedor portal-facturas-db-1) y Keycloak 26.7.4 (contenedor portal-facturas-keycloak-1, realm ultrasist-portal, <http://127.0.0.1:58080>), definidos en compose.yaml.
- Docker Desktop estaba detenido; los contenedores se levantaron en el Docker Engine del sistema (contexto «default») con volúmenes nuevos. No se tocó el entorno de Docker Desktop.
- Correo: el .env del proyecto apunta a un SMTP real (Gmail). Para no enviar correos reales a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx ni a terceros, el portal se arrancó con MAIL\_BACKEND=file y MAIL\_OUTBOX\_DIR=./evidencias/\_correos como variables de entorno (sin modificar .env). Cada correo queda como .eml y la bitácora del portal registra el envío como «Enviado».
- Navegador: Chromium 153 (Playwright 1.63.0), viewport 1440×900, idioma es-MX, zona America/Mexico\_City.
- Cuentas: admin@poc.local (Administrador), pmo@poc.local (PMO), proveedor1@poc.local (proveedor nacional) y proveedor3@poc.local (proveedor internacional) con DEMO\_PASSWORD; los proveedores nuevos de HU-01/02/03/10 los crea la propia suite.
- Disponibilidad comprobada antes de ejecutar: <http://127.0.0.1:8000/health> → HTTP 200 · <http://127.0.0.1:58080/realms/ultrasist-portal/.well-known/openid-configuration> → HTTP 200.

## Estado inicial

- Base migrada a 0015\_keycloak\_identity y sembrada con la demo (scripts/init\_db.py: 5 usuarios, 3 proveedores, 3 contratos, 12 facturas).
- La base conserva además los datos de las ejecuciones previas de esta misma suite (depuración RMUQ6OD6H y RMUQ6QF4W; corridas completas previas RMUQ7G82D y RMUQ7MM3B). Cada ejecución usa identificadores propios (RFC, correos, números de factura, UUID, claves de catálogo), así que no interfieren entre sí; algunas capturas (bitácora de envíos, bandeja del PMO) muestran esos registros previos, que son el estado real de la base.
- Datos de prueba de la ejecución en evidencias/\_datos-prueba/<id>/: CFDI XML con UUID nuevos (uno con C.P. del receptor 06600 y otro con UUID repetido), PDF del CFDI, Invoices PDF, acuse de cancelación, orden de compra y Vo.Bo. Las plantillas de Excel se descargan del propio portal y se llenan durante la prueba.

## Método

- Una prueba Playwright por HU (tests/hu/specs), ejecutadas en un solo worker en el orden de dependencias de DEPENDENCIAS\_HUs.md: HU-01, HU-02, HU-03, HU-10, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-12, HU-13, HU-15, HU-16, HU-14, HU-18, HU-19, HU-20, HU-17. Las HUs se reportan en orden de ID.
- Inicio de sesión real por OIDC contra Keycloak para cada rol; todas las acciones se hacen en la interfaz (clics, formularios, cargas de archivo, descargas).
- Cada paso registra el resultado esperado y el obtenido, leído de la pantalla (avisos, estatus, tablas, matriz de reglas). Un paso que no cumple lo esperado se marca FAIL y se captura la pantalla en ese momento.

- Las capturas son page.screenshot de Playwright en el momento del paso. Las capturas de «página completa» amplían la ventana a la altura del documento. Los correos se muestran en Chromium a partir del .eml que generó el portal; su cabecera indica el archivo de origen.
- Dos comprobaciones complementarias no usan la interfaz: la lectura de los .eml del outbox y una consulta de solo lectura a la base del portal para RN-HU03-01 (password\_hash vacío).
- Clasificación: PASS si todos los escenarios pasaron; FAIL si algún paso no cumplió lo esperado; BLOCKED si no se pudo ejecutar por ambiente, autenticación o una dependencia de otra HU.

### Modificaciones realizadas

- No se modificó código funcional de la aplicación ni su .env.
- Se agregó la suite tests/hu/ (paquete Node aislado con @playwright/test 1.63.0; el portal sigue sin requerir Node para operar) y los artefactos evidencias/, test-results/, playwright-report/ y este PDF.
- La configuración de correo se cambió sólo en el proceso de unicorn con variables de entorno (ver Ambiente).

# Hallazgos y problemas encontrados

---

## Observaciones registradas automáticamente por las pruebas

- **HU-10:** Observación de usabilidad (no bloquea el criterio): la contraseña "12345678#" (sin letra) se rechaza con el mensaje genérico de Keycloak "Contraseña incorrecta: no cumple la expresión regular.", que no le indica al proveedor que falta una letra.
- **HU-16:** Defecto visual menor (no afecta los criterios): en la matriz de evidencia la etiqueta "NOT\_APPLICABLE" mide 105 px y excede su columna de 95 px y se superpone 1 px con el código de la regla (FIN-004). Ver evidencia "reglas-int".
- **HU-17:** Defecto observado (no afecta los criterios de la HU): en el listado del proveedor, la columna "Fecha" de QA-RMUQ7SGCJ-N4 muestra 02/10/2026, mientras su seguimiento registra el envío el 01/10/2026 (hora de negocio). La factura se creó y envió minutos antes, después de las 18:00 de Ciudad de México: el listado muestra la fecha en UTC (components/invoice\_table.html usa created\_at.strftime sin convertir a la zona de negocio). Ver evidencias "listado-estatus" y "seguimiento-rechazo".

## Observaciones del ejecutor (revisión de evidencias)

- **Las páginas de error se muestran como si el usuario no tuviera sesión.** Con sesión iniciada, las respuestas 404 y 409 del portal muestran la variante para usuario anónimo: sin menú lateral y con el botón «Ir al acceso» (lleva a /login) en lugar de «Volver al inicio». Causa: render\_error (app/main.py) no pasa el usuario al contexto de error.html, y base.html usa entonces el bloque anónimo. No afecta los criterios de las HUs. Evidencias: evidencias/HU-04/06-envio-bloqueado-por-obligatorio.png, evidencias/HU-17/09-factura-ajena-404.png.

Ninguna de estas observaciones incumple un criterio de aceptación de las HUs, por eso no cambian su resultado; se documentan para su corrección.

## Problemas durante la ejecución

- **scripts/reset\_demo.py deja la base vacía cuando las cuentas demo ya existen en Keycloak.** Al intentar restablecer la demo para la corrida final, el script respaldó y recreó el esquema, y luego el seed falló: Keycloak respondió HTTP 400 «invalidPasswordHistoryMessage» al reasignar la misma DEMO\_PASSWORD a las cuentas demo (política passwordHistory(1) del realm). El script informó «Keycloak no respondió (reset\_password: http\_400)... la base no se modificó», pero la base quedó migrada y vacía (0 usuarios). Se reprodujo la respuesta 400 directamente contra la API de administración de Keycloak. *Acción:* Se restauró el respaldo automático que el propio script generó (scripts/restore\_backup.py backups/20261002-000701 --yes). No se borraron volúmenes ni cuentas de Keycloak. Es un defecto de las herramientas de operación, no de una HU.
- **Ajustes de la propia suite durante la depuración.** En las corridas de depuración se corrigieron errores de la suite, no del portal: el nombre accesible del enlace «Facturas» incluye el glifo del ícono; las capturas tras desplazamientos se tomaban a mitad de la animación (scroll-behavior: smooth de Bootstrap); y algunas capturas no mostraban la fila o el estatus verificado. Las evidencias de este documento son de la corrida final completa, ejecutada con la suite ya corregida.

# HU-01 — Carga masiva de proveedores

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-01 · RN-HU01-01 · Depende de: — · Prueba: tests/hu/specs/01-HU-01-carga-masiva-proveedores.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero una opción para cargar de forma masiva los registros de los proveedores a través de un formato de Excel predefinido para tener cargado en el sistema el catálogo de los proveedores.

## Criterios de aceptación

- El sistema deberá aceptar un archivo de Excel con un formato/plantilla predefinido.
- El sistema deberá mapear los datos requeridos del archivo hacia los campos del catálogo de proveedores (RN-HU01-01).
- Ante filas con errores, se pregunta si se agregan las filas válidas; 'No, corregir primero' no cambia el catálogo y lista los errores por fila (HU-01 §7).
- Los proveedores cargados quedan en estatus 'Registrado', sin acceso al portal (HU-01 §7).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                                            | RESULTADO ESPERADO                                                                                                             | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Acceso al módulo y descarga de la plantilla predefinida                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Proveedores > Carga masiva                                                                                            | Se muestra la página "Carga masiva de proveedores" con el formulario de carga (.xlsx) y "Descargar plantilla".                 | Página "Carga masiva de proveedores" con el campo de archivo (accept=.xlsx) y el botón "Cargar proveedores".                                                                                                                                                                        | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Descargar la plantilla de Excel                                                                                             | Se descarga plantilla_carga_proveedores_v1.xlsx con la hoja "Proveedores" (10 columnas del catálogo) e "Instrucciones".        | Descargado "plantilla_carga_proveedores_v1.xlsx": hojas Proveedores, Instrucciones; encabezados: Origen   Tipo de persona   Razón social   RFC   Identificador fiscal extranjero   País   Correo electrónico   Teléfono   Convenio de confidencialidad   Notas; sin filas de datos. | <span>PASS</span> |
| 2   | Archivo con filas con errores: "No, corregir primero"                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Cargar la plantilla llena con 1 fila válida y 3 filas con errores (RFC inválido, sin identificador fiscal, correo inválido) | Se abre la ventana "Algunas filas contienen errores o no se han podido leer correctamente. ¿Desea agregar las filas válidas?". | Ventana mostrada: "Algunas filas contienen errores o no se han podido leer correctamente. ¿Desea agregar las filas válidas?"; botón con foco: "No, corregir primero (Recomendado)".                                                                                                 | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                      | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                          | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.2 | Elegir "No, corregir primero (Recomendado)"                                           | Se cierra la ventana, se listan los errores por fila y columna, y el catálogo no cambia.                                                    | Errores listados (3): Fila 3 · RFC: tiene un formato inválido / Fila 4 · Identificador fiscal extranjero: es obligatorio para proveedores internacionales / Fila 5 · Correo electrónico: no es un correo válido. La búsqueda del RFC QAD260101GCJ no devuelve proveedores. | PASS   |
| 3   | <b>Archivo con filas con errores: "Agrega las filas válidas y omite el resto"</b>     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | PASS   |
| 3.1 | Volver a cargar el mismo archivo y elegir "Agrega las filas válidas y omite el resto" | Se registra sólo la fila válida y el resumen lista las filas no registradas con sus errores.                                                | Resumen: "4 filas leídas · 1 proveedor registrado · 0 omitidos · 3 con errores"; sección "Filas no registradas por errores" con 3 errores.                                                                                                                                 | PASS   |
| 4   | <b>Archivo válido: registro y mapeo de los datos al catálogo (RN-HU01-01)</b>         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | PASS   |
| 4.1 | Cargar la plantilla con 3 proveedores válidos (2 nacionales y 1 internacional)        | Se registran los 3 proveedores y se muestra el resumen "3 proveedores registrados".                                                         | Resumen: "3 filas leídas · 3 proveedores registrados · 0 omitidos".                                                                                                                                                                                                        | PASS   |
| 4.2 | Consultar el catálogo filtrado por estatus "Registrado"                               | Los 3 proveedores aparecen con estatus "Registrado" (sin acceso al portal), con su RFC o identificador fiscal y tipo de persona.            | Encontrados 3 proveedores en "Registrado": QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV (QAA260101GCJ); QA Bravo Persona RMUQ7SGCJ (QABR260101GCJ); QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC (QA-RMUQ7SGCJ).                                                                            | PASS   |
| 4.3 | Abrir el expediente del proveedor internacional                                       | El expediente muestra el origen Internacional, el identificador fiscal extranjero, el correo y el estatus "Registrado" (mapeo de columnas). | Expediente: "US QA-RMUQ7SGCJ · Internacional · Persona Moral", estatus "Registrado", correo charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example.                                                                                                                                      | PASS   |

## Resultado esperado

- **Acceso al módulo y descarga de la plantilla predefinida:** Se descarga plantilla\_carga\_proveedores\_v1.xlsx con la hoja "Proveedores" (10 columnas del catálogo) e "Instrucciones".
- **Archivo con filas con errores: "No, corregir primero":** Se cierra la ventana, se listan los errores por fila y columna, y el catálogo no cambia.
- **Archivo con filas con errores: "Agrega las filas válidas y omite el resto":** Se registra sólo la fila válida y el resumen lista las filas no registradas con sus errores.
- **Archivo válido: registro y mapeo de los datos al catálogo (RN-HU01-01):** El expediente muestra el origen Internacional, el identificador fiscal extranjero, el correo y el estatus "Registrado" (mapeo de columnas).

## Resultado obtenido

- **PASS Acceso al módulo y descarga de la plantilla predefinida:** Descargado "plantilla\_carga\_proveedores\_v1.xlsx": hojas Proveedores, Instrucciones; encabezados: Origen | Tipo de persona | Razón social | RFC | Identificador fiscal extranjero | País | Correo electrónico | Teléfono | Convenio de confidencialidad | Notas; sin filas de datos.

- **PASS** **Archivo con filas con errores: "No, corregir primero":** Errores listados (3): Fila 3 · RFC: tiene un formato inválido / Fila 4 · Identificador fiscal extranjero: es obligatorio para proveedores internacionales / Fila 5 · Correo electrónico: no es un correo válido. La búsqueda del RFC QAD260101GCJ no devuelve proveedores.
- **PASS** **Archivo con filas con errores: "Agrega las filas válidas y omite el resto":** Resumen: "4 filas leídas · 1 proveedor registrado · 0 omitidos · 3 con errores"; sección "Filas no registradas por errores" con 3 errores.
- **PASS** **Archivo válido: registro y mapeo de los datos al catálogo (RN-HU01-01):** Expediente: "US QA-RMUQ7SGCJ · Internacional · Persona Moral", estatus "Registrado", correo charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example.

#### Evidencia visual (9 capturas)

Evidencia 1 — Listado de proveedores antes de la carga, con el botón "Carga masiva".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitacion.

Carga masiva

Buscar razón social, RFC, ID fiscal o correo

Todos los estatus

Filtrar

0 seleccionados

Autorizar seleccionados

Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                                                                                                     | RFC / ID FISCAL | TIPO           | ESTADO     | CONTRATOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> <b>Carlos Hernandez Lopez (DEMO)</b><br>proveedor2@poc.local                         | HELC900101XX1   | Persona Fisica | Autorizado | 1         |
| <input type="checkbox"/> <b>Global Data Services Inc. (DEMO)</b><br>proveedor3@poc.local                      | US 98-7654321   | Persona Moral  | Autorizado | 1         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Alfa Servicios RMUQ60D6H SA de CV</b><br>alfa.rmuq60d6h@proveedores-qa.example | QAA260101D6H    | Persona Moral  | Registrado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Alfa Servicios RMUQ6QF4W SA de CV</b><br>alfa.rmuq6qf4w@proveedores-qa.example | QAA260101F4W    | Persona Moral  | Autorizado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Alfa Servicios RMUQ7G82D SA de CV</b><br>alfa.rmuq7g82d@proveedores-qa.example | QAA26010182D    | Persona Moral  | Autorizado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Alfa Servicios RMUQ7MM3B SA de CV</b><br>alfa.rmuq7mm3b@proveedores-qa.example | QAA260101M3B    | Persona Moral  | Autorizado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Bravo Persona RMUQ60D6H</b><br>bravo.rmuq60d6h@proveedores-qa.example          | QABR260101D6H   | Persona Fisica | Registrado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Bravo Persona RMUQ6QF4W</b>                                                    | QABR260101F4W   | Persona Fisica | Autorizado | 0         |

**HU-01** · Escenario: Acceso al módulo y descarga de la plantilla predefinida · Paso: Abrir Proveedores > Carga masiva  
Resultado esperado: Se muestra la página "Carga masiva de proveedores" con el formulario de carga (.xlsx) y "Descargar plantilla".  
Resultado obtenido: Página "Carga masiva de proveedores" con el campo de archivo (accept=.xlsx) y el botón "Cargar proveedores". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/01-listado-proveedores-inicial.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 10 de 194

## Evidencia 2 — Página de carga masiva: instrucciones, campo de archivo .xlsx y "Descargar plantilla".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Proveedores > Carga masiva

CATALOGO

### Carga masiva de proveedores

Registre varios proveedores a partir de la plantilla de Excel.

1. Descargue la plantilla y capture los proveedores en la hoja **Proveedores**, a partir de la fila 2. No cambie los encabezados, su orden ni el nombre de la hoja.

2. Máximo 1000 proveedores y 5 MB por archivo. Los proveedores que ya existen en el catálogo se omiten sin modificarse.

3. Los proveedores cargados quedan en estatus **Registrado**, sin acceso al portal hasta que se autoricen.

Archivo de Excel (.xlsx)

Choose File

No file chosen

Cargar proveedores

**HU-01** · Escenario: Acceso al módulo y descarga de la plantilla predefinida · Paso: Abrir Proveedores > Carga masiva

Resultado esperado: Se muestra la página "Carga masiva de proveedores" con el formulario de carga (.xlsx) y "Descargar plantilla".


Resultado obtenido: Página "Carga masiva de proveedores" con el campo de archivo (accept=.xlsx) y el botón "Cargar proveedores". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-01/02-pagina-carga-masiva.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 11 de 194

Evidencia 3 — Ventana de confirmación con "No, corregir primero (Recomendado)" preseleccionado.



**HU-01** · Escenario: Archivo con filas con errores: "No, corregir primero" · Paso: Cargar la plantilla llena con 1 fila válida y 3 filas con errores (RFC inválido, sin identificador fiscal, correo inválido)  
Resultado esperado: Se abre la ventana "Algunas filas contienen errores o no se han podido leer correctamente. ¿Desea agregar las filas válidas?".  
Resultado obtenido: Ventana mostrada: "Algunas filas contienen errores o no se han podido leer correctamente. ¿Desea agregar las filas válidas?"; botón con foco: "No, corregir primero (Recomendado)".  
Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/03-modal-filas-con-errores.png

Evidencia 4 — Lista de errores "Fila N · Columna: mensaje" tras elegir corregir primero.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Proveedores > Carga masiva

CATALOGO

### Carga masiva de proveedores

Registre varios proveedores a partir de la plantilla de Excel.

1. Descargue la plantilla y capture los proveedores en la hoja **Proveedores**, a partir de la fila 2. No cambie los encabezados, su orden ni el nombre de la hoja.

2. Máximo 1000 proveedores y 5 MB por archivo. Los proveedores que ya existen en el catálogo se omiten sin modificarse.

3. Los proveedores cargados quedan en estatus **Registrado**, sin acceso al portal hasta que se autoricen.

Archivo de Excel (.xlsx)

Choose File

carga\_proveedores\_RMUQ7SGCJ\_con\_errores.xlsx

Cargar proveedores

Algunas filas contienen errores o no se han podido leer correctamente.

Filas con errores

Corrija el archivo y vuelva a cargarlo.

Fila 3 · RFC: tiene un formato inválido

Fila 4 · Identificador fiscal extranjero: es obligatorio para proveedores internacionales

Fila 5 · Correo electrónico: no es un correo válido

**HU-01** · Escenario: Archivo con filas con errores: "No, corregir primero" · Paso: Elegir "No, corregir primero (Recomendado)"  
Resultado esperado: Se cierra la ventana, se listan los errores por fila y columna, y el catálogo no cambia.  
Resultado obtenido: Errores listados (3): Fila 3 · RFC: tiene un formato inválido / Fila 4 · Identificador fiscal extranjero: es obligatorio para proveedores internacionales / Fila 5 · Correo electrónico: no es un correo válido. La búsqueda del RFC QAD260101GCJ no devuelve proveedores. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/04-errores-por-fila.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 13 de 194

Evidencia 5 — Búsqueda del RFC de la fila válida (QAD260101GCJ): sin resultados, el catálogo no cambió.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitacion.

Carga masiva

Q QAD260101GCJ

Todos los estatus

Filtrar

0 seleccionados

Autorizar seleccionados

Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                        | RFC / ID FISCAL | TIPO | ESTADO | CONTRATOS |
|----------------------------------|-----------------|------|--------|-----------|
| Sin resultados para la búsqueda. |                 |      |        |           |

+ Agregar proveedor

**HU-01** · Escenario: Archivo con filas con errores: "No, corregir primero" · Paso: Elegir "No, corregir primero (Recomendado)"  
Resultado esperado: Se cierra la ventana, se listan los errores por fila y columna, y el catálogo no cambia.  
Resultado obtenido: Errores listados (3): Fila 3 · RFC: tiene un formato inválido / Fila 4 · Identificador fiscal extranjero: es obligatorio para proveedores internacionales / Fila 5 · Correo electrónico: no es un correo válido. La búsqueda del RFC QAD260101GCJ no devuelve proveedores. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/05-catalogo-sin-cambios.png

Evidencia 6 — Resumen de la carga parcial: 1 proveedor registrado y las filas no registradas por errores.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Proveedores > Carga masiva

CATALOGO

### Carga masiva de proveedores

Registre varios proveedores a partir de la plantilla de Excel.

Descargar plantilla

1. Descargue la plantilla y capture los proveedores en la hoja **Proveedores**, a partir de la fila 2. No cambie los encabezados, su orden ni el nombre de la hoja.

2. Máximo 1000 proveedores y 5 MB por archivo. Los proveedores que ya existen en el catálogo se omiten sin modificarse.

3. Los proveedores cargados quedan en estatus **Registrado**, sin acceso al portal hasta que se autoricen.

Archivo de Excel (.xlsx)

Choose File

carga\_proveedores\_RMUQ7SGCJ\_con\_errores.xlsx

Cargar proveedores

Resultado de la carga

4 filas leídas · 1 proveedor registrado · 0 omitidos · 3 con errores

Ver catálogo

Filas no registradas por errores

Corrija el archivo y vuelva a cargarlo.

Fila 3 · RFC: tiene un formato inválido

Fila 4 · Identificador fiscal extranjero: es obligatorio para proveedores internacionales

Fila 5 · Correo electrónico: no es un correo válido

**HU-01** · Escenario: Archivo con filas con errores: "Agrega las filas válidas y omite el resto" · Paso: Volver a cargar el mismo archivo y elegir "Agrega las filas válidas y omite el resto"  
Resultado esperado: Se registra sólo la fila válida y el resumen lista las filas no registradas con sus errores.  
Resultado obtenido: Resumen: "4 filas leídas · 1 proveedor registrado · 0 omitidos · 3 con errores"; sección "Filas no registradas por errores" con 3 errores. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/06-resumen-carga-parcial.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 15 de 194

Evidencia 7 — Resultado de la carga del archivo válido: 3 proveedores registrados, sin errores.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

Administrador Demo

admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Proveedores > Carga masiva

CATALOGO

Carga masiva de proveedores

Registre varios proveedores a partir de la plantilla de Excel.

Descargar plantilla

1. Descargue la plantilla y capture los proveedores en la hoja **Proveedores**, a partir de la fila 2. No cambie los encabezados, su orden ni el nombre de la hoja.

2. Máximo 1000 proveedores y 5 MB por archivo. Los proveedores que ya existen en el catálogo se omiten sin modificarse.

3. Los proveedores cargados quedan en estatus **Registrado**, sin acceso al portal hasta que se autoricen.

Archivo de Excel (.xlsx)

Choose File carga\_proveedores\_RMUQ7SGCJ\_validos.xlsx

Cargar proveedores

Resultado de la carga

3 filas leídas · 3 proveedores registrados · 0 omitidos

Ver catálogo

**HU-01** · Escenario: Archivo válido: registro y mapeo de los datos al catálogo (RN-HU01-01) · Paso: Cargar la plantilla con 3 proveedores válidos (2 nacionales y 1 internacional)  
Resultado esperado: Se registran los 3 proveedores y se muestra el resumen "3 proveedores registrados".  
Resultado obtenido: Resumen: "3 filas leídas · 3 proveedores registrados · 0 omitidos". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/07-resumen-carga-exitosa.png

Evidencia 8 — Catálogo filtrado (búsqueda "RMUQ7SGCJ", estatus Registrado) con los proveedores cargados.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitacion.

Carga masiva

RMUQ7SGCJ

Registrado

Filtrar

0 seleccionados

Autorizar seleccionados

Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                                                                                                       | RFC / ID FISCAL | TIPO           | ESTADO     | CONTRATOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> <b>QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example   | QAA260101GCJ    | Persona Moral  | Registrado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Bravo Persona RMUQ7SGCJ</b><br>bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example            | QABR260101GCJ   | Persona Fisica | Registrado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC</b><br>charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example | US QA-RMUQ7SGCJ | Persona Moral  | Registrado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Delta Valida RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>delta.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example    | QAD260101GCJ    | Persona Moral  | Registrado | 0         |

+ Agregar proveedor

**HU-01** · Escenario: Archivo válido: registro y mapeo de los datos al catálogo (RN-HU01-01) · Paso: Consultar el catálogo filtrado por estatus "Registrado"

Resultado esperado: Los 3 proveedores aparecen con estatus "Registrado" (sin acceso al portal), con su RFC o identificador fiscal y tipo de persona.

Resultado obtenido: Encontrados 3 proveedores en "Registrado": QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV (QAA260101GCJ); QA Bravo Persona RMUQ7SGCJ (QABR260101GCJ); QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC (QA-RMUQ7SGCJ). · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-01/08-catalogo-registrados.png

Evidencia 9 — Expediente del proveedor internacional cargado: identificador, origen, tipo, correo y estatus.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Proveedores > Expediente

Registrado

### QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC

US QA-RMUQ7SGCJ · Internacional · Persona Moral

Informacion general

Correo

charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example

Telefono

+1 206 555 0100

Confidencialidad

Si

Propuesta económica

No requerida

Informacion bancaria

No registrada

Clasificación

Sin clasificar

Actividad principal

No registrada

Fecha de constitución

No registrada

Página web

No registrada

Contacto

No registrado

Representante legal

No registrado

Expediente Anexo A

Debida diligencia

Pendiente · Opcional

Acta constitutiva \*

Pendiente

Identificación del representante legal \*

Pendiente

Comprobante de domicilio del representante legal \*

Pendiente · Basta este o el comprobante de domicilio

Cédula fiscal \*

Pendiente

Opinión de cumplimiento \*

Pendiente

Comprobante de domicilio \*

Pendiente · Basta este o el comprobante de domicilio del representante legal

Ubicación

Pendiente · Opcional

Estado de cuenta bancario \*

Pendiente

Propuesta económica

**HU-01** · Escenario: Archivo válido: registro y mapeo de los datos al catálogo (RN-HU01-01) · Paso: Abrir el expediente del proveedor internacional  
Resultado esperado: El expediente muestra el origen Internacional, el identificador fiscal extranjero, el correo y el estatus "Registrado" (mapeo de columnas).  
Resultado obtenido: Expediente: "US QA-RMUQ7SGCJ · Internacional · Persona Moral", estatus "Registrado", correo charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-01/09-expediente-internacional.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 18 de 194

# HU-02 — Autorización masiva de proveedores

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-02 · Depende de: HU-01 · Prueba: tests/hu/specs/02-HU-02-autorizacion-masiva.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiere una opción para actualizar el estatus del proveedor a “Autorizado” de forma masiva para que el proveedor esté listo para operar.

## Criterios de aceptación

- El sistema deberá permitir seleccionar múltiples proveedores y cambiar su estatus en una sola operación.
- Al quedar “Autorizado”, el proveedor queda habilitado para acceder al portal y se dispara el envío de sus credenciales (RF-03).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                             | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                  | RESULTADO OBTENIDO                                                                                          | ESTADO            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Selección múltiple y autorización en una sola operación                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                             | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Filtrar el catálogo por estatus "Registrado" y seleccionar los proveedores cargados en HU-01 | Sólo los proveedores "Registrado" tienen casilla; al marcar 3, el contador indica "3 seleccionados".                                | Contador: "3 seleccionados"; botón "Autorizar seleccionados" habilitado.                                    | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Pulsar "Autorizar seleccionados"                                                             | Un modal pide confirmación porque se enviarán las credenciales a cada proveedor.                                                    | Modal: "Se autorizarán 3 proveedores y se enviará a cada uno su usuario y contraseña temporal por correo.". | <span>PASS</span> |
| 1.3 | Confirmar con "Autorizar y enviar credenciales"                                              | Los 3 proveedores quedan "Autorizado" en una sola operación y el resumen indica "Autorizado · Credenciales enviadas" para cada uno. | Resumen: "3 autorizados · 0 omitidos · 0 no autorizados"; cada fila: "Autorizado · Credenciales enviadas".  | <span>PASS</span> |
| 1.4 | Consultar el catálogo filtrado por estatus "Autorizado"                                      | Los 3 proveedores aparecen con estatus "Autorizado" y ya no tienen casilla de selección.                                            | 3 proveedores con estatus "Autorizado" y sin casilla de selección.                                          | <span>PASS</span> |
| 2   | El proveedor sin autorizar sigue "Registrado"                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                             | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Consultar el proveedor de la carga parcial de HU-01 (no seleccionado)                        | Conserva el estatus "Registrado": la autorización sólo afecta a los seleccionados.                                                  | "QA Delta Valida RMUQ7SGCJ SA de CV" sigue con estatus "Registrado".                                        | <span>PASS</span> |

## Resultado esperado

- Selección múltiple y autorización en una sola operación:** Los 3 proveedores aparecen con estatus "Autorizado" y ya no tienen casilla de selección.
- El proveedor sin autorizar sigue "Registrado":** Conserva el estatus "Registrado": la autorización sólo afecta a los seleccionados.

### Resultado obtenido

- **PASS** Selección múltiple y autorización en una sola operación: 3 proveedores con estatus "Autorizado" y sin casilla de selección.
- **PASS** El proveedor sin autorizar sigue "Registrado": "QA Delta Valida RMUQ7SGCJ SA de CV" sigue con estatus "Registrado".

### Evidencia visual (5 capturas)

Evidencia 1 — Proveedores en "Registrado" con 3 casillas marcadas y el contador "3 seleccionados".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitacion.

Carga masiva

RMUQ7SGCJ

Registrado

Filtrar

3 seleccionados

Autorizar seleccionados


Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                                                                                                                  | RFC / ID FISCAL | TIPO           | ESTADO     | CONTRATOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example   | QAA260101GCJ    | Persona Moral  | Registrado | 0         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>QA Bravo Persona RMUQ7SGCJ</b><br>bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example            | QABR260101GCJ   | Persona Fisica | Registrado | 0         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC</b><br>charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example | US QA-RMUQ7SGCJ | Persona Moral  | Registrado | 0         |
| <input type="checkbox"/> <b>QA Delta Valida RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>delta.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example               | QAD260101GCJ    | Persona Moral  | Registrado | 0         |

+ Agregar proveedor

**HU-02** · Escenario: Selección múltiple y autorización en una sola operación · Paso: Filtrar el catálogo por estatus "Registrado" y seleccionar los proveedores cargados en HU-01  
Resultado esperado: Sólo los proveedores "Registrado" tienen casilla; al marcar 3, el contador indica "3 seleccionados".  
Resultado obtenido: Contador: "3 seleccionados"; botón "Autorizar seleccionados" habilitado. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-02/01-seleccion-registrados.png

Evidencia 2 — Modal "Autorizar proveedores" con el texto de confirmación.



**HU-02** · Escenario: Selección múltiple y autorización en una sola operación · Paso: Pulsar "Autorizar seleccionados"

Resultado esperado: Un modal pide confirmación porque se enviarán las credenciales a cada proveedor.

Resultado obtenido: Modal: "Se autorizarán 3 proveedores y se enviará a cada uno su usuario y contraseña temporal por correo.". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-02/02-modal-confirmacion.png

Evidencia 3 — Resultado de la autorización: 3 autorizados, credenciales enviadas a cada proveedor.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitación.

Carga masiva

Resultado de la autorización

3 autorizados · 0 omitidos · 0 no autorizados

| PROVEEDOR                                                                              | RESULTADO                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example   | Autorizado · Credenciales enviadas |
| <b>QA Bravo Persona RMUQ7SGCJ</b><br>bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example            | Autorizado · Credenciales enviadas |
| <b>QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC</b><br>charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example | Autorizado · Credenciales enviadas |

Buscar razón social, RFC, ID fiscal o correo

Todos los estatus

Filtrar

0 seleccionados

Autorizar seleccionados

Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                                                       | RFC / ID FISCAL | TIPO           | ESTADO     | CONTRATOS |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| <b>Carlos Hernandez Lopez (DEMO)</b><br>proveedor2@poc.local    | HELC900101XX1   | Persona Fisica | Autorizado | 1         |
| <b>Global Data Services Inc. (DEMO)</b><br>proveedor3@poc.local | US 98-7654321   | Persona Moral  | Autorizado | 1         |
| <b>OA Alfa Servicios RMUO6OD6H SA de CV</b>                     |                 |                |            |           |

**HU-02** · Escenario: Selección múltiple y autorización en una sola operación · Paso: Confirmar con "Autorizar y enviar credenciales"

Resultado esperado: Los 3 proveedores quedan "Autorizado" en una sola operación y el resumen indica "Autorizado · Credenciales enviadas" para cada uno.

Resultado obtenido: Resumen: "3 autorizados · 0 omitidos · 0 no autorizados"; cada fila: "Autorizado · Credenciales enviadas". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-02/03-resultado-autorizacion.png

Evidencia 4 — Catálogo filtrado por "Autorizado": los 3 proveedores con su nuevo estatus.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitacion.

Carga masiva

RMUQ7SGCJ

Autorizado

Filtrar

0 seleccionados

Autorizar seleccionados

Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                                                                              | RFC / ID FISCAL | TIPO           | ESTADO     | CONTRATOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| <b>QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example   | QAA260101GCJ    | Persona Moral  | Autorizado | 0         |
| <b>QA Bravo Persona RMUQ7SGCJ</b><br>bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example            | QABR260101GCJ   | Persona Fisica | Autorizado | 0         |
| <b>QA Charlie Consulting RMUQ7SGCJ LLC</b><br>charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example | US QA-RMUQ7SGCJ | Persona Moral  | Autorizado | 0         |

+ Agregar proveedor

**HU-02** · Escenario: Selección múltiple y autorización en una sola operación · Paso: Consultar el catálogo filtrado por estatus "Autorizado"  
Resultado esperado: Los 3 proveedores aparecen con estatus "Autorizado" y ya no tienen casilla de selección.  
Resultado obtenido: 3 proveedores con estatus "Autorizado" y sin casilla de selección. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-02/04-catalogo-autorizados.png

Evidencia 5 — El proveedor que no se seleccionó sigue en "Registrado".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CATALOGO

# Proveedores

Expedientes y habilitacion.

Carga masiva

Delta Valida RMUQ7SGCJ

Todos los estatus

Filtrar

0 seleccionados

Autorizar seleccionados

Se enviará a cada proveedor su usuario y contraseña temporal por correo. Hasta 100 por operación.

| PROVEEDOR                                                                                                    | RFC / ID FISCAL | TIPO          | ESTADO     | CONTRATOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> <b>QA Delta Valida RMUQ7SGCJ SA de CV</b><br>delta.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example | QAD260101GCJ    | Persona Moral | Registrado | 0         |

+ Agregar proveedor

**HU-02** · Escenario: El proveedor sin autorizar sigue "Registrado" · Paso: Consultar el proveedor de la carga parcial de HU-01 (no seleccionado)  
Resultado esperado: Conserva el estatus "Registrado": la autorización sólo afecta a los seleccionados.  
Resultado obtenido: "QA Delta Valida RMUQ7SGCJ SA de CV" sigue con estatus "Registrado". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-02/05-no-seleccionado-registrado.png

# HU-03 — Envío de credenciales al proveedor

Resultado: PASS Rol: Administrador / Sistema · RF-03 · RN-HU03-01 · Depende de: HU-02 · Prueba: tests/hu/specs/03-HU-03-envio-credenciales.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero que se mande al correo del Proveedor que haya sido “Autorizado”, tanto el usuario y password temporal, para que el proveedor pueda logearse por primera vez al portal de proveedores de forma segura.

## Criterios de aceptación

- El envío del correo con usuario y contraseña temporal deberá dispararse automáticamente al quedar el proveedor “Autorizado”.
- La contraseña temporal deberá gestionarse en el proveedor de identidad (Keycloak) y no almacenarse, ni en claro ni como hash, dentro del sistema de proveedores (RN-HU03-01).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                           | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                    | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Envío automático del correo con usuario y contraseña temporal al autorizar |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Administración > Notificaciones y revisar la bitácora de envíos      | La bitácora registra un envío "Credenciales de acceso" con resultado "Enviado" para cada proveedor autorizado en HU-02.                               | Bitácora con 3 envíos "Credenciales de acceso" en estado "Enviado" para: alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example, bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example, charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example.                                          | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Abrir el correo generado para alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example        | El correo va al correo del proveedor e incluye el usuario, la contraseña temporal y la dirección de inicio de sesión del portal.                      | Correo "Acceso al Portal de Proveedores ULTRASIST" para alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example: incluye "Usuario: alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example", una contraseña temporal de 20 caracteres y "Portal: http://127.0.0.1:8000/login". | <span>PASS</span> |
| 2   | Expediente del proveedor: acceso al portal con contraseña temporal         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Abrir el expediente de QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV                | La sección "Acceso al portal" muestra el usuario, la contraseña "Temporal, pendiente de cambio" (leída de Keycloak) y "Credenciales enviadas el ...". | Acceso al portal: Usuario del portal alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example<br>Último acceso Nunca Contraseña Temporal, pendiente de cambio Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18                                                       | <span>PASS</span> |
| 3   | RN-HU03-01: el portal no almacena la contraseña (sólo Keycloak)            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                | RESULTADO ESPERADO                                                                                                             | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                        | ESTADO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | Consultar en la base del portal el usuario alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example (sólo lectura) | El usuario existe con rol Proveedor, enlazado a Keycloak por su "sub", sin contraseña ni hash guardados (password_hash vacío). | Usuario alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example: rol Proveedor, keycloak_sub registrado = true, password_hash vacío = true. | PASS   |

### Resultado esperado

- **Envío automático del correo con usuario y contraseña temporal al autorizar:** El correo va al correo del proveedor e incluye el usuario, la contraseña temporal y la dirección de inicio de sesión del portal.
- **Expediente del proveedor: acceso al portal con contraseña temporal:** La sección "Acceso al portal" muestra el usuario, la contraseña "Temporal, pendiente de cambio" (leída de Keycloak) y "Credenciales enviadas el ...".
- **RN-HU03-01: el portal no almacena la contraseña (sólo Keycloak):** El usuario existe con rol Proveedor, enlazado a Keycloak por su "sub", sin contraseña ni hash guardados (password\_hash vacío).

### Resultado obtenido

- **PASS Envío automático del correo con usuario y contraseña temporal al autorizar:** Correo "Acceso al Portal de Proveedores ULTRASIST" para alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example: incluye "Usuario: alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example", una contraseña temporal de 20 caracteres y "Portal: http://127.0.0.1:8000/login".
- **PASS Expediente del proveedor: acceso al portal con contraseña temporal:** Acceso al portal: Usuario del portal alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example Último acceso Nunca Contraseña Temporal, pendiente de cambio Credenciales Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18
- **PASS RN-HU03-01: el portal no almacena la contraseña (sólo Keycloak):** Usuario alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example: rol Proveedor, keycloak\_sub registrado = true, password\_hash vacío = true.

### Evidencia visual (3 capturas)

Evidencia 1 — Bitácora de envíos: "Credenciales de acceso" enviado a cada proveedor autorizado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

Enviar prueba

Remitente

Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>


Bitácora de envíos

Todos los intentos, del más reciente al más antiguo. No se guarda el texto de los correos.

| FECHA            | EVENTO                 | DESTINATARIOS                                                                                                                    | RESULTADO |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                         | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                           | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                            | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Autorizada             | repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example                                                    | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Observaciones          | proveedor1@poc.local                                                                                                             | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Rechazada              | proveedor1@poc.local                                                                                                             | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Cancelada              | repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example<br>Cc: auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Cancelada              | repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example<br>Cc: auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Prueba                 | prueba.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example                                                                                         | Enviado   |
| 01/10/2026 18:13 | Credenciales de acceso | charlie.rmuq7mm3b@proveedores-qa.example                                                                                         | Enviado   |
| 01/10/2026 18:13 | Credenciales de acceso | bravo.rmuq7mm3b@proveedores-qa.example                                                                                           | Enviado   |

**HU-03** · Escenario: Envío automático del correo con usuario y contraseña temporal al autorizar · Paso: Abrir Administración > Notificaciones y revisar la bitácora de envíos  
Resultado esperado: La bitácora registra un envío "Credenciales de acceso" con resultado "Enviado" para cada proveedor autorizado en HU-02.  
Resultado obtenido: Bitácora con 3 envíos "Credenciales de acceso" en estado "Enviado" para: alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example, bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example, charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-03/01-bitacora-credenciales.png

## Evidencia 2 — Correo "Credenciales de acceso" generado por el portal para alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example.



**HU-03** · Escenario: Envío automático del correo con usuario y contraseña temporal al autorizar · Paso: Abrir el correo generado para alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example

Resultado esperado: El correo va al correo del proveedor e incluye el usuario, la contraseña temporal y la dirección de inicio de sesión del portal.

Resultado obtenido: Correo "Acceso al Portal de Proveedores ULTRASIST" para alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example: incluye "Usuario: alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example", una contraseña temporal de 20 caracteres y "Portal: <http://127.0.0.1:8000/login>". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-03/02-correo-credenciales.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

Evidencia 3 — Expediente: "Acceso al portal" con usuario, contraseña temporal pendiente de cambio y envío de credenciales.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

Representante legal

No registrado

Ubicación

Pendiente · Opcional

Estado de cuenta bancario \*

Pendiente

Propuesta económica

Pendiente · Opcional: el alta no es por cotización o licitación

Contrato

Pendiente · Opcional

\* Obligatorio para el expediente mínimo

Acceso al portal

Usuario y credenciales del proveedor.

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Usuario del portal | alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example     |
| Último acceso      | Nunca                                     |
| Contraseña         | Temporal, pendiente de cambio             |
| Credenciales       | Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18 |

Reenviar credenciales

Genera una contraseña temporal nueva; la anterior deja de funcionar.

▶ Editar datos del proveedor

▶ + Agregar o reemplazar documento del Anexo A

**HU-03** · Escenario: Expediente del proveedor: acceso al portal con contraseña temporal · Paso: Abrir el expediente de QA Alfa Servicios RMUQ7SGCJ SA de CV  
Resultado esperado: La sección "Acceso al portal" muestra el usuario, la contraseña "Temporal, pendiente de cambio" (leída de Keycloak) y "Credenciales enviadas el ...".  
Resultado obtenido: Acceso al portal: Usuario del portal alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example Último acceso Nunca Contraseña Temporal, pendiente de cambio Credenciales Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18 · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-03/03-expediente-acceso-portal.png

# HU-04 — Definición de archivos requeridos por tipo de proveedor

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-04 · Depende de: — · Prueba: tests/hu/specs/05-HU-04-archivos-minimos.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero definir los archivos mínimos que debe subir el proveedor cuando se trate un proveedor “Nacional” o “internacional” para poder enviar su factura.

## Criterios de aceptación

- La configuración deberá diferenciar el conjunto de archivos mínimos para proveedores “Nacional” y para proveedores “Internacional”.
- Los archivos mínimos definidos aquí condicionan el registro/envío de la factura (véase RF-07 y RF-14).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                       | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                          | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Configuración diferenciada para proveedores Nacional e Internacional                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Administración > Archivos mínimos                                                                | La tabla muestra cada tipo de documento con un nivel (Obligatorio / Opcional / No aplica) para Nacional y otro para Internacional; los niveles fijos (CFDI e Invoice) aparecen con candado. | Columnas: TIPO DE DOCUMENTO   FORMATOS   NACIONAL   INTERNACIONAL. XML del CFDI: Nacional "Obligatorio" fijo / Internacional "No aplica"; Invoice (PDF): Nacional "No aplica" / Internacional "Obligatorio". 8 niveles fijos con candado. | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Pulsar "Guardar configuración" sin cambiar nada                                                        | El sistema responde "Sin cambios".                                                                                                                                                          | Aviso: "Sin cambios".                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 2   | Alta de un tipo de documento soporte obligatorio sólo para el proveedor Internacional                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Crear el tipo soporte "Constancia QA RMUQ7SGCJ" (PDF; Nacional: No aplica; Internacional: Obligatorio) | Se crea el tipo ("Tipo de documento creado") y aparece en la configuración con esos niveles.                                                                                                | Aviso "Tipo de documento creado"; fila "Constancia QA RMUQ7SGCJ" con Nacional = No aplica e Internacional = Obligatorio.                                                                                                                  | <span>PASS</span> |
| 3   | La configuración condiciona la carga documental según el origen del proveedor                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | <span>PASS</span> |
| 3.1 | El proveedor internacional abre la carga documental de su factura INV-2026-0042                        | El checklist incluye "Constancia QA RMUQ7SGCJ" como Obligatorio y Pendiente, se ofrece Invoice (PDF) y no se ofrecen el XML ni el PDF del CFDI.                                             | Checklist: "Falta 1 archivo obligatorio"; tipos ofrecidos: Invoice, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Constancia QA RMUQ7SGCJ, Contrato, Anexo del contrato, Documentación adicional.                                        | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                               | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                        | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.2 | El proveedor internacional intenta "Enviar a validación" INV-2026-0042 sin cargar el nuevo archivo obligatorio | El envío no procede por el archivo obligatorio faltante y la factura no queda "Enviada".                                                                  | Respuesta del portal: "409 No fue posible completar la operacion Faltan archivos obligatorios. Cárguelos antes de enviar Referencia: c8724aeb1ab84d2b8b0dd3d9ca9ef8d1 Ir al acceso"; estatus de INV-2026-0042: "Borrador".             | PASS   |
| 3.3 | El proveedor nacional abre la carga documental de su factura D-SIN-VOBO                                        | Se ofrecen el XML y el PDF del CFDI; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" no se ofrece porque no aplica al Nacional.                                                 | Checklist: "Falta 1 archivo obligatorio"; tipos ofrecidos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Contrato, Anexo del contrato, Complemento de pago, Complemento de pago, Documentación adicional. | PASS   |
| 4   | <b>Desactivar el tipo soporte: deja de exigirse</b>                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | PASS   |
| 4.1 | Desactivar "Constancia QA RMUQ7SGCJ"                                                                           | El tipo pasa a "Tipos inactivos" ("Estado del tipo de documento actualizado").                                                                            | Aviso "Estado del tipo de documento actualizado"; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" listado en Tipos inactivos.                                                                                                                                | PASS   |
| 4.2 | El proveedor internacional vuelve a la carga documental de INV-2026-0042 y reemplaza su Orden de compra        | El tipo desactivado ya no aparece, los obligatorios están completos y la factura vuelve a "Cargada" ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."). | Checklist: "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" ya no se lista.                                                                                               | PASS   |

## Resultado esperado

- **Configuración diferenciada para proveedores Nacional e Internacional:** El sistema responde "Sin cambios".
- **Alta de un tipo de documento soporte obligatorio sólo para el proveedor Internacional:** Se crea el tipo ("Tipo de documento creado") y aparece en la configuración con esos niveles.
- **La configuración condiciona la carga documental según el origen del proveedor:** Se ofrecen el XML y el PDF del CFDI; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" no se ofrece porque no aplica al Nacional.
- **Desactivar el tipo soporte: deja de exigirse:** El tipo desactivado ya no aparece, los obligatorios están completos y la factura vuelve a "Cargada" ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.").

## Resultado obtenido

- **PASS Configuración diferenciada para proveedores Nacional e Internacional:** Aviso: "Sin cambios".
- **PASS Alta de un tipo de documento soporte obligatorio sólo para el proveedor Internacional:** Aviso "Tipo de documento creado"; fila "Constancia QA RMUQ7SGCJ" con Nacional = No aplica e Internacional = Obligatorio.
- **PASS La configuración condiciona la carga documental según el origen del proveedor:** Checklist: "Falta 1 archivo obligatorio"; tipos ofrecidos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Contrato, Anexo del contrato, Complemento de pago, Complemento de pago, Documentación adicional.

- PASS Desactivar el tipo soporte: deja de exigirse:** Checklist: "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" ya no se lista.

Evidencia visual (9 capturas)

Evidencia 1 — Archivos mínimos por origen: columnas Nacional e Internacional y niveles fijos con candado. (parte 1 de 3)

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

ADMINISTRACION

Archivos mínimos

Archivos que el proveedor debe cargar con cada factura, según su origen.

Configuración por origen

Obligatorio: la factura no se puede enviar a revisión sin el archivo. Opcional: se ofrece pero no se exige. No aplica: no se ofrece.

| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                      | FORMATOS            | NACIONAL                                                                          | INTERNACIONAL                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XML del CFDI</b><br><small>Tipo del sistema · Archivo XML del CFDI timbrado</small>                                                                 | XML                 | <b>Obligatorio</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>       | <b>No aplica</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>           |
| <b>PDF del CFDI</b><br><small>Tipo del sistema · Representación impresa del CFDI</small>                                                               | PDF                 | <b>Obligatorio</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>       | <b>No aplica</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>           |
| <b>Invoice (PDF)</b><br><small>Tipo del sistema · Factura del proveedor extranjero</small>                                                             | PDF                 | <b>No aplica</b><br><small>El proveedor internacional factura con Invoice</small> | <b>Obligatorio</b><br><small>El proveedor internacional factura con Invoice</small> |
| <b>Orden de compra</b><br><small>Tipo del sistema · Orden de compra que ampara el servicio facturado</small>                                           | PDF, PNG, JPEG, TXT | Obligatorio                                                                       | Obligatorio                                                                         |
| <b>Vo.Bo. del líder de proyecto</b><br><small>Tipo del sistema · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado</small> | PDF, PNG, JPEG, TXT | Obligatorio                                                                       | Obligatorio                                                                         |
| <b>Contrato</b><br><small>Tipo del sistema · Contrato firmado con ULTRASIST</small>                                                                    | PDF, PNG, JPEG, TXT | Opcional                                                                          | Opcional                                                                            |
| <b>Anexo del contrato</b><br><small>Tipo del sistema · Anexo firmado del contrato</small>                                                              | PDF, PNG, JPEG, TXT | Opcional                                                                          | Opcional                                                                            |
| <b>Complemento de pago (XML)</b><br><small>Tipo del sistema · XML de complementos de pago previos, cuando aplique</small>                              | XML                 | Opcional                                                                          | No aplica                                                                           |
| <b>Complemento de pago (PDF)</b><br><small>Tipo del sistema · PDE de complementos de pago previos, cuando aplique</small>                              | PDF                 | Opcional                                                                          | No aplica                                                                           |

Evidencia 1 — Archivos mínimos por origen: columnas Nacional e Internacional y niveles fijos con candado. (parte 2 de 3)

Administrador

Administrador Demo

admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesión](#)

Documentación adicional

Tipo del sistema · Cualquier otro documento que respalde la factura

PDF, PNG, JPEG, XML, TXT

Opcional

Opcional

Acuse de cancelación

Tipo del sistema · Acuse de cancelación del CFDI emitido por el SAT o documento que acredita la cancelación

PDF, XML

No aplica

No aplica

Guardar configuración

Nuevo tipo de documento soporte

Tipos soporte

Definidos por el Administrador. Los tipos del sistema no se editan ni se desactivan.

Aún no hay tipos soporte activos.

Tipos inactivos

No se ofrecen ni se exigen. Al reactivarlos recuperan sus niveles.

| TIPO DE DOCUMENTO                     | FORMATOS | NACIONAL  | INTERNACIONAL |           |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|
| Constancia QA RMUQ6QF4W<br>SOPORTE_12 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | Reactivar |
| Constancia QA RMUQ7G82D<br>SOPORTE_13 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | Reactivar |
| Constancia QA RMUQ7MM3B<br>SOPORTE_14 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | Reactivar |

Evidencia 1 — Archivos mínimos por origen: columnas Nacional e Internacional y niveles fijos con candado. (parte 3 de 3)

**HU-04** · Escenario: Configuración diferenciada para proveedores Nacional e Internacional · Paso: Abrir Administración > Archivos mínimos

Resultado esperado: La tabla muestra cada tipo de documento con un nivel (Obligatorio / Opcional / No aplica) para Nacional y otro para Internacional; los niveles fijos (CFDI e Invoice) aparecen con candado.

Resultado obtenido: Columnas: TIPO DE DOCUMENTO | FORMATOS | NACIONAL | INTERNACIONAL. XML del CFDI: Nacional "Obligatorio" fijo / Internacional "No aplica"; Invoice (PDF): Nacional "No aplica" / Internacional "Obligatorio". 8 niveles fijos con candado. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-04/01-configuracion-por-origen.png

Evidencia 2 — Aviso "Sin cambios" al guardar la configuración sin modificaciones.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

ADMINISTRACION

# Archivos mínimos

Archivos que el proveedor debe cargar con cada factura, según su origen.

Sin cambios

## Configuración por origen

Obligatorio: la factura no se puede enviar a revisión sin el archivo. Opcional: se ofrece pero no se exige. No aplica: no se ofrece.

| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                      | FORMATOS            | NACIONAL                                                                          | INTERNACIONAL                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XML del CFDI</b><br><small>Tipo del sistema · Archivo XML del CFDI timbrado</small>                                                                 | XML                 | <b>Obligatorio</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>       | <b>No aplica</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>           |
| <b>PDF del CFDI</b><br><small>Tipo del sistema · Representación impresa del CFDI</small>                                                               | PDF                 | <b>Obligatorio</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>       | <b>No aplica</b><br><small>El proveedor nacional factura con CFDI</small>           |
| <b>Invoice (PDF)</b><br><small>Tipo del sistema · Factura del proveedor extranjero</small>                                                             | PDF                 | <b>No aplica</b><br><small>El proveedor internacional factura con Invoice</small> | <b>Obligatorio</b><br><small>El proveedor internacional factura con Invoice</small> |
| <b>Orden de compra</b><br><small>Tipo del sistema · Orden de compra que ampara el servicio facturado</small>                                           | PDF, PNG, JPEG, TXT | Obligatorio                                                                       | Obligatorio                                                                         |
| <b>Vo.Bo. del líder de proyecto</b><br><small>Tipo del sistema · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado</small> | PDF, PNG, JPEG, TXT | Obligatorio                                                                       | Obligatorio                                                                         |
| <b>Contrato</b><br><small>Tipo del sistema · Contrato firmado con ULTRASIST</small>                                                                    | PDF, PNG, JPEG, TXT | Opcional                                                                          | Opcional                                                                            |
| <b>Anexo del contrato</b><br><small>Tipo del sistema · Anexo del contrato firmado con ULTRASIST</small>                                                |                     |                                                                                   |                                                                                     |

**HU-04** · Escenario: Configuración diferenciada para proveedores Nacional e Internacional · Paso: Pulsar "Guardar configuración" sin cambiar nada  
Resultado esperado: El sistema responde "Sin cambios".  
Resultado obtenido: Aviso: "Sin cambios". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/02-guardar-sin-cambios.png

Evidencia 3 — Formulario "Nuevo tipo de documento soporte" capturado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

**Complemento de pago (PDF)**  
Tipo del sistema · PDF de complementos de pago previos, cuando aplique

PDF

Opcional

No aplica

**Documentación adicional**  
Tipo del sistema · Cualquier otro documento que respalde la factura

PDF, PNG, JPEG, XML, TXT

Opcional

Opcional

**Acuse de cancelación**  
Tipo del sistema · Acuse de cancelación del CFDI emitido por el SAT o documento que acredita la cancelación

PDF, XML

**No aplica**  
Se carga al cancelar la factura

**No aplica**  
Se carga al cancelar la factura

Guardar configuración

**▼ Nuevo tipo de documento soporte**

Nombre

Constancia QA RMUQ7SGCJ

Descripción (opcional)

Documento soporte de prueba funcional HU-04

Formatos admitidos

☒ PDF ☐ PNG ☐ JPEG ☐ XML ☐ TXT

Nacional

No aplica

Internacional

Obligatorio

Crear tipo de documento

Tipos soporte

Definidos por el Administrador. Los tipos del sistema no se editan ni se desactivan.

Aún no hay tipos soporte activos.

**HU-04** · Escenario: Alta de un tipo de documento soporte obligatorio sólo para el proveedor Internacional · Paso: Crear el tipo soporte "Constancia QA RMUQ7SGCJ" (PDF; Nacional: No aplica; Internacional: Obligatorio)  
Resultado esperado: Se crea el tipo ("Tipo de documento creado") y aparece en la configuración con esos niveles.  
Resultado obtenido: Aviso "Tipo de documento creado"; fila "Constancia QA RMUQ7SGCJ" con Nacional = No aplica e Internacional = Obligatorio. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/03-formulario-tipo-soporte.png

Evidencia 4 — Tipo "Constancia QA RMUQ7SGCJ" en la configuración: Nacional "No aplica", Internacional "Obligatorio".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

Administrador Demo

admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesión](#)

|                                                                                                                                            |                          |                                                     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b><br>Tipo del sistema · Contrato firmado con ULTRASIST                                                                       | PDF, PNG, JPEG, TXT      | Opcional                                            | Opcional                                            |
| <b>Anexo del contrato</b><br>Tipo del sistema · Anexo firmado del contrato                                                                 | PDF, PNG, JPEG, TXT      | Opcional                                            | Opcional                                            |
| <b>Complemento de pago (XML)</b><br>Tipo del sistema · XML de complementos de pago previos, cuando aplique                                 | XML                      | Opcional                                            | No aplica                                           |
| <b>Complemento de pago (PDF)</b><br>Tipo del sistema · PDF de complementos de pago previos, cuando aplique                                 | PDF                      | Opcional                                            | No aplica                                           |
| <b>Documentación adicional</b><br>Tipo del sistema · Cualquier otro documento que respalde la factura                                      | PDF, PNG, JPEG, XML, TXT | Opcional                                            | Opcional                                            |
| <b>Acuse de cancelación</b><br>Tipo del sistema · Acuse de cancelación del CFDI emitido por el SAT o documento que acredite la cancelación | PDF, XML                 | <b>No aplica</b><br>Se carga al cancelar la factura | <b>No aplica</b><br>Se carga al cancelar la factura |
| <b>Constancia QA RMUQ7SGCJ</b><br>Tipo soporte · SOPORTE_15 · Documento soporte de prueba funcional HU-04                                  | PDF                      | No aplica                                           | Obligatorio                                         |

Guardar configuración

Nuevo tipo de documento soporte

Tipos soporte

Definidos por el Administrador. Los tipos del sistema no se editan ni se desactivan.

Constancia QA RMUQ7SGCJ · SOPORTE\_15 · PDF

Tipos inactivos

**HU-04** · Escenario: Alta de un tipo de documento soporte obligatorio sólo para el proveedor Internacional · Paso: Crear el tipo soporte "Constancia QA RMUQ7SGCJ" (PDF; Nacional: No aplica; Internacional: Obligatorio)  
Resultado esperado: Se crea el tipo ("Tipo de documento creado") y aparece en la configuración con esos niveles.  
Resultado obtenido: Aviso "Tipo de documento creado"; fila "Constancia QA RMUQ7SGCJ" con Nacional = No aplica e Internacional = Obligatorio. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/04-tipo-soporte-creado.png

Evidencia 5 — Carga documental del proveedor internacional: "Constancia QA RMUQ7SGCJ" obligatorio y pendiente.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

FAC-2026-00012

# Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores internacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

Agregar documento

Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

Invoice (PDF) (PDF) ▾



Seleccione o arrastre un archivo

Ningun archivo seleccionado

Cargar documento

Archivos mínimos

Los reemplazos conservan metadata historica.

Falta 1 archivo obligatorio

Invoice (PDF)

✓ Obligatorio · INV-2026-0042.pdf · 1.9 KB

Formatos: PDF · Factura del proveedor extranjero



Orden de compra

✓ Obligatorio · orden\_compra\_demo.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado



Vo.Bo. del líder de proyecto

✓ Obligatorio · vobo\_demo.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado



Constancia QA RMUQ7SGCJ

! Obligatorio · Pendiente

Formatos: PDF · Documento soporte de prueba funcional HU-04

Contrato

○ Opcional · Pendiente


Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**HU-04** · Escenario: La configuración condiona la carga documental según el origen del proveedor · Paso: El proveedor internacional abre la carga documental de su factura INV-2026-0042  
Resultado esperado: El checklist incluye "Constancia QA RMUQ7SGCJ" como Obligatorio y Pendiente, se ofrece Invoice (PDF) y no se ofrecen el XML ni el PDF del CFDI.  
Resultado obtenido: Checklist: "Falta 1 archivo obligatorio"; tipos ofrecidos: Invoice, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Constancia QA RMUQ7SGCJ, Contrato, Anexo del contrato, Documentación adicional. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/05-internacional-tipo-obligatorio.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 38 de 194

## Evidencia 6 — Intento de envío sin el archivo obligatorio: el envío no procede.



**HU-04** · Escenario: La configuración condiciona la carga documental según el origen del proveedor · Paso: El proveedor internacional intenta "Enviar a validación" INV-2026-0042 sin cargar el nuevo archivo obligatorio  
Resultado esperado: El envío no procede por el archivo obligatorio faltante y la factura no queda "Enviada".  
Resultado obtenido: Respuesta del portal: "409 No fue posible completar la operacion Faltan archivos obligatorios. Carguelos antes de enviar Referencia: c8724aeb1ab84d2b8b0dd3d9ca9ef8d1 Ir al acceso"; estatus de INV-2026-0042: "Borrador". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/06-envio-bloqueado-por-obligatorio.png

Evidencia 7 — Carga documental del proveedor nacional: se ofrecen XML/PDF del CFDI y no "Constancia QA RMUQ7SGCJ".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00006

# Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores nacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

Agregar documento

Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

XML del CFDI (XML)



Seleccione o arrastre un archivo

Ningun archivo seleccionado

Cargar documento

Archivos mínimos

Los reemplazos conservan metadata historica.

Falta 1 archivo obligatorio

**XML del CFDI**

✓ Obligatorio · \_seed\_6.xml · 1.1 KB

Formatos: XML · Archivo XML del CFDI timbrado

**PDF del CFDI**

✓ Obligatorio · factura\_demo.pdf · 1.2 KB

Formatos: PDF · Representación impresa del CFDI

**Orden de compra**

✓ Obligatorio · orden\_compra\_demo.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**

! Obligatorio · Pendiente

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**

○ Opcional · Pendiente

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**HU-04** · Escenario: La configuración condiona la carga documental según el origen del proveedor · Paso: El proveedor nacional abre la carga documental de su factura D-SIN-VOBO  
Resultado esperado: Se ofrecen el XML y el PDF del CFDI; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" no se ofrece porque no aplica al Nacional.  
Resultado obtenido: Checklist: "Falta 1 archivo obligatorio"; tipos ofrecidos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Contrato, Anexo del contrato, Complemento de pago, Complemento de pago, Documentación adicional. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/07-nacional-sin-tipo.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 40 de 194

Evidencia 8 — "Constancia QA RMUQ7SGCJ" en "Tipos inactivos".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

Guardar configuración

Nuevo tipo de documento soporte

Tipos soporte

Definidos por el Administrador. Los tipos del sistema no se editan ni se desactivan.

Aún no hay tipos soporte activos.

Tipos inactivos

No se ofrecen ni se exigen. Al reactivarlos recuperan sus niveles.

| TIPO DE DOCUMENTO                            | FORMATOS | NACIONAL  | INTERNACIONAL |                            |
|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------|
| <b>Constancia QA RMUQ6QF4W</b><br>SOPORTE_12 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | <button>Reactivar</button> |
| <b>Constancia QA RMUQ7G82D</b><br>SOPORTE_13 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | <button>Reactivar</button> |
| <b>Constancia QA RMUQ7MM3B</b><br>SOPORTE_14 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | <button>Reactivar</button> |
| <b>Constancia QA RMUQ7SGCJ</b><br>SOPORTE_15 | PDF      | No aplica | Obligatorio   | <button>Reactivar</button> |

**HU-04** · Escenario: Desactivar el tipo soporte: deja de exigirse · Paso: Desactivar "Constancia QA RMUQ7SGCJ"  
Resultado esperado: El tipo pasa a "Tipos inactivos" ("Estado del tipo de documento actualizado").  
Resultado obtenido: Aviso "Estado del tipo de documento actualizado"; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" listado en Tipos inactivos. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/08-tipo-inactivo.png

Evidencia 9 — Tras desactivar el tipo, el checklist está completo y la factura vuelve a "Cargada".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00012

### Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores internacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

**Agregar documento**  
Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

Invoice (PDF) (PDF) ▾



**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

**Cargar documento**

**Archivos mínimos**  
Los reemplazos conservan metadata historica.

**Archivos obligatorios completos**  
**Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.**

**Invoice (PDF)**  
✓ Obligatorio · INV-2026-0042.pdf · 1.9 KB  
Formatos: PDF · Factura del proveedor extranjero

**Orden de compra**  
✓ Obligatorio · orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · 0.1 KB  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**  
✓ Obligatorio · vobo\_demo.txt · 0.1 KB  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**  
☐ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**Anexo del contrato**  
☐ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Anexo firmado del contrato

**HU-04** · Escenario: Desactivar el tipo soporte: deja de exigirse · Paso: El proveedor internacional vuelve a la carga documental de INV-2026-0042 y reemplaza su Orden de compra  
Resultado esperado: El tipo desactivado ya no aparece, los obligatorios están completos y la factura vuelve a "Cargada" ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.").  
Resultado obtenido: Checklist: "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; "Constancia QA RMUQ7SGCJ" ya no se lista. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-04/09-internacional-sin-tipo.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 42 de 194

# HU-05 — Configuración de plantillas de estatus de factura

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-05 · Depende de: — · Prueba: tests/hu/specs/06-HU-05-plantillas-correo.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero definir en la sección de configuración del sistema, los diferentes tipos de plantillas que se enviarán a los usuarios en los diferentes tipos de cambios de estatus de la factura “Autorizada”, “Rechazada”, “Observaciones” y “Cancelada”.

## Criterios de aceptación

- Deberá existir una plantilla configurable por cada tipo de cambio de estatus indicado.
- Las plantillas alimentan las notificaciones automáticas descritas en RF-09, RF-10 y RF-16.
- Vista previa con datos de ejemplo sin guardar; validación de variables obligatorias; carga del texto predeterminado (HU-05 §7).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                         | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                            | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Una plantilla configurable por cada cambio de estatus de la factura                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Administración > Plantillas de correo                                              | El listado muestra una plantilla para "Autorizada", "Rechazada", "Observaciones" y "Cancelada", con su destinatario, asunto y botón "Editar". | Plantillas: Autorizada → Recepción de Facturas; Rechazada → Proveedor (correo del catálogo); Observaciones → Proveedor (correo del catálogo); Cancelada → Recepción de Facturas.                                                                                                               | <span>PASS</span> |
| 2   | Edición y vista previa con datos de ejemplo (sin guardar)                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Editar la plantilla "Rechazada"                                                          | El formulario muestra asunto, cuerpo, el destinatario en solo lectura y la tabla de variables con las obligatorias marcadas.                  | Destinatario: "Destinatario: Proveedor (correo del catálogo)"; asunto vigente "Factura {{numero_factura}} rechazada"; variables obligatorias: {{numero_factura}}, {{observaciones}}.                                                                                                           | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Pulsar "Vista previa"                                                                    | Se muestra el correo compuesto con los datos de ejemplo; la plantilla no se guarda.                                                           | Vista previa con asunto "Factura A-1024 rechazada" y el aviso "La plantilla no se ha guardado".                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 3   | Validación de la plantilla: variables obligatorias y desconocidas                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 3.1 | Quitar {{observaciones}} del cuerpo, agregar {{variable_inexistente}} y pulsar "Guardar" | El guardado se rechaza y se listan juntos los errores (variable desconocida y variable obligatoria ausente).                                  | Errores: Cuerpo: la variable {{variable_inexistente}} no existe en esta plantilla. Variables disponibles: {{numero_factura}}, {{folio_interno}}, {{proveedor}}, {{monto}}, {{estatus}}, {{fecha_estatus}}, {{observaciones}} / Cuerpo: debe incluir la variable obligatoria {{observaciones}}. | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                 | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                            | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                   | ESTADO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.2 | Volver a abrir la plantilla                                                                      | La plantilla vigente no cambió (sigue con su asunto y cuerpo anteriores).                                                                                     | Asunto vigente sin cambios: "Factura {{numero_factura}} rechazada"; el cuerpo conserva {{observaciones}}.                                                                                            | PASS   |
| 4   | <b>Guardar una modificación y restaurar el texto predeterminado</b>                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | PASS   |
| 4.1 | Cambiar el asunto a "Factura {{numero_factura}} rechazada (QA RMUQ7SGCJ)" y guardar              | Se guarda la plantilla ("Plantilla actualizada: Rechazada.") y el listado muestra el nuevo asunto y quién la modificó.                                        | Aviso "Plantilla actualizada: Rechazada."; fila Rechazada: Rechazada Proveedor (correo del catálogo) Factura {{numero_factura}} rechazada (QA RMUQ7SGCJ) 01/10/2026 18:18 Administrador Demo Editar. | PASS   |
| 4.2 | Editar otra vez, pulsar "Cargar texto predeterminado" y guardar                                  | El formulario se llena con el texto predeterminado (aviso "Se cargó el texto predeterminado...") y al guardar el listado vuelve a mostrar el asunto original. | Aviso "Plantilla actualizada: Rechazada."; asunto restaurado: "Factura {{numero_factura}} rechazada".                                                                                                | PASS   |
| 5   | <b>La plantilla guardada es la que usa la notificación (evento Cancelada)</b>                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | PASS   |
| 5.1 | Agregar "[QA RMUQ7SGCJ]" al asunto de la plantilla "Cancelada" y guardar                         | La plantilla "Cancelada" queda guardada con el asunto modificado.                                                                                             | Asunto guardado: "Cancelación de la factura {{numero_factura}} de {{proveedor}} [QA RMUQ7SGCJ]".                                                                                                     | PASS   |
| 5.2 | El proveedor registra QA-RMUQ7SGCJ-H05 y la cancela con su acuse (dispara el correo "Cancelada") | La factura queda "Cancelada" y se notifica a Recepción de Facturas.                                                                                           | "Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas."                                                                                                                                            | PASS   |
| 5.3 | Abrir el correo "Cancelada" generado                                                             | El asunto del correo enviado incluye "[QA RMUQ7SGCJ]": se compuso con la plantilla guardada.                                                                  | Asunto del correo: "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H05 de Tecnología Integral del Centro SA de CV [QA RMUQ7SGCJ]".                                                                           | PASS   |
| 5.4 | Restaurar el texto predeterminado de la plantilla "Cancelada"                                    | La plantilla vuelve a su asunto predeterminado.                                                                                                               | Asunto restaurado: "Cancelación de la factura {{numero_factura}} de {{proveedor}}".                                                                                                                  | PASS   |

## Resultado esperado

- **Una plantilla configurable por cada cambio de estatus de la factura:** El listado muestra una plantilla para "Autorizada", "Rechazada", "Observaciones" y "Cancelada", con su destinatario, asunto y botón "Editar".
- **Edición y vista previa con datos de ejemplo (sin guardar):** Se muestra el correo compuesto con los datos de ejemplo; la plantilla no se guarda.
- **Validación de la plantilla: variables obligatorias y desconocidas:** La plantilla vigente no cambió (sigue con su asunto y cuerpo anteriores).
- **Guardar una modificación y restaurar el texto predeterminado:** El formulario se llena con el texto predeterminado (aviso "Se cargó el texto predeterminado...") y al guardar el listado vuelve a mostrar el asunto original.
- **La plantilla guardada es la que usa la notificación (evento Cancelada):** La plantilla vuelve a su asunto predeterminado.

## Resultado obtenido

- **PASS Una plantilla configurable por cada cambio de estatus de la factura:** Plantillas: Autorizada → Recepción de Facturas; Rechazada → Proveedor (correo del catálogo); Observaciones → Proveedor (correo del catálogo); Cancelada → Recepción de Facturas.
- **PASS Edición y vista previa con datos de ejemplo (sin guardar):** Vista previa con asunto "Factura A-1024 rechazada" y el aviso "La plantilla no se ha guardado".
- **PASS Validación de la plantilla: variables obligatorias y desconocidas:** Asunto vigente sin cambios: "Factura {{numero\_factura}} rechazada"; el cuerpo conserva {{observaciones}}.
- **PASS Guardar una modificación y restaurar el texto predeterminado:** Aviso "Plantilla actualizada: Rechazada."; asunto restaurado: "Factura {{numero\_factura}} rechazada".
- **PASS La plantilla guardada es la que usa la notificación (evento Cancelada):** Asunto restaurado: "Cancelación de la factura {{numero\_factura}} de {{proveedor}}".

## Evidencia visual (8 capturas)

Evidencia 1 — Listado de plantillas de correo por evento de estatus, con destinatario y asunto.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CONFIGURACION

### Plantillas de correo

Correos que el sistema envía cuando una factura cambia de estatus. El destinatario lo fija la regla de negocio de cada evento.

| EVENTO                 | DESTINATARIO                    | ASUNTO                                                        | ÚLTIMA MODIFICACIÓN                    |        |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Autorizada             | Recepción de Facturas           | Factura {{numero_factura}} autorizada para pago               | Predeterminada                         | Editar |
| Rechazada              | Proveedor (correo del catálogo) | Factura {{numero_factura}} rechazada                          | 01/10/2026 18:14<br>Administrador Demo | Editar |
| Observaciones          | Proveedor (correo del catálogo) | Factura {{numero_factura}} con observaciones                  | Predeterminada                         | Editar |
| Cancelada              | Recepción de Facturas           | Cancelación de la factura {{numero_factura}} de {{proveedor}} | Predeterminada                         | Editar |
| Credenciales de acceso | Proveedor (correo del catálogo) | Acceso al Portal de Proveedores ULTRASIST                     | Predeterminada                         | Editar |

**HU-05** · Escenario: Una plantilla configurable por cada cambio de estatus de la factura · Paso: Abrir Administración > Plantillas de correo

Resultado esperado: El listado muestra una plantilla para "Autorizada", "Rechazada", "Observaciones" y "Cancelada", con su destinatario, asunto y botón "Editar".

Resultado obtenido: Plantillas: Autorizada → Recepción de Facturas; Rechazada → Proveedor (correo del catálogo); Observaciones → Proveedor (correo del catálogo); Cancelada → Recepción de Facturas. ·

Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-05/01-listado-plantillas.png

Evidencia 2 — Editor de la plantilla "Rechazada": asunto, cuerpo y variables (obligatorias marcadas).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Plantillas de correo > Rechazada

CONFIGURACION

Plantilla: Rechazada

Destinatario: Proveedor (correo del catálogo)

Asunto

Factura {{numero\_factura}} rechazada

Cuerpo (texto plano)

{{proveedor}}:

La factura número {{numero\_factura}} ha sido "Rechazada" por la siguiente causa:

{{observaciones}}

Folio interno: {{folio\_interno}}

Fecha: {{fecha\_estatus}}

Puede consultar el detalle en el Portal de Proveedores ULTRASIST. Este es un mensaje automático; no responda a este correo.

Cargar texto predeterminado

Vista previa

Guardar

Variables

Escriba cada variable entre llaves dobles. Las obligatorias deben aparecer en el cuerpo.

| VARIABLE                          | CONTENIDO                                                 | EJEMPLO                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| {{numero_factura}}<br>Obligatoria | Número de la factura que capturó el proveedor             | A-1024                                                        |
| {{folio_interno}}                 | Folio interno del portal                                  | FAC-2026-00042                                                |
| {{proveedor}}                     | Razón social del proveedor                                | Servicios Digitales del Norte SA de CV                        |
| {{monto}}                         | Total de la factura con su moneda                         | \$116,000.00 MXN                                              |
| {{estatus}}                       | Nombre del evento                                         | Rechazada                                                     |
| {{fecha_estatus}}                 | Fecha y hora del cambio de estatus, en la zona de negocio | 25/09/2026 10:30                                              |
| {{observaciones}}<br>Obligatoria  | Causa que capturó el PMO                                  | El subtotal del XML no coincide con el de la orden de compra. |

**HU-05** · Escenario: Edición y vista previa con datos de ejemplo (sin guardar) · Paso: Editar la plantilla "Rechazada"

Resultado esperado: El formulario muestra asunto, cuerpo, el destinatario en solo lectura y la tabla de variables con las obligatorias marcadas.

Resultado obtenido: "Destinatario: Proveedor (correo del catálogo)"; asunto vigente "Factura {{numero\_factura}} rechazada"; variables obligatorias: {{numero\_factura}}, {{observaciones}}. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-05/02-editor-rechazada.png

Evidencia 3 — Vista previa del correo "Rechazada" compuesta con datos de ejemplo.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

Vista previa

Así se verá el correo, compuesto con datos de ejemplo. La plantilla no se ha guardado.

Asunto

Factura A-1024 rechazada

**ultrasist**  
An iLink Company

**Factura A-1024 rechazada**

Servicios Digitales del Norte SA de CV:

La factura número A-1024 ha sido "Rechazada" por la siguiente causa:

El subtotal del XML no coincide con el de la orden de compra.

Folio interno  
**FAC-2026-00042**

Fecha  
**25/09/2026 10:30**

Puede consultar el detalle en el Portal de Proveedores ULTRASIST. Este es un mensaje automático; no responda a este correo.

Portal de Proveedores ULTRASIST

► Versión de texto plano

**HU-05** · Escenario: Edición y vista previa con datos de ejemplo (sin guardar) · Paso: Pulsar "Vista previa"  
Resultado esperado: Se muestra el correo compuesto con los datos de ejemplo; la plantilla no se guarda.  
Resultado obtenido: Vista previa con asunto "Factura A-1024 rechazada" y el aviso "La plantilla no se ha guardado". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-05/03-vista-previa.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 48 de 194

Evidencia 4 — Errores de validación de la plantilla mostrados juntos.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Plantillas de correo > Rechazada

CONFIGURACION

Plantilla: Rechazada

Destinatario: Proveedor (correo del catálogo)

Corrija la plantilla:

- Cuerpo: la variable `{{variable_inexistente}}` no existe en esta plantilla. Variables disponibles: `{{numero_factura}}`, `{{folio_interno}}`, `{{proveedor}}`, `{{monto}}`, `{{estatus}}`, `{{fecha_estatus}}`, `{{observaciones}}`
- Cuerpo: debe incluir la variable obligatoria `{{observaciones}}`

Asunto

Factura `{{numero_factura}}` rechazada

Cuerpo (texto plano)

`{{proveedor}}:`  
  
La factura número `{{numero_factura}}` ha sido "Rechazada" por la siguiente causa:  
  
Folio interno: `{{folio_interno}}`  
Fecha: `{{fecha_estatus}}`  
  
Puede consultar el detalle en el Portal de Proveedores ULTRASIST. Este es un mensaje automático; no responda a este correo.  
`{{variable_inexistente}}`

Variables

Escriba cada variable entre llaves dobles. Las obligatorias deben aparecer en el cuerpo.

| VARIABLE                                                      | CONTENIDO                                         | EJEMPLO                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>{{numero_factura}}</code><br><small>Obligatoria</small> | Número de la factura que capturó el proveedor     | A-1024                                 |
| <code>{{folio_interno}}</code>                                | Folio interno del portal                          | FAC-2026-00042                         |
| <code>{{proveedor}}</code>                                    | Razón social del proveedor                        | Servicios Digitales del Norte SA de CV |
| <code>{{monto}}</code>                                        | Total de la factura con su moneda                 | \$116,000.00 MXN                       |
| <code>{{estatus}}</code>                                      | Nombre del evento                                 | Rechazada                              |
| <code>{{fecha_estatus}}</code>                                | Fecha y hora del cambio de estatus, en la zona de | 25/09/2026 10:30                       |

**HU-05** · Escenario: Validación de la plantilla: variables obligatorias y desconocidas · Paso: Quitar `{{observaciones}}` del cuerpo, agregar `{{variable_inexistente}}` y pulsar "Guardar"

Resultado esperado: El guardado se rechaza y se listan juntos los errores (variable desconocida y variable obligatoria ausente).

Resultado obtenido: Errores: Cuerpo: la variable `{{variable_inexistente}}` no existe en esta plantilla. Variables disponibles: `{{numero_factura}}`, `{{folio_interno}}`, `{{proveedor}}`, `{{monto}}`, `{{estatus}}`, `{{fecha_estatus}}`, `{{observaciones}}` / Cuerpo: debe incluir la variable obligatoria `{{observaciones}}`. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-05/04-errores-validacion.png

Evidencia 5 — Listado tras guardar: asunto modificado y última modificación del Administrador.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CONFIGURACION

### Plantillas de correo

Correos que el sistema envía cuando una factura cambia de estatus. El destinatario lo fija la regla de negocio de cada evento.

Plantilla actualizada: Rechazada.

| EVENTO                 | DESTINATARIO                    | ASUNTO                                                        | ÚLTIMA MODIFICACIÓN                    |        |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Autorizada             | Recepción de Facturas           | Factura {{numero_factura}} autorizada para pago               | Predeterminada                         | Editar |
| Rechazada              | Proveedor (correo del catálogo) | Factura {{numero_factura}} rechazada (QA RMUQ7SGCJ)           | 01/10/2026 18:18<br>Administrador Demo | Editar |
| Observaciones          | Proveedor (correo del catálogo) | Factura {{numero_factura}} con observaciones                  | Predeterminada                         | Editar |
| Cancelada              | Recepción de Facturas           | Cancelación de la factura {{numero_factura}} de {{proveedor}} | Predeterminada                         | Editar |
| Credenciales de acceso | Proveedor (correo del catálogo) | Acceso al Portal de Proveedores ULTRASIST                     | Predeterminada                         | Editar |

**HU-05** · Escenario: Guardar una modificación y restaurar el texto predeterminado · Paso: Cambiar el asunto a "Factura {{numero\_factura}} rechazada (QA RMUQ7SGCJ)" y guardar  
Resultado esperado: Se guarda la plantilla ("Plantilla actualizada: Rechazada.") y el listado muestra el nuevo asunto y quién la modificó.  
Resultado obtenido: Aviso "Plantilla actualizada: Rechazada."; fila Rechazada: Rechazada Proveedor (correo del catálogo) Factura {{numero\_factura}} rechazada (QA RMUQ7SGCJ) 01/10/2026 18:18 Administrador Demo Editar. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-05/05-plantilla-guardada.png

Evidencia 6 — Texto predeterminado cargado en el formulario (aún sin guardar).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Plantillas de correo > Rechazada

CONFIGURACION

### Plantilla: Rechazada

Destinatario: Proveedor (correo del catálogo)

Se cargó el texto predeterminado. Pulse Guardar para aplicarlo.

Asunto

Factura {{numero\_factura}} rechazada

Cuerpo (texto plano)

{{proveedor}}:

La factura número {{numero\_factura}} ha sido "Rechazada" por la siguiente causa:

{{observaciones}}

Folio interno: {{folio\_interno}}

Fecha: {{fecha\_estatus}}

Puede consultar el detalle en el Portal de Proveedores ULTRASIST. Este es un mensaje automático; no responda a este correo.

Cargar texto predeterminado

Vista previa

Variables

Escriba cada variable entre llaves dobles. Las obligatorias deben aparecer en el cuerpo.

| VARIABLE                          | CONTENIDO                                                 | EJEMPLO                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| {{numero_factura}}<br>Obligatoria | Número de la factura que capturó el proveedor             | A-1024                                 |
| {{folio_interno}}                 | Folio interno del portal                                  | FAC-2026-00042                         |
| {{proveedor}}                     | Razón social del proveedor                                | Servicios Digitales del Norte SA de CV |
| {{monto}}                         | Total de la factura con su moneda                         | \$116,000.00 MXN                       |
| {{estatus}}                       | Nombre del evento                                         | Rechazada                              |
| {{fecha_estatus}}                 | Fecha y hora del cambio de estatus, en la zona de negocio | 25/09/2026 10:30                       |
| {{observaciones}}                 | Causa que capturó el                                      | El subtotal del XML no                 |

**HU-05** · Escenario: Guardar una modificación y restaurar el texto predeterminado · Paso: Editar otra vez, pulsar "Cargar texto predeterminado" y guardar  
Resultado esperado: El formulario se llena con el texto predeterminado (aviso "Se cargó el texto predeterminado...") y al guardar el listado vuelve a mostrar el asunto original.  
Resultado obtenido: Aviso "Plantilla actualizada: Rechazada."; asunto restaurado: "Factura {{numero\_factura}} rechazada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-05/06-texto-predeterminado-cargado.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 51 de 194

Evidencia 7 — Listado con la plantilla "Rechazada" de nuevo con su asunto predeterminado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

CONFIGURACION

### Plantillas de correo

Correos que el sistema envía cuando una factura cambia de estatus. El destinatario lo fija la regla de negocio de cada evento.

Plantilla actualizada: Rechazada.

| EVENTO                 | DESTINATARIO                    | ASUNTO                                                        | ÚLTIMA MODIFICACIÓN                    |        |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Autorizada             | Recepción de Facturas           | Factura {{numero_factura}} autorizada para pago               | Predeterminada                         | Editar |
| Rechazada              | Proveedor (correo del catálogo) | Factura {{numero_factura}} rechazada                          | 01/10/2026 18:18<br>Administrador Demo | Editar |
| Observaciones          | Proveedor (correo del catálogo) | Factura {{numero_factura}} con observaciones                  | Predeterminada                         | Editar |
| Cancelada              | Recepción de Facturas           | Cancelación de la factura {{numero_factura}} de {{proveedor}} | Predeterminada                         | Editar |
| Credenciales de acceso | Proveedor (correo del catálogo) | Acceso al Portal de Proveedores ULTRASIST                     | Predeterminada                         | Editar |

**HU-05** · Escenario: Guardar una modificación y restaurar el texto predeterminado · Paso: Editar otra vez, pulsar "Cargar texto predeterminado" y guardar  
Resultado esperado: El formulario se llena con el texto predeterminado (aviso "Se cargó el texto predeterminado...") y al guardar el listado vuelve a mostrar el asunto original.  
Resultado obtenido: Aviso "Plantilla actualizada: Rechazada."; asunto restaurado: "Factura {{numero\_factura}} rechazada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-05/07-plantilla-restaurada.png

Evidencia 8 — Correo "Cancelada" compuesto con la plantilla recién guardada (asunto con la marca QA).

Correo generado por el portal · transporte de archivo (MAIL\_BACKEND=file) · 20261002T001835131766Z\_d6f0bd9cb6534085915052e2a122e636.eml

De

Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>

Para

recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example

Cc

auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example

Asunto

Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H05 de Tecnología Integral del Centro SA de CV [QA RMUQ7SGCJ]

Generado (UTC)

2026-10-02T00:18:35.131766+00:00

ultrasist

An iLink Company

Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H05 de Tecnología Integral del Centro SA de CV [QA RMUQ7SGCJ]

Recepción de Facturas:

La factura número QA-RMUQ7SGCJ-H05 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV ha sido cancelada. Por favor acepte la "Cancelación" antes del 04/10/2026 18:18.

Folio interno

FAC-2026-00037

Monto

\$0.00 MXN

Fecha de la solicitud

01/10/2026 18:18

Este es un mensaje automático del Portal de Proveedores ULTRASIST. No responda a este correo.

HU-05 · Escenario: La plantilla guardada es la que usa la notificación (evento Cancelada) · Paso: Abrir el correo "Cancelada" generado

Resultado esperado: El asunto del correo enviado incluye "[QA RMUQ7SGCJ]": se compuso con la plantilla guardada.

Resultado obtenido: Asunto del correo: "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H05 de Tecnología Integral del Centro SA de CV [QA RMUQ7SGCJ]". · Resultado del paso: 

PASS

Archivo: evidencias/HU-05/08-correo-con-plantilla-guardada.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 53 de 194

# HU-06 — Configuración de reglas de validación

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-11 · Depende de: — · Prueba: tests/hu/specs/07-HU-06-reglas-validacion.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero configurar las Reglas de Validación, definiendo los datos de ULTRASIST (RFC, Razón Social, Dirección y Código Postal) contra los que se comparan las facturas, para que el sistema valide automáticamente la información de las facturas que envían los proveedores.

## Criterios de aceptación

- El Administrador deberá poder dar de alta, modificar y baja los campos y los valores de referencia de ULTRASIST usados en la validación.
- Las reglas configuradas deberán ser las que consume la validación de facturas nacionales (RF-08) y, en la medida de lo posible, la validación de facturas extranjeras (RF-15).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                | RESULTADO ESPERADO                                                                                                             | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Consulta de los datos de ULTRASIST contra los que se comparan las facturas                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Administración > Reglas de validación                                                     | Se muestran RFC, Razón social, Código postal y Dirección de ULTRASIST con su interruptor "Comparar", y la tabla de reglas XML. | RFC "ULT940623AG0", Razón social "ULTRASIST", C.P. "03930"; comparaciones activas.                                                                                                                                                                                                                    | <span>PASS</span> |
| 2   | Validación de los valores de referencia                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Capturar un RFC con formato inválido ("XYZ123") y un código postal inválido ("ABC12") y guardar | El guardado se rechaza, se muestran juntos los errores y los valores vigentes no cambian.                                      | Errores: RFC: no es un RFC de persona moral válido / Código postal: debe tener 5 dígitos. Al recargar, RFC y C.P. siguen en ULT940623AG0 y 03930.                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 3   | Alta y modificación de un valor de referencia (Dirección)                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <span>PASS</span> |
| 3.1 | Capturar la Dirección de ULTRASIST y guardar                                                    | Se guardan las reglas ("Reglas de validación guardadas") y la dirección queda registrada con la nueva versión.                 | Aviso "Reglas de validación guardadas"; dirección "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)". Antes: "Última modificación: 01/10/2026 18:14 · Administrador Demo · versión 16"; ahora: "Última modificación: 01/10/2026 18:18 · Administrador Demo · versión 17". | <span>PASS</span> |
| 4   | La validación de facturas internacionales usa los datos configurados (INT-004 / Dirección)      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                            | RESULTADO ESPERADO                                                                                              | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                     | ESTADO |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1 | El proveedor internacional pulsa "Verificar" en su factura INV-2026-0042                    | INT-004 compara el texto del Invoice con la Dirección recién configurada (valor esperado = dirección guardada). | INT-004: WARNING — "No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice" (esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)"). | PASS   |
| 5   | <b>La validación de facturas consume la configuración vigente (XML-010 / Código postal)</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | PASS   |
| 5.1 | Cambiar el Código postal de ULTRASIST a 06600 y guardar                                     | Las reglas se guardan con el C.P. 06600.                                                                        | Aviso "Reglas de validación guardadas"; C.P. configurado 06600.                                                                                                        | PASS   |
| 5.2 | El proveedor pulsa "Verificar" en su factura A-CORRECTA (XML con C.P. del receptor 03930)   | XML-010 resulta FAIL con esperado 06600 y detectado 03930: el motor usa el valor recién configurado.            | XML-010: FAIL — "Código postal del receptor incorrecto" (esperado 06600, detectado 03930).                                                                             | PASS   |
| 5.3 | Restaurar el Código postal 03930 y guardar                                                  | Las reglas se guardan de nuevo con el C.P. 03930.                                                               | Aviso "Reglas de validación guardadas"; C.P. 03930 restaurado.                                                                                                         | PASS   |
| 5.4 | El proveedor vuelve a pulsar "Verificar"                                                    | XML-010 resulta PASS (03930 = 03930).                                                                           | XML-010: PASS — "Código postal del receptor correcto".                                                                                                                 | PASS   |
| 6   | <b>Baja de una comparación: desactivar "Comparar" en el Código postal</b>                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | PASS   |
| 6.1 | Desmarcar "Comparar" del Código postal y guardar                                            | Las reglas se guardan y XML-010 aparece "Desactivada".                                                          | Aviso "Reglas de validación guardadas"; XML-010 en estado "Desactivada".                                                                                               | PASS   |
| 6.2 | El proveedor pulsa "Verificar" en A-CORRECTA                                                | XML-010 resulta NOT_APPLICABLE con el mensaje "Comparación desactivada en Reglas de Validación".                | XML-010: NOT_APPLICABLE — "Comparación desactivada en Reglas de Validación".                                                                                           | PASS   |
| 6.3 | Volver a activar "Comparar" en el Código postal                                             | XML-010 vuelve a "Activa".                                                                                      | Aviso "Reglas de validación guardadas"; XML-010 activa de nuevo.                                                                                                       | PASS   |
| 6.4 | El proveedor verifica de nuevo A-CORRECTA                                                   | XML-010 vuelve a PASS.                                                                                          | XML-010: PASS.                                                                                                                                                         | PASS   |

## Resultado esperado

- **Consulta de los datos de ULTRASIST contra los que se comparan las facturas:** Se muestran RFC, Razón social, Código postal y Dirección de ULTRASIST con su interruptor "Comparar", y la tabla de reglas XML.
- **Validación de los valores de referencia:** El guardado se rechaza, se muestran juntos los errores y los valores vigentes no cambian.
- **Alta y modificación de un valor de referencia (Dirección):** Se guardan las reglas ("Reglas de validación guardadas") y la dirección queda registrada con la nueva versión.

- **La validación de facturas internacionales usa los datos configurados (INT-004 / Dirección):** INT-004 compara el texto del Invoice con la Dirección recién configurada (valor esperado = dirección guardada).
- **La validación de facturas consume la configuración vigente (XML-010 / Código postal):** XML-010 resulta PASS (03930 = 03930).
- **Baja de una comparación: desactivar "Comparar" en el Código postal:** XML-010 vuelve a PASS.

## Resultado obtenido

- **PASS Consulta de los datos de ULTRASIST contra los que se comparan las facturas:** RFC "ULT940623AG0", Razón social "ULTRASIST", C.P. "03930"; comparaciones activas.
- **PASS Validación de los valores de referencia:** Errores: RFC: no es un RFC de persona moral válido / Código postal: debe tener 5 dígitos. Al recargar, RFC y C.P. siguen en ULT940623AG0 y 03930.
- **PASS Alta y modificación de un valor de referencia (Dirección):** Aviso "Reglas de validación guardadas"; dirección "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)". Antes: "Última modificación: 01/10/2026 18:14 · Administrador Demo · versión 16"; ahora: "Última modificación: 01/10/2026 18:18 · Administrador Demo · versión 17".
- **PASS La validación de facturas internacionales usa los datos configurados (INT-004 / Dirección):** INT-004: WARNING — "No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice" (esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)").
- **PASS La validación de facturas consume la configuración vigente (XML-010 / Código postal):** XML-010: PASS — "Código postal del receptor correcto".
- **PASS Baja de una comparación: desactivar "Comparar" en el Código postal:** XML-010: PASS.

## Evidencia visual (8 capturas)

Evidencia 1 — Datos de ULTRASIST (RFC, razón social, código postal, dirección) con sus interruptores "Comparar".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

# Reglas de validación

Datos de ULTRASIST y parámetros del CFDI contra los que se comparan las facturas. La siguiente prevalidación usa lo que se guarde aquí.

Datos de ULTRASIST

Última modificación: 01/10/2026 18:14 · Administrador Demo · versión 16

RFC

ULT940623AG0

☒ Comparar

Razón social

ULTRASIST

☒ Comparar

Código postal

03930

☒ Comparar

Régimen fiscal

601 · General de Ley Personas Morales

☐ Comparar

Dirección

Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7MM3B)

☐ Comparar

Se guarda como referencia: el CFDI 4.0 del receptor sólo trae el código postal. La usará la validación de invoices internacionales.

Parámetros del CFDI

Claves activas de los catálogos. [Administrar catálogos](#)

Método de pago esperado

PPD · Pago en parcialidades o diferido

☒ Comparar

Forma de pago esperada

99 · Por definir

☒ Comparar

**HU-06** · Escenario: Consulta de los datos de ULTRASIST contra los que se comparan las facturas · Paso: Abrir Administración > Reglas de validación  
Resultado esperado: Se muestran RFC, Razón social, Código postal y Dirección de ULTRASIST con su interruptor "Comparar", y la tabla de reglas XML.  
Resultado obtenido: RFC "ULT940623AG0", Razón social "ULTRASIST", C.P. "03930"; comparaciones activas. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/01-reglas-validacion.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 57 de 194

Evidencia 2 — Errores de validación de las reglas (RFC y código postal).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

# Reglas de validación

Datos de ULTRASIST y parámetros del CFDI contra los que se comparan las facturas. La siguiente prevalidación usa lo que se guarde aquí.

**Corrija las reglas:**

- RFC: no es un RFC de persona moral válido
- Código postal: debe tener 5 dígitos

Datos de ULTRASIST

Última modificación: 01/10/2026 18:14 · Administrador Demo · versión 16

RFC

XYZ123

☒ Comparar

Razón social

ULTRASIST

☒ Comparar

Código postal

ABC12

☒ Comparar

Régimen fiscal

601 · General de Ley Personas Morales

Dirección

Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7MM3B)

Se guarda como referencia: el CFDI 4.0 del receptor sólo trae el código postal. La usará la validación de invoices internacionales.

Parámetros del CFDI

Claves activas de los catálogos. [Administrar catálogos](#)

**HU-06** · Escenario: Validación de los valores de referencia · Paso: Capturar un RFC con formato inválido ("XYZ123") y un código postal inválido ("ABC12") y guardar  
Resultado esperado: El guardado se rechaza, se muestran juntos los errores y los valores vigentes no cambian.  
Resultado obtenido: Errores: RFC: no es un RFC de persona moral válido / Código postal: debe tener 5 dígitos. Al recargar, RFC y C.P. siguen en ULT940623AG0 y 03930. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/02-errores-reglas.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 58 de 194

Evidencia 3 — Reglas guardadas con la Dirección de ULTRASIST capturada.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

# Reglas de validación

Datos de ULTRASIST y parámetros del CFDI contra los que se comparan las facturas. La siguiente prevalidación usa lo que se guarde aquí.

Reglas de validación guardadas

Datos de ULTRASIST

Última modificación: 01/10/2026 18:18 · Administrador Demo · versión 17

RFC

ULT940623AG0

☒ Comparar

Razón social

ULTRASIST

☒ Comparar

Código postal

03930

☒ Comparar

Régimen fiscal

601 · General de Ley Personas Morales

Dirección

Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)

Se guarda como referencia: el CFDI 4.0 del receptor sólo trae el código postal. La usará la validación de invoices internacionales.

Parámetros del CFDI

Claves activas de los catálogos. [Administrar catálogos](#)

Método de pago esperado

Forma de pago esperada

**HU-06** · Escenario: Alta y modificación de un valor de referencia (Dirección) · Paso: Capturar la Dirección de ULTRASIST y guardar  
Resultado esperado: Se guardan las reglas ("Reglas de validación guardadas") y la dirección queda registrada con la nueva versión.  
Resultado obtenido: Aviso "Reglas de validación guardadas"; dirección "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)". Antes: "Última modificación: 01/10/2026 18:14 · Administrador Demo · versión 16"; ahora: "Última modificación: 01/10/2026 18:18 · Administrador Demo · versión 17". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/03-direccion-guardada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 59 de 194

Evidencia 4 — INT-004 en el Invoice internacional con la Dirección configurada como valor esperado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

NOT\_APPLICABLE

**FIN-004** No aplica a proveedores internacionales 

CRITICAL

PASS

**FIN-005** Numero de factura no duplicado 

ERROR

PASS

**FIN-006** Diferencia dentro del monto autorizado 

WARNING

PASS

**FIN-007** Invoice no duplicado 

CRITICAL

INT

PASS

**INT-001** Identificador fiscal del proveedor presente en el Invoice 

WARNING

PASS

**INT-002** Razón social de ULTRASIST presente en el Invoice 

WARNING

PASS

**INT-003** Código postal de ULTRASIST presente en el Invoice 

WARNING

WARNING

**INT-004** No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice 

WARNING

SEM

NOT\_EVALUATED

**SEM-001** Sin conceptos que comparar: el Invoice no es un CFDI 

WARNING

SUP

PASS

**SUP-001** Proveedor activo 

CRITICAL

PASS

**SUP-002** Contrato vigente 

CRITICAL

NOT\_APPLICABLE

**SUP-003** No aplica a proveedores internacionales 

ERROR

NOT\_APPLICABLE

**SUP-004** No aplica a proveedores internacionales 

WARNING

XML

**HU-06** · Escenario: La validación de facturas internacionales usa los datos configurados (INT-004 / Dirección) · Paso: El proveedor internacional pulsa "Verificar" en su factura INV-2026-0042  
Resultado esperado: INT-004 compara el texto del Invoice con la Dirección recién configurada (valor esperado = dirección guardada).  
Resultado obtenido: INT-004: WARNING — "No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice" (esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)"). · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/04-int-004-direccion.png

Evidencia 5 — Tras cambiar el C.P. a 06600, "Verificar" marca XML-010 en FAIL (esperado 06600, detectado 03930).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Facturas > FAC-2026-00002

Cargada

**FAC-2026-00002**  
Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

Reglas que impiden el envío

Resultados en FAIL de la última verificación o envío.

| REGLA   | RESULTADO                             | ESPERADO | DETECTADO |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------|
| XML-010 | Código postal del receptor incorrecto | 06600    | 03930     |

97%  
Score de validación  
Con errores que impiden el envío

32  
Correctas

0  
Advertencias

1  
Errores

0  
Críticos

|            |                                       |                               |         |                  |                               |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA    | UUID                                  | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| A-CORRECTA | DEM00002-0000-4000-8000-0000000000002 | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

PDF del CFDI  
factura\_demo.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_demo.txt · SHA

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

Emisor

TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC

Receptor

ULTRASIST · ULT940623AG0

Pago

PPD / Forma 99 / Uso G03

**HU-06** · Escenario: La validación de facturas consume la configuración vigente (XML-010 / Código postal) · Paso: El proveedor pulsa "Verificar" en su factura A-CORRECTA (XML con C.P. del receptor 03930) Resultado esperado: XML-010 resulta FAIL con esperado 06600 y detectado 03930: el motor usa el valor recién configurado. Resultado obtenido: XML-010: FAIL — "Código postal del receptor incorrecto" (esperado 06600, detectado 03930). · Resultado del paso: **PASS** Archivo: evidencias/HU-06/05-xml-010-fail.png

Evidencia 6 — Con el C.P. restaurado, XML-010 vuelve a PASS.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PASS

SUP-003

Expediente minimo disponible

ERROR

▼

PASS

SUP-004

Documentos vigentes

WARNING

▼

XML

PASS

XML-001

XML valido y parseable

CRITICAL

▼

PASS

XML-002

RFC receptor correcto

CRITICAL

▼

PASS

XML-003

MetodoPago correcto

ERROR

▼

PASS

XML-004

FormaPago correcta

ERROR

▼

PASS

XML-005

UsoCFDI permitido

ERROR

▼

PASS

XML-006

UUID presente

CRITICAL

▼

PASS

XML-007

Moneda valida

ERROR

▼

PASS

XML-008

Datos esenciales presentes

CRITICAL

▼

PASS

XML-009

Razón social del receptor correcta

ERROR

▼

PASS

XML-010

Código postal del receptor correcto

ERROR

▼



**Cancelar factura**  
Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

▼

**HU-06** · Escenario: La validación de facturas consume la configuración vigente (XML-010 / Código postal) · Paso: El proveedor vuelve a pulsar "Verificar"  
Resultado esperado: XML-010 resulta PASS (03930 = 03930).  
Resultado obtenido: XML-010: PASS — "Código postal del receptor correcto". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/06-xml-010-pass.png

Evidencia 7 — Tabla de reglas XML con XML-010 "Desactivada".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

☐ 107 Comunicaciones satelitales

☐ 108 Otra maquinaria y equipo

☐ 501 Sin efectos fiscales

☒ Comparar

Monedas aceptadas (XML-007)  
EUR, MXN, QET, QJA, QOZ, QQY, QSD, QZZ, USD · [Catálogo de monedas](#)

Guardar reglas

Reglas XML

Comparaciones que aplica la prevalidación.

| REGLA   | COMPARA                    | SEVERIDAD | ESTADO      |
|---------|----------------------------|-----------|-------------|
| XML-002 | RFC del receptor           | CRITICAL  | Activa      |
| XML-009 | Razón social del receptor  | ERROR     | Activa      |
| XML-010 | Código postal del receptor | ERROR     | Desactivada |
| XML-003 | Método de pago             | ERROR     | Activa      |
| XML-004 | Forma de pago              | ERROR     | Activa      |
| XML-005 | Uso de CFDI                | ERROR     | Activa      |
| XML-007 | Moneda                     | ERROR     | Activa      |

En los Invoices de proveedores internacionales, las comparaciones de Razón social y Código postal también rigen INT-002 e INT-003, que buscan esos datos en el texto del Invoice; INT-004 busca la Dirección si está configurada. Son advertencias: no bloquean el envío.

Pesos del score

Cada regla evaluada suma su peso al denominador; un FAIL o WARNING lo descuenta. Se definen en el código.

|          |    |
|----------|----|
| CRITICAL | 35 |
| ERROR    | 18 |
| WARNING  | 6  |
| INFO     | 0  |

**HU-06** · Escenario: Baja de una comparación: desactivar "Comparar" en el Código postal · Paso: Desmarcar "Comparar" del Código postal y guardar  
Resultado esperado: Las reglas se guardan y XML-010 aparece "Desactivada".  
Resultado obtenido: Aviso "Reglas de validación guardadas"; XML-010 en estado "Desactivada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/07-comparacion-desactivada.png

Evidencia 8 — XML-010 "NOT\_APPLICABLE": comparación desactivada en las Reglas de Validación.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PASS SUP-003 Expediente minimo disponible ERROR

PASS SUP-004 Documentos vigentes WARNING

XML

PASS XML-001 XML valido y parseable CRITICAL

PASS XML-002 RFC receptor correcto CRITICAL

PASS XML-003 MetodoPago correcto ERROR

PASS XML-004 FormaPago correcta ERROR

PASS XML-005 UsoCFDI permitido ERROR

PASS XML-006 UUID presente CRITICAL

PASS XML-007 Moneda valida ERROR

PASS XML-008 Datos esenciales presentes CRITICAL

PASS XML-009 Razón social del receptor correcta ERROR

NOT\_APPLICABLE XML-010 Comparación desactivada en Reglas de Validación ERROR

 **Cancelar factura**  
Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

**HU-06** · Escenario: Baja de una comparación: desactivar "Comparar" en el Código postal · Paso: El proveedor pulsa "Verificar" en A-CORRECTA  
Resultado esperado: XML-010 resulta NOT\_APPLICABLE con el mensaje "Comparación desactivada en Reglas de Validación".  
Resultado obtenido: XML-010: NOT\_APPLICABLE — "Comparación desactivada en Reglas de Validación". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-06/08-xml-010-no-aplica.png

# HU-07 — Administración de catálogos

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-12 · Depende de: — · Prueba: tests/hu/specs/08-HU-07-catalogos.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero administrar y cargar los catálogos que utiliza el portal para mantener actualizada la información de referencia de la operación.

## Criterios de aceptación

- El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y cargar los catálogos definidos para la operación.
- El catálogo de proveedores se gestiona en RF-01; este requisito cubre los demás catálogos.

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                          | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                      | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Consulta de los catálogos de referencia                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Administración › Catálogos                                          | Se listan los catálogos administrables (monedas, usos de CFDI, formas y métodos de pago, regímenes fiscales y actividades económicas) con sus claves activas y totales. | Catálogos: Monedas (CURRENCY): 9 activas de 9; Usos (de (CFDI (CFDI_USE): 24 activas de 24; Formas (de (pago (PAYMENT_FORM): 22 activas de 22; Métodos (de (pago (PAYMENT_METHOD): 2 activas de 2; Regímenes (fiscales (TAX_REGIME): 19 activas de 19; Actividades (económicas (INDUSTRY): 20 activas de 20. | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Abrir el catálogo de Monedas                                              | Se muestran las claves vigentes (MXN, USD, EUR) con su estado.                                                                                                          | Catálogo "Monedas": 9 activas de 9.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |
| 2   | Crear una clave nueva                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Agregar la clave "QWP" con la descripción "Moneda de prueba QA RMUQ7SGCJ" | Se agrega la clave ("Clave agregada") y aparece activa en el listado.                                                                                                   | Aviso "Clave agregada"; fila: QWP Moneda de prueba QA RMUQ7SGCJ Activa Desactivar.                                                                                                                                                                                                                           | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Intentar agregar otra vez la clave "QWP"                                  | Se rechaza porque la clave ya existe.                                                                                                                                   | Rechazado: "La clave QWP ya existe en este catálogo".                                                                                                                                                                                                                                                        | <span>PASS</span> |
| 3   | Actualizar la descripción y desactivar / reactivar la clave               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <span>PASS</span> |
| 3.1 | Editar la descripción de "QWP"                                            | Se guarda ("Descripción actualizada").                                                                                                                                  | Aviso "Descripción actualizada"; nueva descripción "Moneda QA RMUQ7SGCJ (editada)".                                                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |
| 3.2 | Desactivar "QWP"                                                          | La clave queda "Inactiva" (nunca se borra).                                                                                                                             | Aviso "Estado de la clave actualizado"; estado "Inactiva".                                                                                                                                                                                                                                                   | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                         | RESULTADO ESPERADO                                                                                                      | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                  | ESTADO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.3 | Reactivar "QWP"                                                          | La clave vuelve a "Activa".                                                                                             | Estado "Activa".                                                                                                                    | PASS   |
| 4   | <b>Clave en uso por las Reglas de Validación: no se puede desactivar</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                     | PASS   |
| 4.1 | Abrir el catálogo de Métodos de pago                                     | La clave PPD (método esperado en las Reglas de Validación) aparece "En uso" y su botón "Desactivar" está deshabilitado. | PPD marcada "En uso" con "Desactivar" deshabilitado.                                                                                | PASS   |
| 5   | <b>Carga del catálogo desde Excel</b>                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                     | PASS   |
| 5.1 | Descargar la plantilla con las claves vigentes del catálogo de Monedas   | Se descarga un .xlsx con la hoja "Catalogo" (Clave, Descripción, Activo) y una fila por clave vigente.                  | Descargado "catalogo_currency.xlsx": hoja Catalogo, encabezados Clave   Descripción   Activo, 10 claves (= 10 del catálogo).        | PASS   |
| 5.2 | Agregar en el archivo la clave "QTF" y cargarlo                          | La carga se aplica ("Carga aplicada: ...") y la clave nueva aparece activa en el catálogo.                              | Aviso "Carga aplicada: 1 agregada, 0 actualizadas, 10 sin cambios."; QTF activa con la descripción "Moneda por Excel QA RMUQ7SGCJ". | PASS   |

## Resultado esperado

- **Consulta de los catálogos de referencia:** Se muestran las claves vigentes (MXN, USD, EUR) con su estado.
- **Crear una clave nueva:** Se rechaza porque la clave ya existe.
- **Actualizar la descripción y desactivar / reactivar la clave:** La clave vuelve a "Activa".
- **Clave en uso por las Reglas de Validación: no se puede desactivar:** La clave PPD (método esperado en las Reglas de Validación) aparece "En uso" y su botón "Desactivar" está deshabilitado.
- **Carga del catálogo desde Excel:** La carga se aplica ("Carga aplicada: ...") y la clave nueva aparece activa en el catálogo.

## Resultado obtenido

- **PASS Consulta de los catálogos de referencia:** Catálogo "Monedas": 9 activas de 9.
- **PASS Crear una clave nueva:** Rechazado: "La clave QWP ya existe en este catálogo".
- **PASS Actualizar la descripción y desactivar / reactivar la clave:** Estado "Activa".
- **PASS Clave en uso por las Reglas de Validación: no se puede desactivar:** PPD marcada "En uso" con "Desactivar" deshabilitado.
- **PASS Carga del catálogo desde Excel:** Aviso "Carga aplicada: 1 agregada, 0 actualizadas, 10 sin cambios."; QTF activa con la descripción "Moneda por Excel QA RMUQ7SGCJ".

## Evidencia visual (9 capturas)

Evidencia 1 — Índice de catálogos con claves activas y totales.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

# Catálogos

Claves del SAT que usa la validación de facturas y actividades económicas de los proveedores. Las claves nunca se borran: se desactivan.

| CATÁLOGO                                  | CLAVES ACTIVAS | TOTAL |             |
|-------------------------------------------|----------------|-------|-------------|
| <b>Monedas</b><br>CURRENCY                | 9              | 9     | Administrar |
| <b>Usos de CFDI</b><br>CFDI_USE           | 24             | 24    | Administrar |
| <b>Formas de pago</b><br>PAYMENT_FORM     | 22             | 22    | Administrar |
| <b>Métodos de pago</b><br>PAYMENT_METHOD  | 2              | 2     | Administrar |
| <b>Regímenes fiscales</b><br>TAX_REGIME   | 19             | 19    | Administrar |
| <b>Actividades económicas</b><br>INDUSTRY | 20             | 20    | Administrar |

**HU-07** · Escenario: Consulta de los catálogos de referencia · Paso: Abrir Administración > Catálogos

Resultado esperado: Se listan los catálogos administrables (monedas, usos de CFDI, formas y métodos de pago, regímenes fiscales y actividades económicas) con sus claves activas y totales.

Resultado obtenido: Catálogos: Monedas (CURRENCY): 9 activas de 9; Usos (de CFDI (CFDI\_USE): 24 activas de 24; Formas (de pago (PAYMENT\_FORM): 22 activas de 22; Métodos (de pago (PAYMENT\_METHOD): 2 activas de 2; Regímenes (fiscales (TAX\_REGIME): 19 activas de 19; Actividades (económicas (INDUSTRY): 20 activas de 20. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-07/01-indice-catalogos.png

Evidencia 2 — Catálogo de Monedas con sus claves y estados.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

# Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

Agregar clave

La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

Cargar desde Excel

Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)

Choose File

No file chosen

Cargar archivo

Claves

9 activas de 9.

Buscar clave o descripción

Buscar

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
|-------|-------------|--------|
|-------|-------------|--------|

**HU-07** · Escenario: Consulta de los catálogos de referencia · Paso: Abrir el catálogo de Monedas  
Resultado esperado: Se muestran las claves vigentes (MXN, USD, EUR) con su estado.  
Resultado obtenido: Catálogo "Monedas": 9 activas de 9. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/02-catalogo-monedas.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 68 de 194

Evidencia 3 — Clave QWP agregada y activa.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

### Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

Clave agregada

**Agregar clave**  
La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

**Cargar desde Excel**  
Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)  
Choose File No file chosen

Cargar archivo

**Claves**  
10 activas de 10.

QWP

Buscar

Ver todas

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                     | ESTADO                       |
|-------|---------------------------------|------------------------------|
| QWP   | ► Moneda de prueba QA RMUQ7SGCJ | Activa <div>Desactivar</div> |

**HU-07** · Escenario: Crear una clave nueva · Paso: Agregar la clave "QWP" con la descripción "Moneda de prueba QA RMUQ7SGCJ"  
Resultado esperado: Se agrega la clave ("Clave agregada") y aparece activa en el listado.  
Resultado obtenido: Aviso "Clave agregada"; fila: QWP Moneda de prueba QA RMUQ7SGCJ Activa Desactivar. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/03-clave-agregada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 69 de 194

Evidencia 4 — Intento de agregar de nuevo la clave QWP: rechazado. (parte 1 de 2)

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

La clave QWP ya existe en este catálogo

Agregar clave

La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

Cargar desde Excel

Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)

Choose File

No file chosen

Cargar archivo

Claves

10 activas de 10.

Buscar clave o descripción

Buscar

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESTADO           |
|-------|-------------|------------------|
| EUR   | ► Euro      | ActivaDesactivar |

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 70 de 194

#### Evidencia 4 — Intento de agregar de nuevo la clave QWP: rechazado. (parte 2 de 2)

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

|     |                                 |        |            |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| MXN | ▶ Peso mexicano                 | Activa | Desactivar |
| QET | ▶ Moneda por Excel QA RMUQ7G82D | Activa | Desactivar |
| QJA | ▶ Moneda QA RMUQ6QF4W (editada) | Activa | Desactivar |
| QOZ | ▶ Moneda QA RMUQ7MM3B (editada) | Activa | Desactivar |
| QQY | ▶ Moneda QA RMUQ7G82D (editada) | Activa | Desactivar |
| QSD | ▶ Moneda por Excel QA RMUQ6QF4W | Activa | Desactivar |
| QNP | ▶ Moneda de prueba QA RMUQ7SGCJ | Activa | Desactivar |
| QZZ | ▶ Moneda por Excel QA RMUQ7MM3B | Activa | Desactivar |
| USD | ▶ Dólar americano               | Activa | Desactivar |

**HU-07** · Escenario: Crear una clave nueva · Paso: Intentar agregar otra vez la clave "QWP"

Resultado esperado: Se rechaza porque la clave ya existe.

Resultado obtenido: Rechazado: "La clave QWP ya existe en este catálogo". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-07/04-clave-duplicada.png

Evidencia 5 — Descripción de QWP actualizada.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

### Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

Descripción actualizada

Agregar clave

La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

Cargar desde Excel

Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)

Choose File

No file chosen

Cargar archivo

Claves

10 activas de 10.

QWP

Buscar

Ver todas

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                     | ESTADO                       |
|-------|---------------------------------|------------------------------|
| QWP   | ► Moneda QA RMUQ7SGCJ (editada) | Activa <div>Desactivar</div> |

**HU-07** · Escenario: Actualizar la descripción y desactivar / reactivar la clave · Paso: Editar la descripción de "QWP"  
Resultado esperado: Se guarda ("Descripción actualizada").  
Resultado obtenido: Aviso "Descripción actualizada"; nueva descripción "Moneda QA RMUQ7SGCJ (editada)". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/05-descripcion-actualizada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 72 de 194

Evidencia 6 — Clave QWP desactivada: estado "Inactiva".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

### Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

Estado de la clave actualizado

**Agregar clave**  
La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

**Cargar desde Excel**  
Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)  

Choose File No file chosen

Cargar archivo

**Claves**  
9 activas de 10.

QWP

Buscar

Ver todas

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                     | ESTADO   |
|-------|---------------------------------|----------|
| QWP   | ► Moneda QA RMUQ7SGCJ (editada) | Inactiva |

Reactivar

**HU-07** · Escenario: Actualizar la descripción y desactivar / reactivar la clave · Paso: Desactivar "QWP"  
Resultado esperado: La clave queda "Inactiva" (nunca se borra).  
Resultado obtenido: Aviso "Estado de la clave actualizado"; estado "Inactiva". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/06-clave-inactiva.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 73 de 194

Evidencia 7 — PPD "En uso": su botón Desactivar está deshabilitado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administración

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesión](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Catálogos > Métodos de pago

CATALOGO

### Métodos de pago

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

#### Agregar clave

La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

#### Cargar desde Excel

Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)

Choose File

No file chosen

Cargar archivo

#### Claves

2 activas de 2.

Buscar clave o descripción

Buscar

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                        | ESTADO |            |
|-------|------------------------------------|--------|------------|
| PPD   | ▶ Pago en parcialidades o diferido | Activa | Desactivar |
| PUE   | ▶ Pago en una sola exhibición      | Activa | Desactivar |

**HU-07** · Escenario: Clave en uso por las Reglas de Validación: no se puede desactivar · Paso: Abrir el catálogo de Métodos de pago  
Resultado esperado: La clave PPD (método esperado en las Reglas de Validación) aparece "En uso" y su botón "Desactivar" está deshabilitado.  
Resultado obtenido: PPD marcada "En uso" con "Desactivar" deshabilitado. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/07-clave-en-uso.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 74 de 194

Evidencia 8 — Resultado de la carga desde Excel con la clave QTF.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

Carga aplicada: 1 agregada, 0 actualizadas, 10 sin cambios.

Agregar clave

La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

Cargar desde Excel

Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)

Choose File

No file chosen

Cargar archivo

Claves

11 activas de 11.

Buscar clave o descripción

Buscar

**HU-07** · Escenario: Carga del catálogo desde Excel · Paso: Agregar en el archivo la clave "QTF" y cargarlo  
Resultado esperado: La carga se aplica ("Carga aplicada: ...") y la clave nueva aparece activa en el catálogo.  
Resultado obtenido: Aviso "Carga aplicada: 1 agregada, 0 actualizadas, 10 sin cambios."; QTF activa con la descripción "Moneda por Excel QA RMUQ7SGCJ". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/08-carga-excel-aplicada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 75 de 194

Evidencia 9 — Clave QTF registrada desde el archivo de Excel.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Catálogos > Monedas

CATALOGO

Monedas

La clave debe tener tres letras. Las claves nunca se borran: se desactivan. Las marcadas "En uso" las usan las Reglas de Validación y no se pueden desactivar.

Agregar clave

La clave debe tener tres letras.

Clave

Descripción

Agregar clave

Cargar desde Excel

Agrega las claves nuevas y actualiza la descripción y el estado de las existentes. Si una fila tiene errores no se aplica nada.

Descargar plantilla con las claves vigentes

Archivo (.xlsx, hasta 5 MB y 1000 filas)

Choose File

No file chosen

Cargar archivo

Claves

11 activas de 11.

QTF

Buscar

Ver todas

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                     | ESTADO                       |
|-------|---------------------------------|------------------------------|
| QTF   | ► Moneda por Excel QA RMUQ7SGCJ | Activa <div>Desactivar</div> |

**HU-07** · Escenario: Carga del catálogo desde Excel · Paso: Agregar en el archivo la clave "QTF" y cargarlo  
Resultado esperado: La carga se aplica ("Carga aplicada: ...") y la clave nueva aparece activa en el catálogo.  
Resultado obtenido: Aviso "Carga aplicada: 1 agregada, 0 actualizadas, 10 sin cambios."; QTF activa con la descripción "Moneda por Excel QA RMUQ7SGCJ". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-07/09-clave-desde-excel.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 76 de 194

# HU-08 — Configuración de correos de notificación

Resultado: PASS Rol: Administrador · RF-13 · Depende de: — · Prueba: tests/hu/specs/09-HU-08-correos-notificacion.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como administrador requiero configurar los correos y destinatarios de las notificaciones, como el buzón de “Recepción de Facturas”, para que cada aviso del sistema llegue a la persona o área correcta.

## Criterios de aceptación

- El Administrador deberá poder definir el/los destinatario(s) de cada notificación desde la sección de parámetros.
- El destinatario “Recepción de Facturas” usado en RF-09 y RF-10 deberá tomarse de esta configuración.

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                            | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                 | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Consulta de destinatarios, copias por evento y transporte                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir Administración > Notificaciones                                                       | Se muestra el buzón "Recepción de Facturas" (recepcionfacturas@ultrasist.com.mx), las copias por evento (Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada) y el transporte vigente. | Buzón: "recepcionfacturas@ultrasist.com.mx recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example"; eventos con copias: Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada; transporte: Transporte Archivo (no se envían correos) Directorio de salida /home/Vadak/Desktop/PORTAL-FACTURACION_ULTRASIST/portal-facturas/PoC_Ultra_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress-V1/PoC_Ultra_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress/evidencias/_correos Remitente Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>. | <span>PASS</span> |
| 2   | Validación de las direcciones capturadas                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Agregar "correo-sin-arroba" al buzón y guardar                                              | El guardado se rechaza con un error de dirección inválida y la configuración no cambia.                                                                                            | Errores: Recepción de Facturas: «correo-sin-arroba» no es un correo válido. Al recargar, el buzón conserva su valor anterior: "recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example".                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <span>PASS</span> |
| 3   | Definir los destinatarios del buzón "Recepción de Facturas" y la copia del evento Cancelada |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                                                              | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                          | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | Agregar recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example al buzón y auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example como copia de "Cancelada"; guardar | Se guarda la configuración ("Configuración guardada") con ambas listas.                                                                                                                     | Aviso "Configuración guardada"; buzón: recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example; Cc Cancelada: auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example.                                                      | PASS   |
| 4   | <b>Correo de prueba con la configuración vigente</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | PASS   |
| 4.1 | Enviar un correo de prueba a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example                                                                         | Se informa "Correo de prueba enviado a ..." y la bitácora registra el envío.                                                                                                                | Aviso "Correo de prueba enviado a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example"; bitácora: 01/10/2026 18:18 Prueba prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example Enviado.                                                                        | PASS   |
| 5   | <b>El aviso a "Recepción de Facturas" toma los destinatarios de esta configuración</b>                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | PASS   |
| 5.1 | El proveedor registra la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 y la cancela cargando el acuse (dispara el aviso "Cancelada" a Recepción de Facturas)       | La factura queda "Cancelada" y se notifica a Recepción de Facturas.                                                                                                                         | "Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas."; estatus "Cancelada".                                                                                                                                                         | PASS   |
| 5.2 | Revisar el correo "Cancelada" generado                                                                                                        | El correo va a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx y recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example (Para) con copia a auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example (Cc), tal como se configuró. | Para: recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; Cc: auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example; asunto "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 de Tecnología Integral del Centro SA de CV". | PASS   |

## Resultado esperado

- **Consulta de destinatarios, copias por evento y transporte:** Se muestra el buzón "Recepción de Facturas" (recepcionfacturas@ultrasist.com.mx), las copias por evento (Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada) y el transporte vigente.
- **Validación de las direcciones capturadas:** El guardado se rechaza con un error de dirección inválida y la configuración no cambia.
- **Definir los destinatarios del buzón "Recepción de Facturas" y la copia del evento Cancelada:** Se guarda la configuración ("Configuración guardada") con ambas listas.
- **Correo de prueba con la configuración vigente:** Se informa "Correo de prueba enviado a ..." y la bitácora registra el envío.
- **El aviso a "Recepción de Facturas" toma los destinatarios de esta configuración:** El correo va a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx y recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example (Para) con copia a auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example (Cc), tal como se configuró.

## Resultado obtenido

- **PASS Consulta de destinatarios, copias por evento y transporte:** Buzón: "repcionfacturas@ultrasist.com.mx recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example"; eventos con copias: Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada; transporte: Transporte Archivo (no se envían correos) Directorio de salida /home/Vadak/Desktop/PORTAL-FACTURACION\_ULTRASIST/portal-facturas/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress-V1/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress/evidencias/\_correos Remitente Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>.
- **PASS Validación de las direcciones capturadas:** Errores: Recepción de Facturas: «correo-sin-arroba» no es un correo válido. Al recargar, el buzón conserva su valor anterior: "repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example".
- **PASS Definir los destinatarios del buzón "Recepción de Facturas" y la copia del evento Cancelada:** Aviso "Configuración guardada"; buzón: repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example; Cc Cancelada: auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example.
- **PASS Correo de prueba con la configuración vigente:** Aviso "Correo de prueba enviado a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example"; bitácora: 01/10/2026 18:18 Prueba prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example Enviado.
- **PASS El aviso a "Recepción de Facturas" toma los destinatarios de esta configuración:** Para: recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, repcionfacturas@ultrasist.com.mx; Cc: auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example; asunto "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 de Tecnologia Integral del Centro SA de CV".

## Evidencia visual (8 capturas)

Evidencia 1 — Destinatarios: buzón "Recepción de Facturas" y copias por evento.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

## Notificaciones

Direcciones que reciben los correos del portal. El destinatario principal de cada evento lo fija su regla de negocio; aquí se definen el buzón y las copias.

Destinatarios

Un correo por línea (también se aceptan comas o punto y coma). Hasta 10 por lista.

Recepción de Facturas

recepcionfacturas@ultrasist.com.mx  
recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example

Recibe los avisos de facturas Autorizadas y Canceladas. Obligatorio: al menos un correo.

| EVENTO        | DESTINATARIO PRINCIPAL          | COPIAS (CC)                                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Autorizada    | Recepción de Facturas           |                                             |
| Rechazada     | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Observaciones | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Cancelada     | Recepción de Facturas           | auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example |

**HU-08** · Escenario: Consulta de destinatarios, copias por evento y transporte · Paso: Abrir Administración > Notificaciones

Resultado esperado: Se muestra el buzón "Recepción de Facturas" (recepcionfacturas@ultrasist.com.mx), las copias por evento (Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada) y el transporte vigente.

Resultado obtenido: Buzón: "recepcionfacturas@ultrasist.com.mx recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example"; eventos con copias: Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada; transporte: Transporte Archivo (no se envían correos) Directorio de salida /home/Vadak/Desktop/PORTAL-FACTURACION\_ULTRASIST/portal-facturas/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress-V1/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress/evidencias/\_correos Remitente Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-08/01-destinatarios.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 80 de 194

Evidencia 2 — Correo de prueba y transporte vigente (archivo .eml en este ambiente de pruebas).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

Cancelada

Recepción de Facturas

auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example

Guardar destinatarios

Correo de prueba

Verifica que el portal puede enviar correos con la configuración vigente.

Enviar a

Enviar prueba

Transporte

Se configura en el archivo .env del servidor.

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte           | Archivo (no se envían correos)                                                                                                                                                          |
| Directorio de salida | /home/Vadak/Desktop/PORTAL-FACTURACION_ULTRASIST/portal-facturas/PoC_Ultra_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress-V1/PoC_Ultra_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress/evidencias/_correos |
| Remitente            | Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>                                                                                                                                 |

Bitácora de envíos

Todos los intentos, del más reciente al más antiguo. No se guarda el texto de los correos.

| FECHA            | EVENTO                 | DESTINATARIOS                                                                                                                      | RESULTADO |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/10/2026 18:18 | Cancelada              | recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example<br>Cc: auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                           | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                             | Enviado   |

**HU-08** · Escenario: Consulta de destinatarios, copias por evento y transporte · Paso: Abrir Administración > Notificaciones

Resultado esperado: Se muestra el buzón "Recepción de Facturas" (recepcionfacturas@ultrasist.com.mx), las copias por evento (Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada) y el transporte vigente.

Resultado obtenido: Buzón: "recepcionfacturas@ultrasist.com.mx recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example"; eventos con copias: Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada; transporte: Transporte Archivo (no se envían correos) Directorio de salida /home/Vadak/Desktop/PORTAL-FACTURACION\_ULTRASIST/portal-facturas/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress-V1/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress/evidencias/\_correos Remitente Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-08/02-transporte-y-prueba.png

Evidencia 3 — Error al guardar una dirección inválida en el buzón.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

Administrador Demo

admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

# Notificaciones

Direcciones que reciben los correos del portal. El destinatario principal de cada evento lo fija su regla de negocio; aquí se definen el buzón y las copias.

**Corrija los destinatarios:**

- Recepción de Facturas: «correo-sin-arroba» no es un correo válido

Destinatarios

Un correo por línea (también se aceptan comas o punto y coma). Hasta 10 por lista.

Recepción de Facturas

recepcionfacturas@ultrasist.com.mx  
correo-sin-arroba

Recibe los avisos de facturas Autorizadas y Canceladas. Obligatorio: al menos un correo.

| EVENTO        | DESTINATARIO PRINCIPAL          | COPIAS (CC)                                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Autorizada    | Recepción de Facturas           |                                             |
| Rechazada     | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Observaciones | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Cancelada     | Recepción de Facturas           | auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example |

**HU-08** · Escenario: Validación de las direcciones capturadas · Paso: Agregar "correo-sin-arroba" al buzón y guardar  
Resultado esperado: El guardado se rechaza con un error de dirección inválida y la configuración no cambia.  
Resultado obtenido: Errores: Recepción de Facturas: «correo-sin-arroba» no es un correo válido. Al recargar, el buzón conserva su valor anterior: "recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-08/03-direccion-invalida.png

Evidencia 4 — Configuración guardada: buzón con dos direcciones y copia en "Cancelada".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

# Notificaciones

Direcciones que reciben los correos del portal. El destinatario principal de cada evento lo fija su regla de negocio; aquí se definen el buzón y las copias.

Configuración guardada

Destinatarios

Un correo por línea (también se aceptan comas o punto y coma). Hasta 10 por lista.

Recepción de Facturas

repcionfacturas@ultrasist.com.mx  
repcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

Recibe los avisos de facturas Autorizadas y Canceladas. Obligatorio: al menos un correo.

| EVENTO        | DESTINATARIO PRINCIPAL          | COPIAS (CC)                                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Autorizada    | Recepción de Facturas           |                                             |
| Rechazada     | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Observaciones | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Cancelada     | Recepción de Facturas           | auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example |

**HU-08** · Escenario: Definir los destinatarios del buzón "Recepción de Facturas" y la copia del evento Cancelada · Paso: Agregar repcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example al buzón y auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example como copia de "Cancelada"; guardar

Resultado esperado: Se guarda la configuración ("Configuración guardada") con ambas listas.

Resultado obtenido: Aviso "Configuración guardada"; buzón: repcionfacturas@ultrasist.com.mx, repcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example; Cc Cancelada: auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example. ·

Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-08/04-destinatarios-guardados.png

Evidencia 5 — Aviso del correo de prueba enviado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

Administrador Demo

admin@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

ADMINISTRACION

Notificaciones

Direcciones que reciben los correos del portal. El destinatario principal de cada evento lo fija su regla de negocio; aquí se definen el buzón y las copias.

Correo de prueba enviado a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

Destinatarios

Un correo por línea (también se aceptan comas o punto y coma). Hasta 10 por lista.

Recepción de Facturas

repcionfacturas@ultrasist.com.mx  
repcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

Recibe los avisos de facturas Autorizadas y Canceladas. Obligatorio: al menos un correo.

| EVENTO        | DESTINATARIO PRINCIPAL          | COPIAS (CC)                                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Autorizada    | Recepción de Facturas           |                                             |
| Rechazada     | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Observaciones | Proveedor (correo del catálogo) |                                             |
| Cancelada     | Recepción de Facturas           | auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example |

**HU-08** · Escenario: Correo de prueba con la configuración vigente · Paso: Enviar un correo de prueba a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

Resultado esperado: Se informa "Correo de prueba enviado a ..." y la bitácora registra el envío.

Resultado obtenido: Aviso "Correo de prueba enviado a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example"; bitácora: 01/10/2026 18:18 Prueba prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example Enviado. · Resultado del paso:

PASS

Archivo: evidencias/HU-08/05-correo-prueba.png

Evidencia 6 — Bitácora de envíos con el correo de prueba.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

Enviar a

Enviar prueba

Transporte

Archivo (no se envían correos)

Directorio de salida

/home/Vadak/Desktop/PORTAL-FACTURACION\_ULTRASIST/portal-facturas/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress-V1/PoC\_Ultra\_ProyectoInternoFacturas-JEVG-Compress/evidencias/\_correos

Remitente

Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>

Bitácora de envíos

Todos los intentos, del más reciente al más antiguo. No se guarda el texto de los correos.

| FECHA            | EVENTO                 | DESTINARIOS                                                                                                                      | RESULTADO |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/10/2026 18:18 | Prueba                 | prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example                                                                                         | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Cancelada              | repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example<br>Cc: auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | charlie.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                         | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | bravo.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                           | Enviado   |
| 01/10/2026 18:18 | Credenciales de acceso | alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example                                                                                            | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Autorizada             | repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example                                                    | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Observaciones          | proveedor1@poc.local                                                                                                             | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Rechazada              | proveedor1@poc.local                                                                                                             | Enviado   |
| 01/10/2026 18:14 | Cancelada              | repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example<br>Cc: auditoria.qa.rmuq7mm3b@ultrasist-qa.example | Enviado   |

**HU-08** · Escenario: Correo de prueba con la configuración vigente · Paso: Enviar un correo de prueba a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

Resultado esperado: Se informa "Correo de prueba enviado a ..." y la bitácora registra el envío.

Resultado obtenido: Aviso "Correo de prueba enviado a prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example"; bitácora: 01/10/2026 18:18 Prueba prueba.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example Enviado. · Resultado del paso:

PASS

Archivo: evidencias/HU-08/06-bitacora-prueba.png

Evidencia 7 — Factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 cancelada: "Se notificó a Recepción de Facturas".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00038

Cancelada

**FAC-2026-00038**  
Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

⊗ Cancelada el 01/10/2026 18:18. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:18.

Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas.

Score de validación  
Pendiente de ejecutar

0  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                  |                  |                               |         |            |                               |
|------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| FACTURA          | UUID             | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL      | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-H08 | Pendiente de XML | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$0.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

Acuse de cancelación

 acuse\_cancelacion\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA b0c6b39575...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

Verifique o envíe la factura para extraer el XML.

Seguimiento

Sus envíos, las decisiones del PMO y la cancelación

**HU-08** · Escenario: El aviso a "Recepción de Facturas" toma los destinatarios de esta configuración · Paso: El proveedor registra la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 y la cancela cargando el acuse (dispara el aviso "Cancelada" a Recepción de Facturas)  
Resultado esperado: La factura queda "Cancelada" y se notifica a Recepción de Facturas.  
Resultado obtenido: "Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas."; estatus "Cancelada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-08/07-cancelacion-notificada.png

Evidencia 8 — Correo "Cancelada" con los destinatarios configurados en Notificaciones.

Correo generado por el portal · transporte de archivo (MAIL\_BACKEND=file) · 20261002T001853770584Z\_0e5a0d18e5b24f6ab1ccf21df26a2d7c.eml

De

Portal de Proveedores ULTRASIST <no-reply@portal.local>

Para

recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx

Cc

auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

Asunto

Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 de Tecnología Integral del Centro SA de CV

Generado (UTC)

2026-10-02T00:18:53.770584+00:00



Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 de Tecnología Integral del Centro SA de CV

Recepción de Facturas:

La factura número QA-RMUQ7SGCJ-H08 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV ha sido cancelada. Por favor acepte la "Cancelación" antes del 04/10/2026 18:18.

Folio interno

FAC-2026-00038

Monto

\$0.00 MXN

Fecha de la solicitud

01/10/2026 18:18

Este es un mensaje automático del Portal de Proveedores ULTRASIST. No responda a este correo.

**HU-08** · Escenario: El aviso a "Recepción de Facturas" toma los destinatarios de esta configuración · Paso: Revisar el correo "Cancelada" generado  
Resultado esperado: El correo va a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx y recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example (Para) con copia a auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example (Cc), tal como se configuró.  
Resultado obtenido: Para: recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; Cc: auditoria.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example; asunto "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-H08 de Tecnología Integral del Centro SA de CV". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-08/08-correo-cancelada-destinatarios.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 87 de 194

# HU-10 — Cambio de contraseña en primer inicio de sesión

Resultado: PASS Rol: Proveedor · RF-06 · Depende de: HU-03 · Prueba: tests/hu/specs/04-HU-10-cambio-contrasena-primer-acceso.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor requiero logearme por primera vez y que el sistema me solicite cambiar mi correo [contraseña, errata documentada en EP-01] de forma automática y que dicho password sea de al menos 8 caracteres y al menos una letra, un número y un carácter especial.

## Criterios de aceptación

- La nueva contraseña deberá tener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra, un número y un carácter especial.
- El sistema no deberá permitir continuar la operación hasta que la contraseña haya sido cambiada.
- Después del cambio, la contraseña temporal deja de funcionar (EP-01, criterios clave).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                                   | RESULTADO ESPERADO                                                                                        | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                          | ESTADO            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Primer inicio de sesión: el sistema exige cambiar la contraseña temporal                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir el portal y llegar al inicio de sesión                                                                       | El portal redirige al inicio de sesión de Keycloak (proveedor de identidad).                              | Redirigido a http://127.0.0.1:58080/realms/ultrasist-portal/protocol/openid-connect/auth con el título "Inicia sesión en Portal de Proveedores ULTRASIST".  | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Iniciar sesión con el usuario (alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example) y la contraseña temporal del correo de HU-03 | En lugar de entrar al portal, Keycloak muestra "Modificar contraseña" (acción requerida UPDATE_PASSWORD). | Pantalla "Modificar contraseña" con los campos nueva contraseña y confirmación (URL con execution=UPDATE_PASSWORD).                                         | <span>PASS</span> |
| 2   | No permite continuar la operación sin cambiar la contraseña                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Intentar abrir directamente la página de Facturas del portal sin cambiar la contraseña                             | El portal no abre: no hay sesión y se vuelve al inicio de sesión de Keycloak.                             | Navegar a /invoices terminó en http://127.0.0.1:58080/realms/ultrasist-portal/protocol/openid-connect/auth ("Acceder a tu cuenta"); el portal no se mostró. | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Volver a iniciar sesión con la contraseña temporal                                                                 | Keycloak vuelve a exigir "Modificar contraseña".                                                          | Se muestra otra vez "Modificar contraseña".                                                                                                                 | <span>PASS</span> |
| 3   | Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                             | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                | RESULTADO ESPERADO                                                                                     | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                          | ESTADO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | Capturar la contraseña "Password123" (sin carácter especial)                                    | Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".                     | Rechazada: "Contraseña incorrecta: debe contener al menos 1 caracteres especiales."                                                                                                                         | PASS   |
| 3.2 | Capturar la contraseña "Ab#1x" (menos de 8 caracteres)                                          | Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".                     | Rechazada: "Contraseña incorrecta: longitud mínima 8."                                                                                                                                                      | PASS   |
| 3.3 | Capturar la contraseña "Clave#Segura" (sin número)                                              | Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".                     | Rechazada: "Contraseña incorrecta: debe contener al menos 1 caracteres numéricos."                                                                                                                          | PASS   |
| 3.4 | Capturar la contraseña "12345678#" (sin letra)                                                  | Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".                     | Rechazada: "Contraseña incorrecta: no cumple la expresión regular."                                                                                                                                         | PASS   |
| 4   | <b>Cambio exitoso con una contraseña que cumple la política</b>                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | PASS   |
| 4.1 | Capturar una contraseña válida (letra, número, carácter especial y 14 caracteres) y confirmarla | Keycloak acepta la contraseña y el proveedor entra al portal (tablero con su usuario y rol Proveedor). | Portal abierto en http://127.0.0.1:8000/: "Hola, QA", rol "Proveedor", usuario alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example.                                                                                       | PASS   |
| 4.2 | El Administrador consulta el expediente del proveedor                                           | La sección "Acceso al portal" muestra la contraseña "Cambiada por el proveedor" y el último acceso.    | Acceso al portal: Usuario del portal alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example<br>Último acceso 01/10/2026 18:18 Contraseña Cambiada por el proveedor<br>Credenciales Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18 | PASS   |
| 5   | <b>La contraseña temporal deja de funcionar</b>                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | PASS   |
| 5.1 | Cerrar sesión e intentar entrar otra vez con la contraseña temporal                             | Keycloak rechaza la contraseña temporal.                                                               | Inicio de sesión rechazado: "Usuario o contraseña incorrectos."                                                                                                                                             | PASS   |
| 5.2 | Iniciar sesión con la contraseña nueva                                                          | El proveedor entra directamente al portal, sin que se le pida otro cambio.                             | Acceso directo al portal: "Hola, QA".                                                                                                                                                                       | PASS   |

## Resultado esperado

- **Primer inicio de sesión: el sistema exige cambiar la contraseña temporal:** En lugar de entrar al portal, Keycloak muestra "Modificar contraseña" (acción requerida UPDATE\_PASSWORD).
- **No permite continuar la operación sin cambiar la contraseña:** Keycloak vuelve a exigir "Modificar contraseña".
- **Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial:** Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".
- **Cambio exitoso con una contraseña que cumple la política:** La sección "Acceso al portal" muestra la contraseña "Cambiada por el proveedor" y el último acceso.
- **La contraseña temporal deja de funcionar:** El proveedor entra directamente al portal, sin que se le pida otro cambio.

## Resultado obtenido

- **PASS** **Primer inicio de sesión: el sistema exige cambiar la contraseña temporal:** Pantalla "Modificar contraseña" con los campos nueva contraseña y confirmación (URL con execution=UPDATE\_PASSWORD).
- **PASS** **No permite continuar la operación sin cambiar la contraseña:** Se muestra otra vez "Modificar contraseña".
- **PASS** **Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial:** Rechazada: "Contraseña incorrecta: no cumple la expresión regular."
- **PASS** **Cambio exitoso con una contraseña que cumple la política:** Acceso al portal: Usuario del portal alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example Último acceso 01/10/2026 18:18 Contraseña Cambiada por el proveedor Credenciales Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18
- **PASS** **La contraseña temporal deja de funcionar:** Acceso directo al portal: "Hola, QA".

### Observaciones registradas por la prueba

- Observación de usabilidad (no bloquea el criterio): la contraseña "12345678#" (sin letra) se rechaza con el mensaje genérico de Keycloak "Contraseña incorrecta: no cumple la expresión regular.", que no le indica al proveedor que falta una letra.

## Evidencia visual (11 capturas)

**Evidencia 1 — Pantalla de inicio de sesión de Keycloak a la que redirige el portal.**



**HU-10** · Escenario: Primer inicio de sesión: el sistema exige cambiar la contraseña temporal · Paso: Abrir el portal y llegar al inicio de sesión


Resultado esperado: El portal redirige al inicio de sesión de Keycloak (proveedor de identidad).

Resultado obtenido: Redirigido a <http://127.0.0.1:58080/realms/ultrasist-portal/protocol/openid-connect/auth> con el título "Inicia sesión en Portal de Proveedores ULTRASIST". · Resultado del paso:

**PASS**

Archivo: evidencias/HU-10/01-login-keycloak.png

**Evidencia 2 — Keycloak exige "Modificar contraseña" en el primer inicio de sesión.**



**HU-10** · Escenario: Primer inicio de sesión: el sistema exige cambiar la contraseña temporal · Paso: Iniciar sesión con el usuario (alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example) y la contraseña temporal del correo de HU-03  
Resultado esperado: En lugar de entrar al portal, Keycloak muestra "Modificar contraseña" (acción requerida UPDATE\_PASSWORD).  
Resultado obtenido: Pantalla "Modificar contraseña" con los campos nueva contraseña y confirmación (URL con execution=UPDATE\_PASSWORD). · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/02-solicitud-cambio-contrasena.png

**Evidencia 3 — Al pedir /invoices sin haber cambiado la contraseña, se regresa a Keycloak.**



**HU-10** · Escenario: No permite continuar la operación sin cambiar la contraseña · Paso: Intentar abrir directamente la página de Facturas del portal sin cambiar la contraseña


Resultado esperado: El portal no abre: no hay sesión y se vuelve al inicio de sesión de Keycloak.

Resultado obtenido: Navegar a /invoices terminó en <http://127.0.0.1:58080/realms/ultrasist-portal/protocol/openid-connect/auth> ("Acceder a tu cuenta"); el portal no se mostró. · Resultado del paso:

**PASS**

Archivo: evidencias/HU-10/03-acceso-directo-bloqueado.png

**Evidencia 4 — Contraseña "Password123" rechazada (sin carácter especial).**



PORTAL DE PROVEEDORES  
ULTRASIST

### Modificar contraseña

**!** Contraseña incorrecta: debe contener al menos 1 caracteres especiales.

Nueva contraseña

Confirme la contraseña

☐ Cerrar sesión en otros dispositivos

Enviar

**HU-10** · Escenario: Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial · Paso: Capturar la contraseña "Password123" (sin carácter especial)  
Resultado esperado: Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".  
Resultado obtenido: Rechazada: "Contraseña incorrecta: debe contener al menos 1 caracteres especiales.". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/04-rechazo-sin-caracter-especial.png

**Evidencia 5 — Contraseña "Ab#1x" rechazada (menos de 8 caracteres).**

PORTAL DE PROVEEDORES  
ULTRASIST

### Modificar contraseña

**!** Contraseña incorrecta: longitud mínima 8.

Nueva contraseña

Confirme la contraseña

☐ Cerrar sesión en otros dispositivos

Enviar

**HU-10** · Escenario: Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial · Paso: Capturar la contraseña "Ab#1x" (menos de 8 caracteres)  
Resultado esperado: Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".  
Resultado obtenido: Rechazada: "Contraseña incorrecta: longitud mínima 8.". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/05-rechazo-menos-de-8-caracteres.png

**Evidencia 6 — Contraseña "Clave#Segura" rechazada (sin número).**

PORTAL DE PROVEEDORES  
ULTRASIST

### Modificar contraseña

**!** Contraseña incorrecta: debe contener al menos 1 caracteres numéricos.

Nueva contraseña

Confirme la contraseña

☐ Cerrar sesión en otros dispositivos

Enviar


**HU-10** · Escenario: Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial · Paso: Capturar la contraseña "Clave#Segura" (sin número)

Resultado esperado: Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".

Resultado obtenido: Rechazada: "Contraseña incorrecta: debe contener al menos 1 caracteres numéricos.". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-10/06-rechazo-sin-numero.png

Evidencia 7 — Contraseña "12345678#" rechazada (sin letra).



PORTAL DE PROVEEDORES  
ULTRASIST

### Modificar contraseña

**!** Contraseña incorrecta: no cumple la expresión regular.

Nueva contraseña

Confirme la contraseña

☐ Cerrar sesión en otros dispositivos

Enviar

**HU-10** · Escenario: Política de la nueva contraseña: mínimo 8 caracteres, una letra, un número y un carácter especial · Paso: Capturar la contraseña "12345678#" (sin letra)  
Resultado esperado: Se rechaza con un mensaje de la política y se permanece en "Modificar contraseña".  
Resultado obtenido: Rechazada: "Contraseña incorrecta: no cumple la expresión regular.". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/07-rechazo-sin-letra.png

Evidencia 8 — Tras cambiar la contraseña, el proveedor entra al tablero del portal.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**QA Alfa Servicios**  
**RMUQ7SGCJ SA de CV**  
alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

RESUMEN OPERATIVO

Hola, QA

Consulte y gestione sus expedientes de facturacion.

+ Nueva factura

Total facturas

0

\$0.00 acumulado

Enviadas

0

En validación del PMO

Observaciones

0

Por corregir y reenviar

Autorizadas

0

Para su pago

Rechazadas

0

Decisión definitiva

Canceladas

0

Con acuse de cancelación

Facturas recientes

Últimos movimientos en el portal

Ver todas →

| FOLIO / FACTURA               | PROYECTO | FECHA | MONTO | SCORE | ESTADO |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|
| No hay facturas para mostrar. |          |       |       |       |        |

**HU-10** · Escenario: Cambio exitoso con una contraseña que cumple la política · Paso: Capturar una contraseña válida (letra, número, carácter especial y 14 caracteres) y confirmarla  
Resultado esperado: Keycloak acepta la contraseña y el proveedor entra al portal (tablero con su usuario y rol Proveedor).  
Resultado obtenido: Portal abierto en http://127.0.0.1:8000/: "Hola, QA", rol "Proveedor", usuario alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/08-acceso-portal-tras-cambio.png

Evidencia 9 — Expediente: contraseña "Cambiada por el proveedor" y último acceso registrado.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

Administracion

Usuarios

Reglas de validación

Catálogos

Archivos mínimos

Plantillas de correo

Notificaciones

Audit Log

Administrador

**Administrador Demo**  
admin@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

Contacto

No registrado

Representante legal

No registrado

☐ **Comprobante de domicilio \***

Pendiente · Basta este o el comprobante de domicilio del representante legal

☐ **Ubicación**

Pendiente · Opcional

☐ **Estado de cuenta bancario \***

Pendiente

☐ **Propuesta económica**

Pendiente · Opcional: el alta no es por cotización o licitación

☐ **Contrato**

Pendiente · Opcional

\* Obligatorio para el expediente mínimo

Acceso al portal

Usuario y credenciales del proveedor.

Usuario del portal

alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example

Último acceso

01/10/2026 18:18

Contraseña

Cambiada por el proveedor

Credenciales

Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18

▶ Editar datos del proveedor


▶ + Agregar o reemplazar documento del Anexo A

**HU-10** · Escenario: Cambio exitoso con una contraseña que cumple la política · Paso: El Administrador consulta el expediente del proveedor  
Resultado esperado: La sección "Acceso al portal" muestra la contraseña "Cambiada por el proveedor" y el último acceso.  
Resultado obtenido: Acceso al portal: Usuario del portal alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example Último acceso 01/10/2026 18:18 Contraseña Cambiada por el proveedor Credenciales Credenciales enviadas el 01/10/2026 18:18 · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/09-expediente-contrasena-cambiada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 99 de 194

**Evidencia 10 — La contraseña temporal ya no permite iniciar sesión.**



**HU-10** · Escenario: La contraseña temporal deja de funcionar · Paso: Cerrar sesión e intentar entrar otra vez con la contraseña temporal  
Resultado esperado: Keycloak rechaza la contraseña temporal.  
Resultado obtenido: Inicio de sesión rechazado: "Usuario o contraseña incorrectos.". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/10-temporal-rechazada.png

Evidencia 11 — Con la contraseña nueva el proveedor entra directamente al portal.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**QA Alfa Servicios**  
**RMUQ7SGCJ SA de CV**  
alfa.rmuq7sgcj@proveedores-qa.example  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

RESUMEN OPERATIVO

Hola, QA

Consulte y gestione sus expedientes de facturacion.

+ Nueva factura

Total facturas

0

\$0.00 acumulado

Enviadas

0

En validación del PMO

Observaciones

0

Por corregir y reenviar

Autorizadas

0

Para su pago

Rechazadas

0

Decisión definitiva

Canceladas

0

Con acuse de cancelación

Facturas recientes

Últimos movimientos en el portal

Ver todas →

| FOLIO / FACTURA               | PROYECTO | FECHA | MONTO | SCORE | ESTADO |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|
| No hay facturas para mostrar. |          |       |       |       |        |

**HU-10** · Escenario: La contraseña temporal deja de funcionar · Paso: Iniciar sesión con la contraseña nueva  
Resultado esperado: El proveedor entra directamente al portal, sin que se le pida otro cambio.  
Resultado obtenido: Acceso directo al portal: "Hola, QA". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-10/11-acceso-con-contrasena-nueva.png

# HU-12 — Registro de factura

Resultado: PASS Rol: Proveedor · RF-07 · RN-HU12-01 · Depende de: HU-04, HU-10 · Prueba: tests/hu/specs/10-HU-12-registro-factura.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor requiero registra cada una de mis facturas y cargar los archivos mínimos necesarios que fueron definidos desde la configuración del sistema para que pueda ser validada.

## Criterios de aceptación

- El sistema deberá exigir los archivos mínimos configurados según el tipo de proveedor.
- Al quedar cargada, la factura deberá tomar el estatus “Cargada” (RN-HU12-01).
- El formulario sólo ofrece los contratos del propio proveedor (EP-01 DT-05).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                             | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                             | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                              | ESTADO            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Formulario de registro: sólo los contratos del propio proveedor              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Desde el tablero, pulsar "Nueva factura"                                     | Se abre "Registrar factura" (paso 1 de 3) con el proveedor del usuario y sólo sus contratos activos; el proyecto se toma del contrato.         | Proveedor: "Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC"; contratos ofrecidos: Automatizacion Operativa 2026 · \$100,000.00 MXN; el HTML no contiene contratos de otros proveedores. | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Capturar el periodo con formato inválido ("2026-08") y continuar             | El formulario no se envía y muestra junto al campo "Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026."                                              | Mensaje junto al campo: "Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026."; la página sigue en /invoices/new.                                                                                       | <span>PASS</span> |
| 2   | Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Registrar la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 con periodo 08/2026                     | Se crea la factura y se abre la carga documental (paso 2 de 3) con los 4 obligatorios del Nacional pendientes; la factura queda en "Borrador". | Factura #39 creada; checklist "Faltan 4 archivos obligatorios"; estatus en el detalle "Borrador".                                                                                               | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Intentar cargar un archivo .txt como "XML del CFDI"                          | Se rechaza el formato (el tipo sólo admite XML) y el checklist no cambia.                                                                      | Rechazado: "Formato no admitido para XML del CFDI. Formatos admitidos: XML"; checklist sigue en "Faltan 4 archivos obligatorios".                                                               | <span>PASS</span> |
| 2.3 | Cargar XML del CFDI, PDF del CFDI y Orden de compra                          | El checklist indica "Falta 1 archivo obligatorio" (Vo.Bo.), no se ofrece "Enviar a validación" y la factura sigue en "Borrador".               | Checklist "Falta 1 archivo obligatorio"; no se ofrece "Enviar a validación"; estatus "Borrador".                                                                                                | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                       | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                       | RESULTADO OBTENIDO                                                                                        | ESTADO |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.4 | Cargar el Vo.Bo. del líder de proyecto | Checklist "Archivos obligatorios completos" con el aviso "Factura cargada. Ya puede enviarla a validación." y el botón "Enviar a validación" disponible. | Checklist: "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."             | PASS   |
| 2.5 | Abrir el detalle de la factura         | La factura tiene el estatus "Cargada" (RN-HU12-01) y lista sus 4 documentos.                                                                             | Estatus "Cargada"; documentos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto. | PASS   |

### Resultado esperado

- **Formulario de registro: sólo los contratos del propio proveedor:** El formulario no se envía y muestra junto al campo "Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026."
- **Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01):** La factura tiene el estatus "Cargada" (RN-HU12-01) y lista sus 4 documentos.

### Resultado obtenido

- **PASS Formulario de registro: sólo los contratos del propio proveedor:** Mensaje junto al campo: "Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026."; la página sigue en /invoices/new.
- **PASS Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01):** Estatus "Cargada"; documentos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto.

### Evidencia visual (7 capturas)

Evidencia 1 — Formulario "Registrar factura" con el proveedor y su único contrato activo.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

NUEVO EXPEDIENTE

# Registrar factura

Paso 1 de 3 · Informacion general

1 Informacion

2 Documentos

3 Envío

Proveedor

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Contrato activo

Automatizacion Operativa 2026 · \$100,000.00 MXN

Numero de factura

Periodo de servicio

08/2026

Proyecto

Automatizacion Operativa 2026

Lider de proyecto

Laura PMO (DEMO)

Orden de compra

Cancelar

Continuar a documentos →

**HU-12** · Escenario: Formulario de registro: sólo los contratos del propio proveedor · Paso: Desde el tablero, pulsar "Nueva factura"

Resultado esperado: Se abre "Registrar factura" (paso 1 de 3) con el proveedor del usuario y sólo sus contratos activos; el proyecto se toma del contrato.

Resultado obtenido: Proveedor: "Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC"; contratos ofrecidos: Automatizacion Operativa 2026 · \$100,000.00 MXN; el HTML no contiene contratos de otros proveedores. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-12/01-formulario-registro.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 104 de 194

Evidencia 2 — Validación junto al campo: periodo con formato inválido.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

NUEVO EXPEDIENTE

# Registrar factura

Paso 1 de 3 · Informacion general

1 Informacion

2 Documentos

3 Envío

Proveedor

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Contrato activo

Automatizacion Operativa 2026 · \$100,000.00 MXN

Numero de factura

QA-RMUQ7SGCJ-N1

Periodo de servicio

2026-08

Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026.

Proyecto

Automatizacion Operativa 2026

Lider de proyecto

Laura PMO (DEMO)

Orden de compra

OC-QA-RMUQ7SGCJ-N1

Cancelar

Continuar a documentos →

**HU-12** · Escenario: Formulario de registro: sólo los contratos del propio proveedor · Paso: Capturar el periodo con formato inválido ("2026-08") y continuar  
Resultado esperado: El formulario no se envía y muestra junto al campo "Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026."  
Resultado obtenido: Mensaje junto al campo: "Use el formato MM/AAAA, por ejemplo 08/2026."; la página sigue en /invoices/new. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-12/02-periodo-invalido.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 105 de 194

Evidencia 3 — Carga documental: checklist con los 4 archivos obligatorios del proveedor Nacional pendientes.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00039

# Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores nacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

## Agregar documento

Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

XML del CFDI (XML) ▾



**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

**Cargar documento**

## Archivos mínimos

Los reemplazos conservan metadata historica.

**Faltan 4 archivos obligatorios**

**XML del CFDI**

⚠ Obligatorio · Pendiente  
Formatos: XML · Archivo XML del CFDI timbrado

**PDF del CFDI**

⚠ Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF · Representación impresa del CFDI

**Orden de compra**

⚠ Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**

⚠ Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**

○ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**Anexo del contrato**

**HU-12** · Escenario: Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01) · Paso: Registrar la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 con periodo 08/2026  
Resultado esperado: Se crea la factura y se abre la carga documental (paso 2 de 3) con los 4 obligatorios del Nacional pendientes; la factura queda en "Borrador".  
Resultado obtenido: Factura #39 creada; checklist "Faltan 4 archivos obligatorios"; estatus en el detalle "Borrador". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-12/03-carga-documental-inicial.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 106 de 194

Evidencia 4 — Carga rechazada: el XML del CFDI no admite un archivo .txt.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00039

### Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores nacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

Formato no admitido para XML del CFDI. Formatos admitidos: XML

**Agregar documento**  
Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

XML del CFDI (XML) ▾



**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

**Cargar documento**

**Archivos mínimos**  
Los reemplazos conservan metadata historica.

Faltan 4 archivos obligatorios

**XML del CFDI**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: XML · Archivo XML del CFDI timbrado

**PDF del CFDI**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF · Representación impresa del CFDI

**Orden de compra**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**  
Opcional · Pendiente

**HU-12** · Escenario: Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01) · Paso: Intentar cargar un archivo .txt como "XML del CFDI"  
Resultado esperado: Se rechaza el formato (el tipo sólo admite XML) y el checklist no cambia.  
Resultado obtenido: Rechazado: "Formato no admitido para XML del CFDI. Formatos admitidos: XML"; checklist sigue en "Faltan 4 archivos obligatorios". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-12/04-formato-no-admitido.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 107 de 194

Evidencia 5 — Tras cargar XML, PDF y Orden de compra: "Falta 1 archivo obligatorio" (Vo.Bo.).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00039

### Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores nacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

**Agregar documento**  
Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

XML del CFDI (XML) ▾



**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

**Cargar documento**

**Archivos mínimos**  
Los reemplazos conservan metadata historica.

**Falta 1 archivo obligatorio**

**XML del CFDI**

✓ Obligatorio · cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · 1.1 KB  
Formatos: XML · Archivo XML del CFDI timbrado



**PDF del CFDI**

✓ Obligatorio · factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · 1.2 KB  
Formatos: PDF · Representación impresa del CFDI



**Orden de compra**

✓ Obligatorio · orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · 0.1 KB  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado



**Vo.Bo. del líder de proyecto**

⚠ Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**

○ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**HU-12** · Escenario: Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01) · Paso: Cargar XML del CFDI, PDF del CFDI y Orden de compra  
Resultado esperado: El checklist indica "Falta 1 archivo obligatorio" (Vo.Bo.), no se ofrece "Enviar a validación" y la factura sigue en "Borrador".  
Resultado obtenido: Checklist "Falta 1 archivo obligatorio"; no se ofrece "Enviar a validación"; estatus "Borrador". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-12/05-falta-un-obligatorio.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 108 de 194

Evidencia 6 — Obligatorios completos: "Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00039

### Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores nacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

Agregar documento

Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

XML del CFDI (XML)



Seleccione o arrastre un archivo

Ningun archivo seleccionado

Cargar documento

Archivos mínimos

Los reemplazos conservan metadata historica.

Archivos obligatorios completos

**Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.**

XML del CFDI

✓ Obligatorio · cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · 1.1 KB

Formatos: XML · Archivo XML del CFDI timbrado

PDF del CFDI

✓ Obligatorio · factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · 1.2 KB

Formatos: PDF · Representación impresa del CFDI

Orden de compra

✓ Obligatorio · orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

Vo.Bo. del líder de proyecto

✓ Obligatorio · vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

Contrato

☐ Opcional · Pendiente

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**HU-12** · Escenario: Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01) · Paso: Cargar el Vo.Bo. del líder de proyecto  
Resultado esperado: Checklist "Archivos obligatorios completos" con el aviso "Factura cargada. Ya puede enviarla a validación." y el botón "Enviar a validación" disponible.  
Resultado obtenido: Checklist: "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación." · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-12/06-obligatorios-completos.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 109 de 194

Evidencia 7 — Detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1: estatus "Cargada".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Facturas > FAC-2026-00039

Cargada

# FAC-2026-00039

Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

Score de validación  
Pendiente de ejecutar

0  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                  |                               |         |            |                               |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID             | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL      | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | Pendiente de XML | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$0.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto

vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-12** · Escenario: Registro y carga de los archivos mínimos del proveedor Nacional (RN-HU12-01) · Paso: Abrir el detalle de la factura  
Resultado esperado: La factura tiene el estatus "Cargada" (RN-HU12-01) y lista sus 4 documentos.  
Resultado obtenido: Estatus "Cargada"; documentos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-12/07-detalle-cargada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 110 de 194

# HU-13 — Envío de factura por proveedor nacional

Resultado: PASS Rol: Proveedor Nacional · RF-08 · RN-HU13-01, RN-HU13-02 · Depende de: HU-12, HU-06 · Prueba: tests/hu/specs/11-HU-13-envio-factura-nacional.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor “Nacional” requiero que una vez cargue mi factura junto con los archivos mínimos necesarios, yo pueda enviar mi factura al área de validación (PMO), previo la validación de los datos del formato XML coincidan con los datos que están definidos en la sección de “Reglas de Validación”.

## Criterios de aceptación

- Antes de permitir el envío, el sistema deberá validar que los datos del XML coincidan con los parámetros de la sección “Reglas de Validación” (RF-11).
- El sistema deberá validar que la factura no haya sido cargada previamente, buscando por el número de folio contenido en el XML (RN-HU13-01).
- Una vez superadas las validaciones, el sistema deberá cambiar el estatus de la factura a “Enviada” (RN-HU13-02).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                   | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                              | ESTADO            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02)                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Cargada", de HU-12) y pulsar "Enviar a validación"              | El sistema valida el XML contra las Reglas de Validación; sin reglas en FAIL, la factura pasa a "Enviada" con el aviso "Factura enviada a validación".            | Aviso "Factura enviada a validación"; estatus "Enviada"; "Gestionar documentos" ya no se ofrece.                                                                                | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Revisar en la matriz de evidencia las comparaciones del XML con las Reglas de Validación           | XML-002 (RFC), XML-009 (razón social), XML-010 (código postal) y FIN-004 (UUID no duplicado) resultan PASS.                                                       | XML-002 PASS (RFC receptor correcto); XML-009 PASS (Razón social del receptor correcta); XML-010 PASS (Código postal del receptor correcto); FIN-004 PASS (UUID no duplicado).  | <span>PASS</span> |
| 2   | El XML no coincide con las Reglas de Validación: el envío no procede                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Registrar QA-RMUQ7SGCJ-N2 con un XML cuyo código postal del receptor es 06600 (configurado: 03930) | La factura queda "Cargada" con sus 4 obligatorios.                                                                                                                | Factura #40 "QA-RMUQ7SGCJ-N2" en "Cargada".                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Pulsar "Enviar a validación"                                                                       | El envío no procede: se muestra "El envío no procedió" y "Reglas que impiden el envío" con XML-010 (esperado 03930, detectado 06600); la factura sigue "Cargada". | "El envío no procedió. Corrija las reglas que lo impiden y vuelva a enviar la factura."; bloqueo: XML-010 Código postal del receptor incorrecto 03930 06600; estatus "Cargada". | <span>PASS</span> |
| 3   | Factura duplicada por el folio fiscal (UUID) del XML (RN-HU13-01)                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                           | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                        | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                  | ESTADO |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | Registrar QA-RMUQ7SGCJ-N3 con un XML que repite el UUID de QA-RMUQ7SGCJ-N1 | La factura queda "Cargada" con sus 4 obligatorios.                                                                                        | Factura #41 "QA-RMUQ7SGCJ-N3" en "Cargada" (UUID 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE).                                                                             | PASS   |
| 3.2 | Pulsar "Enviar a validación"                                               | El envío no procede por FIN-004 ("Posible factura duplicada por UUID"), sin revelar datos de la otra factura; la factura sigue "Cargada". | Bloqueo: FIN-004 Posible factura duplicada por UUID UUID unico 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE; no se muestra el número de la otra factura; estatus "Cargada". | PASS   |

## Resultado esperado

- **Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02):** XML-002 (RFC), XML-009 (razón social), XML-010 (código postal) y FIN-004 (UUID no duplicado) resultan PASS.
- **El XML no coincide con las Reglas de Validación: el envío no procede:** El envío no procede: se muestra "El envío no procedió" y "Reglas que impiden el envío" con XML-010 (esperado 03930, detectado 06600); la factura sigue "Cargada".
- **Factura duplicada por el folio fiscal (UUID) del XML (RN-HU13-01):** El envío no procede por FIN-004 ("Posible factura duplicada por UUID"), sin revelar datos de la otra factura; la factura sigue "Cargada".

## Resultado obtenido

- **PASS Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02):** XML-002 PASS (RFC receptor correcto); XML-009 PASS (Razón social del receptor correcta); XML-010 PASS (Código postal del receptor correcto); FIN-004 PASS (UUID no duplicado).
- **PASS El XML no coincide con las Reglas de Validación: el envío no procede:** "El envío no procedió. Corrija las reglas que lo impiden y vuelva a enviar la factura."; bloqueo: XML-010 Código postal del receptor incorrecto 03930 06600; estatus "Cargada".
- **PASS Factura duplicada por el folio fiscal (UUID) del XML (RN-HU13-01):** Bloqueo: FIN-004 Posible factura duplicada por UUID UUID unico 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE; no se muestra el número de la otra factura; estatus "Cargada".

## Evidencia visual (6 capturas)

Evidencia 1 — Detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1 en "Cargada" con el botón "Enviar a validación".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Facturas > FAC-2026-00039

Cargada

**FAC-2026-00039**  
Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

Score de validación  
Pendiente de ejecutar

0  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                  |                               |         |            |                               |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID             | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL      | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | Pendiente de XML | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$0.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos  
Expediente actual

XML del CFDI  
cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto  
vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...

Datos CFDI  
Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-13** · Escenario: Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02) · Paso: Abrir la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Cargada", de HU-12) y pulsar "Enviar a validación"  
Resultado esperado: El sistema valida el XML contra las Reglas de Validación; sin reglas en FAIL, la factura pasa a "Enviada" con el aviso "Factura enviada a validación".  
Resultado obtenido: Aviso "Factura enviada a validación"; estatus "Enviada"; "Gestionar documentos" ya no se ofrece. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-13/01-antes-de-enviar.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 113 de 194

Evidencia 2 — QA-RMUQ7SGCJ-N1 enviada: estatus "Enviada" y sin opción de modificar documentos.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00039

Enviada

FAC-2026-00039

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Factura enviada a validación

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos  
Expediente actual

XML del CFDI  
cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Datos CFDI  
Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-13** · Escenario: Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02) · Paso: Abrir la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Cargada", de HU-12) y pulsar "Enviar a validación" Resultado esperado: El sistema valida el XML contra las Reglas de Validación; sin reglas en FAIL, la factura pasa a "Enviada" con el aviso "Factura enviada a validación". Resultado obtenido: Aviso "Factura enviada a validación"; estatus "Enviada"; "Gestionar documentos" ya no se ofrece. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-13/02-factura-enviada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 114 de 194

Evidencia 3 — Matriz de evidencia: grupo XML (XML-001 a XML-010) en PASS frente a las Reglas de Validación.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PASS

SUP-003

Expediente minimo disponible

ERROR

▼

PASS

SUP-004

Documentos vigentes

WARNING

▼

XML

PASS

XML-001

XML valido y parseable

CRITICAL

▼

PASS

XML-002

RFC receptor correcto

CRITICAL

▼

PASS

XML-003

MetodoPago correcto

ERROR

▼

PASS

XML-004

FormaPago correcta

ERROR

▼

PASS

XML-005

UsoCFDI permitido

ERROR

▼

PASS

XML-006

UUID presente

CRITICAL

▼

PASS

XML-007

Moneda valida

ERROR

▼

PASS

XML-008

Datos esenciales presentes

CRITICAL

▼

PASS

XML-009

Razón social del receptor correcta

ERROR

▼

PASS

XML-010

Código postal del receptor correcto

ERROR

▼



**Cancelar factura**  
Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

▼

**HU-13** · Escenario: Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02) · Paso: Revisar en la matriz de evidencia las comparaciones del XML con las Reglas de Validación  
Resultado esperado: XML-002 (RFC), XML-009 (razón social), XML-010 (código postal) y FIN-004 (UUID no duplicado) resultan PASS.  
Resultado obtenido: XML-002 PASS (RFC receptor correcto); XML-009 PASS (Razón social del receptor correcta); XML-010 PASS (Código postal del receptor correcto); FIN-004 PASS (UUID no duplicado). ·  
Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-13/03-reglas-xml-pass.png

Evidencia 4 — Matriz de evidencia: FIN-004 "UUID no duplicado" en PASS.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

|                |         |                                                                                   |          |  |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PASS           | DOC-005 | Contrato/anexo disponible                                                         | ERROR    |  |
| PASS           | DOC-006 | Complemento no requerido en esta etapa                                            | INFO     |  |
| PASS           | DOC-007 | Archivos procesables                                                              | CRITICAL |  |
| NOT_APPLICABLE | DOC-008 | No requerido para proveedores nacionales                                          | CRITICAL |  |
| FIN            |         |                                                                                   |          |  |
| PASS           | FIN-001 | Monto dentro de lo autorizado                                                     | CRITICAL |  |
| PASS           | FIN-002 | Subtotal, impuestos y total son consistentes                                      | ERROR    |  |
| PASS           | FIN-003 | Moneda coincide con contrato                                                      | ERROR    |  |
| PASS           | FIN-004 | UUID no duplicado                                                                 | CRITICAL |  |
| PASS           | FIN-005 | Numero de factura no duplicado                                                    | ERROR    |  |
| PASS           | FIN-006 | Diferencia dentro del monto autorizado                                            | WARNING  |  |
| SEM            |         |                                                                                   |          |  |
| PASS           | SEM-001 | Coincidencia semantica mock determinista; requiere criterio humano si es ambigua. | WARNING  |  |
| SUP            |         |                                                                                   |          |  |
| PASS           | SUP-001 | Proveedor activo                                                                  | CRITICAL |  |
| PASS           | SUP-002 | Contrato vigente                                                                  | CRITICAL |  |
| PASS           | SUP-003 | Expediente minimo disponible                                                      | ERROR    |  |

**HU-13** · Escenario: Envío de una factura cuyo XML coincide con las Reglas de Validación (RN-HU13-02) · Paso: Revisar en la matriz de evidencia las comparaciones del XML con las Reglas de Validación  
Resultado esperado: XML-002 (RFC), XML-009 (razón social), XML-010 (código postal) y FIN-004 (UUID no duplicado) resultan PASS.  
Resultado obtenido: XML-002 PASS (RFC receptor correcto); XML-009 PASS (Razón social del receptor correcta); XML-010 PASS (Código postal del receptor correcto); FIN-004 PASS (UUID no duplicado). ·  
Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-13/04-fin-004-uuid-unico.png

Evidencia 5 — El envío no procedió: XML-010 con el valor esperado (03930) y el detectado (06600).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Facturas > FAC-2026-00040

Cargada

**FAC-2026-00040**  
Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

El envío no procedió. Corrija las reglas que lo impiden y vuelva a enviar la factura.

Reglas que impiden el envío

Resultados en FAIL de la última verificación o envío.

| REGLA   | RESULTADO                             | ESPERADO | DETECTADO |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------|
| XML-010 | Código postal del receptor incorrecto | 03930    | 06600     |

97%  
Score de validación  
Con errores que impiden el envío

32  
Correctas

0  
Advertencias

1  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N2 | 81453504-BF9D-4E26-A3F1-A95D6C7D2F5F | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

 cfdi\_RMUQ7SGCJ\_cp\_06600.xml · SHA

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

Emisor

TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC

**HU-13** · Escenario: El XML no coincide con las Reglas de Validación: el envío no procede · Paso: Pulsar "Enviar a validación"

Resultado esperado: El envío no procede: se muestra "El envío no procedió" y "Reglas que impiden el envío" con XML-010 (esperado 03930, detectado 06600); la factura sigue "Cargada".

Resultado obtenido: "El envío no procedió. Corrija las reglas que lo impiden y vuelva a enviar la factura."; bloqueo: XML-010 Código postal del receptor incorrecto 03930 06600; estatus "Cargada". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-13/05-envio-rechazado-reglas.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 117 de 194

Evidencia 6 — El envío no procedió: FIN-004, UUID ya registrado en otra factura.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Facturas > FAC-2026-00041

Cargada

**FAC-2026-00041**  
Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

El envío no procedió. Corrija las reglas que lo impiden y vuelva a enviar la factura.

Reglas que impiden el envío

Resultados en FAIL de la última verificación o envío.

| REGLA   | RESULTADO                          | ESPERADO   | DETECTADO                            |
|---------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| FIN-004 | Posible factura duplicada por UUID | UUID unico | 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE |

95%  
Score de validación

Bloqueos detectados

32  
Correctas

0  
Advertencias

1  
Errores

1  
Críticos

|                 |                  |                               |         |                  |                               |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID             | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N3 | Pendiente de XML | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

 cfdi\_RMUQ7SGCJ\_uuid\_repetido.xml ·

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

Emisor

TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC

**HU-13** · Escenario: Factura duplicada por el folio fiscal (UUID) del XML (RN-HU13-01) · Paso: Pulsar "Enviar a validación"

Resultado esperado: El envío no procede por FIN-004 ("Posible factura duplicada por UUID"), sin revelar datos de la otra factura; la factura sigue "Cargada".

Resultado obtenido: Bloqueo: FIN-004 Posible factura duplicada por UUID UUID unico 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE; no se muestra el número de la otra factura; estatus "Cargada". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-13/06-envio-rechazado-duplicado.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 118 de 194

# HU-14 — Cancelación de factura

Resultado: PASS Rol: Proveedor · RF-09 · Depende de: HU-12, HU-15, HU-08 · Prueba: tests/hu/specs/14-HU-14-cancelacion-factura.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor requiero poder cancelar mi factura y en este caso el sistema de deberá obligar a cargar como archivo adicional el “Acuse de Cancelación” y deberá enviar por correo a “Recepción de Facturas” un correo en donde se indique el “número de factura” y “nombre del proveedor” ha sido cancelado que por favor acepte la “Cancelación” antes de la fecha siguiente = Fecha Actual + 72 horas (3 días).

## Criterios de aceptación

- Al solicitar la cancelación, el sistema deberá obligar a cargar como archivo adicional el “Acuse de Cancelación”.
- El sistema deberá enviar un correo a “Recepción de Facturas” indicando el “número de factura” y el “nombre del proveedor”.
- El correo deberá solicitar aceptar la “Cancelación” antes de la fecha: Fecha Actual + 72 horas (3 días).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                                        | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                           | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | La cancelación obliga a cargar el "Acuse de cancelación"                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | PASS   |
| 1.1 | Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N2 ("Cargada") y desplegar "Cancelar factura"                                                        | Se muestra el formulario con el archivo "Acuse de cancelación" y la confirmación "Confirmo que la factura se canceló y adjunto su acuse".    | Formulario con "Acuse de cancelación" (Formatos admitidos: PDF, XML) y la casilla de confirmación.                                                                                                                 | PASS   |
| 1.2 | Pulsar "Cancelar factura" sin acuse ni confirmación                                                                     | El formulario no se envía: se indica junto a cada campo que falta el archivo y la confirmación; la factura sigue "Cargada".                  | Mensajes: Seleccione un archivo. / Marque la casilla para continuar.; no hubo envío.                                                                                                                               | PASS   |
| 1.3 | Enviar la cancelación confirmada sin acuse, quitando la validación del navegador (prueba de la validación del servidor) | El servidor rechaza la petición con "Cargue el Acuse de cancelación" y la factura no cambia.                                                 | Servidor: "Cargue el Acuse de cancelación"; estatus "Cargada".                                                                                                                                                     | PASS   |
| 2   | Cancelación con acuse: factura "Cancelada" con fecha límite de 72 horas                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | PASS   |
| 2.1 | Adjuntar el acuse (PDF), confirmar y pulsar "Cancelar factura"                                                          | La factura queda "Cancelada"; se informa "Se notificó a Recepción de Facturas" y "... debe aceptar la cancelación antes del <fecha + 72 h>". | Estatus "Cancelada"; "Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas."; "Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19." (diferencia: 72 h). | PASS   |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                        | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                                              | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.2 | Revisar los documentos de la factura                                                    | El "Acuse de cancelación" aparece entre los documentos y ya no se ofrecen cambios (sin "Gestionar documentos", "Enviar" ni "Cancelar factura").                                                                                 | Documentos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Acuse de cancelación; sin acciones de edición.                                                                                                                                                                                                                                   | PASS   |
| 3   | <b>Correo a "Recepción de Facturas" con número de factura, proveedor y fecha límite</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASS   |
| 3.1 | Abrir el correo "Cancelada" generado por el portal                                      | Va a Recepción de Facturas (repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example) e indica el número de factura, el nombre del proveedor y que acepte la cancelación antes de la fecha límite (+72 h). | Para: recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; asunto "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-N2 de Tecnología Integral del Centro SA de CV"; texto: "La factura número QA-RMUQ7SGCJ-N2 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV ha sido cancelada. Por favor acepte la "Cancelación" antes del 04/10/2026 18:19". | PASS   |

## Resultado esperado

- **La cancelación obliga a cargar el "Acuse de cancelación":** El servidor rechaza la petición con "Cargue el Acuse de cancelación" y la factura no cambia.
- **Cancelación con acuse: factura "Cancelada" con fecha límite de 72 horas:** El "Acuse de cancelación" aparece entre los documentos y ya no se ofrecen cambios (sin "Gestionar documentos", "Enviar" ni "Cancelar factura").
- **Correo a "Recepción de Facturas" con número de factura, proveedor y fecha límite:** Va a Recepción de Facturas (repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example) e indica el número de factura, el nombre del proveedor y que acepte la cancelación antes de la fecha límite (+72 h).

## Resultado obtenido

- **PASS La cancelación obliga a cargar el "Acuse de cancelación":** Servidor: "Cargue el Acuse de cancelación"; estatus "Cargada".
- **PASS Cancelación con acuse: factura "Cancelada" con fecha límite de 72 horas:** Documentos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Acuse de cancelación; sin acciones de edición.
- **PASS Correo a "Recepción de Facturas" con número de factura, proveedor y fecha límite:** Para: recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; asunto "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-N2 de Tecnología Integral del Centro SA de CV"; texto: "La factura número QA-RMUQ7SGCJ-N2 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV ha sido cancelada. Por favor acepte la "Cancelación" antes del 04/10/2026 18:19".

## Evidencia visual (6 capturas)

Evidencia 1 — Sección "Cancelar factura" con el acuse obligatorio y la confirmación.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PASSXML-004FormaPago correctaERROR

PASSXML-005UsoCFDI permitidoERROR

PASSXML-006UUID presenteCRITICAL

PASSXML-007Moneda validaERROR

PASSXML-008Datos esenciales presentesCRITICAL

PASSXML-009Razón social del receptor correctaERROR

FAILXML-010Código postal del receptor incorrectoERROR

ESPERADO03930DETECTADO06600FUENTE**CFDI.xml**  
Receptor.DomicilioFiscalReceptorCONFIDENCE**No aplica (deterministica)**

✖

Cancelar factura

Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

Acuse de cancelación

Choose FileNo file chosen

Formatos admitidos: PDF, XML

☐ Confirmo que la factura se canceló y adjunto su acuse

✖

Cancelar factura

**HU-14** · Escenario: La cancelación obliga a cargar el "Acuse de cancelación" · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N2 ("Cargada") y desplegar "Cancelar factura"  
Resultado esperado: Se muestra el formulario con el archivo "Acuse de cancelación" y la confirmación "Confirmo que la factura se canceló y adjunto su acuse".  
Resultado obtenido: Formulario con "Acuse de cancelación" (Formatos admitidos: PDF, XML) y la casilla de confirmación. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-14/01-formulario-cancelacion.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 121 de 194

## Evidencia 2 — Validación junto a los campos: falta el acuse y la confirmación.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PASSXML-005UsocFDI permitidoERROR

PASSXML-006UUID presenteCRITICAL

PASSXML-007Moneda validaERROR

PASSXML-008Datos esenciales presentesCRITICAL

PASSXML-009Razón social del receptor correctaERROR

FAILXML-010Código postal del receptor incorrectoERROR

| ESPERADO | DETECTADO | FUENTE                                       | CONFIDENCE                 |
|----------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 03930    | 06600     | CFDI.xml<br>Receptor.DomicilioFiscalReceptor | No aplica (deterministica) |

✕ Cancelar factura

Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

Acuse de cancelación

Choose File

No file chosen

ⓘ

Seleccione un archivo.

Formatos admitidos: PDF, XML

☐ Confirmo que la factura se canceló y adjunto su acuse

Marque la casilla para continuar.

✕ Cancelar factura

**HU-14** · Escenario: La cancelación obliga a cargar el "Acuse de cancelación" · Paso: Pulsar "Cancelar factura" sin acuse ni confirmación  
Resultado esperado: El formulario no se envía: se indica junto a cada campo que falta el archivo y la confirmación; la factura sigue "Cargada".  
Resultado obtenido: Mensajes: Seleccione un archivo. / Marque la casilla para continuar.; no hubo envío. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-14/02-cancelacion-sin-acuse.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 122 de 194

Evidencia 3 — Respuesta del servidor: exige el Acuse de cancelación; la factura sigue "Cargada".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PASSXML-006UUID presenteCRITICAL

PASSXML-007Moneda validaERROR

PASSXML-008Datos esenciales presentesCRITICAL

PASSXML-009Razón social del receptor correctaERROR

FAILXML-010Código postal del receptor incorrectoERROR

ESPERADO03930DETECTADO06600FUENTECFDI.xmlReceptor.DomicilioFiscalReceptorCONFIDENCENo aplica (deterministica)

✕ Cancelar factura

Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

Cargue el Acuse de cancelación

Acuse de cancelación

Choose File

No file chosen

Formatos admitidos: PDF, XML

☐ Confirmo que la factura se canceló y adjunto su acuse

✕ Cancelar factura

**HU-14** · Escenario: La cancelación obliga a cargar el "Acuse de cancelación" · Paso: Enviar la cancelación confirmada sin acuse, quitando la validación del navegador (prueba de la validación del servidor)  
Resultado esperado: El servidor rechaza la petición con "Cargue el Acuse de cancelación" y la factura no cambia.  
Resultado obtenido: Servidor: "Cargue el Acuse de cancelación"; estatus "Cargada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-14/03-servidor-exige-acuse.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 123 de 194

Evidencia 4 — Factura "Cancelada": aviso a Recepción de Facturas y fecha límite (+72 h).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00040

Cancelada

FAC-2026-00040

Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19.

Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas.

97%  
Score de validación  
Con errores que impiden el envío

32  
Correctas

0  
Advertencias

1  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N2 | 81453504-BF9D-4E26-A3F1-A95D6C7D2F5F | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos  
Expediente actual

XML del CFDI  
cfdi\_RMUQ7SGCJ\_cp\_06600.xml · SHA 9866ee887f...

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Datos CFDI  
Fuente primaria: XML

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor   | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago     | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal | \$100,000.00                                           |

**HU-14** · Escenario: Cancelación con acuse: factura "Cancelada" con fecha límite de 72 horas · Paso: Adjuntar el acuse (PDF), confirmar y pulsar "Cancelar factura"  
Resultado esperado: La factura queda "Cancelada"; se informa "Se notificó a Recepción de Facturas" y "... debe aceptar la cancelación antes del <fecha + 72 h>".  
Resultado obtenido: Estatus "Cancelada"; "Factura cancelada. Se notificó a Recepción de Facturas."; "Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19." (diferencia: 72 h). · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-14/04-factura-cancelada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 124 de 194

Evidencia 5 — Documentos de la factura cancelada con el "Acuse de cancelación".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_cp\_06600.xml - SHA 9866ee887f...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf - SHA 03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt - SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto

vobo\_RMUQ7SGCJ.txt - SHA 95000157cf...

Acuse de cancelación

acuse\_cancelacion\_RMUQ7SGCJ.pdf - SHA b0c6b39575...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

Emisor

TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV - TIC210101ABC

Receptor

ULTRASIST - ULT940623AG0

Pago

PPD / Forma 99 / Uso G03

Subtotal

\$100,000.00

Impuestos

\$16,000.00

Seguimiento

Sus envíos, las decisiones del PMO y la cancelación

01/10/2026 18:19

Cancelada

Proveedor Moral Demo

Fecha límite de aceptación: 04/10/2026 18:19


Conciliacion contractual

Calculos realizados exclusivamente con Decimal.

| CAMPO    | CONTRATO / ESPERADO           | FACTURA / DETECTADO           | RESULTADO |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Proyecto | Automatizacion Operativa 2026 | Automatizacion Operativa 2026 | PASS      |

**HU-14** · Escenario: Cancelación con acuse: factura "Cancelada" con fecha límite de 72 horas · Paso: Revisar los documentos de la factura  
Resultado esperado: El "Acuse de cancelación" aparece entre los documentos y ya no se ofrecen cambios (sin "Gestionar documentos", "Enviar" ni "Cancelar factura").  
Resultado obtenido: Documentos: XML del CFDI, PDF del CFDI, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Acuse de cancelación; sin acciones de edición. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-14/05-acuse-en-documentos.png

Evidencia 6 — Correo "Cancelada" a Recepción de Facturas para QA-RMUQ7SGCJ-N2.



**HU-14** · Escenario: Correo a "Recepción de Facturas" con número de factura, proveedor y fecha límite · Paso: Abrir el correo "Cancelada" generado por el portal  
Resultado esperado: Va a Recepción de Facturas (recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example) e indica el número de factura, el nombre del proveedor y que acepte la cancelación antes de la fecha límite (+72 h).  
Resultado obtenido: Para: recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; asunto "Cancelación de la factura QA-RMUQ7SGCJ-N2 de Tecnología Integral del Centro SA de CV"; texto: "La factura número QA-RMUQ7SGCJ-N2 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV ha sido cancelada. Por favor acepte la "Cancelación" antes del 04/10/2026 18:19". · Resultado del paso:

PASS

Archivo: evidencias/HU-14/06-correo-cancelacion.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

# HU-15 — Registro de factura por proveedor internacional

Resultado: PASS Rol: Proveedor Internacional · RF-14 · Depende de: HU-04, HU-10 · Prueba: tests/hu/specs/12-HU-15-registro-factura-internacional.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor “Internacional” requiero registrar mi factura cargando el Invoice en PDF y los documentos soporte definidos en la configuración del sistema, y que el sistema evite duplicados por nombre de archivo, para que mi factura pueda ser validada.

## Criterios de aceptación

- El sistema deberá exigir los archivos mínimos configurados para el proveedor “Internacional”.
- El sistema deberá impedir la carga de un Invoice duplicado, detectándolo por el nombre de archivo.
- Al quedar cargada, la factura deberá tomar el estatus “Cargada” (consistente con RF-07).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                   | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                      | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                       | ESTADO            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Formulario del Invoice: datos e importes del proveedor internacional                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir "Nueva factura"                                                                              | El formulario pide, además de los datos generales, la sección "Datos del Invoice" (fecha, moneda, subtotal, impuestos y total) y sólo ofrece el contrato del proveedor. | Contrato ofrecido: Analitica Global 2026 · \$20,000.00 USD; campos del Invoice: fecha, moneda, subtotal, impuestos y total.                                                              | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Capturar importes inconsistentes (subtotal 1,000.00 + impuestos 0.00 ≠ total 1,500.00) y continuar | Se rechaza el registro con un mensaje sobre el total y no se crea la factura.                                                                                           | Mensaje: "Total: debe ser igual al subtotal más impuestos"; se permanece en "Registrar factura".                                                                                         | <span>PASS</span> |
| 2   | Registro y carga del Invoice en PDF y de los documentos soporte configurados                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Registrar QA-RMUQ7SGCJ-I1 con importes consistentes (1,000.00 USD)                                 | Se abre la carga documental: se ofrecen Invoice (PDF) y los soportes, no el XML ni el PDF del CFDI; faltan 3 obligatorios (Invoice, Orden de compra y Vo.Bo.).          | Factura #42; tipos ofrecidos: Invoice, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Contrato, Anexo del contrato, Documentación adicional; checklist "Faltan 3 archivos obligatorios". | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Cargar el Invoice "INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf", la Orden de compra y el Vo.Bo.                           | Obligatorios completos ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.") y la factura queda "Cargada".                                                               | Checklist "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; estatus "Cargada".                                                                         | <span>PASS</span> |
| 3   | Invoice duplicado por nombre de archivo                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                               | RESULTADO ESPERADO                                                                                           | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                           | ESTADO |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 | Registrar QA-RMUQ7SGCJ-I2 e intentar cargar un Invoice con el mismo nombre de archivo ("INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf") | La carga se rechaza (Invoice duplicado, indicando el folio de la otra factura) y el Invoice sigue pendiente. | Rechazado: "Ya existe una factura con un Invoice llamado «INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf»: FAC-2026-00042"; Invoice sigue "Pendiente". | PASS   |
| 3.2 | Cargar en QA-RMUQ7SGCJ-I2 un Invoice con otro nombre ("INV-QA-RMUQ7SGCJ-B.pdf")                                | La carga se acepta: el control de duplicados es por nombre de archivo.                                       | Aceptado; checklist "Faltan 2 archivos obligatorios".                                                                        | PASS   |

### Resultado esperado

- **Formulario del Invoice: datos e importes del proveedor internacional:** Se rechaza el registro con un mensaje sobre el total y no se crea la factura.
- **Registro y carga del Invoice en PDF y de los documentos soporte configurados:** Obligatorios completos ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.") y la factura queda "Cargada".
- **Invoice duplicado por nombre de archivo:** La carga se acepta: el control de duplicados es por nombre de archivo.

### Resultado obtenido

- **PASS Formulario del Invoice: datos e importes del proveedor internacional:** Mensaje: "Total: debe ser igual al subtotal más impuestos"; se permanece en "Registrar factura".
- **PASS Registro y carga del Invoice en PDF y de los documentos soporte configurados:** Checklist "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; estatus "Cargada".
- **PASS Invoice duplicado por nombre de archivo:** Aceptado; checklist "Faltan 2 archivos obligatorios".

### Evidencia visual (7 capturas)

Evidencia 1 — Formulario de registro del proveedor internacional con "Datos del Invoice".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

NUEVO EXPEDIENTE

Registrar factura

Paso 1 de 3 - Informacion general

1 Informacion

2 Documentos

3 Envío

Proveedor

Global Data Services Inc. (DEMO) · US 98-7654321

Contrato activo

Analitica Global 2026 · \$20,000.00 USD

Numero de factura

Periodo de servicio

08/2026

Proyecto

Lider de proyecto

Analitica Global 2026

Laura PMO (DEMO)

Orden de compra

Datos del Invoice

El Invoice no es un CFDI: capture los datos tal como aparecen en su documento. El total debe ser igual al subtotal más impuestos.

Fecha de la factura

Moneda

mm/dd/yyyy

USD · Dólar americano

Subtotal

Impuestos

1,000.00

0.00

Total

1,000.00

Cancelar

Continuar a documentos →

**HU-15** · Escenario: Formulario del Invoice: datos e importes del proveedor internacional · Paso: Abrir "Nueva factura"

Resultado esperado: El formulario pide, además de los datos generales, la sección "Datos del Invoice" (fecha, moneda, subtotal, impuestos y total) y sólo ofrece el contrato del proveedor.

Resultado obtenido: Contrato ofrecido: Analitica Global 2026 · \$20,000.00 USD; campos del Invoice: fecha, moneda, subtotal, impuestos y total. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-15/01-formulario-invoice.png

Evidencia 2 — Registro rechazado: el total no es igual al subtotal más impuestos.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

NUEVO EXPEDIENTE

# Registrar factura

Paso 1 de 3 · Informacion general

1 Informacion

2 Documentos

3 Envío

Total: debe ser igual al subtotal más impuestos

Proveedor

Global Data Services Inc. (DEMO) · US 98-7654321

Contrato activo

Analitica Global 2026 · \$20,000.00 USD

Numero de factura

QA-RMUQ7SGCJ-I1

Periodo de servicio

08/2026

Proyecto

Analitica Global 2026

Lider de proyecto

Laura PMO (DEMO)

Orden de compra

OC-QA-RMUQ7SGCJ-I1

Datos del Invoice

El Invoice no es un CFDI: capture los datos tal como aparecen en su documento. El total debe ser igual al subtotal más impuestos.

Fecha de la factura

Moneda

**HU-15** · Escenario: Formulario del Invoice: datos e importes del proveedor internacional · Paso: Capturar importes inconsistentes (subtotal 1,000.00 + impuestos 0.00 ≠ total 1,500.00) y continuar  
Resultado esperado: Se rechaza el registro con un mensaje sobre el total y no se crea la factura.  
Resultado obtenido: Mensaje: "Total: debe ser igual al subtotal más impuestos"; se permanece en "Registrar factura". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-15/02-importes-inconsistentes.png

Evidencia 3 — Carga documental del proveedor internacional: Invoice (PDF) y soportes; 3 obligatorios pendientes.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00042

# Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores internacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

**Agregar documento**  
Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

Invoice (PDF) (PDF) ▾

  
**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

**Cargar documento**

**Archivos mínimos**  
Los reemplazos conservan metadata historica.

**Faltan 3 archivos obligatorios**

**Invoice (PDF)**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF · Factura del proveedor extranjero

**Orden de compra**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**  
Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**Anexo del contrato**  
Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Anexo firmado del contrato

**Documentación adicional**

**HU-15** · Escenario: Registro y carga del Invoice en PDF y de los documentos soporte configurados · Paso: Registrar QA-RMUQ7SGCJ-I1 con importes consistentes (1,000.00 USD)  
Resultado esperado: Se abre la carga documental: se ofrecen Invoice (PDF) y los soportes, no el XML ni el PDF del CFDI; faltan 3 obligatorios (Invoice, Orden de compra y Vo.Bo.).  
Resultado obtenido: Factura #42; tipos ofrecidos: Invoice, Orden de compra, Vo.Bo. del líder de proyecto, Contrato, Anexo del contrato, Documentación adicional; checklist "Faltan 3 archivos obligatorios". ·  
Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-15/03-carga-documental-invoice.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 131 de 194

Evidencia 4 — Invoice y soportes cargados: obligatorios completos.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00042

### Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores internacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

Agregar documento

Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

Invoice (PDF) (PDF) ▾



Seleccione o arrastre un archivo

Ningun archivo seleccionado

Cargar documento

Archivos mínimos

Los reemplazos conservan metadata historica.

Archivos obligatorios completos

**Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.**

Invoice (PDF)

✓ Obligatorio · INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf · 1.8 KB

Formatos: PDF · Factura del proveedor extranjero



Orden de compra

✓ Obligatorio · orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado



Vo.Bo. del líder de proyecto

✓ Obligatorio · vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · 0.1 KB

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado



Contrato

☐ Opcional · Pendiente

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

Anexo del contrato

☐ Opcional · Pendiente

Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Anexo firmado del contrato

**HU-15** · Escenario: Registro y carga del Invoice en PDF y de los documentos soporte configurados · Paso: Cargar el Invoice "INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf", la Orden de compra y el Vo.Bo.  
Resultado esperado: Obligatorios completos ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.") y la factura queda "Cargada".  
Resultado obtenido: Checklist "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; estatus "Cargada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-15/04-invoice-cargado.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 132 de 194

Evidencia 5 — Detalle de QA-RMUQ7SGCJ-I1 en "Cargada" con los "Datos del Invoice".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00042

Cargada

**FAC-2026-00042**  
Global Data Services Inc. (DEMO) · US 98-7654321

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

Score de validación  
Pendiente de ejecutar

0  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

| FACTURA         | UUID                | PROYECTO              | PERIODO | TOTAL          | CONTRATO              |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| QA-RMUQ7SGCJ-I1 | No aplica (Invoice) | Analítica Global 2026 | 08/2026 | \$1,000.00 USD | Analítica Global 2026 |

Documentos

Expediente actual

Invoice (PDF)  
INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf · SHA  
908d78fddb...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto  
vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
95000157cf...

Datos del Invoice

Capturados por el proveedor: el Invoice no es un CFDI

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Fecha             | 31/08/2026      |
| Subtotal          | \$1,000.00 USD  |
| Impuestos         | \$0.00 USD      |
| Total             | \$1,000.00 USD  |
| Proveedor         | US - 98-7654321 |
| Texto del Invoice | Legible         |

Seguimiento

Sus envíos, las decisiones del PMO y la cancelación

**HU-15** · Escenario: Registro y carga del Invoice en PDF y de los documentos soporte configurados · Paso: Cargar el Invoice "INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf", la Orden de compra y el Vo.Bo. Resultado esperado: Obligatorios completos ("Factura cargada. Ya puede enviarla a validación.") y la factura queda "Cargada". Resultado obtenido: Checklist "Archivos obligatorios completos Factura cargada. Ya puede enviarla a validación."; estatus "Cargada". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-15/05-detalle-cargada.png

Evidencia 6 — Carga rechazada: ya existe una factura con un Invoice con ese nombre de archivo.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

FAC-2026-00043

### Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores internacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

Ya existe una factura con un Invoice llamado «INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf»: FAC-2026-00042

**Agregar documento**  
Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

Invoice (PDF) (PDF) ▾

  
**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

Cargar documento

**Archivos mínimos**  
Los reemplazos conservan metadata historica.

Faltan 3 archivos obligatorios

**Invoice (PDF)**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF · Factura del proveedor extranjero

**Orden de compra**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**  
Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**  
☐ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**Anexo del contrato**  
☐ Opcional · Pendiente

**HU-15** · Escenario: Invoice duplicado por nombre de archivo · Paso: Registrar QA-RMUQ7SGCJ-I2 e intentar cargar un Invoice con el mismo nombre de archivo ("INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf")  
Resultado esperado: La carga se rechaza (Invoice duplicado, indicando el folio de la otra factura) y el Invoice sigue pendiente.  
Resultado obtenido: Rechazado: "Ya existe una factura con un Invoice llamado «INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf»: FAC-2026-00042"; Invoice sigue "Pendiente". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-15/06-invoice-duplicado.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 134 de 194

Evidencia 7 — Un Invoice con otro nombre de archivo sí se acepta.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

FAC-2026-00043

# Carga documental

Paso 2 de 3 · Adjunte o reemplace los archivos que exige la configuración para proveedores internacionales.

✓ Informacion

**2 Documentos**

3 Envío

**Agregar documento**  
Cada tipo admite sólo sus formatos · maximo configurado por archivo

Tipo de documento

Invoice (PDF) (PDF) ▾

  
**Seleccione o arrastre un archivo**  
Ningun archivo seleccionado

**Cargar documento**

**Archivos mínimos**  
Los reemplazos conservan metadata historica.

**Faltan 2 archivos obligatorios**

**Invoice (PDF)**  
✓ Obligatorio · INV-QA-RMUQ7SGCJ-B.pdf · 1.8 KB  
Formatos: PDF · Factura del proveedor extranjero

**Orden de compra**  
! Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Orden de compra que ampara el servicio facturado

**Vo.Bo. del líder de proyecto**  
! Obligatorio · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Visto bueno del líder de proyecto sobre los entregables del periodo facturado

**Contrato**  
○ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Contrato firmado con ULTRASIST

**Anexo del contrato**  
○ Opcional · Pendiente  
Formatos: PDF, PNG, JPEG, TXT · Anexo firmado del contrato

**Documentación adicional**

**HU-15** · Escenario: Invoice duplicado por nombre de archivo · Paso: Cargar en QA-RMUQ7SGCJ-I2 un Invoice con otro nombre ("INV-QA-RMUQ7SGCJ-B.pdf")  
Resultado esperado: La carga se acepta: el control de duplicados es por nombre de archivo.  
Resultado obtenido: Aceptado; checklist "Faltan 2 archivos obligatorios". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-15/07-invoice-otro-nombre.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 135 de 194

# HU-16 — Envío de factura por proveedor internacional

Resultado: PASS Rol: Proveedor Internacional · RF-15 · Depende de: HU-15, HU-06 · Prueba: tests/hu/specs/13-HU-16-envio-factura-internacional.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor “Internacional” requiero enviar mi Invoice al área de validación (PMO), previa validación —en la medida de lo posible— de mis datos, de los datos de ULTRASIST y de la dirección, para que mi factura sea revisada.

## Criterios de aceptación

- Antes del envío, el sistema deberá validar, en la medida de lo posible, los datos del Invoice (datos del proveedor, datos de ULTRASIST y dirección) contra las Reglas de Validación aplicables (RF-11).
- Una vez enviada, la factura deberá tomar el estatus “Enviada” (consistente con RF-08).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                    | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                 | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Validación del Invoice "en la medida de lo posible" antes del envío |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir QA-RMUQ7SGCJ-I1 ("Cargada") y pulsar "Verificar"              | El motor evalúa el texto del Invoice contra los datos del proveedor y de ULTRASIST (INT-001 a INT-004, advertencias) y las reglas XML del CFDI resultan "No aplica a proveedores internacionales". | INT-001 PASS (Identificador fiscal del proveedor presente en el Invoice; esperado "98-7654321"); INT-002 WARNING (No se encontró la razón social de ULTRASIST en el Invoice; esperado "ULTRASIST"); INT-003 PASS (Código postal de ULTRASIST presente en el Invoice; esperado "03930"); INT-004 WARNING (No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice; esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)"). XML-002: NOT_APPLICABLE (No aplica a proveedores internacionales). | <span>PASS</span> |
| 2   | Envío del Invoice al área de validación (PMO)                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Pulsar "Enviar a validación"                                        | Las advertencias INT no bloquean: la factura pasa a "Enviada" con el aviso "Factura enviada a validación".                                                                                         | Aviso "Factura enviada a validación"; estatus "Enviada"; advertencias: 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Revisar "Datos del Invoice" y el seguimiento                        | Se muestran los importes capturados (1,000.00 USD), el texto del Invoice "Legible" y el envío en el seguimiento.                                                                                   | Datos del Invoice: Fecha 31/08/2026 Subtotal \$1,000.00 USD Impuestos \$0.00 USD Total \$1,000.00 USD Proveedor US · 98-7654321 Texto del Invoice Legible; seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Internacional Demo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <span>PASS</span> |

## Resultado esperado

- **Validación del Invoice "en la medida de lo posible" antes del envío:** El motor evalúa el texto del Invoice contra los datos del proveedor y de ULTRASIST (INT-001 a INT-004, advertencias) y las reglas XML del CFDI resultan "No aplica a proveedores internacionales".
- **Envío del Invoice al área de validación (PMO):** Se muestran los importes capturados (1,000.00 USD), el texto del Invoice "Legible" y el envío en el seguimiento.

### Resultado obtenido

- **PASS Validación del Invoice "en la medida de lo posible" antes del envío:** INT-001 PASS (Identificador fiscal del proveedor presente en el Invoice; esperado "98-7654321"); INT-002 WARNING (No se encontró la razón social de ULTRASIST en el Invoice; esperado "ULTRASIST"); INT-003 PASS (Código postal de ULTRASIST presente en el Invoice; esperado "03930"); INT-004 WARNING (No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice; esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)"). XML-002: NOT\_APPLICABLE (No aplica a proveedores internacionales).
- **PASS Envío del Invoice al área de validación (PMO):** Datos del Invoice: Fecha 31/08/2026 Subtotal \$1,000.00 USD Impuestos \$0.00 USD Total \$1,000.00 USD Proveedor US · 98-7654321 Texto del Invoice Legible; seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Internacional Demo.

#### Observaciones registradas por la prueba

- Defecto visual menor (no afecta los criterios): en la matriz de evidencia la etiqueta "NOT\_APPLICABLE" mide 105 px y excede su columna de 95 px y se superpone 1 px con el código de la regla (FIN-004). Ver evidencia "reglas-int".

### Evidencia visual (4 capturas)

Evidencia 1 — Matriz de evidencia: reglas INT sobre el texto del Invoice (datos del proveedor, de ULTRASIST y dirección).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

|                |         |                                                           |          |   |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|---|
| PASS           | FIN-003 | Moneda coincide con contrato                              | ERROR    | ▼ |
| NOT_APPLICABLE | FIN-004 | No aplica a proveedores internacionales                   | CRITICAL | ▼ |
| PASS           | FIN-005 | Numero de factura no duplicado                            | ERROR    | ▼ |
| PASS           | FIN-006 | Diferencia dentro del monto autorizado                    | WARNING  | ▼ |
| PASS           | FIN-007 | Invoice no duplicado                                      | CRITICAL | ▼ |
| INT            |         |                                                           |          |   |
| PASS           | INT-001 | Identificador fiscal del proveedor presente en el Invoice | WARNING  | ▼ |
| WARNING        | INT-002 | No se encontró la razón social de ULTRASIST en el Invoice | WARNING  | ▼ |
| PASS           | INT-003 | Código postal de ULTRASIST presente en el Invoice         | WARNING  | ▼ |
| WARNING        | INT-004 | No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice    | WARNING  | ▼ |
| SEM            |         |                                                           |          |   |
| NOT_EVALUATED  | SEM-001 | Sin conceptos que comparar: el Invoice no es un CFDI      | WARNING  | ▼ |
| SUP            |         |                                                           |          |   |
| PASS           | SUP-001 | Proveedor activo                                          | CRITICAL | ▼ |
| PASS           | SUP-002 | Contrato vigente                                          | CRITICAL | ▼ |
| NOT_APPLICABLE | SUP-003 | No aplica a proveedores internacionales                   | ERROR    | ▼ |

**HU-16** · Escenario: Validación del Invoice "en la medida de lo posible" antes del envío · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-I1 ("Cargada") y pulsar "Verificar"

Resultado esperado: El motor evalúa el texto del Invoice contra los datos del proveedor y de ULTRASIST (INT-001 a INT-004, advertencias) y las reglas XML del CFDI resultan "No aplica a proveedores internacionales".

Resultado obtenido: INT-001 PASS (Identificador fiscal del proveedor presente en el Invoice; esperado "98-7654321"); INT-002 WARNING (No se encontró la razón social de ULTRASIST en el Invoice; esperado "ULTRASIST"); INT-003 PASS (Código postal de ULTRASIST presente en el Invoice; esperado "03930"); INT-004 WARNING (No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice; esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)"). XML-002: NOT\_APPLICABLE (No aplica a proveedores internacionales). · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-16/01-reglas-int.png

Evidencia 2 — Reglas XML del CFDI: "No aplica a proveedores internacionales".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

NOT\_APPLICABLE SUP-003

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

NOT\_APPLICABLE SUP-004

No aplica a proveedores internacionales

WARNING

▼

XML

NOT\_APPLICABLE XML-001

No aplica a proveedores internacionales

CRITICAL

▼

NOT\_APPLICABLE XML-002

No aplica a proveedores internacionales

CRITICAL

▼

NOT\_APPLICABLE XML-003

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

NOT\_APPLICABLE XML-004

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

NOT\_APPLICABLE XML-005

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

NOT\_APPLICABLE XML-006

No aplica a proveedores internacionales

CRITICAL

▼

NOT\_APPLICABLE XML-007

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

NOT\_APPLICABLE XML-008

No aplica a proveedores internacionales

CRITICAL

▼

NOT\_APPLICABLE XML-009

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

NOT\_APPLICABLE XML-010

No aplica a proveedores internacionales

ERROR

▼

✕

**Cancelar factura**  
Cargue el acuse de la cancelación. Recepción de Facturas recibirá un aviso para aceptarla en las siguientes 72 horas. La factura cancelada ya no admite cambios.

▼

**HU-16** · Escenario: Validación del Invoice "en la medida de lo posible" antes del envío · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-I1 ("Cargada") y pulsar "Verificar"

Resultado esperado: El motor evalúa el texto del Invoice contra los datos del proveedor y de ULTRASIST (INT-001 a INT-004, advertencias) y las reglas XML del CFDI resultan "No aplica a proveedores internacionales".

Resultado obtenido: INT-001 PASS (Identificador fiscal del proveedor presente en el Invoice; esperado "98-7654321"); INT-002 WARNING (No se encontró la razón social de ULTRASIST en el Invoice; esperado "ULTRASIST"); INT-003 PASS (Código postal de ULTRASIST presente en el Invoice; esperado "03930"); INT-004 WARNING (No se encontró la dirección de ULTRASIST en el Invoice; esperado "Av. Insurgentes Sur 1000, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX (QA RMUQ7SGCJ)"). XML-002: NOT\_APPLICABLE (No aplica a proveedores internacionales). · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-16/02-reglas-xml-no-aplican.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 139 de 194

Evidencia 3 — QA-RMUQ7SGCJ-I1 en "Enviada" tras el envío.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00042

Enviada

FAC-2026-00042

Global Data Services Inc. (DEMO) · US 98-7654321

Factura enviada a validación

97 %  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

20  
Correctas

2  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                     |                       |         |                |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| FACTURA         | UUID                | PROYECTO              | PERIODO | TOTAL          | CONTRATO              |
| QA-RMUQ7SGCJ-I1 | No aplica (Invoice) | Analitica Global 2026 | 08/2026 | \$1,000.00 USD | Analitica Global 2026 |

Documentos  
Expediente actual

Invoice (PDF)  
INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 908d78fddb...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto  
vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...

Datos del Invoice  
Capturados por el proveedor: el Invoice no es un CFDI

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Fecha             | 31/08/2026      |
| Subtotal          | \$1,000.00 USD  |
| Impuestos         | \$0.00 USD      |
| Total             | \$1,000.00 USD  |
| Proveedor         | US · 98-7654321 |
| Texto del Invoice | Legible         |

**HU-16** · Escenario: Envío del Invoice al área de validación (PMO) · Paso: Pulsar "Enviar a validación"  
Resultado esperado: Las advertencias INT no bloquean: la factura pasa a "Enviada" con el aviso "Factura enviada a validación".  
Resultado obtenido: Aviso "Factura enviada a validación"; estatus "Enviada"; advertencias: 2. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-16/03-invoice-enviado.png

Evidencia 4 — "Datos del Invoice" capturados y seguimiento del envío.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Internacional Demo**  
proveedor3@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

Factura enviada a validación

97%  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

20  
Correctas

2  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                     |                       |         |                |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| FACTURA         | UUID                | PROYECTO              | PERIODO | TOTAL          | CONTRATO              |
| QA-RMUQ7SGCJ-I1 | No aplica (Invoice) | Analitica Global 2026 | 08/2026 | \$1,000.00 USD | Analitica Global 2026 |

Documentos

Expediente actual

Invoice (PDF)

 INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 908d78fddb...



Orden de compra

 orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...



Vo.Bo. del líder de proyecto

 vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...



Datos del Invoice

Capturados por el proveedor: el Invoice no es un CFDI

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Fecha             | 31/08/2026      |
| Subtotal          | \$1,000.00 USD  |
| Impuestos         | \$0.00 USD      |
| Total             | \$1,000.00 USD  |
| Proveedor         | US - 98-7654321 |
| Texto del Invoice | Legible         |

Seguimiento

Sus envíos, las decisiones del PMO y la cancelación

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01/10/2026 18:19 | <b>Enviada a validación</b><br>Proveedor Internacional Demo |
|------------------|-------------------------------------------------------------|

Conciliacion contractual

Calculos realizados exclusivamente con Decimal.

**HU-16** · Escenario: Envío del Invoice al área de validación (PMO) · Paso: Revisar "Datos del Invoice" y el seguimiento  
Resultado esperado: Se muestran los importes capturados (1,000.00 USD), el texto del Invoice "Legible" y el envío en el seguimiento.  
Resultado obtenido: Datos del Invoice: Fecha 31/08/2026 Subtotal \$1,000.00 USD Impuestos \$0.00 USD Total \$1,000.00 USD Proveedor US - 98-7654321 Texto del Invoice Legible; seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Internacional Demo. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-16/04-datos-invoice.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 141 de 194

# HU-17 — Consulta de estatus de factura

Resultado: PASS Rol: Proveedor · RF-16 · Depende de: HU-20 · Prueba: tests/hu/specs/18-HU-17-consulta-estatus-proveedor.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como proveedor requiero consultar el estatus de cada una de mis facturas y, en su caso, las observaciones o el motivo de rechazo, para dar seguimiento a su proceso de validación y pago.

## Criterios de aceptación

- El proveedor deberá poder listar sus facturas y ver el estatus actual de cada una (Cargada, Enviada, Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada).
- El proveedor deberá poder consultar el motivo/observaciones cuando la factura esté “Rechazada” o con “Observaciones”.
- Un proveedor que pide una factura de otro proveedor recibe HTTP 404 (EP-01, criterios clave).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                 | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                        | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO            |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Tablero con indicadores de seguimiento por estatus               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir el tablero                                                 | Se muestran el total de facturas y los indicadores Enviadas, Observaciones, Autorizadas, Rechazadas y Canceladas.                                         | Total facturas: 36; Enviadas: 5; Observaciones: 2; Autorizadas: 5; Rechazadas: 5; Canceladas: 10.                                                                                                                                                                                                                              | <span>PASS</span> |
| 2   | Listado de sus facturas con el estatus actual de cada una        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Abrir "Facturas" con "Todos los estados" y buscar "QA-RMUQ7SGCJ" | Se listan sólo sus facturas con su estatus (Cargada, Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada); la factura del proveedor internacional no aparece. | Estatus: QA-RMUQ7SGCJ-N1 = Autorizada; QA-RMUQ7SGCJ-N4 = Rechazada; QA-RMUQ7SGCJ-N5 = Observaciones; QA-RMUQ7SGCJ-N2 = Cancelada; QA-RMUQ7SGCJ-N3 = Cargada; QA-RMUQ7SGCJ-I1 (de otro proveedor) no se lista.                                                                                                                  | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Filtrar por el estatus "Observaciones"                           | Sólo se listan facturas en "Observaciones".                                                                                                               | 2 factura(s), todas en "Observaciones", incluida QA-RMUQ7SGCJ-N5.                                                                                                                                                                                                                                                              | <span>PASS</span> |
| 3   | Motivo del rechazo visible para el proveedor                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <span>PASS</span> |
| 3.1 | Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N4 ("Rechazada")                              | El detalle destaca "Motivo del rechazo" con el mismo texto que capturó el PMO y que recibió por correo; el seguimiento atribuye la decisión a "PMO".      | "Motivo del rechazo": "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ." (igual al correo); seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Rechazada PMO QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.. | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                       | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                               | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4   | <b>Observaciones del PMO y reenvío de la factura corregida</b>         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PASS   |
| 4.1 | Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N5 ("Observaciones")                                | El detalle destaca "Observaciones del PMO" con el texto del correo e indica "Corrija lo indicado y vuelva a enviar la factura" con acceso a la carga documental. | "Observaciones del PMO": "QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe." (igual al correo); "Corrija lo indicado y vuelva a enviar la factura. Gestionar documentos".                                                                   | PASS   |
| 4.2 | Pulsar "Enviar a validación" para reenviarla                           | La factura vuelve a "Enviada" y el seguimiento registra el segundo envío.                                                                                        | Estatus "Enviada"; seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Observaciones PMO QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe. 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo. | PASS   |
| 5   | <b>Factura cancelada: fecha límite de aceptación y acuse</b>           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PASS   |
| 5.1 | Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N2 ("Cancelada")                                    | Se informa la cancelación y la fecha límite (04/10/2026 18:19) y el acuse aparece entre los documentos.                                                          | "Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19".                                                                                                                                                               | PASS   |
| 6   | <b>Aislamiento: no puede consultar facturas de otro proveedor</b>      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PASS   |
| 6.1 | Abrir por URL la factura QA-RMUQ7SGCJ-I1 (del proveedor internacional) | El portal responde 404 y no muestra la factura.                                                                                                                  | HTTP 404: "Factura no encontrada".                                                                                                                                                                                                                                           | PASS   |

## Resultado esperado

- **Tablero con indicadores de seguimiento por estatus:** Se muestran el total de facturas y los indicadores Enviadas, Observaciones, Autorizadas, Rechazadas y Canceladas.
- **Listado de sus facturas con el estatus actual de cada una:** Sólo se listan facturas en "Observaciones".
- **Motivo del rechazo visible para el proveedor:** El detalle destaca "Motivo del rechazo" con el mismo texto que capturó el PMO y que recibió por correo; el seguimiento atribuye la decisión a "PMO".
- **Observaciones del PMO y reenvío de la factura corregida:** La factura vuelve a "Enviada" y el seguimiento registra el segundo envío.
- **Factura cancelada: fecha límite de aceptación y acuse:** Se informa la cancelación y la fecha límite (04/10/2026 18:19) y el acuse aparece entre los documentos.
- **Aislamiento: no puede consultar facturas de otro proveedor:** El portal responde 404 y no muestra la factura.

## Resultado obtenido

- **PASS Tablero con indicadores de seguimiento por estatus:** Total facturas: 36; Enviadas: 5; Observaciones: 2; Autorizadas: 5; Rechazadas: 5; Canceladas: 10.

- **PASS** **Listado de sus facturas con el estatus actual de cada una:** 2 factura(s), todas en "Observaciones", incluida QA-RMUQ7SGCJ-N5.
- **PASS** **Motivo del rechazo visible para el proveedor:** "Motivo del rechazo": "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ." (igual al correo); seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Rechazada PMO QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ..
- **PASS** **Observaciones del PMO y reenvío de la factura corregida:** Estatus "Enviada"; seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Observaciones PMO QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe. 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo.
- **PASS** **Factura cancelada: fecha límite de aceptación y acuse:** "Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19.".
- **PASS** **Aislamiento: no puede consultar facturas de otro proveedor:** HTTP 404: "Factura no encontrada".

#### Observaciones registradas por la prueba

- Defecto observado (no afecta los criterios de la HU): en el listado del proveedor, la columna "Fecha" de QA-RMUQ7SGCJ-N4 muestra 02/10/2026, mientras su seguimiento registra el envío el 01/10/2026 (hora de negocio). La factura se creó y envió minutos antes, después de las 18:00 de Ciudad de México: el listado muestra la fecha en UTC (components/invoice\_table.html usa created\_at.strftime sin convertir a la zona de negocio). Ver evidencias "listado-estatus" y "seguimiento-rechazo".

#### Evidencia visual (9 capturas)

Evidencia 1 — Tablero del proveedor con los indicadores por estatus.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

RESUMEN OPERATIVO

Hola, Proveedor

Consulte y gestione sus expedientes de facturación.

+ Nueva factura

Total facturas  
**36**  
\$3,500,880.00  
acumulado

Enviadas  
**5**  
En validación del PMO

Observaciones  
**2**  
Por corregir y reenviar

Autorizadas  
**5**  
Para su pago

Rechazadas  
**5**  
Decisión definitiva

Canceladas  
**10**  
Con acuse de cancelación

Facturas recientes

Últimos movimientos en el portal

[Ver todas →](#)

| FOLIO / FACTURA                          | PROYECTO                      | FECHA      | MONTO               | SCORE | ESTADO        |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|
| <b>FAC-2026-00045</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N5 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Observaciones |
| <b>FAC-2026-00044</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N4 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Rechazada     |
| <b>FAC-2026-00041</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N3 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 95    | Cargada       |
| <b>FAC-2026-00040</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N2 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 97    | Cancelada     |
| <b>FAC-2026-00039</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N1 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Autorizada    |
| <b>FAC-2026-00038</b>                    | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$0.00              |       | Cancelada     |

HU-17 · Escenario: Tablero con indicadores de seguimiento por estatus · Paso: Abrir el tablero

Resultado esperado: Se muestran el total de facturas y los indicadores Enviadas, Observaciones, Autorizadas, Rechazadas y Canceladas.

Resultado obtenido: Total facturas: 36; Enviadas: 5; Observaciones: 2; Autorizadas: 5; Rechazadas: 5; Canceladas: 10. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-17/01-tablero-indicadores.png

Evidencia 2 — Listado del proveedor: cada factura con su estatus actual.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

EXPEDIENTES

# Facturas

Historial documental y estatus de cada factura.

Q QA-RMUQ7SGCJ

Todos los estados

Filtrar

| FOLIO / FACTURA                           | PROYECTO                      | FECHA      | MONTO               | SCORE | ESTADO        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|
| <b>FAC-2026-00045</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N5  | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Observaciones |
| <b>FAC-2026-00044</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N4  | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Rechazada     |
| <b>FAC-2026-00041</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N3  | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 95    | Cargada       |
| <b>FAC-2026-00040</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N2  | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 97    | Cancelada     |
| <b>FAC-2026-00039</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N1  | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Autorizada    |
| <b>FAC-2026-00038</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-H08 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$0.00<br>MXN       | —     | Cancelada     |
| <b>FAC-2026-00037</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-H05 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$0.00<br>MXN       | —     | Cancelada     |

+ Nueva factura

**HU-17** · Escenario: Listado de sus facturas con el estatus actual de cada una · Paso: Abrir "Facturas" con "Todos los estados" y buscar "QA-RMUQ7SGCJ"

Resultado esperado: Se listan sólo sus facturas con su estatus (Cargada, Autorizada, Rechazada, Observaciones, Cancelada); la factura del proveedor internacional no aparece.

Resultado obtenido: Estatus: QA-RMUQ7SGCJ-N1 = Autorizada; QA-RMUQ7SGCJ-N4 = Rechazada; QA-RMUQ7SGCJ-N5 = Observaciones; QA-RMUQ7SGCJ-N2 = Cancelada; QA-RMUQ7SGCJ-N3 = Cargada; QA-RMUQ7SGCJ-I1 (de otro proveedor) no se lista. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-17/02-listado-estatus.png

Evidencia 3 — Listado filtrado por "Observaciones".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

EXPEDIENTES

# Facturas

Historial documental y estatus de cada factura.

Buscar folio, factura, proyecto o proveedor

Observaciones

Filtrar

| FOLIO / FACTURA                            | PROYECTO                      | FECHA      | MONTO               | SCORE | ESTADO        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|
| <b>FAC-2026-00045</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N5   | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Observaciones |
| <b>FAC-2026-00007</b><br>OBSERVACIONES-001 | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Observaciones |

**HU-17** · Escenario: Listado de sus facturas con el estatus actual de cada una · Paso: Filtrar por el estatus "Observaciones"  
Resultado esperado: Sólo se listan facturas en "Observaciones".  
Resultado obtenido: 2 factura(s), todas en "Observaciones", incluida QA-RMUQ7SGCJ-N5. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-17/03-filtro-observaciones.png

Evidencia 4 — Detalle "Rechazada" con el motivo del rechazo.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00044

Rechazada

FAC-2026-00044

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Motivo del rechazo

QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N4 | 755EA088-4B10-498A-B738-6418E4CE9ABA | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto\_b.xml · SHA a5d4db43cf...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 1AC-2F466...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-17** · Escenario: Motivo del rechazo visible para el proveedor · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N4 ("Rechazada")  
Resultado esperado: El detalle destaca "Motivo del rechazo" con el mismo texto que capturó el PMO y que recibió por correo; el seguimiento atribuye la decisión a "PMO".  
Resultado obtenido: "Motivo del rechazo": "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ." (igual al correo); seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación  
Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Rechazada PMO QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-17/04-motivo-rechazo.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 148 de 194

Evidencia 5 — Seguimiento: envío y decisión del PMO (sin el nombre del revisor).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

✓

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto\_b.xml · SHA  
a5d4db43cf...

↓

✓

**PDF del CFDI**  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA  
03cf362d82...

↓

✓

**Orden de compra**  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
146c76b46b...

↓

✓

**Vo.Bo. del líder de proyecto**  
vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
95000157cf...

↓

Receptor

ULTRASIST · ULT940623AG0

Pago

PPD / Forma 99 / Uso G03

Subtotal

\$100,000.00

Impuestos

\$16,000.00

Seguimiento

Sus envíos, las decisiones del PMO y la cancelación

01/10/2026 18:19

**Enviada a validación**  
Proveedor Moral Demo

01/10/2026 18:19

**Rechazada**  
PMO  
QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.

Conciliacion contractual

Calculos realizados exclusivamente con Decimal.

| CAMPO      | CONTRATO / ESPERADO           | FACTURA / DETECTADO           | RESULTADO      |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Proyecto   | Automatizacion Operativa 2026 | Automatizacion Operativa 2026 | PASS           |
| Moneda     | MXN                           | MXN                           | PASS           |
| Subtotal   | \$100,000.00                  | \$100,000.00                  | PASS           |
| Diferencia | Maximo autorizado             | \$0.00 (0.00%)                | Deterministico |

**HU-17** · Escenario: Motivo del rechazo visible para el proveedor · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N4 ("Rechazada")  
Resultado esperado: El detalle destaca "Motivo del rechazo" con el mismo texto que capturó el PMO y que recibió por correo; el seguimiento atribuye la decisión a "PMO".  
Resultado obtenido: "Motivo del rechazo": "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ." (igual al correo); seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación  
Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Rechazada PMO QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-17/05-seguimiento-rechazo.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 149 de 194

Evidencia 6 — Detalle en "Observaciones" con la causa del PMO y la indicación de corregir y reenviar.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

Facturas > FAC-2026-00045

Observaciones

FAC-2026-00045

Tecnología Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Gestionar documentos

Verificar

Enviar a validación

Observaciones del PMO

QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe.  
Corrija lo indicado y vuelva a enviar la factura. [Gestionar documentos](#)

100%

Score de validación  
Sin bloqueos críticos

33

Correctas

0

Advertencias

0

Errores

0

Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N5 | 22C50DDA-D1EA-4E4E-9D59-45370E20DD8A | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto\_c.xml · SHA ab393c453e...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-17** · Escenario: Observaciones del PMO y reenvío de la factura corregida · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N5 ("Observaciones")

Resultado esperado: El detalle destaca "Observaciones del PMO" con el texto del correo e indica "Corrija lo indicado y vuelva a enviar la factura" con acceso a la carga documental.

Resultado obtenido: "Observaciones del PMO": "QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe." (igual al correo); "Corrija lo indicado y vuelva a enviar la factura. Gestionar documentos". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-17/06-observaciones-pmo.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 150 de 194

Evidencia 7 — QA-RMUQ7SGCJ-N5 reenviada: estatus "Enviada" y seguimiento con dos envíos.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00045

Enviada

FAC-2026-00045

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Factura enviada a validación

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N5 | 22C50DDA-D1EA-4E4E-9D59-45370E20DD8A | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos  
Expediente actual

XML del CFDI  
cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto\_c.xml · SHA  
ab393c453e...

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA  
03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
146c76b46b...

Datos CFDI  
Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-17** · Escenario: Observaciones del PMO y reenvío de la factura corregida · Paso: Pulsar "Enviar a validación" para reenviarla  
Resultado esperado: La factura vuelve a "Enviada" y el seguimiento registra el segundo envío.  
Resultado obtenido: Estatus "Enviada"; seguimiento: 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Observaciones PMO QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe. 01/10/2026 18:19 Enviada a validación Proveedor Moral Demo. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-17/07-reenviada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 151 de 194

Evidencia 8 — Detalle "Cancelada" con la fecha límite de aceptación.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00040

Cancelada

**FAC-2026-00040**  
Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

⊗ Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19.

97 %  
Score de validación  
Con errores que impiden el envío

32  
Correctas

0  
Advertencias

1  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N2 | 81453504-BF9D-4E26-A3F1-A95D6C7D2F5F | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_cp\_06600.xml · SHA 9866ee887f...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-17** · Escenario: Factura cancelada: fecha límite de aceptación y acuse · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N2 ("Cancelada")  
Resultado esperado: Se informa la cancelación y la fecha límite (04/10/2026 18:19) y el acuse aparece entre los documentos.  
Resultado obtenido: "Cancelada el 01/10/2026 18:19. Recepción de Facturas debe aceptar la cancelación antes del 04/10/2026 18:19." · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-17/08-cancelada-fecha-limite.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 152 de 194

**Evidencia 9 — Factura de otro proveedor: respuesta 404.**



**HU-17** · Escenario: Aislamiento: no puede consultar facturas de otro proveedor · Paso: Abrir por URL la factura QA-RMUQ7SGCJ-I1 (del proveedor internacional)

Resultado esperado: El portal responde 404 y no muestra la factura.

Resultado obtenido: HTTP 404: "Factura no encontrada". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-17/09-factura-ajena-404.png

# HU-18 — Consulta de facturas por PMO

Resultado: PASS Rol: PMO · RF-17 · Depende de: HU-13, HU-16 · Prueba: tests/hu/specs/15-HU-18-consulta-facturas-pmo.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como PMO requiero consultar el listado de las facturas registradas por los proveedores, con su estatus y datos principales, para identificar y seleccionar las que debo revisar.

## Criterios de aceptación

- El PMO deberá poder listar las facturas con su estatus y datos principales (proveedor, folio/identificador, monto, tipo Nacional/Internacional).
- El listado deberá permitir seleccionar una factura para su revisión (RF-18).
- La bandeja abre en 'Enviada', la más antigua primero, y permite filtrar por origen (EP-02, criterios clave).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                        | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                     | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                       | ESTADO            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Bandeja por omisión: facturas "Enviada", la que más ha esperado primero |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |
| 1.1 | El PMO abre "Facturas"                                                  | Se muestra la bandeja de revisión con sólo facturas "Enviada", con proveedor, folio y número, origen, proyecto, fecha de envío, monto, score y estatus, ordenadas de la más antigua a la más reciente. | 10 facturas en la página, todas "Enviada"; columnas: PROVEEDOR   FOLIO / FACTURA   ORIGEN   PROYECTO   ENVÍO   MONTO   SCORE   ESTADO; aviso "Bandeja de revisión: facturas enviadas, las que más han esperado primero." | <span>PASS</span> |
| 1.2 | Buscar en la bandeja las facturas de la corrida ("QA-RMUQ7SGCJ")        | QA-RMUQ7SGCJ-N1 (enviada primero, en HU-13) aparece antes que QA-RMUQ7SGCJ-I1 (enviada después, en HU-16); la factura cancelada QA-RMUQ7SGCJ-N2 no aparece.                                            | Orden: QA-RMUQ7SGCJ-N1 → QA-RMUQ7SGCJ-I1; QA-RMUQ7SGCJ-N2 no aparece.                                                                                                                                                    | <span>PASS</span> |
| 2   | Filtro por origen del proveedor                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Elegir el origen "Internacional" y filtrar (búsqueda "QA-RMUQ7SGCJ")    | Sólo se listan facturas de proveedores internacionales.                                                                                                                                                | 1 factura(s), todas de origen "Internacional", incluida QA-RMUQ7SGCJ-I1.                                                                                                                                                 | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                         | RESULTADO ESPERADO                                                                                                 | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.2 | Elegir el origen "Nacional" y filtrar (búsqueda "QA-RMUQ7SGCJ")          | Sólo se listan facturas de proveedores nacionales.                                                                 | 1 factura(s), todas de origen "Nacional".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PASS   |
| 3   | <b>Consulta de todas las facturas registradas con su estatus</b>         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASS   |
| 3.1 | Elegir "Todos los estados", "Todos los orígenes" y buscar "QA-RMUQ7SGCJ" | Se listan las facturas de la corrida de ambos proveedores, cada una con su estatus actual (incluida la Cancelada). | Listado: FAC-2026-00043 QA-RMUQ7SGCJ-I2 (Internacional): Borrador; FAC-2026-00042 QA-RMUQ7SGCJ-I1 (Internacional): Enviada; FAC-2026-00041 QA-RMUQ7SGCJ-N3 (Nacional): Cargada; FAC-2026-00040 QA-RMUQ7SGCJ-N2 (Nacional): Cancelada; FAC-2026-00039 QA-RMUQ7SGCJ-N1 (Nacional): Enviada; FAC-2026-00038 QA-RMUQ7SGCJ-H08 (Nacional): Cancelada; FAC-2026-00037 QA-RMUQ7SGCJ-H05 (Nacional): Cancelada. | PASS   |
| 4   | <b>Selección de una factura para su revisión</b>                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASS   |
| 4.1 | Seleccionar QA-RMUQ7SGCJ-N1 en el listado                                | Se abre el detalle de la factura con el botón "Decidir".                                                           | Detalle /invoices/39 ("FAC-2026-00039", estatus "Enviada") con el botón "Decidir".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PASS   |

## Resultado esperado

- **Bandeja por omisión: facturas "Enviada", la que más ha esperado primero:** QA-RMUQ7SGCJ-N1 (enviada primero, en HU-13) aparece antes que QA-RMUQ7SGCJ-I1 (enviada después, en HU-16); la factura cancelada QA-RMUQ7SGCJ-N2 no aparece.
- **Filtro por origen del proveedor:** Sólo se listan facturas de proveedores nacionales.
- **Consulta de todas las facturas registradas con su estatus:** Se listan las facturas de la corrida de ambos proveedores, cada una con su estatus actual (incluida la Cancelada).
- **Selección de una factura para su revisión:** Se abre el detalle de la factura con el botón "Decidir".

## Resultado obtenido

- **PASS Bandeja por omisión: facturas "Enviada", la que más ha esperado primero:** Orden: QA-RMUQ7SGCJ-N1 → QA-RMUQ7SGCJ-I1; QA-RMUQ7SGCJ-N2 no aparece.
- **PASS Filtro por origen del proveedor:** 1 factura(s), todas de origen "Nacional".
- **PASS Consulta de todas las facturas registradas con su estatus:** Listado: FAC-2026-00043 QA-RMUQ7SGCJ-I2 (Internacional): Borrador; FAC-2026-00042 QA-RMUQ7SGCJ-I1 (Internacional): Enviada; FAC-2026-00041 QA-RMUQ7SGCJ-N3 (Nacional): Cargada; FAC-2026-00040 QA-RMUQ7SGCJ-N2 (Nacional): Cancelada; FAC-2026-00039 QA-RMUQ7SGCJ-N1 (Nacional): Enviada; FAC-2026-00038 QA-RMUQ7SGCJ-H08 (Nacional): Cancelada; FAC-2026-00037 QA-RMUQ7SGCJ-H05 (Nacional): Cancelada.
- **PASS Selección de una factura para su revisión:** Detalle /invoices/39 ("FAC-2026-00039", estatus "Enviada") con el botón "Decidir".

Evidencia visual (6 capturas)

Evidencia 1 — Bandeja del PMO: facturas "Enviada" con sus datos principales, la más antigua primero. (parte 1 de 2)

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

EXPEDIENTES

Facturas

Bandeja de revisión: facturas enviadas, las que más han esperado primero.

Buscar folio, factura, proyecto o proveedor

Enviada

Todos los orígenes

Filtrar

| PROVEEDOR                                                      | FOLIO / FACTURA                          | ORIGEN        | PROYECTO                      | ENVÍO      | MONTO               | SCORE                | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>Tecnología Integral del Centro SA de CV</b><br>TIC210101ABC | <b>FAC-2026-00003</b><br>REVISION-001    | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100                  | Enviada > |
| <b>Tecnología Integral del Centro SA de CV</b><br>TIC210101ABC | <b>FAC-2026-00008</b><br>ENVIADA-002     | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100                  | Enviada > |
| <b>Global Data Services Inc. (DEMO)</b><br>US 98-7654321       | <b>FAC-2026-00017</b><br>QA-RMUQ6QF4W-I1 | Internacional | Analitica Global 2026         | 01/10/2026 | \$1,000.00<br>USD   | 97<br>2 advertencias | Enviada > |
| <b>Tecnología Integral del Centro SA de CV</b><br>TIC210101ABC | <b>FAC-2026-00020</b><br>QA-RMUQ6QF4W-N5 | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100                  | Enviada > |
| <b>Global Data Services Inc. (DEMO)</b><br>US 98-7654321       | <b>FAC-2026-00025</b><br>QA-RMUQ7G82D-I1 | Internacional | Analitica Global 2026         | 01/10/2026 | \$1,000.00<br>USD   | 97<br>2 advertencias | Enviada > |
| <b>Tecnología Integral del Centro SA de CV</b><br>TIC210101ABC | <b>FAC-2026-00028</b><br>QA-RMUQ7G82D-N5 | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100                  | Enviada > |

Evidencia 1 — Bandeja del PMO: facturas "Enviada" con sus datos principales, la más antigua primero. (parte 2 de 2)

|                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                      |               |                               |            |                  |                                         |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------|---|
| <div>PMO</div> <div>PMO Demo</div> <div>pmo@poc.local</div> <div><a href="#">Cambiar contraseña</a></div> <div><a href="#">Cerrar sesión</a></div> | <div>Global Data Services Inc. (DEMO)</div> <div>US 98-7654321</div>       | <div>FAC-2026-00033</div> <div>QA-RMUQ7MM3B-I1</div> | Internacional | Analitica Global 2026         | 01/10/2026 | \$1,000.00 USD   | <div>97</div> <div>2 advertencias</div> | Enviada | > |
|                                                                                                                                                    | <div>Tecnologia Integral del Centro SA de CV</div> <div>TIC210101ABC</div> | <div>FAC-2026-00036</div> <div>QA-RMUQ7MM3B-N5</div> | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00 MXN | <div>100</div>                          | Enviada | > |
|                                                                                                                                                    | <div>Tecnologia Integral del Centro SA de CV</div> <div>TIC210101ABC</div> | <div>FAC-2026-00039</div> <div>QA-RMUQ7SGCJ-N1</div> | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00 MXN | <div>100</div>                          | Enviada | > |
|                                                                                                                                                    | <div>Global Data Services Inc. (DEMO)</div> <div>US 98-7654321</div>       | <div>FAC-2026-00042</div> <div>QA-RMUQ7SGCJ-I1</div> | Internacional | Analitica Global 2026         | 01/10/2026 | \$1,000.00 USD   | <div>97</div> <div>2 advertencias</div> | Enviada | > |

**HU-18** · Escenario: Bandeja por omisión: facturas "Enviada", la que más ha esperado primero · Paso: El PMO abre "Facturas"

Resultado esperado: Se muestra la bandeja de revisión con sólo facturas "Enviada", con proveedor, folio y número, origen, proyecto, fecha de envío, monto, score y estatus, ordenadas de la más antigua a la más reciente.

Resultado obtenido: 10 facturas en la página, todas "Enviada"; columnas: PROVEEDOR | FOLIO / FACTURA | ORIGEN | PROYECTO | ENVÍO | MONTO | SCORE | ESTADO; aviso "Bandeja de revisión: facturas enviadas, las que más han esperado primero." · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-18/01-bandeja-enviadas.png

Evidencia 2 — Bandeja filtrada por "QA-RMUQ7SGCJ": orden por fecha de envío y sin la factura cancelada.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

**PMO Demo**  
pmo@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

EXPEDIENTES

## Facturas

Bandeja de revisión: facturas enviadas, las que más han esperado primero.

QA-RMUQ7SGCJ

Enviada

Todos los orígenes

Filtrar

| PROVEEDOR                                                      | FOLIO / FACTURA                          | ORIGEN        | PROYECTO                      | ENVÍO      | MONTO               | SCORE                | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>Tecnologia Integral del Centro SA de CV</b><br>TIC210101ABC | <b>FAC-2026-00039</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N1 | Nacional      | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100                  | Enviada > |
| <b>Global Data Services Inc. (DEMO)</b><br>US 98-7654321       | <b>FAC-2026-00042</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-I1 | Internacional | Analítica Global 2026         | 01/10/2026 | \$1,000.00<br>USD   | 97<br>2 advertencias | Enviada > |

**HU-18** · Escenario: Bandeja por omisión: facturas "Enviada", la que más ha esperado primero · Paso: Buscar en la bandeja las facturas de la corrida ("QA-RMUQ7SGCJ")  
Resultado esperado: QA-RMUQ7SGCJ-N1 (enviada primero, en HU-13) aparece antes que QA-RMUQ7SGCJ-I1 (enviada después, en HU-16); la factura cancelada QA-RMUQ7SGCJ-N2 no aparece.  
Resultado obtenido: Orden: QA-RMUQ7SGCJ-N1 → QA-RMUQ7SGCJ-I1; QA-RMUQ7SGCJ-N2 no aparece. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-18/02-bandeja-orden-envio.png

Evidencia 3 — Bandeja filtrada por origen "Internacional".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

**PMO Demo**  
pmo@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

EXPEDIENTES

# Facturas

Bandeja de revisión: facturas enviadas, las que más han esperado primero.

QA-RMUQ7SGCJ

Enviada

Internacional

Filtrar

| PROVEEDOR                                                | FOLIO / FACTURA                          | ORIGEN        | PROYECTO              | ENVÍO      | MONTO             | SCORE                                   | ESTADO                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Global Data Services Inc. (DEMO)</b><br>US 98-7654321 | <b>FAC-2026-00042</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-I1 | Internacional | Analítica Global 2026 | 01/10/2026 | \$1,000.00<br>USD | <div>97</div> <div>2 advertencias</div> | <div>Enviada</div> <div>&gt;</div> |

**HU-18** · Escenario: Filtro por origen del proveedor · Paso: Elegir el origen "Internacional" y filtrar (búsqueda "QA-RMUQ7SGCJ")  
Resultado esperado: Sólo se listan facturas de proveedores internacionales.  
Resultado obtenido: 1 factura(s), todas de origen "Internacional", incluida QA-RMUQ7SGCJ-I1. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-18/03-filtro-internacional.png

Evidencia 4 — Bandeja filtrada por origen "Nacional".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

**PMO Demo**  
pmo@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

EXPEDIENTES

# Facturas

Bandeja de revisión: facturas enviadas, las que más han esperado primero.

QA-RMUQ7SGCJ

Enviada

Nacional

Filtrar

| PROVEEDOR                                                      | FOLIO / FACTURA                          | ORIGEN   | PROYECTO                      | ENVÍO      | MONTO               | SCORE | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|-----------|
| <b>Tecnologia Integral del Centro SA de CV</b><br>TIC210101ABC | <b>FAC-2026-00039</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N1 | Nacional | Automatizacion Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Enviada > |

**HU-18** · Escenario: Filtro por origen del proveedor · Paso: Elegir el origen "Nacional" y filtrar (búsqueda "QA-RMUQ7SGCJ")  
Resultado esperado: Sólo se listan facturas de proveedores nacionales.  
Resultado obtenido: 1 factura(s), todas de origen "Nacional". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-18/04-filtro-nacional.png

Evidencia 5 — Todas las facturas de la corrida (búsqueda "QA-RMUQ7SGCJ") con su estatus.

Invoice Portal

PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

EXPEDIENTES

Facturas

Historial documental y estatus de cada factura.

Q QA-RMUQ7SGCJ

Todos los estados

Todos los orígenes

Filtrar

| PROVEEDOR                                               | FOLIO / FACTURA                    | ORIGEN        | PROYECTO                      | ENVÍO      | MONTO            | SCORE                | ESTADO      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------|
| Global Data Services Inc. (DEMO)<br>US 98-7654321       | FAC-2026-00043<br>QA-RMUQ7SGCJ-I2  | Internacional | Analítica Global 2026         | —          | \$1,000.00 USD   | —                    | Borrador >  |
| Global Data Services Inc. (DEMO)<br>US 98-7654321       | FAC-2026-00042<br>QA-RMUQ7SGCJ-I1  | Internacional | Analítica Global 2026         | 01/10/2026 | \$1,000.00 USD   | 97<br>2 advertencias | Enviada >   |
| Tecnología Integral del Centro SA de CV<br>TIC210101ABC | FAC-2026-00041<br>QA-RMUQ7SGCJ-N3  | Nacional      | Automatización Operativa 2026 | —          | \$116,000.00 MXN | 95                   | Cargada >   |
| Tecnología Integral del Centro SA de CV<br>TIC210101ABC | FAC-2026-00040<br>QA-RMUQ7SGCJ-N2  | Nacional      | Automatización Operativa 2026 | —          | \$116,000.00 MXN | 97                   | Cancelada > |
| Tecnología Integral del Centro SA de CV<br>TIC210101ABC | FAC-2026-00039<br>QA-RMUQ7SGCJ-N1  | Nacional      | Automatización Operativa 2026 | 01/10/2026 | \$116,000.00 MXN | 100                  | Enviada >   |
| Tecnología Integral del Centro SA de CV<br>TIC210101ABC | FAC-2026-00038<br>QA-RMUQ7SGCJ-H08 | Nacional      | Automatización Operativa 2026 | —          | \$0.00 MXN       | —                    | Cancelada > |
| Tecnología Integral del Centro SA de CV<br>TIC210101ABC | FAC-2026-00037<br>QA-RMUQ7SGCJ-H05 | Nacional      | Automatización Operativa 2026 | —          | \$0.00 MXN       | —                    | Cancelada > |

**HU-18** · Escenario: Consulta de todas las facturas registradas con su estatus · Paso: Elegir "Todos los estados", "Todos los orígenes" y buscar "QA-RMUQ7SGCJ"

Resultado esperado: Se listan las facturas de la corrida de ambos proveedores, cada una con su estatus actual (incluida la Cancelada).

Resultado obtenido: Listado: FAC-2026-00043 QA-RMUQ7SGCJ-I2 (Internacional): Borrador; FAC-2026-00042 QA-RMUQ7SGCJ-I1 (Internacional): Enviada; FAC-2026-00041 QA-RMUQ7SGCJ-N3 (Nacional): Cargada; FAC-2026-00040 QA-RMUQ7SGCJ-N2 (Nacional): Cancelada; FAC-2026-00039 QA-RMUQ7SGCJ-N1 (Nacional): Enviada; FAC-2026-00038 QA-RMUQ7SGCJ-H08 (Nacional): Cancelada; FAC-2026-00037 QA-RMUQ7SGCJ-H05 (Nacional): Cancelada. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-18/05-todas-las-facturas.png

Evidencia 6 — Detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1 abierto desde la bandeja, con "Decidir".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00039

Enviada

FAC-2026-00039

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Decidir

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos criticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Criticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto

vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-18** · Escenario: Selección de una factura para su revisión · Paso: Seleccionar QA-RMUQ7SGCJ-N1 en el listado  
Resultado esperado: Se abre el detalle de la factura con el botón "Decidir".  
Resultado obtenido: Detalle /invoices/39 ("FAC-2026-00039", estatus "Enviada") con el botón "Decidir". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-18/06-detalle-seleccionado.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 162 de 194

# HU-19 — Visualización de detalle de factura por PMO

Resultado: PASS Rol: PMO · RF-18 · Depende de: HU-18 · Prueba: tests/hu/specs/16-HU-19-detalle-factura-pmo.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como PMO requiero visualizar el contenido de la factura y sus documentos soporte, junto con el resultado de las validaciones automáticas, para realizar la validación manual antes de cambiar su estatus.

## Criterios de aceptación

- El PMO deberá poder visualizar la factura (PDF/XML/Invoice) y los documentos soporte cargados.
- El PMO deberá poder revisar los datos y el resultado de las validaciones automáticas previas.
- Desde esta pantalla, el PMO ejecuta el cambio de estatus (RF-10).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                    | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                       | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Detalle de la factura nacional: datos, proveedor e historial        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <span>PASS</span> |
| 1.1 | Abrir el detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1                                 | Se muestran el estatus "Enviada", los datos principales (número, UUID, proyecto, total), los datos del CFDI (emisor y receptor), el bloque "Proveedor" y el "Historial". | Metadatos: FACTURA QA-RMUQ7SGCJ-N1 UUID 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE PROYECTO Automatizacion Operativa 2026 PERIODO 08/2026 TOTAL \$116,000.00 MXN CONTRATO Automatizacion Operativa 2026; Proveedor: Razón social Tecnologia Integral del Centro SA de CV Origen Nacional Identificador fiscal TIC210101ABC Correo proveedor1@poc.local Estatus Autorizado; Historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo. | <span>PASS</span> |
| 2   | Visualización de la factura (PDF y XML) y de los documentos soporte |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Pulsar "Ver" (ojo) en el PDF del CFDI                               | Se abre una pestaña del portal con las páginas del PDF renderizadas.                                                                                                     | Pestaña "FAC-2026-00039" > visor con 1 página(s) renderizada(s) del PDF del CFDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <span>PASS</span> |
| 2.2 | Pulsar "Ver" en el XML del CFDI                                     | Se abre el XML como texto (escapado), sin que el navegador lo interprete.                                                                                                | El visor muestra el texto del XML (<cfdi:Comprobante ...>, Receptor Rfc="ULT940623AG0").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <span>PASS</span> |
| 2.3 | Pulsar "Ver" en la Orden de compra (documento soporte)              | Se abre el documento soporte en el visor.                                                                                                                                | Visor de la Orden de compra: "ORDEN DE COMPRA FICTICIA DE PRUEBA - OC-DEMO-2026-008 Proveedor y proyecto exclusivamente sintéticos. ...".                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                   | RESULTADO ESPERADO                                                                                                   | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                       | ESTADO |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3   | <b>Resultado de las validaciones automáticas previas</b>                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PASS   |
| 3.1 | Revisar el score y la matriz de evidencia                                          | Se muestra el score con correctas/advertencias/errores/críticos y cada regla con su resultado, esperado y detectado. | Resumen: 100% Score de validación Sin bloqueos criticos 33 Correctas 0 Advertencias 0 Errores 0 Criticos; grupos de reglas: CON, DAT, DOC, FIN, SEM, SUP, XML; ejemplo XML-010 PASS (esperado 03930, detectado 03930).   | PASS   |
| 4   | <b>Detalle de la factura internacional: Invoice, datos capturados y reglas INT</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PASS   |
| 4.1 | Abrir el detalle de QA-RMUQ7SGCJ-I1                                                | Se muestran "Datos del Invoice" (importes capturados) y los resultados INT-001 a INT-004.                            | Datos del Invoice: Fecha 31/08/2026 Subtotal \$1,000.00 USD Impuestos \$0.00 USD Total \$1,000.00 USD Proveedor US · 98-7654321 Texto del Invoice Legible; INT-001 PASS, INT-002 WARNING, INT-003 PASS, INT-004 WARNING. | PASS   |
| 4.2 | Pulsar "Ver" en el Invoice (PDF)                                                   | El Invoice se muestra renderizado en el visor del portal.                                                            | Invoice renderizado en el visor del portal.                                                                                                                                                                              | PASS   |
| 5   | <b>Desde el detalle se accede a la decisión (RF-10)</b>                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PASS   |
| 5.1 | En QA-RMUQ7SGCJ-N1, pulsar "Decidir"                                               | Se llega al panel "Decisión" con los botones Autorizar, Observaciones y Rechazar.                                    | Panel "Decisión" con botones: Autorizar, Observaciones, Rechazar.                                                                                                                                                        | PASS   |

## Resultado esperado

- **Detalle de la factura nacional: datos, proveedor e historial:** Se muestran el estatus "Enviada", los datos principales (número, UUID, proyecto, total), los datos del CFDI (emisor y receptor), el bloque "Proveedor" y el "Historial".
- **Visualización de la factura (PDF y XML) y de los documentos soporte:** Se abre el documento soporte en el visor.
- **Resultado de las validaciones automáticas previas:** Se muestra el score con correctas/advertencias/errores/críticos y cada regla con su resultado, esperado y detectado.
- **Detalle de la factura internacional: Invoice, datos capturados y reglas INT:** El Invoice se muestra renderizado en el visor del portal.
- **Desde el detalle se accede a la decisión (RF-10):** Se llega al panel "Decisión" con los botones Autorizar, Observaciones y Rechazar.

## Resultado obtenido

- **PASS Detalle de la factura nacional: datos, proveedor e historial:** Metadatos: FACTURA QA-RMUQ7SGCJ-N1 UUID 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE PROYECTO Automatizacion Operativa 2026 PERIODO 08/2026 TOTAL \$116,000.00 MXN CONTRATO Automatizacion Operativa 2026; Proveedor: Razón social Tecnologia Integral del Centro SA de CV Origen Nacional Identificador fiscal TIC210101ABC Correo proveedor1@poc.local Estatus Autorizado; Historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo.

- **PASS Visualización de la factura (PDF y XML) y de los documentos soporte:** Visor de la Orden de compra: "ORDEN DE COMPRA FICTICIA DE PRUEBA - OC-DEMO-2026-008 Proveedor y proyecto exclusivamente sintéticos. ...".
- **PASS Resultado de las validaciones automáticas previas:** Resumen: 100% Score de validación Sin bloqueos criticos 33 Correctas 0 Advertencias 0 Errores 0 Criticos; grupos de reglas: CON, DAT, DOC, FIN, SEM, SUP, XML; ejemplo XML-010 PASS (esperado 03930, detectado 03930).
- **PASS Detalle de la factura internacional: Invoice, datos capturados y reglas INT:** Invoice renderizado en el visor del portal.
- **PASS Desde el detalle se accede a la decisión (RF-10):** Panel "Decisión" con botones: Autorizar, Observaciones, Rechazar.

#### Evidencia visual (11 capturas)

Evidencia 1 — Detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1: estatus, score, datos principales, documentos y datos del CFDI.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00039

Enviada

FAC-2026-00039

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Decidir

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos criticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Criticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto

vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-19** · Escenario: Detalle de la factura nacional: datos, proveedor e historial · Paso: Abrir el detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1

Resultado esperado: Se muestran el estatus "Enviada", los datos principales (número, UUID, proyecto, total), los datos del CFDI (emisor y receptor), el bloque "Proveedor" y el "Historial".

Resultado obtenido: Metadatos: FACTURA QA-RMUQ7SGCJ-N1 UUID 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE PROYECTO Automatizacion Operativa 2026 PERIODO 08/2026 TOTAL \$116,000.00 MXN CONTRATO Automatizacion Operativa 2026; Proveedor: Razón social Tecnologia Integral del Centro SA de CV Origen Nacional Identificador fiscal TIC210101ABC Correo proveedor1@poc.local Estatus Autorizado; Historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-19/01-detalle-encabezado.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 166 de 194

Evidencia 2 — Bloques "Proveedor" e "Historial" del detalle.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA  
03cf362d82...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto

vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
95000157cf...

Proveedor

[Ver expediente](#)

Razón social

Tecnología Integral del Centro SA de CV

Origen

Nacional

Identificador fiscal

TIC210101ABC

Correo

proveedor1@poc.local

Estatus

Autorizado

Historial

Envíos del proveedor y revisiones del PMO

01/10/2026 18:18

**Enviada a validación**  
Proveedor Moral Demo

Conciliacion contractual

Calculos realizados exclusivamente con Decimal.

| CAMPO    | CONTRATO / ESPERADO           | FACTURA / DETECTADO           | RESULTADO |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Proyecto | Automatizacion Operativa 2026 | Automatizacion Operativa 2026 | PASS      |
| Moneda   | MXN                           | MXN                           | PASS      |
| Subtotal | \$100,000.00                  | \$100,000.00                  | PASS      |

Receptor

ULTRASIST · ULT940623AGO

Pago

PPD / Forma 99 / Uso G03

Subtotal

\$100,000.00

Impuestos

\$16,000.00

**HU-19** · Escenario: Detalle de la factura nacional: datos, proveedor e historial · Paso: Abrir el detalle de QA-RMUQ7SGCJ-N1  
Resultado esperado: Se muestran el estatus "Enviada", los datos principales (número, UUID, proyecto, total), los datos del CFDI (emisor y receptor), el bloque "Proveedor" y el "Historial".  
Resultado obtenido: Metadatos: FACTURA QA-RMUQ7SGCJ-N1 UUID 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE PROYECTO Automatizacion Operativa 2026 PERIODO 08/2026 TOTAL \$116,000.00 MXN CONTRATO Automatizacion Operativa 2026; Proveedor: Razón social Tecnología Integral del Centro SA de CV Origen Nacional Identificador fiscal TIC210101ABC Correo proveedor1@poc.local Estatus Autorizado; Historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/02-detalle-proveedor-historial.png

### Evidencia 3 — Visor del portal: PDF del CFDI renderizado como imagen.

The screenshot displays the 'Invoice Portal' interface. On the left is a dark sidebar with the 'ultrasist' logo and 'PREVALIDACION' text. It contains a menu with 'Dashboard', 'Facturas', 'Proveedores', and 'Contratos'. At the bottom of the sidebar, there's a 'PMO Demo' section with the email 'pmo@poc.local', a 'Cambiar contraseña' link, and a 'Cerrar sesion' link. The main area has a top header with 'DEMO LOCAL' and a status message 'Reglas determinísticas deciden la prevalidacion'. Below this is a breadcrumb trail: 'Facturas > FAC-2026-00039 > PDF del CFDI'. The title 'PDF del CFDI' is followed by the file name 'factura\_RMUQ7SGCJ.pdf' and its SHA hash. A 'Descargar' button is in the top right. The central content area shows a large white box with the text: 'DOCUMENTO FICTICIO DE PRUEBA - SIN VALIDEZ FISCAL', 'Factura PDF demo / Proyecto Automatizacion Operativa 2026', and '08 Servicios desarrollo Power Automate / Total MXN 116,000.00'.

**HU-19** · Escenario: Visualización de la factura (PDF y XML) y de los documentos soporte · Paso: Pulsar "Ver" (ojo) en el PDF del CFDI

Resultado esperado: Se abre una pestaña del portal con las páginas del PDF renderizadas.

Resultado obtenido: Pestaña "FAC-2026-00039" > visor con 1 página(s) renderizada(s) del PDF del CFDI. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-19/03-visor-pdf-cfdi.png

Evidencia 4 — Visor del portal: XML del CFDI mostrado como texto.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00039 > XML del CFDI

DOCUMENTO

XML del CFDI


cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

Descargar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- DOCUMENTO FICTICIO PARA PRUEBAS. NO ES UN CFDI TIMBRADO VALIDO. -->
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="4.0" Fecha="2026-08-15T10:30:00" SubTotal="100000.00" Total="116000.00" Moneda="MXN" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I">
  <cfdi:Emisor Rfc="TIC210101ABC" Nombre="TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ULT940623AG0" Nombre="ULTRASIST" DomicilioFiscalReceptor="03930" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1" ValorUnitario="100000.00" Importe="100000.00" Descripcion="08 Servicios desarrollo Power Automate">
    <cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" Importe="16000.00"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16000.00"/><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital UUID="4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HU-19** · Escenario: Visualización de la factura (PDF y XML) y de los documentos soporte · Paso: Pulsar "Ver" en el XML del CFDI  
Resultado esperado: Se abre el XML como texto (escapado), sin que el navegador lo interprete.  
Resultado obtenido: El visor muestra el texto del XML (<cfdi:Comprobante ...>, Receptor Rfc="ULT940623AG0"). · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/04-visor-xml-cfdi.png

Evidencia 5 — Visor del portal: Orden de compra (documento soporte).



**HU-19** · Escenario: Visualización de la factura (PDF y XML) y de los documentos soporte · Paso: Pulsar "Ver" en la Orden de compra (documento soporte)  
Resultado esperado: Se abre el documento soporte en el visor.  
Resultado obtenido: Visor de la Orden de compra: "ORDEN DE COMPRA FICTICIA DE PRUEBA - OC-DEMO-2026-008 Proveedor y proyecto exclusivamente sintéticos. ...". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/05-visor-orden-compra.png

Evidencia 6 — Score de validación y resumen de resultados.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00039

Enviada

FAC-2026-00039

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Decidir

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos criticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Criticos

| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI  
cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA 9b4f77a880...

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto  
vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA 95000157cf...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-19** · Escenario: Resultado de las validaciones automáticas previas · Paso: Revisar el score y la matriz de evidencia

Resultado esperado: Se muestra el score con correctas/advertencias/errores/criticos y cada regla con su resultado, esperado y detectado.

Resultado obtenido: Resumen: 100% Score de validación Sin bloqueos criticos 33 Correctas 0 Advertencias 0 Errores 0 Criticos; grupos de reglas: CON, DAT, DOC, FIN, SEM, SUP, XML; ejemplo XML-010 PASS (esperado 03930, detectado 03930). · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-19/06-score-validaciones.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 171 de 194

Evidencia 7 — Matriz de evidencia con las reglas evaluadas.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PASS

SUP-003

Expediente minimo disponible

ERROR

▼

PASS

SUP-004

Documentos vigentes

WARNING

▼

XML

PASS

XML-001

XML valido y parseable

CRITICAL

▼

PASS

XML-002

RFC receptor correcto

CRITICAL

▼

PASS

XML-003

MetodoPago correcto

ERROR

▼

PASS

XML-004

FormaPago correcta

ERROR

▼

PASS

XML-005

UsoCFDI permitido

ERROR

▼

PASS

XML-006

UUID presente

CRITICAL

▼

PASS

XML-007

Moneda valida

ERROR

▼

PASS

XML-008

Datos esenciales presentes

CRITICAL

▼

PASS

XML-009

Razón social del receptor correcta

ERROR

▼

PASS

XML-010

Código postal del receptor correcto

ERROR

▼

Decisión

El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.

**HU-19** · Escenario: Resultado de las validaciones automáticas previas · Paso: Revisar el score y la matriz de evidencia  
Resultado esperado: Se muestra el score con correctas/advertencias/errores/críticos y cada regla con su resultado, esperado y detectado.  
Resultado obtenido: Resumen: 100% Score de validación Sin bloqueos criticos 33 Correctas 0 Advertencias 0 Errores 0 Críticos; grupos de reglas: CON, DAT, DOC, FIN, SEM, SUP, XML; ejemplo XML-010 PASS (esperado 03930, detectado 03930). · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/07-matriz-evidencia.png

Evidencia 8 — Detalle de QA-RMUQ7SGCJ-I1: documentos y "Datos del Invoice".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

Global Data Services Inc. (DEMO) · US 98-7654321

Decidir

97%

Score de validación

Sin bloqueos críticos

20

Correctas

2

Advertencias

0

Errores

0

Críticos

|                 |                     |                       |         |                |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| FACTURA         | UUID                | PROYECTO              | PERIODO | TOTAL          | CONTRATO              |
| QA-RMUQ7SGCJ-I1 | No aplica (Invoice) | Analítica Global 2026 | 08/2026 | \$1,000.00 USD | Analítica Global 2026 |

Documentos

Expediente actual

Invoice (PDF)

INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf · SHA

908d78fddb...

Orden de compra

orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA

146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto

vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA

95000157cf...

Datos del Invoice

Capturados por el proveedor: el Invoice no es un CFDI

Fecha

31/08/2026

Subtotal

\$1,000.00 USD

Impuestos

\$0.00 USD

Total

\$1,000.00 USD

Proveedor

US · 98-7654321

Texto del Invoice

Legible

Proveedor

[Ver expediente](#)

Razón social

Global Data Services Inc. (DEMO)

Origen

Internacional

Identificador fiscal

US 98-7654321

Correo

proveedor3@poc.local

Historial

Envíos del proveedor y revisiones del PMO

01/10/2026 18:19

Enviada a validación

Proveedor Internacional Demo

**HU-19** · Escenario: Detalle de la factura internacional: Invoice, datos capturados y reglas INT · Paso: Abrir el detalle de QA-RMUQ7SGCJ-I1  
Resultado esperado: Se muestran "Datos del Invoice" (importes capturados) y los resultados INT-001 a INT-004.  
Resultado obtenido: Datos del Invoice: Fecha 31/08/2026 Subtotal \$1,000.00 USD Impuestos \$0.00 USD Total \$1,000.00 USD Proveedor US · 98-7654321 Texto del Invoice Legible; INT-001 PASS, INT-002 WARNING, INT-003 PASS, INT-004 WARNING. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/08-detalle-internacional.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 173 de 194

Evidencia 9 — Resultados INT del Invoice vistos por el PMO.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PASSFIN-003Moneda coincide con contratoERROR

NOT\_APPLICABLEFIN-004No aplica a proveedores internacionalesCRITICAL

PASSFIN-005Numero de factura no duplicadoERROR

PASSFIN-006Diferencia dentro del monto autorizadoWARNING

PASSFIN-007Invoice no duplicadoCRITICAL

INT

PASSINT-001Identificador fiscal del proveedor presente en el InvoiceWARNING

WARNINGINT-002No se encontró la razón social de ULTRASIST en el InvoiceWARNING

PASSINT-003Código postal de ULTRASIST presente en el InvoiceWARNING

WARNINGINT-004No se encontró la dirección de ULTRASIST en el InvoiceWARNING

SEM

NOT\_EVALUATEDSEM-001Sin conceptos que comparar: el Invoice no es un CFDIWARNING

SUP

PASSSUP-001Proveedor activoCRITICAL

PASSSUP-002Contrato vigenteCRITICAL

NOT\_APPLICABLESUP-003No aplica a proveedores internacionalesERROR

**HU-19** · Escenario: Detalle de la factura internacional: Invoice, datos capturados y reglas INT · Paso: Abrir el detalle de QA-RMUQ7SGCJ-I1  
Resultado esperado: Se muestran "Datos del Invoice" (importes capturados) y los resultados INT-001 a INT-004.  
Resultado obtenido: Datos del Invoice: Fecha 31/08/2026 Subtotal \$1,000.00 USD Impuestos \$0.00 USD Total \$1,000.00 USD Proveedor US · 98-7654321 Texto del Invoice Legible; INT-001 PASS, INT-002 WARNING, INT-003 PASS, INT-004 WARNING. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/09-reglas-int-pmo.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 174 de 194

Evidencia 10 — Visor del portal: Invoice (PDF) del proveedor internacional.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

**PMO Demo**  
pmo@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00042 > Invoice (PDF)

DOCUMENTO

# Invoice (PDF)

INV-QA-RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 908d78fdb...

Descargar

INVOICE INV-QA-RMUQ7SGCJ

Global Data Services Inc. - Tax ID 98-7654321

Bill to: customer in Mexico City, ZIP 03930

Data analytics services - August 2026

Subtotal 1,000.00 USD Tax 0.00 Total 1,000.00 USD

QA TEST DOCUMENT - NO FISCAL VALIDITY

**HU-19** · Escenario: Detalle de la factura internacional: Invoice, datos capturados y reglas INT · Paso: Pulsar "Ver" en el Invoice (PDF)  
Resultado esperado: El Invoice se muestra renderizado en el visor del portal.  
Resultado obtenido: Invoice renderizado en el visor del portal. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/10-visor-invoice.png

## Evidencia 11 — Panel "Decisión" del detalle con sus tres botones.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

|      |         |                                     |          |   |
|------|---------|-------------------------------------|----------|---|
| PASS | XML-001 | XML valido y parseable              | CRITICAL | ▼ |
| PASS | XML-002 | RFC receptor correcto               | CRITICAL | ▼ |
| PASS | XML-003 | MetodoPago correcto                 | ERROR    | ▼ |
| PASS | XML-004 | FormaPago correcta                  | ERROR    | ▼ |
| PASS | XML-005 | UsoCFDI permitido                   | ERROR    | ▼ |
| PASS | XML-006 | UUID presente                       | CRITICAL | ▼ |
| PASS | XML-007 | Moneda valida                       | ERROR    | ▼ |
| PASS | XML-008 | Datos esenciales presentes          | CRITICAL | ▼ |
| PASS | XML-009 | Razón social del receptor correcta  | ERROR    | ▼ |
| PASS | XML-010 | Código postal del receptor correcto | ERROR    | ▼ |

Decisión

El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.

✓ Autorizar

🔍 Observaciones

✗ Rechazar

**HU-19** · Escenario: Desde el detalle se accede a la decisión (RF-10) · Paso: En QA-RMUQ7SGCJ-N1, pulsar "Decidir"  
Resultado esperado: Se llega al panel "Decisión" con los botones Autorizar, Observaciones y Rechazar.  
Resultado obtenido: Panel "Decisión" con botones: Autorizar, Observaciones, Rechazar. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-19/11-panel-decision.png

# HU-20 — Cambio de estatus de factura

Resultado: PASS Rol: PMO · RF-10 · RN-HU20-01, RN-HU20-02, RN-HU20-03 · Depende de: HU-19 · Prueba: tests/hu/specs/17-HU-20-cambio-estatus-pmo.spec.ts · Playwright: passed

## Objetivo

Yo como PMO requiero poder cambiar a través de 3 botones cambiar el estatus de la factura a “Autorizada”, “Rechazada” y “Observaciones”.

## Criterios de aceptación

- Al “Rechazar” o marcar “Observaciones”, el sistema deberá desplegar un campo “Observaciones” para que el PMO registre las notas correspondientes (RN-HU20-01).
- Al cambiar a “Autorizada”, el sistema deberá enviar un correo a “Recepción de Facturas” indicando que la factura número X del proveedor Y por el monto Z ha sido autorizada para su pago; el destinatario se toma de la configuración de RF-13 (RN-HU20-02).
- Al cambiar a “Rechazada” u “Observaciones”, el sistema deberá enviar un correo al proveedor (campo “correo” de la entidad proveedores) indicando la causa capturada en “Observaciones” (RN-HU20-03).

## Escenarios probados

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                       | RESULTADO ESPERADO                                                                         | RESULTADO OBTENIDO                                                               | ESTADO            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | <b>Precondición: el proveedor envía dos facturas más para decidir</b>                                  |                                                                                            |                                                                                  | <span>PASS</span> |
| 1.1 | El proveedor registra y envía QA-RMUQ7SGCJ-N4 y QA-RMUQ7SGCJ-N5 (XML correctos, UUID nuevos)           | Ambas facturas quedan "Enviada".                                                           | QA-RMUQ7SGCJ-N4 (#44) y QA-RMUQ7SGCJ-N5 (#45) en "Enviada".                      | <span>PASS</span> |
| 2   | <b>Panel de decisión con tres botones: Autorizar, Observaciones y Rechazar</b>                         |                                                                                            |                                                                                  | <span>PASS</span> |
| 2.1 | Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Enviada") y pulsar "Decidir"                                                   | El panel "Decisión" ofrece los tres botones; el campo "Observaciones" aún no se despliega. | Botones: Autorizar, Observaciones, Rechazar; campo Observaciones oculto.         | <span>PASS</span> |
| 3   | <b>Rechazar: se despliega el campo "Observaciones" y es obligatorio (RN-HU20-01)</b>                   |                                                                                            |                                                                                  | <span>PASS</span> |
| 3.1 | En QA-RMUQ7SGCJ-N4, pulsar "Rechazar"                                                                  | Se despliega el campo "Observaciones" para capturar la causa, sin enviar todavía.          | Campo "Observaciones" visible y con el foco; la factura sigue "Enviada".         | <span>PASS</span> |
| 3.2 | Pulsar "Rechazar" otra vez con el campo vacío                                                          | No se envía: se indica "Capture las observaciones." y la factura sigue "Enviada".          | Mensaje "Capture las observaciones."; tras recargar, la factura sigue "Enviada". | <span>PASS</span> |
| 4   | <b>Rechazar con observaciones: estatus "Rechazada" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-03)</b> |                                                                                            |                                                                                  | <span>PASS</span> |

| #   | ESCENARIO / PASO                                                                                          | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                           | RESULTADO OBTENIDO                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1 | Capturar la causa y pulsar "Rechazar" en QA-RMUQ7SGCJ-N4                                                  | La factura pasa a "Rechazada" y se informa "Correo enviado a proveedor1@poc.local".                                                                          | Estatus "Rechazada"; "Rechazada. Correo enviado a proveedor1@poc.local".                                                                                                                                                                       | PASS   |
| 4.2 | Abrir el correo "Rechazada" generado                                                                      | El correo va al correo del proveedor (catálogo) e indica la causa capturada en "Observaciones".                                                              | Para proveedor1@poc.local; asunto "Factura QA-RMUQ7SGCJ-N4 rechazada"; incluye la causa "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ".                                                                | PASS   |
| 5   | <b>Observaciones: estatus "Observaciones" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-01, RN-HU20-03)</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | PASS   |
| 5.1 | En QA-RMUQ7SGCJ-N5, pulsar "Observaciones", capturar la causa y confirmar                                 | La factura pasa a "Observaciones" y se informa "Correo enviado a proveedor1@poc.local".                                                                      | Estatus "Observaciones"; "Observaciones. Correo enviado a proveedor1@poc.local".                                                                                                                                                               | PASS   |
| 5.2 | Abrir el correo "Observaciones" generado                                                                  | El correo va al proveedor e indica la causa capturada.                                                                                                       | Para proveedor1@poc.local; asunto "Factura QA-RMUQ7SGCJ-N5 con observaciones"; incluye la causa "QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe".                                                           | PASS   |
| 6   | <b>Autorizar: confirmación y correo a "Recepción de Facturas" (RN-HU20-02)</b>                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | PASS   |
| 6.1 | En QA-RMUQ7SGCJ-N1, pulsar "Autorizar"                                                                    | Un modal pide confirmar la autorización avisando que se notificará a Recepción de Facturas.                                                                  | Modal: "¿Autorizar la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 para su pago? Se notificará a Recepción de Facturas."                                                                                                                                            | PASS   |
| 6.2 | Confirmar con "Autorizar"                                                                                 | La factura pasa a "Autorizada" y el correo se envía a Recepción de Facturas (repcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example). | Estatus "Autorizada"; "Autorizada. Correo enviado a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example".                                                                                                          | PASS   |
| 6.3 | Abrir el correo "Autorizada" generado                                                                     | Indica que la factura número X del proveedor Y por el monto Z ha sido autorizada para su pago.                                                               | Para recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; "La factura número QA-RMUQ7SGCJ-N1 del proveedor Tecnologia Integral del Centro SA de CV por el monto \$116,000.00 MXN ha sido Autorizada para su pago." | PASS   |
| 7   | <b>Una decisión por envío y registro en el historial</b>                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | PASS   |
| 7.1 | Volver a abrir QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Autorizada")                                                             | Ya no se ofrece el panel "Decisión" ni el botón "Decidir"; el historial registra la decisión con el revisor.                                                 | Sin panel de decisión; historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Autorizada PMO Demo.                                                                                                             | PASS   |

## Resultado esperado

- **Precondición: el proveedor envía dos facturas más para decidir:** Ambas facturas quedan "Enviada".

- **Panel de decisión con tres botones: Autorizar, Observaciones y Rechazar:** El panel "Decisión" ofrece los tres botones; el campo "Observaciones" aún no se despliega.
- **Rechazar: se despliega el campo "Observaciones" y es obligatorio (RN-HU20-01):** No se envía: se indica "Capture las observaciones." y la factura sigue "Enviada".
- **Rechazar con observaciones: estatus "Rechazada" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-03):** El correo va al correo del proveedor (catálogo) e indica la causa capturada en "Observaciones".
- **Observaciones: estatus "Observaciones" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-01, RN-HU20-03):** El correo va al proveedor e indica la causa capturada.
- **Autorizar: confirmación y correo a "Recepción de Facturas" (RN-HU20-02):** Indica que la factura número X del proveedor Y por el monto Z ha sido autorizada para su pago.
- **Una decisión por envío y registro en el historial:** Ya no se ofrece el panel "Decisión" ni el botón "Decidir"; el historial registra la decisión con el revisor.

## Resultado obtenido

- **PASS** Precondición: el proveedor envía dos facturas más para decidir: QA-RMUQ7SGCJ-N4 (#44) y QA-RMUQ7SGCJ-N5 (#45) en "Enviada".
- **PASS** Panel de decisión con tres botones: Autorizar, Observaciones y Rechazar: Botones: Autorizar, Observaciones, Rechazar; campo Observaciones oculto.
- **PASS** Rechazar: se despliega el campo "Observaciones" y es obligatorio (RN-HU20-01): Mensaje "Capture las observaciones."; tras recargar, la factura sigue "Enviada".
- **PASS** Rechazar con observaciones: estatus "Rechazada" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-03): Para proveedor1@poc.local; asunto "Factura QA-RMUQ7SGCJ-N4 rechazada"; incluye la causa "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ".
- **PASS** Observaciones: estatus "Observaciones" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-01, RN-HU20-03): Para proveedor1@poc.local; asunto "Factura QA-RMUQ7SGCJ-N5 con observaciones"; incluye la causa "QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe".
- **PASS** Autorizar: confirmación y correo a "Recepción de Facturas" (RN-HU20-02): Para recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; "La factura número QA-RMUQ7SGCJ-N1 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV por el monto \$116,000.00 MXN ha sido Autorizada para su pago."
- **PASS** Una decisión por envío y registro en el historial: Sin panel de decisión; historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Autorizada PMO Demo.

## Evidencia visual (13 capturas)

Evidencia 1 — Precondición: facturas de la corrida en "Enviada" (vista del proveedor).

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedor

**Proveedor Moral Demo**  
proveedor1@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidación

EXPEDIENTES

# Facturas

Historial documental y estatus de cada factura.

QA-RMUQ7SGCJ

Enviada

Filtrar

| FOLIO / FACTURA                          | PROYECTO                      | FECHA      | MONTO               | SCORE | ESTADO  |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|---------|
| <b>FAC-2026-00045</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N5 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Enviada |
| <b>FAC-2026-00044</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N4 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Enviada |
| <b>FAC-2026-00039</b><br>QA-RMUQ7SGCJ-N1 | Automatizacion Operativa 2026 | 02/10/2026 | \$116,000.00<br>MXN | 100   | Enviada |

+ Nueva factura

**HU-20** · Escenario: Precondición: el proveedor envía dos facturas más para decidir · Paso: El proveedor registra y envía QA-RMUQ7SGCJ-N4 y QA-RMUQ7SGCJ-N5 (XML correctos, UUID nuevos)  
Resultado esperado: Ambas facturas quedan "Enviada".  
Resultado obtenido: QA-RMUQ7SGCJ-N4 (#44) y QA-RMUQ7SGCJ-N5 (#45) en "Enviada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-20/01-precondicion-enviadas.png

## Evidencia 2 — Panel de decisión: botones Autorizar, Observaciones y Rechazar.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PASS XML-001 XML valido y parseable CRITICAL

PASS XML-002 RFC receptor correcto CRITICAL

PASS XML-003 MetodoPago correcto ERROR

PASS XML-004 FormaPago correcta ERROR

PASS XML-005 UsoCFDI permitido ERROR

PASS XML-006 UUID presente CRITICAL

PASS XML-007 Moneda valida ERROR

PASS XML-008 Datos esenciales presentes CRITICAL

PASS XML-009 Razón social del receptor correcta ERROR

PASS XML-010 Código postal del receptor correcto ERROR

Decisión

El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.

✓ Autorizar

🔍 Observaciones

✗ Rechazar

**HU-20** · Escenario: Panel de decisión con tres botones: Autorizar, Observaciones y Rechazar · Paso: Abrir QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Enviada") y pulsar "Decidir"

Resultado esperado: El panel "Decisión" ofrece los tres botones; el campo "Observaciones" aún no se despliega.

Resultado obtenido: Botones: Autorizar, Observaciones, Rechazar; campo Observaciones oculto. · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/02-panel-tres-botones.png

Evidencia 3 — Al pulsar Rechazar se despliega el campo "Observaciones".

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PASS

XML-004

FormaPago correcta

ERROR

PASS

XML-005

UsoCFDI permitido

ERROR

PASS

XML-006

UUID presente

CRITICAL

PASS

XML-007

Moneda valida

ERROR

PASS

XML-008

Datos esenciales presentes

CRITICAL

PASS

XML-009

Razón social del receptor correcta

ERROR

PASS

XML-010

Código postal del receptor correcto

ERROR

Decisión

El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.

Observaciones

Causa del rechazo o de las observaciones para el proveedor

Obligatorias para Rechazar u Observaciones. Hasta 2,000 caracteres.

✓ Autorizar

☑ Observaciones

✕ Rechazar

**HU-20** · Escenario: Rechazar: se despliega el campo "Observaciones" y es obligatorio (RN-HU20-01) · Paso: En QA-RMUQ7SGCJ-N4, pulsar "Rechazar"

Resultado esperado: Se despliega el campo "Observaciones" para capturar la causa, sin enviar todavía.

Resultado obtenido: Campo "Observaciones" visible y con el foco; la factura sigue "Enviada". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/03-rechazar-despliega-observaciones.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 182 de 194

#### Evidencia 4 — Rechazar sin observaciones: "Capture las observaciones."

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PASSXML-005UsoCFDI permitidoERROR

PASSXML-006UUID presenteCRITICAL

PASSXML-007Moneda validaERROR

PASSXML-008Datos esenciales presentesCRITICAL

PASSXML-009Razón social del receptor correctaERROR

PASSXML-010Código postal del receptor correctoERROR

Decisión

El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.

Observaciones

Causa del rechazo o de las observaciones para el proveedor

Capture las observaciones.

Obligatorias para Rechazar u Observaciones. Hasta 2,000 caracteres.

Autorizar

Observaciones

Rechazar

**HU-20** · Escenario: Rechazar: se despliega el campo "Observaciones" y es obligatorio (RN-HU20-01) · Paso: Pulsar "Rechazar" otra vez con el campo vacío  
Resultado esperado: No se envía: se indica "Capture las observaciones." y la factura sigue "Enviada".  
Resultado obtenido: Mensaje "Capture las observaciones."; tras recargar, la factura sigue "Enviada". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-20/04-observaciones-obligatorias.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 183 de 194

Evidencia 5 — QA-RMUQ7SGCJ-N4 "Rechazada": correo enviado al proveedor.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00044

Rechazada

FAC-2026-00044

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Rechazada. Correo enviado a proveedor1@poc.local

Motivo del rechazo

QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N4 | 755EA0B8-4B10-498A-B738-6418E4CE9ABA | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto\_b.xml · SHA a5d4db43cf...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...


Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor   | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago     | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |

**HU-20** · Escenario: Rechazar con observaciones: estatus "Rechazada" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-03) · Paso: Capturar la causa y pulsar "Rechazar" en QA-RMUQ7SGCJ-N4  
Resultado esperado: La factura pasa a "Rechazada" y se informa "Correo enviado a proveedor1@poc.local".  
Resultado obtenido: Estatus "Rechazada"; "Rechazada. Correo enviado a proveedor1@poc.local". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-20/05-factura-rechazada.png

## Evidencia 6 — Correo "Rechazada" al proveedor con la causa de QA-RMUQ7SGCJ-N4.



**HU-20** · Escenario: Rechazar con observaciones: estatus "Rechazada" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-03) · Paso: Abrir el correo "Rechazada" generado

Resultado esperado: El correo va al correo del proveedor (catálogo) e indica la causa capturada en "Observaciones".

Resultado obtenido: Para proveedor1@poc.local; asunto "Factura QA-RMUQ7SGCJ-N4 rechazada"; incluye la causa "QA RMUQ7SGCJ: el subtotal del XML no coincide con la orden de compra OC-QA-RMUQ7SGCJ.". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/06-correo-rechazada.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

## Evidencia 7 — Campo "Observaciones" capturado antes de confirmar.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

PASS XML-004 FormaPago correcta

ERROR

PASS XML-005 UsoCFDI permitido

ERROR

PASS XML-006 UUID presente

CRITICAL

PASS XML-007 Moneda valida

ERROR

PASS XML-008 Datos esenciales presentes

CRITICAL

PASS XML-009 Razón social del receptor correcta

ERROR

PASS XML-010 Código postal del receptor correcto

ERROR

Decisión

El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.

Observaciones

QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe.

Obligatorias para Rechazar u Observaciones. Hasta 2,000 caracteres.

✓ Autorizar

☑ Observaciones

✗ Rechazar

**HU-20** · Escenario: Observaciones: estatus "Observaciones" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-01, RN-HU20-03) · Paso: En QA-RMUQ7SGCJ-N5, pulsar "Observaciones", capturar la causa y confirmar  
Resultado esperado: La factura pasa a "Observaciones" y se informa "Correo enviado a proveedor1@poc.local".  
Resultado obtenido: Estatus "Observaciones"; "Observaciones. Correo enviado a proveedor1@poc.local". · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-20/07-observaciones-capturadas.png

Evidencia 8 — QA-RMUQ7SGCJ-N5 en "Observaciones": correo enviado al proveedor.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00045

Observaciones

FAC-2026-00045

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Observaciones. Correo enviado a proveedor1@poc.local

Observaciones del PMO

QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe.

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos críticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Críticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N5 | 22C50DDA-D1EA-4E4E-9D59-45370E20DD8A | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos

Expediente actual

XML del CFDI

cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto\_c.xml · SHA ab393c453e...

PDF del CFDI

factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA 03cf362d82...

Datos CFDI

Fuente primaria: XML

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor   | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago     | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |


**HU-20** · Escenario: Observaciones: estatus "Observaciones" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-01, RN-HU20-03) · Paso: En QA-RMUQ7SGCJ-N5, pulsar "Observaciones", capturar la causa y confirmar

Resultado esperado: La factura pasa a "Observaciones" y se informa "Correo enviado a proveedor1@poc.local".

Resultado obtenido: Estatus "Observaciones"; "Observaciones. Correo enviado a proveedor1@poc.local". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/08-factura-observaciones.png

## Evidencia 9 — Correo "Observaciones" al proveedor con la causa de QA-RMUQ7SGCJ-N5.



**HU-20** · Escenario: Observaciones: estatus "Observaciones" y correo al proveedor con la causa (RN-HU20-01, RN-HU20-03) · Paso: Abrir el correo "Observaciones" generado

Resultado esperado: El correo va al proveedor e indica la causa capturada.

Resultado obtenido: Para proveedor1@poc.local; asunto "Factura QA-RMUQ7SGCJ-N5 con observaciones"; incluye la causa "QA RMUQ7SGCJ: falta el Vo.Bo. firmado por el líder de proyecto; corrija y reenvíe.". ·

Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/09-correo-observaciones.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

## Evidencia 10 — Modal de confirmación de la autorización.

The screenshot displays the 'Invoice Portal' interface. On the left is a dark sidebar with the 'ultrasist' logo and 'PREVALIDACION' text. The sidebar menu includes 'Dashboard', 'Facturas', 'Proveedores', and 'Contratos'. At the bottom of the sidebar, it shows the user 'PMO Demo' with email 'pmo@poc.local' and links for 'Cambiar contraseña' and 'Cerrar sesion'.

The main content area shows a table of XML validation results. The table has columns for status (PASS), ID (XML-001 to XML-010), description, and severity (CRITICAL or ERROR). A modal dialog titled 'Autorizar factura' is centered over the table. The modal contains the text: '¿Autorizar la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 para su pago? Se notificará a Recepción de Facturas.' and two buttons: 'Cancelar' and '✓ Autorizar'.

Below the table, there is a 'Decisión' section with the text: 'El score y las reglas son apoyo: la decisión es del PMO. Autorizar avisa a Recepción de Facturas; Rechazar u Observaciones, al proveedor con las observaciones.' At the bottom of this section are three large buttons: '✓ Autorizar' (green), '☑ Observaciones' (yellow), and '✗ Rechazar' (red).

| STATUS | ID      | DESCRIPCION            | SEVERIDAD |
|--------|---------|------------------------|-----------|
| PASS   | XML-001 | XML valido y parseable | CRITICAL  |
| PASS   | XML-002 | RFC receptor correcto  | CRITICAL  |
| PASS   | XML-003 | MetodoPago correcto    | ERROR     |
| PASS   | XML-004 | FormaPago correcta     | ERROR     |
| PASS   | XML-005 | UsoCFDI permitido      | ERROR     |
| PASS   | XML-006 | UUID presente          | CRITICAL  |
| PASS   | XML-007 |                        | ERROR     |
| PASS   | XML-008 |                        | CRITICAL  |
| PASS   | XML-009 |                        | ERROR     |
| PASS   | XML-010 |                        | ERROR     |

**HU-20** · Escenario: Autorizar: confirmación y correo a "Recepción de Facturas" (RN-HU20-02) · Paso: En QA-RMUQ7SGCJ-N1, pulsar "Autorizar"

Resultado esperado: Un modal pide confirmar la autorización avisando que se notificará a Recepción de Facturas.

Resultado obtenido: Modal: "¿Autorizar la factura QA-RMUQ7SGCJ-N1 para su pago? Se notificará a Recepción de Facturas.". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/10-modal-autorizar.png

Evidencia 11 — QA-RMUQ7SGCJ-N1 "Autorizada": correo enviado a Recepción de Facturas.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo

pmo@poc.local

[Cambiar contraseña](#)

[Cerrar sesion](#)

DEMO LOCAL

Reglas determinísticas deciden la prevalidacion

Facturas > FAC-2026-00039

Autorizada

FAC-2026-00039

Tecnologia Integral del Centro SA de CV · TIC210101ABC

Autorizada. Correo enviado a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example

100%  
Score de validación  
Sin bloqueos criticos

33  
Correctas

0  
Advertencias

0  
Errores

0  
Criticos

|                 |                                      |                               |         |                  |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| FACTURA         | UUID                                 | PROYECTO                      | PERIODO | TOTAL            | CONTRATO                      |
| QA-RMUQ7SGCJ-N1 | 4C1DE32C-92F3-4E0D-A096-8BCD5986BDAE | Automatizacion Operativa 2026 | 08/2026 | \$116,000.00 MXN | Automatizacion Operativa 2026 |

Documentos  
Expediente actual

XML del CFDI  
cfdi\_RMUQ7SGCJ\_correcto.xml · SHA  
9b4f77a880...

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA  
03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
146c76b46b...

Datos CFDI  
Fuente primaria: XML

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emisor    | TECNOLOGIA INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV · TIC210101ABC |
| Receptor  | ULTRASIST · ULT940623AG0                               |
| Pago      | PPD / Forma 99 / Uso G03                               |
| Subtotal  | \$100,000.00                                           |
| Impuestos | \$16,000.00                                            |

**HU-20** · Escenario: Autorizar: confirmación y correo a "Recepción de Facturas" (RN-HU20-02) · Paso: Confirmar con "Autorizar"

Resultado esperado: La factura pasa a "Autorizada" y el correo se envía a Recepción de Facturas (recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example).


Resultado obtenido: Estatus "Autorizada"; "Autorizada. Correo enviado a recepcionfacturas@ultrasist.com.mx, recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example". · Resultado del paso: **PASS**

Archivo: evidencias/HU-20/11-factura-autorizada.png

EVIDENCIA DE PRUEBAS — HUs · Portal de Proveedores ULTRASIST · ejecución RMUQ7SGCJ

Página 190 de 194

Evidencia 12 — Correo "Autorizada" a Recepción de Facturas para QA-RMUQ7SGCJ-N1.



**HU-20** · Escenario: Autorizar: confirmación y correo a "Recepción de Facturas" (RN-HU20-02) · Paso: Abrir el correo "Autorizada" generado  
Resultado esperado: Indica que la factura número X del proveedor Y por el monto Z ha sido autorizada para su pago.  
Resultado obtenido: Para recepcion.qa.rmuq7sgcj@ultrasist-qa.example, recepcionfacturas@ultrasist.com.mx; "La factura número QA-RMUQ7SGCJ-N1 del proveedor Tecnología Integral del Centro SA de CV por el monto \$116,000.00 MXN ha sido Autorizada para su pago." · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-20/12-correo-autorizada.png · Correo generado por el portal (.eml del transporte de archivo) mostrado en Chromium

Evidencia 13 — Historial de la factura autorizada, sin panel de decisión.

 **Invoice Portal**  
PREVALIDACION

Dashboard

Facturas

Proveedores

Contratos

PMO

PMO Demo  
pmo@poc.local  
[Cambiar contraseña](#)  
[Cerrar sesion](#)

PDF del CFDI  
factura\_RMUQ7SGCJ.pdf · SHA  
03cf362d82...

Orden de compra  
orden\_compra\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
146c76b46b...

Vo.Bo. del líder de proyecto  
vobo\_RMUQ7SGCJ.txt · SHA  
95000157cf...

Proveedor  
[Ver expediente](#)

Razón socialTecnología Integral del Centro SA de CV

OrigenNacional

Identificador fiscalTIC210101ABC

Correoproveedor1@poc.local

EstatusAutorizado

Conciliacion contractual  
Calculos realizados exclusivamente con Decimal.

| CAMPO    | CONTRATO / ESPERADO           | FACTURA / DETECTADO           | RESULTADO |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Proyecto | Automatizacion Operativa 2026 | Automatizacion Operativa 2026 | PASS      |
| Moneda   | MXN                           | MXN                           | PASS      |
| Subtotal | \$100,000.00                  | \$100,000.00                  | PASS      |

ReceptorULTRASIST · ULT940623AG0

PagoPPD / Forma 99 / Uso G03

Subtotal\$100,000.00

Impuestos\$16,000.00

Historial  
Envíos del proveedor y revisiones del PMO

01/10/2026 18:18Enviada a validación  
Proveedor Moral Demo

01/10/2026 18:19Autorizada  
PMO Demo

**HU-20** · Escenario: Una decisión por envío y registro en el historial · Paso: Volver a abrir QA-RMUQ7SGCJ-N1 ("Autorizada")  
Resultado esperado: Ya no se ofrece el panel "Decisión" ni el botón "Decidir"; el historial registra la decisión con el revisor.  
Resultado obtenido: Sin panel de decisión; historial: 01/10/2026 18:18 Enviada a validación Proveedor Moral Demo 01/10/2026 18:19 Autorizada PMO Demo. · Resultado del paso: **PASS**  
Archivo: evidencias/HU-20/13-historial-decision.png

# Validación final

| #  | VERIFICACIÓN                                    | RESULTADO                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Todas las HUs identificadas fueron procesadas   | 18 de 18 HUs del ERS tienen ejecución registrada.                                                     |
| 2  | Todas tienen un resultado                       | 18 PASS · 0 FAIL · 0 BLOCKED (suma 18).                                                               |
| 3  | Todas tienen al menos una captura real          | Mínimo por HU: 3 capturas; total 139.                                                                 |
| 4  | Las capturas corresponden a la HU correcta      | Cada captura está en la carpeta de su HU y asociada a su escenario y paso.                            |
| 5  | Las capturas son legibles                       | Ancho mínimo 1100 px; las capturas se revisaron visualmente y en el PDF ocupan hasta 262 mm de ancho. |
| 6  | Los resultados del PDF coinciden con Playwright | 18 de 18 HUs coinciden con el reporte JSON de Playwright (18 passed, 0 failed, 0 skipped).            |
| 7  | No hay HUs PASS sin evidencia                   | Ninguna HU PASS carece de capturas.                                                                   |
| 8  | FAIL y BLOCKED documentados                     | No hubo HUs FAIL ni BLOCKED en esta ejecución.                                                        |
| 9  | El PDF se puede abrir                           | Verificado con PyMuPDF 1.26.4: 194 páginas, sin errores de lectura.                                   |
| 10 | Las imágenes aparecen en el PDF                 | 139 imágenes distintas incrustadas (139 capturas esperadas).                                          |

## Correspondencia con Playwright

| HU    | RESULTADO EN ESTE DOCUMENTO | ESTATUS EN PLAYWRIGHT |
|-------|-----------------------------|-----------------------|
| HU-01 | PASS                        | passed                |
| HU-02 | PASS                        | passed                |
| HU-03 | PASS                        | passed                |
| HU-04 | PASS                        | passed                |
| HU-05 | PASS                        | passed                |
| HU-06 | PASS                        | passed                |
| HU-07 | PASS                        | passed                |

| HU    | RESULTADO EN ESTE DOCUMENTO | ESTATUS EN PLAYWRIGHT |
|-------|-----------------------------|-----------------------|
| HU-08 | PASS                        | passed                |
| HU-10 | PASS                        | passed                |
| HU-12 | PASS                        | passed                |
| HU-13 | PASS                        | passed                |
| HU-14 | PASS                        | passed                |
| HU-15 | PASS                        | passed                |
| HU-16 | PASS                        | passed                |
| HU-17 | PASS                        | passed                |
| HU-18 | PASS                        | passed                |
| HU-19 | PASS                        | passed                |
| HU-20 | PASS                        | passed                |

## Ubicación de los artefactos

- Capturas y resultados por HU: evidencias/HU-XX/ (NN-descripcion.png y resultado.json).
- Correos generados por el portal (.eml): evidencias/\_correos/. Datos de prueba: evidencias/\_datos-prueba/RMUQ7SGCJ/.
- Reporte JSON de Playwright: evidencias/playwright-resultados.json. Reporte HTML: playwright-report/index.html. Trazas por prueba: test-results/\*/trace.zip (npx playwright show-trace).
- Pruebas: tests/hu/specs/ (una por HU), utilidades en tests/hu/lib/ y tests/hu/fixtures/herramientas.py.