Web-sahifa bu...

Javob: Yagona adresga ega bulgan, bravzer yordamida ochish va kurish imkoniyatiga ega bulgan hujjatdir

2. Web-sayt nima?

Javob: Aniq maqsad asosida mantiqiy bog'langan web-sahifalar birlashmasi

3. WWW nechta komponentdan tashkil topgan?

Javob: 4 ta

4. WWWning komponentlari qaysi javobda to'g'ri berilgan?

Javob: Dasturiy/texnik vositalar, HTML, HTTP, URL

5. Hozirgi kunda WWWning nechta versiyasi mavjud?

Javob: 4ta

6. Web 1.0 ning rivojlanish davrini toping?

Javob: 1990-2000 yil

7. Web 2.0 ning rivojlanish davrini toping?

Javob: 2000-2010-yil

8. Web 3.0 ning rivojlanish davrini toping?

Javob: 2010-2020 yil

9. Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?

Javob: 2020-2030 yil

10. HTML teglar necha xil boʻladi?

Javob: Juft,toq,maxsus teglar

11. Qaysi teg HTML hujjatning tanasini ifodalaydi?

Javob: body

12. Qaysi teg hujjatning stilini ifodalash uchun ishlatiladi?

Javob: style

13. Qaysi teg HTML hujjatni ifodalaydi?

Javob: html

14. Qaysi teg HTML hujjat sarlavhasini ifodalaydi?

Javob: title

15. HTML da havola berish to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.

Javob: .havola

16. <hr>> tegi nimani ifodalaydi? **Javob**: Gorizantal chiziq chizishni

17. Jadval hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

Javob:

18. Jadval ustunlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan? **Javob**: colspan

19. Jadval satrlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan? **Javob**: rowspan

20. HTML da shrift o'lchamini o'zgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? **Javob**: <small>

21.
 tegi nimani ifodalaydi?

Javob: Yangi satrga utish

22. tegi nima uchun qoʻllaniladi?

Javob: Matnni paragraflarga ajratish uchun

23. Rasmlar bilan ishlash teglarini qaysi javobda berilgan?

Javob: Img,map,area,picture

24. <mark> tegining vazifasi nima?

Javob: Matnni ajratilgan shaklda aniqlash

25. <u> tegining vazifasi nima?

Javob: Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash

26. tegining vazifasi nima

Javob: Matnni o'chirilgan shaklda belgilash

27. tegi nimani ifodalaydi?

Javob: Tartiblanmagan ro'yxat

28. matni nimani ifodalaydi?

Javob: Teg kvadrat shaklda ro'yxat hosil qiladi.

29. matni nimani ifodalaydi?

Javob: Teg I., II., III., IV. va h.k ko'rinishida ro'yxat hosil qiladi

30. tegining majburiy atributini toping

Javob: src

31. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?

Javob: <input>

32. HTMLda forma elementlariga kiritilgan qiymatlarni tozalash uchun qaysi elementdanfoydalaniladi?

Javob: reset

33. Qaysi teg formada ma'lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?

Javob: <input type="radio"> atributi bilan

34. Formada parol kiritish kerak boʻlsa qaysi kiritish elementidan foydalanishga toʻgʻrikeladi?

Javob: password

35. <textarea> tegida qanday atributkar foydakaniladi?

Javob: cols, name va rows

36. Qaysi element yordamida formada berilgan bir nechta roʻyxat ichidan birini tanlashamalga oshiriladi?

Javob: <select>

37. Yagona adresga ega va brauzer yordamida ochish, oʻqish imkoniyatiga ega boʻlganhujjat...

Javob: Web-sahifa

38. Qaysi teglar matnni formatlash teglari hisoblanadi?

Javob: small, I, B, U

39. INPUT tegining TYPE atributi qabul qilmaydigan qiymatni toping.

Javob: top

40. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qandayqiymat berish kerak?

Javob: 0

41. HTML da kommentariy sintaksisi qanday?

Javob: <!—Bu kommentariy-->

42. Rasm ramkasi kengligini qaysi atribut orqali berasiz?

Javob: border

43. FTP-serverda joylashgan faylga havola tuzganda qanday ko'rinishda yoziladi?

Javob: 'FTP://'

44. Quyidagilardan qaysi biri HTML5 da yangi kiritish turlaridan biri hisoblanmaydi?

Javob: radio

45. HTMLdagi "®" belgisining ma'nosi nima?

Javob: ro'yxatdan o'tganlik belgisi

46. HTMLdagi "&sum" belgisining ma'nosi nima? **Javob**: Yig'indi hisoblash belgisi

47. HTMLdagi "&" belgisining ma'nosi nima?

Javob: &belgisi

48. HTMLdagi "©" belgisining ma'nosi nima?

Javob: Copyright belgisi

49. HTMLda input tegining ma'nosi nima?

Javob: Kiritish maydoni

50. HTMLda select tegining ma'nosi nima?

Javob: Variantlar (dropdown) ro'yxati

51. HTMLda form tegining ma'nosi nima?

Javob: Formani aniqlash

52. HTML forma elementlarining atributlari berilgan javobni toping. **Javob**: value, readonly, size, rows, cols

Javob. value, readonly, size, rows, cois

53. HTML5 da kiritish elementining majburiyligini qaysi atribut orqali belgilanadi?

Javob: required

54. HTML5 da audio bilan ishlash teglari qaysi javobda keltirilgan?

Javob: <audio>, <embed>, <source>

55. HTML5 da video bilan ishlash teglari qaysi javobda keltirilgan?

Javob: <video>, <source>, <track>

56. Hozirgi kunda Youtube video-xostingi foydalanuvchilarga videolarni ulashishda qaysiteg yordamida joylashtirishni taklif etadi?

Javob: iframe

- 57. HTML5 da audio bilan ishlash atributlari qaysi javobda keltirilgan? **Javob**: controls, srs, autoplay
- 58. HTML5 da qanday tipdagi audio fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin? **Javob**: mp3, ogg, wav
- 59. Javascript tili bu...

Javob: Statistik web saxifalarni qo'shimcha funksional imkoniyatlarini qo'llash uchun netscape va sun microsystems larda ishlab chiqilgan senariylar

- 60. Qanday qiymat qabul qilgan ma'lumotlar mantiqiy ma'lumotlar boʻla oladi? **Javob**: true va false;
- 61. HTML5 da video bilan ishlash atributlari qaysi javobda keltirilgan? **Javob**: controls, srs, autoplay
- 62. HTML5 da qanday tipdagi video fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin? **Javob**: mp4, ogg, webm
- 63. Qaysi teg orqali JavaScript yordamida veb-sahifaga grafikalar chizish mumkin?

Javob: <canvas>

- 64. Juft bo'lmagan teglar qaysi javobda keltirilgan? **Javob**: <hr>,
dr>
- 65. Qaysi javobda global atributlar keltirilgan? **Javob**: id,style
- 66. <!DOCTYPE html> nimani ifodalaydi? **Javob**: Hujjatdagi HTML5 da ekanligini ifodalaydi
- 67. Javascript tilida qanday unar operatorlar mavjud? **Javob**: !, ++, --;
- 68. Javascript tilida funksiya qanday e'lon qilinadi? **Javob**: Function(){};
- 69. Jacascript tilida necha xil o'zgaruvchi mavjud? **Javob**: 3
- 70. Javascript tilida var qanday o'zgaruvchi? **Javob**: Global

71. Javascript tilida let qanday o'zgaruvchi?

Javob: Local

72. Javascript tilida const qanday o'zgaruvchi?

Javob: Constanta;

73. alert() funksiya vazifasi?

Javob: Tezkor xabar chiqarish funksiyasi

74. parseFloat() funksiya vazifasi?

Javob: Haqiqiy songa aylantirish;

75. parseInt() funksita vazifasi?

Javob: Butun songa aylantirish

76. Javascript tilida qanday munosabat operatorlari mavjud?

Javob: >, >=, <, <=;

77. Javascript tilida qanday mantiqiy operatorlar mavjud?

Javob: ||, &&;

78. Javascript tilida qanday o'zlashtieish operatorlari mavjud?

Javob: =, +=, -=, /=

79. Javascript tilida ... brauzer ob'ekti hisoblanadi?

Javob: Window

80. charAt() funksiya vazifasi?

Javob: Belgilangan indexdagi belgini qaytaradi;

81. HTML formada qiymatni yashirin tarzda yuborish uchun qaysi elementdan

foydalaniladi?

Javob: hidden

82. WWW ning asoschisi kim?

Javob: Tim Berners-Lee

83. Qaysi javobda backend frameworklar keltirilgan?

Javob: YII, Codeigniter

84. Qaysi javobda frontend frameworklar keltirilgan?

Javob: Bootstrap, Metro UI

85. Qaysi javobda HTML5 da rang tanlash elementi keltirilgan?

Javob: <input type="color">

```
86. HTMLdagi <strike> tegi o'rniga HTML5 da qaysi tegdan foydalaniladi?
Javob: <s>, <del>
87. HTML5 da JavaScript API ga nimalar kiradi?
Javob: HTML Geolocation, HTML Drag and Drop, HTML Local Storage
88. HTML qaysi yilda paydo bo'lgan?
Javob: 1991 yil
89. function myFunction() {
         document.getElementById("demo").innerHTML = Math.abs(-7.25);
    demo id ga qaysi qiymatni yozadi?
Javob: 7.25
90. Qaysi usul 0 dan 1 gacha oraliqdagi ixtiyoriy soni qaytaradi?
Javob: Random
91. function myFunction() {
         document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125);
    demo id ga qaysi qiymatni yozadi?
Javob: 5
92. Javascript ssenariysida qaysi ob'ekt usul va kattaliklaridan foydalangan
holda brauzerga yuklangan xujjatning joriy vaqtdagi xolati haqida ma'lumot olish
mumkin?
Javob: Document:
93. Javascript da qanday shart operatorlari mavjud?
Javob: if, else if;
94. 1) <script src="файл жойи/файл номи.js" > ,
    2)<head></script> <head> <script> JavaScript code </script> </head> ,
    3)<body> <script>JavaScript code </script> </body>
    qaysi usul javascript da ishlash usuli?
Javob: 1,3;
95. Javascripda selectori ("[href]") HTML elementlarining qaysi elementni
tanlaydi?
```

Javob: Href atributi bilan barcha elementlarni tanlaydi;

96. Qaysi operator for yoki while sikl operatorlari bajarilishini toʻxtatad? **Javob**: Break;

97. Qaysi funksiya sonni yuqoriga boʻyicha yaxlitlaydi? **Javob**: ceil(x);

98. d=new date() d nimaga teng?

Javob: Bugungi sana va vaqtga teng;

99. Qaysi funksiya sonni pasga (kamayish) boʻyicha yaxlitlaydi? **Javob**: floor(x);

100. Javascriptda takrorlash operatorlari?

Javob: For, for/in, for/of, while, do/while;

101. Javascriptda qaysi usul joriy oynani ko`rsatadi yoki yangisini ochadi?

Javob: Open

102. Javascriptda qaysi ob'ekt ichiga yozilgan bir yoki bir nechta url fragmentlari qismini o'qish va yozishni ifodalaydi?

Javob: Location

103. Serverda qayta ishlanuvchi ssenariy tili bu...

Javob: PHP

104. % binar operatori nimani ifodalaydi?

Javob: Bo'linmani qoldig'ini ifodalaydi

105. var str = "hi world!"; a=str.length; document.write("satr uzunligi" + a); natijaqanday boʻladi?

Javob: Satr uzunligi 9

106. Quyidagi PHP tilida yozilgan dastur kodining to`g`ri berilgan sintaksisini koʻrsating.

Javob: ctitle><? Print "hello world!";?></title></html>

107. DOM so'zining kengaytmasi?

Javob: Document object model

- 108. 1) document.getElementById(id),
 - 2) document.getElementsByTagName(name),
 - 3) document.getElementsByClassName(name) quydagilarning qaysilari **bitta elementni** tanlaydi?

Javob: 1

- 109. 1) document.getElementById(id),
 - 2) document.getElementsByTagName(name),
 - 3) document.getElementsByClassName(name) quydagilarning qaysilari **ko'plab elementlarni** tanlaydi?

Javob: 2, 3

- 110. element.style.property = new style struktura nima vazifani bajaradi? **Javob**: HTML elementini styleni o'zgartiradi
- 111. document.createElement(element) struktura nima vazifani bajaradi **Javob**: HTML elementni yaratish
- 112. PHP da koʻp satrli komment (izoh) qanday beriladi? **Javob**: /* va */
- 113. Bir xil tipli elementlar birlashmasi nima boʻlishi mumkin? **Javob**: Massiv
- 114. PHP da qaysi buyruq web sahifalarda uchraydigan har qanday ma'lumotni chiqarish uchun qo'llaniladi?

Javob: Echo

- 115. PHP da o'zgaruvchilar qanday belgi bilan boshlanadi? **Javob**: \$
- 116. PHP da necha xil sikl operatorlari mavjud? **Javob**: 4
- 117. Javascript asosan qanday formatda saqlanishi mumkin? **Javob**: js
- 118. Javascriptda **onmouseout** amalining vazifasi nima? **Javob**: Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt
- 119. Javascriptda **onload** amalining vazifasi nima? **Javob**: HTML hujjat ishga tushgan payt, ya'ni oyna ochilganda
- 120. Javascriptda **onunload** amalining vazifasi nima? **Javob**: HTML hujjat ishni yakunlagan payt, ya'ni oyna yopilganda
- 121. Javascriptda **onblur** amalining vazifasi nima? **Javob**: Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan tashqarida bo'lishi
- 122. Javascriptda **onchange** amalining vazifasi nima? **Javob**: Kontent o'zgargan payt

123. Javascriptda **onfocus** amalining vazifasi nima? **Javob**: Sichqoncha ko'rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt 124. Javascriptda **onkeydown** amalining vazifasi nima? **Javob**: Ishchi tugmani bosib turgan payt 125. Javascriptda **onkeypress** amalining vazifasi nima? Javob: Ishchi tugmani bosgan payt 126. Javascriptda **onkeyup** amalining vazifasi nima? **Javob**: Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt 127. PHP dasturlash tilida foydalanuvchi tomonidan yaratilgan funksiyalar ____ kalit so'zi bilan boshlanadi. Javob: Function 128. PHP dasturlash tilida indeksli massivlarda massivning har bir elementi qanday tipdagi indeksda saqlanadi? **Javob**: Raqamli 129. Quyidagi dasturdagi massiv qanday ko`rinishdagi massiv hisoblanadi: \$ages = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); Javob: Indeksli massiv 130. _____ massivning har bir elementi bir nechta massivlardan tashkil topgan bo'ladi. Javob: Ko'p o'lchovli massiv 131. PHP dasturlash tilida count() funksiyasi nima vazifa bajaradi? **Javob**: Massiv elementlari sonini aniqlash 132. PHP dasturlash tilida satrning uzunligini aniqlash funksiyasi qaysi? **Javob**: strlen() 133. _____ deyilganda – forma maydonlari to'ldirilmaganligi yoki ortiqcha belgilar kiritilganligini aniqlash tushuniladi? Javob: Validatsiya 134. ____ foydalanuvchi ma'lumotlarini brouzerda o'zoq muddat saqlash usuli hisoblanadi. Javob: Cookie 135. **Cookie** ni qaysi funksiya orqali yaratiladi?

Javob: Setcookie()

136. Rasmus Lerdorf qaysi dasturlash tilini yaratgan?

Javob: PHP

137. Quyidagilardan qaysi biri PHP alternativasi bo`la oladi?

Javob: Ruby

138. PHP da quyidagilardan qaysi biri matnli operator?

Javob: nuqta (.)

139. MVC ning kengaytmasi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

Javob: Model View Controller

140. PHP dasturlash tilida sinfga istalgan joydan kirish mumkin bo`lgan xususiyat yoki metod qaysi?

Javob: public

141. Javascriptda **onmousedown** amalining vazifasi nima?

Javob: Sichqonchaning tugmasi bosilgan payt

142. Javascriptda **onmousemove** amalining vazifasi nima?

Javob: Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt

143. Javascriptda **substr**-bu?

Javob: Bu funksiya berilgan string toifadagi ma'lumotdan nechanchi simvoldan boshlab nechta simvol tanlab olishni ta'minlaydi.

144. Javascriptda alert, prompt, confirm funksiyalari qanday funksiyalar deb ataladi?

Javob: Xabar beruvchi

145. Javascriptda **math.exp(x)** nimani hisoblaydi?

Javob: e sonning darajasini hisoblash

146. Javascriptda math.pow(a,b) nimani hisoblaydi?

Javob: a ning b chi darajasini hisoblash

147. Quyidagilardan qaysi biri ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimi hisoblanadi?

Javob: Microsoft SQL Server

148. _____ - ma'lumotlar bazasida jadvaldagi zarur ma'lumotlarni o'zgartirish.

Javob: update

149. Ma'lumotlar bazasida jadvallardan kerakli ma'lumotlarni o'qib olish qaysi SQLkod orqali amalga oshiriladi?

Javob: read

150. Quyidagi SQL so`rov natijasi nimaga teng?

UPDATE students SET yashash joyi='TTJ' WHERE viloyat!='Toshkent';

Javob: Students jadvalidagi viloyati Toshkent bo'lmagan talabalarni yashash joyini TTJ ga o'zgartiradi

151. PHP va MySQL ni bogʻlashda qaysi funksiyasidan foydalanamiz?

Javob: mysql_connect()

152. – ustundagi oʻrtacha qiymatni qaytaradi.

Javob: avg()

153. - ustundagi satr sonini qaytaradi.

Javob: count()

154. Javascriptda math.random() nimani hisoblaydi?

Javob: To'g'ri javob yo'q

155. Java scriptda yozilgan dastur kodini kompilyasiya qilish shartmi?

Javob: shart emas va qilinmaydi

156. _____ yordamida brauzer ishini boshqarish mumkin

Javob: Javascript

157. Javascriptda **location** metodi nima uchun mo'ljallangan?

Javob: Sahifani yuklashni va qayta yuklashni boshqarish uchun mo'ljallangan

158. Javascriptda stringda qidirish va almashtirish tekstni ichidan qandaydir so'zniyoki belgini qidirib keyin uni almashtirish bu ...

Javob: replace

159._____ - jadval ustunini katta harflarga oʻtkazadi.

Javob: ucase()

160. **CMS** so'zining kengaytmasini qaysi qatorda berilgan?

Javob: Content Management System

161. **ECMS** qanday kontentlarni boshqarish tizimi hisoblanadi?

Javob: Tashkilot masshtabidagi

162. HTML 3.2 versiyasi nechanchi yilda yaratilgan?

Javob: 1997-yil

164. HTML 5 versiyasi nechanchi yil yaratilgan? **Javob**: 2014-yil 165. HTML 5.1 versiyasi nechanchi yil yaratilgan? **Javob**: 2016-yil 166. HTML 5.2 versiyasi nechanchi yilda yaratilgan? **Javob**: 2017-yil 167. **Juft teglar** to gri berilgan javobni toping? **Javob**: "</h1>" 168. **Juft bo`lmagan teglar** berilgan javobni toping? Javob: "<hr>
" 169. Mualliflik belgisini berishni maxsus teg orqali berilgan javobni toping? Javob: "©" 170. HTML da matnni tagiga chizilgan holatda belgilash uchun qaysi tegdan foydalanadi? Javob: <u> 171. HTML da matnni pastki indeksda belgilash uchun qaysi tegdan foydalaniladi? Javob: <sub> 172. HTML da matnni yuqori indeksda belgilash uchun qaysi tegdan foydalaniladi? Javob: <sup> 173. Ushbu berilgan HTML kod natijasi qanaqa ro`yxat xosil qiladi? Kitob Daftar Noutbuk </01> Javob: Tartiblangan

163. HTML 4.01 versiyasi nechanchi yilda yaratilgan?

Javob: 1999-yil

174. Ushbu berilgan HTML kod natijasi qanaqa ro`yxat xosil qiladi?

ul>

Kitob

Daftar

Noutbuk

Javob: Markerlangan

175. HTML da < article > tegi vazifasi?

Javob: HTML hujjatdagi maqolani belgilash tegi

176. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?

Javob: <input>

177. Formada parol kiritish kerak boʻlsa qaysi kattalikdan foydalanishga toʻgʻri keladi?

Javob: password

178. Serverda qayta ishlanuvchi ssenariy tili bu ...

Javob: PHP

179. Jadvalni ramkasiz yaratish uchun table tegining border atributiga qanday qiymat berish kerak?

Javob: 0

180. Date ob'ekti nima qiladi?

Javob: Kompyuter soati ustida amallar bajaradi

181. PHP da yozilgan kod serverning o'zida bajarilib, mijozga qanday shaklda yetib boradi?

Javob: HTML

182. PHP da o'zgaruvchilar qanday belgi bilan boshlanadi?

Javob: \$

183. HTML 5 da grafikalar chizish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

Javob: <canvas>

184. CSS bilan HTML ni bog`lashning necha xil usuli mavjud?

Javob: 3

185. CSS bilan HTML hujjatni bo`g`lashda **inline** usuli to`g`ri berilgan javobni toping? Javob: <body> Example </body>186. CSS bilan HTML hujjatni bo`g`lashda **internal** usuli to`g`ri berilgan javobni toping? Javob: <head> <style type="text/css"> background-color:#FFFFF00; </style> </head> 187. CSS bilan HTML hujjatni bo`g`lashda **external** usuli to`g`ri berilgan javobni toping? Javob: <head> <link rel="stylesheet" href="style.css"/> </head>

188. CSS da rang qiymatini 16 lik sanoq tizimida berishda quyidagicha berilsa **#FF0000** qanday rang chiqadi?

Javob: Qizil rang

189. CSS da rang qiymatini 16 lik sanoq tizimida berishda quyidagicha berilsa #00FF00 qanday rang chiqadi?

Javob: Yashil rang

190. CSS da rang qiymatini 16 lik sanoq tizimida berishda quyidagicha berilsa #0000FF qanday rang chiqadi?

Javob: Ko'k rang

191. **CSS**da rang berishda ishlatiladigan **HSL** kengaytmasi to`g`ri berilgan javobni toping?

Javob: hue, saturation, lightness

192. **HSL** rang modelidagi **Hue** – nehchidan nechchigacha rang oralig`ini qabul qiladi?

Javob: [0, 360] gacha

193. **HSL** rang medelidagi **Saturation** – nehchidan nechchi foizgacha rang oralig`ini qabul qiladi?

Javob: [0, 100]% gacha

194. **HSL** rang medelidagi **Lightness** – nehchidan nechchi foizgacha rang oralig`ini qabul qiladi?

Javob: [0, 100]% gacha

195. **HSL** rang medelidagi **Lightness**ga 0% berilsa qanday rang hosil bo`ladi? **Javob**: qora

196. **HSL** rang medelidagi **Lightness**ga 100% berilsa qanday rang hosil bo`ladi?

Javob: oq rang

197. **RGB** rang modelifagi **alpha** oarametri nechchi qiymat orasini qabul qiladi? **Javob**: [0.0, 1.0]

198. **CSS**da chegara xususiyatlariga **border-style** berilganda natija qanday bo'ladi?

Javob: Yuqori, o'ng, pastki va chap chegara stilini bir vaqtda o'rnatish.

199. **CSS**da chegara xususiyatlariga **border-width** berilganda natija qanday bo'ladi?

Javob: Yuqori, o`ng, pastki va chap chegara qalinligi qiymatini bir vaqtda o`rnatish.

200. **CSS**da chegara xususiyatlariga **border-color** berilganda natija qanday bo'ladi?

Javob: Yuqori, o`ng, pastki va chap chegara rangini bir vaqtda o`rnatish.