

Gold Leather

Structura => T.3.

- 1) Roles => branch || admin || superAdmin => auth
- 2) CRUD => xomashyo , teri, branch.
- 3) Statistika => user bo'yicha , hamma userlar bo'yicha, xomashyo bo'yicha, branch
//
- 4) Teri => tur, narxi, status, created_at, updated_at, finished,
(xomashyo => [])
- 5) branch =>
Create Otchet => { qabul qilingan, chiqarib yuborilgan, qolganlari,
qabul qilingan teri turi bilan yoziladi} ,
UPDATE => teri poterya bo'lganlar , xomashyo nechta teriga
qancha qo'shilgan , ishchi => narxi, soni, necha kun ishlagan,
GET => 1 oylik otchet array boladi kunlari bo'yicha.
- 6) xomashyo => turi, birligi, nomi, (narxi => valyuta[]), created_at,
expired_date

UI (user interface)

- 1) Login
- 2) Dashboard
- 3) Leathers
- 4) Branches
- 5) Additions

Login

- 1) telefon raqami va passwordi bo'yicha kirish.

Dashboard

- 1) role bo'yicha statistika.
 - a) branch bo'lsa faqat o'zini statistikasini ko'radi
 - b) admin bo'lsa hammani statistikasini ko'radi
 - c) superAdmin CRUD huquqi bo'ladi.

Leathers

- 1) Teri qo'shish
 - a) turini, miqdori, sanasi, narxi

Branches

- 1) Ro'yxati
- 2) Qo'shish
- 3) O'chirib yuborish
- 4) Yangilash

Additions

- 1) Ro'yxati
- 2) Qo'shish
- 3) O'chirib yuborish
- 4) Yangilash