Ф.И.О.: **МИШИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА**
Дата рождения: 01.12.1996 (27 л.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 16.05.2024
Биоматериал: Кровь (сыворотка);
Взятие биоматериала: 16.05.2024 09:37
Адрес регистрации: ГОРОД ОДИНЦОВО УЛ СЕВЕРНАЯ Д 36 КВ 270

Заявка №: 3303016609
Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью «Профессорская клиника «Хорошая практика»**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**
Категория оплаты: Для вирт карт
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)

Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
С-реактивный белок (СРБ)	0,70	мг/л	< 5,00
Общий белок	73,0	г/л	66,0 - 83,0
Альбумин	42,6	г/л	35 - 52
Билирубин общий	8,4	мкмоль/л	5,0 - 21,0
Билирубин прямой	1,6	мкмоль/л	0,0 - 3,4
Креатинин	81,4	мкмоль/л	58 - 96
Мочевина	2,8	ммоль/л	2,8 - 7,2
Мочевая кислота	278	мкмоль/л	150 - 350
Холестерин общий	5,68	ммоль/л	3,50 - 6,20
Холестерин-ЛПНП	**3,24**	ммоль/л	< 3,00
Холестерин-ЛПВП	2,22	ммоль/л	> 1,2
Триглицериды	1,13	ммоль/л	0,00 - 1,70
Глюкоза	5,1	ммоль/л	4,1 - 5,9
Гликированный гемоглобин (HbA1%)***	5,4	%	4,0 - 6,0
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	14,0	Ед/л	0,0 - 35,0
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	17,1	Ед/л	< 35,0
Фосфатаза щелочная	60	Ед/л	30 - 120
Гамма-ГТ	13	Ед/л	< 38
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	139,7	Ед/л	0 - 247
Альфа-амилаза	42,7	Ед/л	28 - 100
Амилаза панкреатическая	24,9	Ед/л	0 - 53
Сывороточное железо	22,68	мкмоль/л	10,7 - 32,2
Ферритин	25,50	нг/мл	11,00 - 306,80
Кальций общий	2,41	ммоль/л	2,20 - 2,65
Кальций ионизированный	1,29	ммоль/л	1,15 - 1,33
Магний	0,78	ммоль/л	0,77 - 1,03
Фосфор	1,24	ммоль/л	0,81 - 1,45
Цинк	10,9	мкмоль/л	10,7 - 18,4
Медь	**27,22**	мкмоль/л	12,56 - 24,34
Гомоцистеин	11,9	мкмоль/л	4,44 - 13,56
Фолиевая кислота	6,93	нг/мл	4,00 - 19,90

Комментарии к пробе: ***Исследование уровня HbA1c выполнено методом, сертифицированным в соответствии с National

Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) и стандартизованным в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Согласно рекомендациям ВОЗ 2011 г. и клиническим рекомендациям МЗ РФ и Российской ассоциации эндокринологов «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (2021 г.) нормальным считается уровень HbA1c =<6,0 %, уровень HbA1c >6,0 и <6,5% сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови. Уровень HbA1c >=6,5 % является диагностическим критерием сахарного диабета.
Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет < 5,2 ммоль/л.
Холестерин ЛПНП: уровень <3.0 ммоль/л для взрослых и <2.85 для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом.
Концентрация ферритина выше 400 нг/мл у мужчин (от 16 лет) и выше 200 нг/мл у женщин (от 16 лет) может свидетельствовать о возможном риске перегрузки железом.

Исследования выполнены на оборудовании: Abbott Architect i2000 SR, Abbott Diagnostics, США; AU-680, Beckman Coulter K.K, Япония; BIO RAD; UniCel DXI800, Beckman Coulter, США; UniCel DXI800-2, Beckman Coulter, США;

Дата выполнения исследования: **16.05.2024 20:46** Результаты одобрил: **Кольченко О. Л.**

Кольченко Ольга Львовна * ВРАЧ КДЛ *

ООО "ДНКОМ" ОГРН 1127746047175 2 ДЛЯ АНАЛИЗОВ * ЛАБОРАТОРИЯ *