



ALTERNANCE AGENTS IA · 2026-2027

Bilan de semaine - Alternance Ulysse LONG

Semaine du 05 au 09 octobre 2026

Dépôt : github.com/UlyssouLV/BBASS-Agents-IA

Documentation technique : ulyssoulv.github.io/BBASS-Agents-IA

05-09 OCT. 2026

Table des matières

01	Travail réalisé	05-09 oct.
02	Reste à implémenter	V1.4.4 → ...
03	Livré pour le 08/10/2026	jeudi 8 oct.
04	Descriptif des versions	livraisons
	4.1 V1.2.2 — Style de réponse de l'IA	
	4.2 V1.2.3 — Délais de chargement	
	4.3 V1.3.0 — Inspecteur des échanges	
	4.4 V1.3.1 — Le chat ne fige plus ses inventions	
	4.5 V1.4.0 — Recherche web	
	4.6 V1.4.1 — Mémoire de la conversation	
	4.7 V1.4.2 — Contexte en vrais tokens	
	4.8 V1.4.3 — Cache des pages web	
	4.9 V1.4.4 — Statut d'attente en direct	
	4.10 V1.5.0 — Moduléo lecture	
05	Emploi du temps quotidien	semaine

Travail réalisé

Lundi 5 octobre

- Point de départ : **V1.2.1** (identité visuelle et disposition aux couleurs du cabinet).
- Livraison de la **V1.2.2** (13:27) : ton professionnel des réponses de l'IA ; affichage enrichi dans le chat (mise en forme, blocs de code colorés, liens vers les sources).
- Livraison de la **V1.2.3** (14:52) : conversations et écrans plus fluides (cache, historique chargé au défilement, mesures de temps pour le suivi).
- Livraison de la **V1.3.0** (17:04) : Mode développeur et inspecteur des échanges avec le modèle (voir exactement ce qui est envoyé à Mistral et ce qui revient, y compris en cas d'échec).
- Essai manuel après livraison : le chat invente encore un rapport, des chiffres et des liens, puis les réinjecte dans sa mémoire — ouverture puis livraison de la **V1.3.1** (18:48) : consignes resserrées, résumé et profil fiables, garde-fous URL et chiffres.
- Planification de la suite.

Mardi 6 octobre

- **Livraison de la V1.4.0** (13:25) : le chat peut chercher sur Internet. L'IA trouve de vraies pages et cite leurs adresses, au lieu d'inventer des liens. La recherche tourne chez le cabinet (pas de moteur externe payant).
- Tests manuels, puis corrections livrées avec la version : une nouvelle conversation n'affichait plus le fil d'une autre ; les liens contenant des chiffres n'étaient plus abîmés ; certaines pages officielles redevenaient lisibles ; une recherche d'actualité utilise bien l'année en cours.
- Limite connue à la livraison : quand la recherche ne trouve rien d'utile, l'IA invente encore parfois au lieu de le dire — correction reportée à plus tard.
- **Livraison de la V1.4.1** (17:43) : dans une même conversation, l'IA garde la trace des documents joints, des recherches déjà faites et des liens envoyés par le collaborateur. Elle peut y revenir plus loin dans le fil (relire un document, une page déjà trouvée, ou un lien qu'on lui a donné) sans tout recommencer.

Mercredi 7 octobre

- **Livraison de la V1.4.2** : les pages web trop longues sont mesurées avec le vrai compteur du modèle, et une jauge sous le champ de saisie indique à quel point la conversation remplit la fenêtre.
- **Livraison de la V1.4.3** : une page déjà lue dans la journée est réutilisée pendant 24 heures, y compris dans une autre conversation. Une page qui n'avait pas pu être lue est retentée plus tard. Si le collaborateur dit que la page a changé, elle est relue ; ce que l'on en savait déjà est révérifié. Si la relecture échoue, l'assistant le dit et répond d'après la version datée.
- **Livraison de la V1.4.4** : pendant que l'assistant prépare sa réponse, le fil montre ce qu'il est en train de faire (recherche sur le web avec la question posée, site en cours de lecture, document relu, vérification de la réponse) au lieu d'un « Réflexion... » figé. On peut changer de conversation pendant une réponse et y revenir ; la conversation en attente est signalée dans la liste. On peut écrire dans une autre conversation en même temps : l'assistant indique qu'il termine d'abord la réponse en cours. Une réponse n'est plus perdue si l'onglet est fermé : on la retrouve en ouvrant la conversation.

Jeudi 8 octobre

- **Livraison de la V1.5.0** (13:59) : depuis le chat, l'assistant consulte Moduléo en lecture seule. Il retrouve une affaire (par numéro, nom, responsable, période...) avec son client, ses intervenants et son état, ou un contact avec ses coordonnées et ses affaires. Les numéros, dates et téléphones lus dans Moduléo sont gardés dans la réponse, et la source « Moduléo, affaire ... » est citée.
- Deux séries de tests humains sur le serveur Moduléo du cabinet, puis corrections livrées avec la version : affaires récentes quand aucun critère n'est donné, réponse honnête quand Moduléo ne renvoie rien, titres de conversation sans mot inventé, coordonnées d'un contact cherchées au lieu d'être déclarées absentes.

Vendredi 9 octobre

- **RTT** — pas de journée de travail sur le logiciel.

Reste à implémenter

- **V1.5.1** — lire plus de données Moduléo depuis le chat (domaines à choisir avec le cabinet).
 - **V1.5.2** — écrire dans Moduléo depuis le chat, dès que Kipaware aura confirmé un serveur de test.
-

Livré pour le 08/10/2026

Point jeudi 8 octobre — visé : V1.5.0 • livré : V1.5.0

Chat

- Ton professionnel et affichage structuré (V1.2.2) : vouvoiement, sans remplissage ni relance systématique ; mise en forme, blocs de code colorés, liens cliquables vers les sources.
- Fluidité (V1.2.3) : retour immédiat sur une conversation déjà ouverte ; historique long chargé au défilement ; mesures de temps optionnelles (désactivées par défaut).
- Statut en direct (V1.4.4) : pendant une réponse, le fil montre l'étape en cours (recherche, site lu, document relu, vérification) ; changement de conversation possible pendant une réponse, conversation en attente signalée dans la liste ; envoi dans une autre conversation mis en attente et annoncé ; réponse retrouvée même si l'onglet a été fermé.
- Fiabilité (V1.3.1) : plus de liens inventés (seule une URL écrite par le compte peut ressortir) ; faits inventés refusés sans demande explicite ; résumé glissant qui note « proposé, non vérifié » ; garde-fous URL et chiffres côté VM.

Recherche web et mémoire

- Recherche web (V1.4.0) : SearXNG auto-hébergé (sans clé) ; la VM lit les pages, en extrait l'essentiel ; l'IA cite de vraies URL. Outils centralisés, jusqu'à 3 allers-retours par tour. Corrections du test humain livrées avec (fil parasite, URL avec chiffres, pages officielles TLS, année courante pour une actualité). Bug connu (#131) : si la recherche ne trouve rien, l'IA invente encore parfois — reporté en « Plus tard ».
- Mémoire de la conversation (V1.4.1) : à chaque tour, rappel des pièces jointes, recherches et URL du collaborateur (même hors des 3 messages) ; questions couvertes ; outils pour relire un document ou une page, ou lire une URL envoyée ; jusqu'à 5 appels d'outils par message.
- Plafond des pages (V1.4.2) : les pages trop longues sont mesurées avec le vrai compteur du modèle ; une jauge sous la saisie montre le remplissage de la conversation.
- Cache des pages (V1.4.3) : une page lue dans la journée est réutilisée 24 h, y compris dans une autre conversation ; relecture possible si elle a changé ; en cas d'échec, l'assistant le dit et s'appuie sur la version datée.

Moduléo

- Lecture Moduléo (V1.5.0) : depuis le chat, recherche d'affaires (numéro, nom, état, période, responsable...) et de contacts (coordonnées, affaires liées), en lecture seule, pour tous les comptes ; références lues gardées dans la réponse et citées en source ; Moduléo indisponible ou refusé dit clairement ; accès Moduléo protégé (jamais montré à l'IA ni dans l'inspecteur).

Mode développeur

- Inspecteur (V1.3.0) : Ctrl+Maj+D, débloqué par la Clé d'administration VM (jamais stockée) ; lecture de toutes les conversations ; chaque appel Mistral réel (chat, titrage, résumé, OCR, vision, outils) avec payload, réponse et succès/échec.

Descriptif des versions

Versions livrées depuis le bilan précédent.

V1.2.2 — Style de réponse de l'IA

Déployé le 05/10/2026 à 13:27

Jusqu'ici, les réponses du chat manquaient d'un ton stable et s'affichaient en texte brut. Cette version fixe un style professionnel pour l'IA : vouvoiement, réponses directes sans remplissage, emojis seulement quand ils portent un vrai signal, pas de question de relance systématique en fin de message.

Dans le chat, les réponses s'affichent désormais de façon structurée : mise en forme (gras, listes), blocs de code avec coloration selon le langage, et liens cliquables vers les sources citées — pour une lecture claire, adaptée au travail quotidien du cabinet.

V1.2.3 — Amélioration des délais de chargement

Déployé le 05/10/2026 à 14:52

Changer d'écran ou rouvrir une conversation était perçu comme trop lent au quotidien. Cette version garde le contenu déjà vu à l'écran pendant le rafraîchissement, et pour une conversation longue n'envoie d'abord que les messages les plus récents : l'historique plus ancien se charge en remontant le fil, comme dans ChatGPT.

Une instrumentation de temps légère (désactivée par défaut) permet de mesurer où passe le temps à l'ouverture d'une conversation, du Profil ou du Panel d'administration — utile pour la suite du développement, sans rien changer pour un usage courant.

V1.3.0 — Inspecteur des échanges avec le modèle

Déployé le 05/10/2026 à 17:04

Jusqu'ici, on ne voyait dans l'interface que le message du collaborateur et la réponse affichée. Impossible de comprendre après coup pourquoi l'IA avait répondu ainsi : le prompt réel, le résumé, le profil de travail ou un appel en échec restaient invisibles.

Le Mode développeur (Ctrl+Maj+D) ouvre un onglet inspecteur, débloqué par la Clé d'administration VM. On peut parcourir les conversations de tous les comptes et déplier chaque appel Mistral (chat, titrage, résumé, OCR, vision, outils) : ce qui a été envoyé, ce qui est revenu, succès ou échec. Lecture seule, historique seulement — un outil de développement et de contrôle qualité, pas un écran métier du quotidien.

V1.3.1 — Le chat ne fige plus ses inventions

Déployé le 05/10/2026 à 18:48

Après la V1.3.0, un essai manuel montrait encore des rapports, chiffres et liens inventés, puis repris comme faits dans le résumé et le profil. Cette version resserre les consignes du chat, plafonne le résumé glissant, réécrit le profil en entier, et ajoute des garde-fous côté VM : retrait des URL non écrites par le compte, et contrôle des chiffres hors source.

V1.4.0 — Recherche web dans le chat

Déployé le 06/10/2026 à 13:25

Outil de recherche internet exécuté par la VM : le modèle trouve une page réelle au lieu d'en inventer l'adresse. SearXNG auto-hébergé (sans clé ni quota), lecture des pages entières, extraction isolée du contexte de conversation, outils centralisés, boucle sur trois tours, inspecteur chronologique. Seules les URL et les chiffres provenant des pages lues restent dans la réponse.

Livrée avec un bug connu (#131) : si la recherche ne trouve rien d'utile, l'IA peut encore inventer — correction reportée en « Plus tard ».

V1.4.1 — Mémoire de la conversation

Déployé le 06/10/2026 à 17:43

Jusqu'ici, une pièce jointe disparaissait dès le tour suivant, une recherche ne laissait que sa requête, et une URL envoyée par le collaborateur ne survivait que si le résumé la gardait. Cette version envoie à chaque appel de chat la liste de tout ce qui a été partagé dans le fil — pièces jointes, recherches, URL du collaborateur — avec un aperçu de questions couvertes.

L'IA peut relire une ou plusieurs pièces jointes, relire une page déjà trouvée sans la retélécharger, ou lire une URL que le collaborateur a envoyée. La boucle d'outils passe à cinq appels par message. Aucun changement d'interface côté poste.

V1.4.2 — Le contexte en vrais tokens

Déployé le 07/10/2026 à 09:35

Les pages web trop longues étaient plafonnées avec une estimation grossière. Cette version mesure la taille des pages avec le vrai compteur du modèle : une page trop lourde n'est plus relue, et l'assistant répond honnêtement plutôt que de tronquer au hasard.

Sous le champ de saisie, une jauge indique à quel point le dernier envoi a rempli la fenêtre du modèle — pour anticiper les conversations qui deviennent trop longues.

V1.4.3 — Cache des pages web entre conversations

Déployé le 07/10/2026 à 12:56

Une page déjà lue était retéléchargée à chaque conversation, une page en échec ne pouvait plus être retentée, et une page lue restait figée même si le collaborateur disait qu'elle avait changé.

Désormais, une page lue avec succès dans la journée est réutilisée pendant 24 heures, y compris dans une autre conversation. Une page qui n'avait pas pu être lue est retentée plus tard. Si le collaborateur demande une relecture, la page est relue et ce que l'on en savait déjà est vérifié ; en cas d'échec, l'assistant le dit et s'appuie sur la version datée.

V1.4.4 — Statut d'attente en direct pendant une réponse

Déployé le 07/10/2026 à 15:50

Jusqu'ici, le fil affichait « Réflexion... » pendant toute la préparation de la réponse, alors qu'un tour peut comprendre plusieurs recherches, des pages lues et des documents relus. Le collaborateur ne savait pas si l'assistant avançait ou était bloqué. Désormais, le fil affiche l'étape en cours : « Recherche sur le web : "... » , « Lecture de <site> » , « Relecture de <document> » , « Vérification de la réponse... ». La réponse finale reste vérifiée avant de s'afficher.

Changer de conversation pendant une réponse affiche bien la conversation choisie ; on retrouve l'étape en cours en revenant, et la conversation en attente est signalée dans la liste. Un message envoyé ailleurs pendant ce temps est mis en attente, et l'assistant l'annonce. Si l'onglet est fermé, la réponse se termine quand même et se retrouve en ouvrant la conversation.

V1.5.0 — Moduléo en lecture

Déployé le 08/10/2026 à 13:59

Jusqu'ici, pour connaître l'état d'une affaire, ses intervenants ou les coordonnées d'un contact, il fallait quitter le chat et ouvrir Moduléo. Désormais, l'assistant consulte Moduléo lui-même, en lecture seule, pour tous les comptes : il retrouve des affaires par numéro, nom, état, période, responsable ou chargé d'affaire (les plus récentes d'abord, celles des 90 derniers jours si aucun critère n'est donné), et des contacts avec leurs coordonnées et les affaires où ils apparaissent.

Ce qui a été lu dans Moduléo reste fiable dans toute la conversation : numéros, dates et téléphones ne sont pas retirés de la réponse, la source « Moduléo, affaire ... » est citée, et l'assistant peut y revenir plus loin dans le fil. Si

Moduléo est indisponible ou refuse l'accès, l'assistant le dit simplement. L'accès Moduléo est une clé unique dédiée au cabinet, protégée, jamais montrée à l'IA ni dans l'inspecteur. Rien n'est jamais écrit dans Moduléo.

Emploi du temps quotidien

SEMAINE : 05/10/2026

HEURE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8:00	Arrivée à BBASS à 8h10	Arrivée à BBASS à 08h00	Arrivée à BBASS à 08h10	Arrivée à BBASS à 8h20	RTT
8:30	Renseignement sur les framework d'agent IA type Open web ui + Décisions des versions à développer : Mise en forme de la réponse chat Puis Outil de développement pour debugger chaque tour ce qui est envoyé au modèle	Ouvrir version 1.4.0 + Grilling	Implement #147 #148	Implement #173 #174 #175 #176 #177 Test humain = #178	
9:00			Test humains ; Correction à faire ; Implement #150 #151		
9:30			Réalignement du tree github + démarrage de la V1.2.2 & grilling		
10:00	Implement #92 et #93 tests et corrections (ajout des tableaux et des sections de code) de style	Tests de fiabilité sur les recherches internet réussis. Petit bug d'affichage trouvé #127 Implement #122	Grilling ; Implement #154 #155 Finalisation de la doc sur L'inspecteur ; Déploiement de la doc en workflow sur github pages ; Implement #156 #157		
10:30		Implement #123 #124 #125			
11:00	Rajout de fonctionnalité de codeblocking et de sourcing + Finaliser la version 1.2.2	Implement #126 #127 Tests Humains quelques problèmes : Création de nouveaux tickets	Implement #158 ; Tests humains ; Nouveaux tickets : Implement #160	Petits bugs trouvés suite aux tests création de #180	
11:30		Implement #128 #129 #130 Nouveaux tests humains : Bug à fixer plus tard. Code review / Finaliser la version	Test humains, détection d'un bug qui n'a rien à voir #161 ; + rajout de #162 qu'on implémente code review ; QCG ; Finaliser la version	Point avec Sandra sur l'utilisation de moduléo : En brief : Création d'affaires + gabarits et bornage Implement #180 #182	
12:00		PAUSE	PAUSE	le déploiement de la version 1.4.3 a fonctionné : site pages github fonctionne + tous les workflows	
12:30	Tests humains #181 ; Code review ; Correction code review				
13:00	PAUSE			PAUSE	
13:30		Ouvrir la version 1.2.3	Ouvrir la version 1.4.1 ; Grilling		
14:00	Implement #101 #102 #103 + Recherche sur l'api Moduléo et sur le fonctionnement de n8n : Décision sur la feuille de route de la semaine et sur ce qu'on peut livrer pour jeudi + Finaliser la version 1.2.3	Implement #133 #134 #135 en parallèle documentation de l'inspecteur	Ouverture de la 1.4.4 ; Grilling ; Implement #164 ; Standardisation et conventionnement de Feuille de route & Bugs ; Affichage sur site de doc ; Implement #165	Correction du quality gate : Changement de la feuille de route : 1.5.1 1.2 1.5.3 créées avec 1.6.0 décalée et qui devient CI/CD Finaliser la version 1.5.0	
14:30	Ouvrir la version 1.3.0 + Grilling + Implement #106 #107	Implement #136 #137 #138 #139 #140 #141	Implement #166 #167 Test humains ; Ajout de bugs	Vue avec Sandra sur les groupes et droits ; Ouverture de la 1.5.1 ; Grilling	
15:00		Installation de docusaurus pour commencer une doc + Test Humains 1.4.1 + Correction de problèmes	code review ok + Finaliser version ; 1.4.4	Appel Vincent Moreau Début d'implémentation de la 1.5.1	
15:30					
16:00		Pendant l'implément : Passage de sonarqube en CI : plus de automatique avec config des tests python en cloud. Implement #108 ; Code Review + Finaliser la version : SonarCloud VERT	Point avec Jo sur la suite et la vision du projet.	Ouvre la version 1.5.0 + Grilling ; Rencontre d'un potentiel nouveau prestataire technique pour remplacer solutech	
16:30					
17:00	Débogage d'une conversation de test avec le nouvel outil. Analyse des problèmes. Issue #110 créée : plusieurs problèmes comportementaux. Mais surtout le modèle n'a pas encore accès à internet. Il faut lui créer un calling tool pour scraper internet. ; Mises à jour de la feuille de route. Ouverture de la version 1.3.1	code review et finaliser la version	Fin du grilling ; To spec ;		
17:30			Implement #172 Quitte BBASS à 17h35		
18:00	Implement #112 #113 #114 #115 Plus d'inventions de PJ mais toujours dans le contenu. Correction à 18h41 Finalise la version départ de BBASS à 18h55	Ouvrir la version 1.4.2 ; Grilling ; To spec ; Implement #145 ; Quitte BBASS à 18h55			