

คำสั่งแรก

① ssh → Secure Shell

EX ssh ตามด้วย User ① → ที่อยู่เครื่อง
↓
IP Address.
↓
ที่อยู่บน internet

② control + C เป็นตรรกเลิกคำสั่งเวลา
หาพิมพ์ผิด

รหัส Umapon 26012601

③ SCP → copy

list → clear เคลียร์หน้าจอ

→ ls ดูว่ามีอะไรบ้างในไฟล์เตอร์

r → อ่าน

x → ใช้งานได้

→ cd หน้าหน้า คือ directory

→ ls -l^{แฉ} ลิสต์แบบละเอียด

→ ls -lth ให้อ่านได้ง่ายขึ้น

→ cd คำสั่งเข้าไปในไฟล์

cd → กลับมาที่ HOME

→ mkdir test สร้างไฟล์เตอร์ชื่อ test

→ pwd ดูว่าเราอยู่ที่ไหน

→ cd เว้นวรรค 1 ครั้ง .. เป็นมอຍ๋อขไป 1 สลัป

→ สร้างไฟล์ vi abc.txt

ถ้าจึ้น insert อยู่ใ้ในมอ modify.

→ wq → แก็ใบไฟล์นี้ บลั้วมอหก็ก

→ :q! ออกมา บอขไปมอหก็ก
ถ้ามอ เว้นวรรค

→ mv move → cp ออคหนึ่ง ./abc.txt ./test_lv2/
test_lv3.

→ vi ./test_lv2/

→ mv ยั้ยไฟล์ไปที่ไฟล์ลลลล mv ./abc.txt ./
test2_lv3

ยั้ยไฟล์ abc.txt

→ cd test_lv2 | test_tv3

→ mv ./abc.txt ./test_lv2 | test2_lv3|.

→ rm ลบไฟล์ลลลล Remove ไฟล์

→ 400 เป็นไข้อย่างง่าย

→ `chmod 400 testvmkey.pem`

