



S9-E5

Umberto Valentini

Threat intelligence & IOC



Progetto S9-E5

Consegna:

Analizzate il flusso di dati e:

- Identificare ed analizzare eventuali IOC.
- Ipotizzare vettori di attacco
- Pianificare la risposta all'evento

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.0000000000	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286	Host Announcement METASPOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, Potential ...
2	23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522427 TSecr=0 WS=128
3	23.764287789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522428 TSecr=0 WS=128
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
7	23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165
8	28.761629461	PCSSystemtec_fd:87:...	PCSSystemtec_39:7d:...	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9	28.761644619	PCSSystemtec_39:7d:...	PCSSystemtec_fd:87:...	ARP	42	192.168.200.100 is at 08:00:27:39:7d:fe
10	28.774852257	PCSSystemtec_39:7d:...	PCSSystemtec_fd:87:...	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100
11	28.775230099	PCSSystemtec_fd:87:...	PCSSystemtec_39:7d:...	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:fd:87:1e
12	36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
13	36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
14	36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33878 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128
15	36.774366305	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58636 → 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
16	36.774405627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358 → 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138 → 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
19	36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
21	36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	36.774700464	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
25	36.774711072	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
26	36.775141104	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
28	36.775174048	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466
29	36.775337800	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59174 → 113 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128
30	36.775386694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55656 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
31	36.775524204	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
32	36.775589806	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	113 → 59174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Definizioni

La **Threat Intelligence** è il processo di raccolta, analisi e utilizzo di informazioni relative alle minacce informatiche per proteggere le organizzazioni da attacchi. Consente di identificare rischi, anticipare le azioni degli attaccanti e migliorare le strategie di difesa.

Gli **Indicatori di Compromissione (IOC)** sono elementi tecnici che segnalano una possibile compromissione di un sistema o una rete. Tra gli IOC più comuni si trovano indirizzi IP, hash di file, URL/domini malevoli, processi anomali, artefatti nei log e modifiche ai registri di sistema.

Gli IOC sono essenziali per:

- Rilevare minacce analizzando eventi sospetti nei sistemi.
- Bloccare attacchi isolando domini o file dannosi.
- Condividere conoscenza migliorando la sicurezza globale attraverso la condivisione di feed di intelligence.





Cattura_U3_W1_L3.pcapng						
Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
1 0.000000000	192.168.200.150	192.168.200.255	BROWSER	286	Host Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, Potential ...	
2 23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522427 TSecr=0 WS=128	
3 23.764287789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810522428 TSecr=0 WS=128	
4 23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64	
5 23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	
6 23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165	
7 23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522428 TSecr=4294951165	
8 28.761629461	PCSSystemtec_fd:87:...	PCSSystemtec_39:7d:...	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150	
9 28.761644619	PCSSystemtec_39:7d:...	PCSSystemtec_fd:87:...	ARP	42	192.168.200.100 is at 08:00:27:39:7d:fe	
10 28.774852257	PCSSystemtec_39:7d:...	PCSSystemtec_fd:87:...	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100	
11 28.775230099	PCSSystemtec_fd:87:...	PCSSystemtec_39:7d:...	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:fd:87:1e	
12 36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128	
13 36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128	
14 36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33878 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535437 TSecr=0 WS=128	
15 36.774366305	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58636 → 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128	
16 36.774405627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358 → 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128	
17 36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138 → 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128	
18 36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128	
19 36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64	
20 36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64	
21 36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	
22 36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	
23 36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	
24 36.774700464	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466	
25 36.774711072	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466	
26 36.775141104	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	
27 36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64	
28 36.775174048	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535438 TSecr=4294952466	
29 36.775337800	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59174 → 113 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535438 TSecr=0 WS=128	
30 36.775386694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55656 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128	
31 36.775524204	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128	
32 36.775589806	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	113 → 59174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0	
33 36.775619454	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466	
34 36.775652497	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466	
35 36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64	

Prime osservazioni

1°: Grande quantità di traffico syn mediante protocollo TCP.

2°: Evidenti three way handshake, conclusi però con un RST - ACK.

3°: Entrambi i dispositivi sono sulla stessa rete. Il soggetto d'interesse è l'IP .100 che approcca più servizi sull'IP.150, in un lasso di tempo estremamente breve.

Ipotesi:

a: **Syn flood?** Esso è un tipo di attacco DoS in cui l'attaccante invia una grande quantità di richieste di connessione SYN senza completare la TWH(Three Way Handshake), l'obiettivo è sovraccaricare il bersaglio. Al contrario però qui la TWH viene completata su più servizi.

Ipotesi scartata.

b: **Scan nmap?** Una scansione verifica tutti i servizi disponibili e su quali porte sono raggiungibili di un dispositivo, scopre quindi varchi d'accesso, I tentativi di connessione ricoprono le prime 1024 porte (porte note) ciò avvalora l'ipotesi. Non c'è traccia di pacchetti ICMP, niente ping quindi. Con questi dati possiamo ipotizzare un comando del tipo:

nmap -Pn -sT -T5 192.168.200.150

o -T4 (per una maggiore affidabilità nel risultato).

Ipotesi avvalorata

Analizzare ed individuare eventuali IOC

L'analisi del flusso di dati di rete porta a ipotesi oggettive da portare all'attenzione:

1. Comunicazioni TCP sospette:

- Numerosi pacchetti con flag RST/ACK e valori Win=0, provenienti dall'host 192.168.200.100 e diretti all'host 192.168.200.150.
- Questo comportamento potrebbe indicare tentativi di connessione falliti o forzatamente interrotti, primo segnale di attività anomala.

2. Richieste ARP:

- Cade immediato all'occhio il "Who has" fra diversi dispositivi della rete.
- Tali richieste provengono dal dispositivo PCSSystemtec_fd:87:1e e potrebbero suggerire una scansione della rete per identificare dispositivi attivi.

3. Traffico SMB e NetBIOS:

- Comunicazioni verso porte 445 (SMB) e 138 (NetBIOS), note per essere vulnerabili a determinati tipi di attacchi (es. exploit EternalBlue).

Ipotizzare vettori di attacco

Gli IOC rilevati suggeriscono i seguenti vettori di attacco:

1. Scansione della rete:

- Le richieste ARP e il traffico broadcast suggeriscono un'attività di mappatura della rete, spesso utilizzata nella fase iniziale di un attacco per identificare dispositivi vulnerabili.

2. Exploit su SMB (EternalBlue):

- L'attività rilevata sulle porte SMB potrebbe essere un tentativo di sfruttare vulnerabilità storicamente critiche, come EternalBlue.



65 36.776914772 192.168.200.100

192.168.200.150

TCP

66 33042 → 445 [ACK]

Risposta all'evento

Azioni immediate per l'attacco in corso:

- Limitare comunicazioni sospette: Configurare regole firewall per interrompere il traffico tra gli host coinvolti (192.168.200.100 e 192.168.200.150). Limitiamo ma non blocchiamo direttamente perchè qualora fosse un errore di un dipendente non possiamo bloccare la sua attività e renderlo inoperativo per una decisione impulsiva.
- Verificare se effettivamente si tratti di una scansione voluta da un attaccante o un errore di un dipendente, in caso di malintenzionato, procediamo con l'isolamento dei dispositivi coinvolti.
- Attivare il monitoraggio in tempo reale: Controllare in tempo reale il traffico di rete per identificare ulteriori anomalie o tentativi di connessione.

Prevenzione di attacchi futuri:

- Aggiornare i sistemi: Verificare che tutti i dispositivi utilizzino le versioni più recenti dei protocolli SMB (es. SMBv3) e applicare patch note per vulnerabilità come EternalBlue.
- Implementare autenticazione forte: Utilizzare credenziali robuste e abilitare l'autenticazione a più fattori per tutti i servizi accessibili in rete.
- Segmentare la rete: Separare il traffico dei dispositivi critici.
- Monitoraggio continuo degli IOC: Integrare soluzioni di threat intelligence per aggiornare regolarmente la lista degli IOC rilevati e rilevare eventuali nuovi comportamenti sospetti