

Exercices Séance 3

1. 10.150.1.0 /18

- Le subnet mask : 255.255.192.0
- Le nombre des hotes : $2^{(32-18)} - 2 = 16382$
- L'adresse IP du réseau global : 256-192 = 64 , on cherche le multiple de 64 <= 1. C'est 0
- Alors l'adresse IP du réseau global est 10.150.0.0

2. 10.68.30.1 /8

- Subnet mask : 255.0.0.0
- Nombre des hotes : $2^{(32-8)} - 2 = 16777214$
- L'adresse IP du réseau global : 10.0.0.0

3. 192.60.10.0 /24

- Subnet mask : 255.255.255.0
- Nombre des hotes : $2^{(32-24)} - 2 = 254$
- L'adresse IP du réseau global : 192.60.0.0

4. 128.70.50.2 /18

- Subnet Mask : 255.255.192.0
- Nombre des hotes : $2^{(32-18)} - 2 = 16382$
- L'adresse IP du réseau global : 256-192=64, on cherche le multiple de 64 <= 50. C'est 0
- Alors l'adresse IP du réseau global est : 128.70.0.0

5. 128.64.32.16 /32

- Subnet Mask : 255.255.255.255
- Nombre des hotes : $2^{(32-32)} = 0$
- L'adresse IP du réseau global : 256-255=1, on cherche le multiple de 1 <= 16. C'est 16
- Alors l'adresse IP du réseau global est : 128.64.32.16 (l'adresse identifie une seule machine unique, meme adresse pour le réseau et le broadcast)

6. 192.240.1.1 /24

- Subnet mask : 255.255.255.0
- Nombre des hotes : $2^{(32-24)} - 2 = 254$
- L'adresse IP du réseau global : 192.240.1.0