Universidade de Brasília
Campus UnB Gama

RELATÓRIO TÉCNICO

Portal dos Correios

Avaliação de acessibilidade

DESTINATÁRIO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios)
Área responsável pelos canais digitais

DATA DA COLETA

7 de novembro de 2026

ELABORAÇÃO

Grupo 04 · Interação Humano-Computador (FGA0173), 2026.2

Brasília, 10 de novembro de 2026

Identificação

INSTITUIÇÃO	Universidade de Brasília - Campus UnB Gama
DISCIPLINA	Interação Humano-Computador (FGA0173) - semestre 2026.2
DOCENTE	Profa. Rejane Maria da Costa Figueiredo
EQUIPE	Grupo 04 Bruna Liberal Daniel Ribeiro João Pedro Luiz Henrique Marcella Anderle Marcus Sousa Paulo Lucca Pedro Antunes
OBJETO	Portal dos Correios
REFERÊNCIAS	ABNT NBR 17225:2025 WCAG 2.2 (W3C) Lei nº 13.146/2015, art. 63
COLETA	7 de novembro de 2026
EVIDÊNCIAS	Checklist público com medições, capturas e passo a passo de cada teste: https://unb-ihc.github.io/IHC_2026.2_Grupo04/avaliacao-site/checklist-correios/

Sumário

1 Sumário executivo 4

2 Escopo e método 5

3 Base normativa 7

4 Panorama dos resultados 8

5 Achados 10

AC-01 CAPTCHA da busca de CEP inacessível pelo teclado 11

AC-02 Mensagens de erro sem vínculo com o campo e sem orientação 12

AC-03 Funções do rastreamento, do menu e do Preços e Prazos fora do teclado 13

AC-04 Resultados e erros de busca sem anúncio para leitor de tela 14

AC-05 Texto de campanhas publicado só como imagem 15

AC-06 Mega menu não fecha com Esc nem abre pelo teclado 16

AC-07 Contraste insuficiente no menu principal e em links 17

AC-08 Contorno de foco do botão Consultar quase invisível 18

AC-09 Carrosséis giram sozinhos e não têm botão de pausa 19

AC-10 Foco encoberto pelo aviso de cookies e pela assistente virtual 20

AC-11 Logo e "Entrar" do Rastreamento sem indicador de foco 21

AC-12 Falta link para pular ao conteúdo principal 22

AC-13 Campos sem rótulo recebem foco no Preços e Prazos 23

AC-14 Botões de ícone sem nome acessível 24

AC-15 Nenhuma página tem título H1 que identifique a tela 25

AC-16 Texto alternativo que não descreve a imagem 26

AC-17 Links de imagem sem nome ou com nome que descreve a imagem 27

AC-18 Idioma não declarado e título genérico em páginas do fluxo 28

AC-19 Mensagens que não orientam a próxima ação 29

AC-20 Foco se perde após a busca e passa por slides ocultos 30

AC-21 Em 320 px, aviso de cookies e assistente cobrem o conteúdo 31

AC-22 Ícones decorativos lidos pelo leitor de tela 32

AC-23 Indicadores do carrossel pequenos e próximos demais 33

AC-24 Regiões da página sem rótulo e menu fora de nav 34

AC-25 Tabelas de resultado sem legenda acessível e sem escopo 35

6 Plano de correção 36

7 Parecer 38

8 Referências 39

Anexo A Inventário dos critérios 40

Anexo B Capturas complementares 42

1 Sumário executivo

Este relatório apresenta a avaliação de acessibilidade digital do Portal dos Correios realizada em 7 de novembro de 2026. Foram avaliados quatro fluxos de uso frequente: página inicial, rastreamento de objetos, busca de CEP e cálculo de preços e prazos com login. A referência é a ABNT NBR 17225:2025, com a correspondência para os critérios de sucesso da WCAG 2.2.

32	20	5	6	1
critérios avaliados	não conformes	parciais	conformes	falha bloqueante

Conclusão. Na amostra avaliada, o portal não atende à conformidade regular da ABNT NBR 17225:2025 nem ao nível AA da WCAG 2.2. Dos 31 critérios aplicáveis, 20 são não conformes, 5 são parcialmente conformes e 6 são conformes. Quem enxerga e usa mouse consegue concluir as tarefas. As barreiras recaem sobre quem navega pelo teclado, usa leitor de tela ou amplia a tela.

Principais barreiras

1. **CAPTCHA da busca de CEP (bloqueante).** Os botões de áudio e de nova imagem não recebem foco pelo teclado, e o botão de áudio não tem nome acessível. Quem não usa mouse não alcança a alternativa sonora e não conclui a busca.
2. **Operação por teclado (alta).** No rastreamento, "Mais informações" e "Compartilhar" não recebem foco, e metade dos eventos do objeto só aparece com o mouse. Os submenus da página inicial e as opções de formato do Preços e Prazos também ficam fora do teclado.
3. **Mensagens de erro (alta).** Os erros aparecem longe do campo, sem vínculo programático com ele e sem anúncio para leitor de tela. Algumas não dizem como corrigir, como "Captcha Inválido!" e "Período inválido".

Também se repetem nos quatro fluxos: controles de ícone sem nome acessível, nenhuma página com título de nível 1 (H1) que identifique a tela, foco encoberto pelo aviso de cookies e pela assistente virtual, e contraste insuficiente no menu principal.

O que já funciona

Seis critérios estão conformes: listas semânticas, propósito dos links, instruções sem dependência de características sensoriais, autenticação sem teste cognitivo, espaçamento de texto adaptável e uso da cor sem perda de informação. Esses pontos devem ser preservados durante as correções.

Recomendação

Corrigir em três ondas definidas pela severidade: em até 30 dias, o item bloqueante e os 2 de severidade alta; de 30 a 90 dias, os 18 de severidade média; de 90 a 180 dias, os 4 de severidade baixa. O plano está no capítulo 6, e cada achado tem uma ficha no capítulo 5 com evidência, correção recomendada e forma de verificação.

2 Escopo e método

Objeto avaliado

A amostra cobre os caminhos que o cidadão percorre com mais frequência no portal.

FLUXO	ENDEREÇO	ELEMENTOS AVALIADOS
Página inicial	`www.correios.com.br`	cabeçalho, menu principal, busca rápida, carrosséis, rodapé, aviso de cookies e assistente virtual Carol
Rastreamento	`rastreamento.correios.com.br`	campo de consulta, mensagens de erro, linha do tempo do objeto e carrossel
Busca CEP	`buscacepinter.correios.com.br`	formulário, CAPTCHA, tabela de resultados e paginação
Preços e Prazos / Login	`www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos` e `cas.correios.com.br`	formulário de cálculo, tabela de resultado e autenticação

Os critérios que valem para qualquer tela, como título, idioma, foco, regiões e cabeçalhos, foram verificados em todas as páginas acima. No inventário do Anexo A eles aparecem com o fluxo "Global".

Período e ambiente

A coleta foi feita em 7 de novembro de 2026, no navegador Google Chrome para computador. O refluxo foi verificado com a página exibida em 320 px de largura, o equivalente a 400% de zoom numa tela de 1280 px, como define a WCAG 1.4.10. O portal muda com frequência (banners, campanhas e ofertas), e os achados descrevem o estado observado na data da coleta.

Procedimento

Foram aplicados os 32 critérios do checklist unificado do grupo, que reúne itens da NBR 17225:2025 e os critérios de sucesso correspondentes da WCAG 2.2. Para cada critério, a verificação combinou as técnicas abaixo, conforme a natureza do item:

- **Varredura no navegador:** estrutura da página (listas, cabeçalhos, regiões, `alt`, `lang`, `title`), nome acessível de botões e links, contraste calculado pela fórmula da WCAG e tamanho das áreas de clique.
- **Percurso pelo teclado:** Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e Esc. A cada tecla, foram registrados o elemento focado, sua posição e se estava visível ou encoberto.
- **Formulários com dados vazios e inválidos:** foram observados a mensagem exibida, o vínculo dela com o campo e a existência de região de anúncio para leitor de tela.
- **Inspeção das capturas de tela:** indicador de foco, sobreposição de elementos e texto dentro de imagens.

A coleta foi conduzida com um agente de IA operando o navegador, sob supervisão de integrantes do grupo. Os integrantes atuaram onde era necessário julgamento humano ou ação pessoal: ouvir e resolver o CAPTCHA, entrar com conta própria no login e julgar texto alternativo, texto em imagem, clareza da linguagem e refluxo. Todos os resultados foram revisados pelo grupo.

VERIFICADO POR	CRITÉRIOS	QUAIS
Agente de IA, com revisão do grupo	24	os demais
Agente de IA e integrante do grupo	8	Linguagem simples e clareza textual; Ausência de imagens de texto; Autenticação acessível (Sem teste cognitivo); Semântica de tabelas de dados; Texto alternativo em imagens de conteúdo; CAPTCHA Acessível (Item Crítico NBR); Texto alternativo em imagens funcionais; Refluxo e Zoom de até 400% sem perda de conteúdo

Cada critério tem ao menos uma medição e uma captura de tela registradas no checklist público do grupo, que traz também o passo a passo de cada teste: https://unb-ihc.github.io/IHC_2026.2_Grupo04/avaliacao-site/checklist-correios/.

Critérios de julgamento

Resultado. *Conforme*: atende em toda a amostra. *Parcial*: atende em parte da amostra ou com ressalva. *Não conforme*: há barreira em ao menos um fluxo. *N/A*: o elemento não existe na amostra, como ocorreu com vídeos.

Severidade, atribuída aos itens não conformes e parciais. *Bloqueante*: impede concluir a tarefa. *Alta*: a tarefa só é concluída com muito esforço ou ajuda. *Média*: causa confusão ou atraso, mas há contorno. *Baixa*: incômodo pontual.

3 Base normativa

O relatório usa duas referências complementares.

ABNT NBR 17225:2025 — Acessibilidade em conteúdo e aplicações web: requisitos. É a norma brasileira de acessibilidade web. Organiza 146 itens em 16 seções por componente de interface, como imagens, teclado, formulários, cores e semântica. Desses, 96 são requisitos, equivalentes aos níveis A e AA da WCAG e obrigatórios para a conformidade regular, e 50 são recomendações, equivalentes ao nível AAA. Um sítio está em conformidade regular quando atende a todos os requisitos aplicáveis. A norma destaca ainda, em anexo, recursos que costumam bloquear pessoas com deficiência, entre eles o CAPTCHA sem alternativa acessível.

WCAG 2.2 — Web Content Accessibility Guidelines (W3C). Organiza os critérios de sucesso em quatro princípios (perceptível, operável, compreensível e robusto) e três níveis de conformidade (A, AA e AAA). É a base técnica da NBR 17225.

Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 63. Torna obrigatória a acessibilidade nos sítios mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país e por órgãos de governo.

As duas referências descrevem os mesmos problemas por ângulos diferentes: a WCAG indica qual princípio foi violado, e a NBR indica em qual componente da tela está o problema. Cada achado deste relatório cita as duas.

ASPECTO	WCAG 2.2	ABNT NBR 17225:2025
Organização	4 princípios, diretrizes e critérios de sucesso	16 seções por componente de interface
Níveis	A, AA e AAA	Requisitos (A e AA) e recomendações (AAA)
Exemplo	2.4.7 Foco visível (operável, AA)	5.1.1 Indicador de foco visível (teclado)
Exemplo	1.1.1 Conteúdo não textual (perceptível, A)	5.2.1 a 5.2.3 Texto alternativo (imagens)
Exemplo	4.1.3 Mensagens de status (robusto, AA)	5.13.11 Mensagens de status (semântica)

4 Panorama dos resultados

Dos 32 critérios avaliados, 31 são aplicáveis. O de legendas e audiodescrição não se aplica porque a amostra não tem vídeo nem áudio. Entre os aplicáveis, 6 são conformes (19%), 5 parciais (16%) e 20 não conformes (65%). Os 25 itens não conformes ou parciais são os achados do capítulo 5.



Por severidade

SEVERIDADE	SIGNIFICADO	NÃO CONFORMES	PARCIAIS	TOTAL
BLOQUEANTE	impede concluir a tarefa	1	—	1
ALTA	a tarefa só é concluída com muito esforço ou ajuda	2	—	2
MÉDIA	causa confusão ou atraso, mas há contorno	15	3	18
BAIXA	incômodo pontual	2	2	4

Por seção da NBR 17225

Teclado e foco e imagens são as seções com mais não conformidades, quatro cada.

SEÇÃO DA NBR 17225	CRITÉRIOS	CONFORMES	PARCIAIS	NÃO CONFORMES	N/A
5.1 Teclado e foco	5	—	1	4	—
5.2 Imagens	4	—	—	4	—
5.8 Botões e controles	2	—	—	2	—
5.9 Formulários	3	1	—	2	—
5.11 Cores	3	1	—	2	—
5.13 Codificação semântica	2	—	—	2	—
5.3 Cabeçalhos	1	—	—	1	—
5.7 Links e navegação	2	1	—	1	—
5.15 Animação	1	—	—	1	—
Anexo — itens críticos	1	—	—	1	—
5.4 Regiões	1	—	1	—	—
5.5 Listas	1	1	—	—	—
5.6 Tabelas	1	—	1	—	—
5.10 Apresentação	2	1	1	—	—

SEÇÃO DA NBR 17225	CRITÉRIOS	CONFORMES	PARCIAIS	NÃO CONFORMES	N/A
5.12 Conteúdo textual	2	1	1	—	—
5.14 Áudio e vídeo	1	—	—	—	1

Por princípio da WCAG

PRINCÍPIO DA WCAG	CRITÉRIOS	CONFORMES	PARCIAIS	NÃO CONFORMES	N/A	PIOR SEVERIDADE
Perceptível	17	4	3	9	1	BLOQUEANTE
Operável	9	1	1	7	—	ALTA
Compreensível	4	1	1	2	—	ALTA
Robusto	2	—	—	2	—	MÉDIA

Perceptível. É o princípio com mais achados. O portal transmite parte do conteúdo por imagem (banners, ícones e logos), e o texto alternativo falha: ou não existe, ou descreve a imagem em vez do destino, ou repete o rótulo ao lado. Somam-se o contraste do menu principal e a falta de H1.

Operável. Reúne as barreiras que impedem a tarefa: controles que só respondem ao mouse, foco invisível ou encoberto, falta de link para pular ao conteúdo e carrosséis sem pausa.

Compreensível. As mensagens de erro não dizem como corrigir e não estão ligadas ao campo. Nos formulários do Preços e Prazos, campos sem rótulo recebem foco.

Robusto. Controles de ícone sem nome acessível (imprimir, lupa, áudio do CAPTCHA) e resultados de busca que aparecem sem anúncio para leitor de tela.

Por fluxo

A tabela conta, para cada fluxo, os achados com barreira observada naquele fluxo. Um mesmo achado pode afetar mais de um fluxo.

FLUXO	ACHADOS	NÃO CONFORMES	PARCIAIS	PIOR SEVERIDADE	FICHAS
Página inicial	17	14	3	ALTA	AC-03, AC-05, AC-06, AC-07, AC-09, AC-10, AC-11, AC-12, AC-14, AC-15, AC-16, AC-17, AC-20, AC-21, AC-22, AC-23, AC-24
Rastreamento	16	13	3	ALTA	AC-02, AC-03, AC-04, AC-08, AC-09, AC-11, AC-12, AC-14, AC-15, AC-16, AC-17, AC-18, AC-19, AC-20, AC-22, AC-24
Busca CEP	10	7	3	BLOQUEANTE	AC-01, AC-02, AC-04, AC-12, AC-14, AC-15, AC-17, AC-20, AC-24, AC-25
Preços e Prazos / Login	8	6	2	ALTA	AC-02, AC-03, AC-13, AC-15, AC-16, AC-18, AC-19, AC-25

Três padrões se repetem: depois de uma busca, o foco volta ao topo e o resultado não é anunciado; parte da informação só existe em imagem; e controles de ícone não têm nome. São correções localizadas, que não exigem reescrever a interface, mas aparecem em todas as telas.

5 Achados

Os 25 achados estão em ordem de severidade: primeiro o que bloqueia a tarefa, depois o que a torna muito difícil e, por fim, o que atrapalha sem impedir. Dentro de cada severidade, os não conformes vêm antes dos parciais.

Cada ficha traz o critério da NBR e da WCAG, os fluxos em que a barreira foi observada, uma captura de tela, o que foi observado, a medição registrada, quem é afetado, a correção recomendada e como verificar a correção. As demais capturas de cada achado estão no Anexo B.


FICHA	ACHADO	FLUXOS	RESULTADO	SEVERIDADE
AC-01	CAPTCHA da busca de CEP inacessível pelo teclado	Busca CEP	NÃO CONFORME	BLOQUEANTE
AC-02	Mensagens de erro sem vínculo com o campo e sem orientação	Busca CEP, Rastreamento, Preços e Prazos / Login	NÃO CONFORME	ALTA
AC-03	Funções do rastreamento, do menu e do Preços e Prazos fora do teclado	Rastreamento, Página inicial, Preços e Prazos / Login	NÃO CONFORME	ALTA
AC-04	Resultados e erros de busca sem anúncio para leitor de tela	Busca CEP, Rastreamento	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-05	Texto de campanhas publicado só como imagem	Página inicial	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-06	Mega menu não fecha com Esc nem abre pelo teclado	Página inicial	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-07	Contraste insuficiente no menu principal e em links	Página inicial	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-08	Contorno de foco do botão Consultar quase invisível	Rastreamento	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-09	Carrosséis giram sozinhos e não têm botão de pausa	Página inicial, Rastreamento	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-10	Foco encoberto pelo aviso de cookies e pela assistente virtual	Página inicial	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-11	Logo e "Entrar" do Rastreamento sem indicador de foco	Rastreamento, Página inicial	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-12	Falta link para pular ao conteúdo principal	Página inicial, Rastreamento, Busca CEP	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-13	Campos sem rótulo recebem foco no Preços e Prazos	Preços e Prazos / Login	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-14	Botões de ícone sem nome acessível	Rastreamento, Página inicial, Busca CEP	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-15	Nenhuma página tem título H1 que identifique a tela	Página inicial, Rastreamento, Busca CEP, Preços e Prazos / Login	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-16	Texto alternativo que não descreve a imagem	Página inicial, Rastreamento, Preços e Prazos / Login	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-17	Links de imagem sem nome ou com nome que descreve a imagem	Rastreamento, Busca CEP, Página inicial	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-18	Idioma não declarado e título genérico em páginas do fluxo	Rastreamento, Preços e Prazos / Login	NÃO CONFORME	MÉDIA
AC-19	Mensagens que não orientam a próxima ação	Rastreamento, Preços e Prazos / Login	PARCIAL	MÉDIA
AC-20	Foco se perde após a busca e passa por slides ocultos	Página inicial, Busca CEP, Rastreamento	PARCIAL	MÉDIA
AC-21	Em 320 px, aviso de cookies e assistente cobrem o conteúdo	Página inicial	PARCIAL	MÉDIA
AC-22	Ícones decorativos lidos pelo leitor de tela	Página inicial, Rastreamento	NÃO CONFORME	BAIXA
AC-23	Indicadores do carrossel pequenos e próximos demais	Página inicial	NÃO CONFORME	BAIXA
AC-24	Regiões da página sem rótulo e menu fora de nav	Página inicial, Rastreamento, Busca CEP	PARCIAL	BAIXA
AC-25	Tabelas de resultado sem legenda acessível e sem escopo	Busca CEP, Preços e Prazos / Login	PARCIAL	BAIXA

NÃO CONFORME BLOQUEANTE

AC-01 CAPTCHA da busca de CEP inacessível pelo teclado

NBR 17225 Anexo Crítico / 5.2.1 · WCAG 1.1.1 / 3.3.8 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
CAPTCHA Acessível (Item Crítico NBR)	Busca CEP	Agente de IA e integrante



CAPTCHA de imagem com ícones de áudio e de nova imagem.

O QUE FOI OBSERVADO

O CAPTCHA de imagem oferece áudio, mas o botão de áudio e o de gerar nova imagem têm `tabindex="-1"` e nunca recebem foco pelo teclado. O botão de áudio também não tem nome acessível. Ouvido com o mouse, o áudio está em português, mas com muito ruído de fundo. No Rastreamento não há desafio visível: a verificação (Cloudflare Turnstile) é invisível e não pediu interação.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
<a tabindex="-1" class="captcha_play_button">
  <i class="fa fa-volume-up" aria-hidden="true"></i>      ← sem nome
</a>
<a tabindex="-1" title="Refresh Image" id="captcha_refresh_btn">

Tab: INPUT#endereco → SELECT#tipoCEP → INPUT#captcha → BUTTON "Buscar"
(áudio e nova imagem nunca recebem foco)
```

ONDE

`a.captcha_play_button` e `a#captcha_refresh_btn`, no formulário do Busca CEP.

QUEM É AFETADO

Pessoas cegas ou com baixa visão que não leem a imagem distorcida e navegam pelo teclado, e pessoas com deficiência motora que não usam mouse. A alternativa em áudio existe, mas não pode ser alcançada. Sem resolver o CAPTCHA, a busca não é feita.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Trocar os dois links por `<button>` com nome em português ("Ouvir código" e "Gerar nova imagem"), sem `tabindex="-1"`, e reduzir o ruído do áudio. Avaliar uma verificação sem desafio para a pessoa, como a já usada no Rastreamento.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Usando só o teclado, alcançar e acionar "Ouvir código" e "Gerar nova imagem": os dois devem receber foco visível, ter nome acessível e produzir áudio inteligível. Repetir com leitor de tela.

NÃO CONFORME ALTA

AC-02 Mensagens de erro sem vínculo com o campo e sem orientação

NBR 17225 5.9.9 · WCAG 3.3.1 / 3.3.3 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Identificação e sugestão em erros de formulário	Busca CEP, Rastreamento, Preços e Prazos / Login	Agente de IA



"Captcha Inválido!" não diz o que fazer.

O QUE FOI OBSERVADO

No Busca CEP, o envio vazio mostra "Informe o Endereço com no mínimo 2 (dois) caracteres!" e o CAPTCHA errado mostra "Captcha Inválido!", numa faixa abaixo do botão, sem ligação com o campo e sem anúncio para leitor de tela. "Captcha Inválido!" não diz o que fazer. No Rastreamento, a mensagem do campo vazio fica abaixo do campo, mas também sem ligação nem anúncio, e um código inexistente gera "Período inválido". No Preços e Prazos, o alerta do navegador leva o foco ao campo, mas mostra um erro por vez. No login, a senha errada gera uma mensagem em inglês e sem sugestão.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Busca CEP     DIV#alerta  role=null  aria-live=null   "Captcha Inválido!"
              #captcha    aria-invalid=null  aria-describedby=null
              regiões live na página: 0
Rastreamento  DIV.mensagem  role=null  aria-live=null
              #objeto       aria-invalid=null  aria-describedby=null
```

ONDE

`#alerta`, `#endereco` e `#captcha` (Busca CEP); `div.mensagem` e `#objeto` (Rastreamento); mensagem de erro da tela de login.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela não são avisados do erro nem sabem a que campo ele se refere. Pessoas com deficiência intelectual ou pouca familiaridade com sistemas recebem mensagens que não dizem como corrigir.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Mostrar a mensagem junto ao campo, ligada por `aria-describedby`, com `aria-invalid="true"` no campo e `role="alert"`. Dizer o que corrigir: "Código incorreto. Digite os caracteres da imagem ou ouça o áudio."

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Enviar cada formulário vazio e com dado inválido: a mensagem deve aparecer junto ao campo, estar ligada a ele, ser anunciada pelo leitor de tela e dizer como corrigir.

NÃO CONFORME ALTA

AC-03 Funções do rastreamento, do menu e do Preços e Prazos fora do teclado

NBR 17225 5.1.12 · WCAG 2.1.1 / 2.1.2 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Operação plena por teclado e sem armadilhas	Rastreamento, Página inicial, Preços e Prazos / Login	Agente de IA



Com o mouse aparecem 3 eventos escondidos.

O QUE FOI OBSERVADO

No Rastreamento, "Mais informações" (+) e "Compartilhar" são links sem `href` e não recebem foco: 3 dos 6 eventos do objeto só aparecem com o mouse. Na página inicial, os submenus do menu principal só abrem com o mouse. No Preços e Prazos, as opções de formato (Caixa, Envelope e Rolo) não recebem foco.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
a#a-ver-mais ("+", Mais informações)   sem href
a.btn[title=Compartilhar]              sem href
Tab: Consultar → "Ver cupons"          (pula a linha do tempo)
```

ONDE

`a#a-ver-mais` e `a[title=Compartilhar]` (Rastreamento); menu principal (página inicial); campo "Formato" (Preços e Prazos).

QUEM É AFETADO

Pessoas que não usam mouse, por deficiência motora, cegueira ou lesão por esforço repetitivo. Elas não veem o histórico completo do objeto, não chegam aos submenus e não escolhem o formato da encomenda.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar `<button>` em "Mais informações", com `aria-expanded`, e em "Compartilhar". Abrir os submenus com Enter e Espaço. Tornar as opções de formato focáveis, por exemplo com `input type="radio"` e rótulo.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Rastrear um objeto e ver o histórico completo, navegar pelo menu principal e calcular um preço usando só Tab, Shift+Tab, setas, Enter, Espaço e Esc.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-04 Resultados e erros de busca sem anúncio para leitor de tela

NBR 17225 5.13.11 · WCAG 4.1.3 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Anúncio automático de mensagens de status	Busca CEP, Rastreamento	Agente de IA



"Próximo" pelo teclado: 50 linhas trocadas sem anúncio.

O QUE FOI OBSERVADO

No Busca CEP, o resultado e cada página da paginação são inseridos sem região de anúncio (a página não tem nenhuma região `aria-live`), e o foco volta ao início da página depois da busca. No Rastreamento existe uma região `role="status"`, mas ela fica vazia: "Buscando..." e as mensagens de erro aparecem fora dela.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Busca CEP  +H5 em DIV#mensagem-resultado   live=false
           +TR em TBODY                    live=false   (50 por página)
           regiões live na página: 0  |  foco após o resultado: BODY
```

ONDE

`#mensagem-resultado` e tabela de resultado (Busca CEP); região `role="status"` (Rastreamento).

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela não sabem que a busca terminou, quantos resultados existem nem que a página mudou ao avançar a paginação.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Colocar a contagem de resultados e as mensagens numa região `role="status"` e levar o foco ao título do resultado depois da busca.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Com leitor de tela, buscar um CEP, avançar a paginação e consultar um código inválido: o resultado, a nova página e o erro devem ser anunciados.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-05 Texto de campanhas publicado só como imagem

NBR 17225 5.2.5 · WCAG 1.4.5 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Ausência de imagens de texto	Página inicial	Agente de IA e integrante



Banner de ofertas: todo o texto está dentro da imagem.

O QUE FOI OBSERVADO

Banners e cards de campanha trazem o texto dentro da imagem, e o texto alternativo não o reproduz. O banner "O mês virou e os preços caíram! Vem pro Novembro de Ofertas…" tem `alt="Mais Correios"`. O card do prêmio Reclame Aqui também tem o texto principal só na imagem.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
1351×312  alt="Mais Correios"
          imagem: "O mês virou e os preços caíram! Vem pro Novembro de Ofertas…"
 473×420  alt="Correios Celular no prêmio Reclame Aqui"
          imagem continua: "Estamos concorrendo… Vote…"
```

ONDE

Banners `.banner-home` e cards da página inicial.

QUEM É AFETADO

Pessoas com baixa visão que ampliam a tela ou alteram cores, porque o texto da imagem perde nitidez e não se adapta, e usuários de leitor de tela, que não recebem o conteúdo da campanha.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Publicar o texto da campanha em HTML sobre a imagem. Quando não for possível, reproduzir o texto completo no `alt`.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Com as imagens desativadas ou com leitor de tela, o conteúdo de cada banner deve continuar disponível em texto.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-06 Mega menu não fecha com Esc nem abre pelo teclado

NBR 17225 5.1.8 · WCAG 1.4.13 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Conteúdo adicional em hover ou foco	Página inicial	Agente de IA



Depois do Esc o menu continua aberto.

O QUE FOI OBSERVADO

O mega menu do menu principal abre ao passar o mouse, continua aberto depois de Esc e não abre com Enter. O item "Enviar" é um link `href="#"` sem `aria-expanded` nem `aria-haspopup`.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
ativo: A "Enviar"  href="#"  aria-expanded=null  aria-haspopup=null
link "Nacional"    visível=false
próximo Tab:       "Receber"
```

ONDE

Menu principal (Enviar, Receber, Comprar e demais itens).

QUEM É AFETADO

Pessoas que navegam pelo teclado não chegam aos submenus. Pessoas com baixa visão que usam ampliação ficam com o conteúdo encoberto pelo menu, sem como dispensá-lo.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Fechar o menu com Esc. Transformar os itens em botões com `aria-expanded`, que abram com Enter e Espaço. Manter o menu aberto enquanto o ponteiro estiver sobre ele.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Abrir cada submenu só com o teclado, percorrer os itens e fechar com Esc. Com o mouse, abrir o menu e fechá-lo com Esc sem mover o ponteiro.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-07 Contraste insuficiente no menu principal e em links

NBR 17225 5.11.3 · WCAG 1.4.3 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Contraste mínimo para texto (4,5:1 / 3:1)	Página inicial	Agente de IA



Menu principal em azul sobre fundo claro (4,27:1).

O QUE FOI OBSERVADO

Quatro combinações de texto e fundo ficam abaixo de 4,5:1: o menu principal (4,27:1), o link "aqui" (4,01:1), um título de notícia (4,49:1) e "Confira os eletrônicos" sobre amarelo (3,70:1). No Busca CEP e no Rastreamento não houve falha de contraste de texto.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
4,27:1  rgb(0,123,179) sobre rgb(243,245,240)   "Enviar" (menu)
4,01:1  rgb(0,123,179) sobre rgb(239,237,234)   "aqui"
4,49:1  rgb(0,123,179) sobre rgb(250,250,250)   título de notícia
3,70:1  rgb(0,113,173) sobre rgb(255,212,0)     "Confira os eletrônicos"
```

ONDE

Menu principal, link "Simule aqui outros serviços", títulos de notícia e card de ofertas da página inicial.

QUEM É AFETADO

Pessoas com baixa visão, idosos e qualquer pessoa usando o celular sob luz forte.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Escurecer o azul dos links e do menu até atingir pelo menos 4,5:1 sobre os fundos usados (3:1 para texto grande).

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Medir as quatro combinações com um analisador de contraste: todas devem ter 4,5:1 ou mais.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-08 Contorno de foco do botão Consultar quase invisível

NBR 17225 5.11.4 · WCAG 1.4.11 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Contraste não textual (3:1 em bordas e ícones)	Rastreamento	Agente de IA



Foco no "Consultar": anel claro, quase invisível.

O QUE FOI OBSERVADO

O contorno de foco do botão "Consultar", azul translúcido, tem 1,84:1 contra o fundo e 2,43:1 contra o botão, abaixo do mínimo de 3:1. Nos demais pontos medidos o contraste é suficiente: no Busca CEP, bordas dos campos (4,50:1), foco (5,30:1) e ícones (5,30:1); no Rastreamento, o foco do campo de consulta.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Rastreamento  contorno de foco do "Consultar": rgba(0,123,255,.5)
              1,84:1 contra o fundo  ·  2,43:1 contra o botão   (mínimo 3:1)
Busca CEP     borda 4,50:1  ·  foco 5,30:1  ·  ícones 5,30:1   (atende)
```

ONDE

`button#b-pesquisar`, no Rastreamento.

QUEM É AFETADO

Pessoas com baixa visão que navegam pelo teclado não percebem que o foco está no botão.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Contorno de foco sólido e escuro, com pelo menos 3:1 contra o botão e contra o fundo, por exemplo 2 px sólido na cor do texto.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Focar "Consultar" com Tab e medir o contorno contra o botão e contra o fundo: os dois valores devem ser 3:1 ou mais.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-09 Carrosséis giram sozinhos e não têm botão de pausa

NBR 17225 5.15.1 / 5.16.2 · WCAG 2.2.2 / 2.2.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Controle de carrosséis/animações e Limite de tempo	Página inicial, Rastreamento	Agente de IA



Carrossel do Rastreamento: só "anterior" e "próximo", sem pausa.

O QUE FOI OBSERVADO

O carrossel do Rastreamento troca de banner sozinho a cada 10 segundos e só tem os controles "anterior" e "próximo". Na página inicial, o carrossel principal e o bloco "Correios Aqui" também giram sem opção de pausa. Não há sessão com tempo limite nos fluxos sem login.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Rastreamento    div#carouselExampleControls  data-ride="carousel"  data-interval="10000"
                slide ativo a cada 4 s: 2 → 2 → 0 → 0 → 1
Página inicial  slide visível a cada 3 s: Papai Noel → Papai Noel → Mais Correios → …
Botão de pausar: não existe
```

ONDE

`div#carouselExampleControls` (Rastreamento) e `.bannerPrincipal` (página inicial).

QUEM É AFETADO

Pessoas com déficit de atenção, dislexia ou baixa visão, que precisam de mais tempo para ler, e pessoas sensíveis a movimento.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Botão "Pausar" visível e operável pelo teclado. Pausar também quando o carrossel recebe o foco ou o ponteiro.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Pausar cada carrossel pelo teclado e confirmar que a rotação só recomeça por ação da pessoa.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-10 Foco encoberto pelo aviso de cookies e pela assistente virtual

NBR 17225 5.1.3 · WCAG 2.4.11 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Elemento em foco não obscurecido	Página inicial	Agente de IA



Links do rodapé com foco escondidos pelo aviso de cookies.

O QUE FOI OBSERVADO

Na primeira visita, com o aviso de cookies aberto, os links do rodapé ficam totalmente escondidos quando recebem foco. O atalho "Correios Empresas" fica atrás da imagem da assistente Carol.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
19. "Correios Empresas"            encoberto (3 de 3 pontos) por IMG#carol-corpo-img
29. "Soluções para o seu negócio"  encoberto (3 de 3) pelo aviso de cookies
31. "Ouvidoria"  ·  32. "Denúncia"  ·  33. "Segurança"   encobertos (3 de 3)
```

ONDE

`div.cookiesCorreios` e `img#carol-corpo-img`, na página inicial.

QUEM É AFETADO

Pessoas que navegam pelo teclado perdem de vista onde está o foco.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Reservar espaço para o aviso com `scroll-padding-bottom` e permitir fechá-lo sem aceitar. Não sobrepor a imagem da assistente ao conteúdo.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Percorrer a página com Tab, com o aviso de cookies e a assistente abertos: nenhum elemento focado pode ficar totalmente encoberto.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-11 Logo e "Entrar" do Rastreamento sem indicador de foco

NBR 17225 5.1.1 · WCAG 2.4.7 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Indicador de foco visível	Rastreamento, Página inicial	Agente de IA



"Entrar" com foco: nada muda.

O QUE FOI OBSERVADO

No Rastreamento, o logo e o link "Entrar" não mostram nenhum indicador quando recebem foco. Na página inicial, o botão "Busca" tem um indicador fraco, em que só muda a cor de fundo. Menu, banners e rodapé da página inicial mostram o foco corretamente.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
A.logo    focusVisible=true   outline=none   box-shadow=rgba(0,0,0,0)
A.entrar  focusVisible=true   outline=none   box-shadow=rgba(0,0,0,0)
```

ONDE

`a.logo` e `a.entrar` (Rastreamento); botão "Busca" (página inicial).

QUEM É AFETADO

Pessoas que navegam pelo teclado não sabem qual elemento será acionado.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Aplicar um contorno de foco visível a todos os controles, por exemplo `:focus-visible { outline: 3px solid; outline-offset: 2px }`.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Focar o logo, "Entrar" e "Busca" com Tab: o contorno deve aparecer em cada um.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-12 Falta link para pular ao conteúdo principal

NBR 17225 5.7.12 · WCAG 2.4.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Link de salto ("Pular para o conteúdo principal")	Página inicial, Rastreamento, Busca CEP	Agente de IA



Menu Acessibilidade da Home sem opção de salto.

O QUE FOI OBSERVADO

A página inicial não tem link de salto, e o menu "Acessibilidade" oferece apenas "Alto Contraste" e "Saiba mais". No Rastreamento e no Busca CEP o link "Ir para o conteúdo" existe, mas tem largura zero e não aparece ao receber foco.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Página inicial  nenhum link de salto
Rastreamento    "Ir para o conteúdo"          largura=0, não recebe foco no Tab
Busca CEP       "Ir para o conteúdo (alt+1)"  largura=0
```

ONDE

Início de cada página.

QUEM É AFETADO

Pessoas que navegam pelo teclado ou com leitor de tela precisam percorrer todo o cabeçalho e o menu em cada página.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Incluir como primeiro elemento focável de cada página um link "Ir para o conteúdo principal", visível ao receber foco, que leve ao `main`.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Ao carregar a página, o primeiro Tab deve mostrar o link, e Enter deve levar o foco ao conteúdo principal.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-13 Campos sem rótulo recebem foco no Preços e Prazos

NBR 17225 5.9.1 · WCAG 3.3.2 / 1.3.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Rótulos (labels) visíveis e associados aos campos	Preços e Prazos / Login	Agente de IA



Formulário do Preços e Prazos após escolher SEDEX.

O QUE FOI OBSERVADO

No formulário do Preços e Prazos, cinco campos de texto sem rótulo, posicionados fora da tela, recebem foco pelo Tab entre os campos do formulário. Os campos do Busca CEP, do Rastreamento e do login têm rótulo visível e associado.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Preços e Prazos  campos visíveis=16  ·  sem rótulo=6
                 text  tabIndex=0  @x=−9564  (fora da tela)
                 Tab: "Comparar…" → INPUT "" (fora da tela) → "Embalagem" → INPUT "" (fora da tela)
```

ONDE

Campos `name="Format…"` e `name="TipoEm…"` do formulário do Preços e Prazos.

QUEM É AFETADO

Quem usa leitor de tela ouve "campo de edição" sem nome e perde a referência do formulário. Quem usa teclado vê o foco desaparecer.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar `type="hidden"` nesses campos ou retirá-los da ordem de foco com `tabindex="−1"`, se não forem preenchidos pela pessoa.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Percorrer o formulário com Tab: todo campo que recebe foco deve estar visível e ter rótulo associado.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-14 Botões de ícone sem nome acessível

NBR 17225 5.8.3 · WCAG 4.1.2 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Semântica e Nome Acessível em botões	Rastreamento, Página inicial, Busca CEP	Agente de IA



Lupa do campo de rastreio: botão sem nome.

O QUE FOI OBSERVADO

Três controles de ícone não têm nome acessível: imprimir, no Rastreamento; a lupa do campo de rastreio, na página inicial; e o áudio do CAPTCHA, no Busca CEP, que também não recebe foco (ver AC-01).

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Rastreamento    A#print > i.fa-print[aria-hidden]    nome ""
Página inicial  BUTTON.bt-link-ic > I.ic-busca-out    nome ""
Busca CEP       a.captcha_play_button                nome ""
```

ONDE

`a#print`, `button.bt-link-ic` e `a.captcha_play_button`.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela ouvem apenas "botão" ou "link", sem saber a ação.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Incluir `aria-label` com a ação: "Imprimir", "Rastrear" e "Ouvir código".

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Na árvore de acessibilidade do navegador, cada controle deve ter nome em português que descreva a ação.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-15 Nenhuma página tem título H1 que identifique a tela

NBR 17225 5.3.5 · WCAG 1.3.1 / 2.4.6 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Semântica e hierarquia de cabeçalhos (H1-H6)	Página inicial, Rastreamento, Busca CEP, Preços e Prazos / Login	Agente de IA



"Resultado da Busca" visualmente é título, mas está em H5.

O QUE FOI OBSERVADO

Na página inicial, o H1 contém só o logo, e o nível seguinte é H3. O Rastreamento não tem H1, e o título "Rastreamento" é H3. O Busca CEP não tem H1: o título é H2, e "Resultado da Busca" é H5. O Preços e Prazos tem H1 vazio, e o login não tem cabeçalhos.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Página inicial   H1 = só o logo (img)  →  H3 "Correios Aqui"  (salto)
Rastreamento     sem H1; título "Rastreamento" em H3
Busca CEP        sem H1; título em H2, resultado em H5
Preços e Prazos  H1 vazio      |      Login: nenhum h1–h3
```

ONDE

Estrutura de cabeçalhos das cinco páginas.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela que navegam por títulos não identificam a tela nem a estrutura do conteúdo.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Um H1 por página com o nome da tela e os demais níveis em sequência, sem saltos.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Listar os cabeçalhos de cada página: deve haver um H1 com o nome da tela e níveis sem saltos.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-16 Texto alternativo que não descreve a imagem

NBR 17225 5.2.1 · WCAG 1.1.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Texto alternativo em imagens de conteúdo	Página inicial, Rastreamento, Preços e Prazos / Login	Agente de IA e integrante



Banner "A Black com os Correios é mais" com alt de outra campanha.

O QUE FOI OBSERVADO

Na página inicial, o banner de ofertas tem `alt="Mais Correios"`, e outra imagem tem `alt="Indexes all content in the site"`, texto-padrão do sistema de gestão de conteúdo, em inglês. No Rastreamento, os banners têm textos alternativos de outras campanhas ("Sua entrega está a caminho!", "Mês do cliente"), que não correspondem ao banner exibido. No resultado do Preços e Prazos, o logo do SEDEX, único identificador do serviço, tem `alt=""`.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
alt="Mais Correios"                    → banner de ofertas inteiro
alt="Indexes all content in the site"   → texto-padrão do sistema, em inglês
Rastreamento: "Sua entrega está a caminho!", "Mês do cliente"…  ≠ banner exibido
Preços e Prazos: logo SEDEX do resultado com alt=""
```

ONDE

Banners da página inicial e do Rastreamento; tabela de resultado do Preços e Prazos.

QUEM É AFETADO

Pessoas cegas recebem uma descrição errada ou nenhuma descrição.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Revisar o `alt` a cada troca de campanha. No Preços e Prazos, usar `alt="SEDEX"` ou o nome do serviço em texto.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Comparar cada imagem de conteúdo com seu `alt` : o texto deve transmitir a mesma informação.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-17 Links de imagem sem nome ou com nome que descreve a imagem

NBR 17225 5.2.2 · WCAG 1.1.1 / 2.4.4 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Texto alternativo em imagens funcionais	Rastreamento, Busca CEP, Página inicial	Agente de IA e integrante



Menu e logo do Rastreamento: links sem nome.

O QUE FOI OBSERVADO

No Rastreamento, os links do logo, de "Entrar" e do menu não têm texto, `aria-label` nem `title`. No Busca CEP, o link do logo também não tem nome. Na página inicial, o logo tem `alt="Imagem com o logo dos Correios"`, que descreve a imagem e não o destino.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Rastreamento    a.logo, a.entrar, a.hamburger  → sem texto, aria-label ou title
Busca CEP       link do logo sem nome
Página inicial  logo  alt="Imagem com o logo dos Correios"
```

ONDE

Cabeçalho do Rastreamento, do Busca CEP e da página inicial.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela ouvem "link" sem saber o destino.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar `alt="Correios — página inicial"` no logo, `aria-label="Entrar"` e `aria-label="Abrir menu"`.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Cada link de imagem deve ter um nome que descreva o destino ou a ação.

NÃO CONFORME MÉDIA

AC-18 Idioma não declarado e título genérico em páginas do fluxo

NBR 17225 5.13.1 / 5.13.2 · WCAG 2.4.2 / 3.1.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Título descritivo da página (<title>) e Idioma (<html lang>)	Rastreamento, Preços e Prazos / Login	Agente de IA



Meu Correios exibido em inglês com lang="pt-BR".

O QUE FOI OBSERVADO

O Rastreamento e o login declaram `<html lang="">` vazio. O Preços e Prazos tem o título "home". Depois do login, o Meu Correios aparece em inglês com `lang="pt-BR"`. A página inicial ("Correios") e o Busca CEP ("Busca CEP") estão corretos.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Página inicial   title="Correios"        lang="pt-br"
Busca CEP        title="Busca CEP"       lang="pt-br"
Rastreamento     title="Rastreamento"    lang=""        ← vazio
Preços e Prazos  title="home"            lang="pt-br"   ← título genérico
Login            title="Login – CAS…"    lang=""        ← vazio
```

ONDE

`<html lang>` e `<title>` de cada página.

QUEM É AFETADO

Leitores de tela podem pronunciar o texto com a voz de outro idioma. Quem usa várias abas ou leitor de tela não identifica a página pelo título.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Declarar `lang="pt-BR"` em todas as páginas, com `lang="en"` apenas em trechos em inglês, e usar títulos no formato "Nome da tela — Correios".

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Conferir `lang` e `title` de cada página.

PARCIAL MÉDIA

AC-19 Mensagens que não orientam a próxima ação

NBR 17225 5.12.7 · WCAG 3.1.5 · Recomendação / AAA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Linguagem simples e clareza textual	Rastreamento, Preços e Prazos / Login	Agente de IA e integrante



Código fictício gera "Período inválido", mensagem que não fala de código.

O QUE FOI OBSERVADO

Para um código inexistente, o Rastreamento mostra "Período inválido". O evento "Informações prestadas pelo cliente em análise" não diz o que a pessoa deve fazer, e "Previsão de Entrega:" aparece sem data. No login, o erro está em inglês. No Preços e Prazos, o alerta sobre dimensões da caixa é longo e técnico. Os rótulos e instruções dos formulários são diretos.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
resposta para código inexistente: {"erro": true, "mensagem": "Período inválido"}
"Informações prestadas pelo cliente em análise."
"Previsão de Entrega:"   (sem valor)
"Your account is not recognized and cannot login at this time."
```

ONDE

Mensagens de erro e linha do tempo do Rastreamento; tela de login; alertas do Preços e Prazos.

QUEM É AFETADO

Pessoas com deficiência intelectual, baixa escolaridade ou pouca familiaridade com o português.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar "Código não encontrado. Confira as letras e os números."; explicar a pendência e a ação esperada; ocultar a previsão quando não houver data; escrever as mensagens de login em português, dizendo o que fazer.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Ler as mensagens com uma pessoa de fora do projeto: cada uma deve dizer o que aconteceu e o que fazer.

PARCIAL MÉDIA

AC-20 Foco se perde após a busca e passa por slides ocultos

NBR 17225 5.1.4 · WCAG 2.4.3 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Ordem lógica de foco	Página inicial, Busca CEP, Rastreamento	Agente de IA



Resultado do Busca CEP: o foco volta para o início da página (BODY).

O QUE FOI OBSERVADO

Na página inicial, a ordem do Tab segue a ordem de leitura, mas slides fora da tela do carrossel "Acesso rápido" recebem foco. Depois de buscar um CEP ou rastrear um objeto, o foco volta ao início da página. No Rastreamento, o Tab pula os controles da linha do tempo (ver AC-03).

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
1. Acessibilidade → 2. logo → 3–8. menu → 9. Login → 10. Busca → 11–12. banners → 13. campo de rastreio …
25. "Central de Atendimento"  @1648,319  FORA DA TELA  (slide oculto)
Busca CEP e Rastreamento: após a busca, foco em BODY
```

ONDE

Carrossel "Acesso rápido" da página inicial; resultados do Busca CEP e do Rastreamento.

QUEM É AFETADO

Pessoas que navegam pelo teclado perdem o foco de vista e precisam percorrer a página de novo para chegar ao resultado.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Retirar do Tab os slides ocultos (com `inert` ou `tabindex="-1"`) e levar o foco ao título do resultado depois da busca.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Percorrer a página do topo ao rodapé: nenhum foco fora da tela. Depois da busca, o foco deve estar no resultado.

PARCIAL MÉDIA

AC-21 Em 320 px, aviso de cookies e assistente cobrem o conteúdo

NBR 17225 5.10.4 · WCAG 1.4.10 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Refluxo e Zoom de até 400% sem perda de conteúdo	Página inicial	Agente de IA e integrante



O balão da Carol cobre o botão "Calcular Frete".

O QUE FOI OBSERVADO

Em 320 px de largura, equivalente a 400% de zoom, a página se reorganiza sem rolagem horizontal. Porém o aviso de cookies ocupa 47% da tela, e a assistente Carol, 30%, cobrindo o botão "Calcular Frete".

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
largura=316  scrollWidth=316  rolagem horizontal: não
elementos fixos: assistente Carol 164×405 = 30% da tela
                 aviso de cookies 301×341 = 47% da tela
```

ONDE

`div#cookiesId` e `div#chat-correios`, na página inicial.

QUEM É AFETADO

Pessoas com baixa visão que usam ampliação e quem acessa pelo celular.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Aviso de cookies compacto em telas estreitas, que possa ser fechado sem aceitar, e assistente recolhida em ícone.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Em 320 px de largura, não deve haver rolagem horizontal nem conteúdo essencial encoberto.

NÃO CONFORME BAIXA

AC-22 Ícones decorativos lidos pelo leitor de tela

NBR 17225 5.2.3 · WCAG 1.1.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Imagens decorativas ocultas	Página inicial, Rastreamento	Agente de IA



"Faça Login" com ícone cujo alt é "Imagem de uma porta para indicar o acesso...".

O QUE FOI OBSERVADO

Nos atalhos da página inicial, os ícones ao lado do texto têm `alt` igual ao rótulo, e o leitor de tela lê duas vezes ("Preços e Prazos Preços e Prazos"). O ícone de "Faça Login" tem `alt` que descreve uma porta. No Rastreamento, os ícones da linha do tempo não têm o atributo `alt`.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Página inicial  "Preços e Prazos" (alt) + "Preços e Prazos" (texto)  → lido duas vezes
Rastreamento    IMG.circle-img sem alt  (caminhao-correndo-stroke.svg …)
```

ONDE

Atalhos da página inicial e `img.circle-img` da linha do tempo do Rastreamento.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela ouvem informação repetida ou sem sentido.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar `alt=""` nos ícones decorativos que acompanham um texto.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Inspecionar os ícones: os decorativos devem ter `alt=""` e não ser anunciados.

NÃO CONFORME BAIXA

AC-23 Indicadores do carrossel pequenos e próximos demais

NBR 17225 5.8.6 · WCAG 2.5.8 · Requisito / AA

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Tamanho mínimo da área de clique/toque (24x24px)	Página inicial	Agente de IA



Indicadores do carrossel da Home (três pontos sob o banner).

O QUE FOI OBSERVADO

Os indicadores do carrossel principal medem 10×10 px, e os centros estão a 20 px um do outro, abaixo do mínimo de 24 px. Eles também não recebem foco e não têm nome. No Busca CEP, a paginação (63×23 px) e os botões do CAPTCHA (20×23 e 27×19 px) são menores que 24 px, mas têm espaço livre suficiente em volta, o que a regra aceita.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
<div class="circulo">  10×10  @656,394
<div class="circulo">  10×10  @676,394
<div class="circulo">  10×10  @696,394
centros a 20 px (< 24 px)  ·  tabIndex=−1  ·  sem nome
```

ONDE

`div.circulo`, no carrossel principal da página inicial.

QUEM É AFETADO

Pessoas com tremor ou dificuldade motora e quem usa tela sensível ao toque.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Área clicável de pelo menos 24×24 px, ou centros a pelo menos 24 px de distância.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Medir a área clicável dos indicadores: deve ter 24×24 px ou centros a 24 px ou mais.

PARCIAL BAIXA

AC-24 Regiões da página sem rótulo e menu fora de nav

NBR 17225 5.4.1 · WCAG 1.3.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Demarcação semântica de regiões (Landmarks)	Página inicial, Rastreamento, Busca CEP	Agente de IA



O menu principal visível não está dentro de nav.

O QUE FOI OBSERVADO

As páginas têm `main` e `footer`, mas o menu principal da página inicial não está em `nav`, nenhuma `nav` tem rótulo, e há mais de um `header` por página.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Página inicial  header=2  nav=5 (4 ocultas, nenhuma rotulada)  main=1  footer=2
Rastreamento    header=3  nav=1 ("breadcrumb")                  main=1  footer=1
Busca CEP       header=4  nav=1 (sem rótulo)                    main=1  footer=1
```

ONDE

Estrutura de regiões das três páginas.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela que navegam por regiões não encontram o menu principal e encontram cabeçalhos repetidos.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar `<nav aria-label="Principal">` no menu e um único `header` de página.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO


Na árvore de acessibilidade, cada página deve ter um cabeçalho, navegação rotulada, conteúdo principal e rodapé.

PARCIAL BAIXA

AC-25 Tabelas de resultado sem legenda acessível e sem escopo

NBR 17225 5.6.1 · WCAG 1.3.1 · Requisito / A

CRITÉRIO	FLUXOS	VERIFICADO POR
Semântica de tabelas de dados	Busca CEP, Preços e Prazos / Login	Agente de IA e integrante



Resultado do Preços e Prazos: serviço identificado só pelo logo.

O QUE FOI OBSERVADO

A tabela do Busca CEP usa `th` no cabeçalho e `td` no corpo, mas a legenda (`caption`) está oculta com `hidden`, o que a esconde também do leitor de tela. A tabela tem ainda o atributo obsoleto `summary`, e os `th` não têm `scope`. No Preços e Prazos, as linhas têm `th`, mas o serviço (SEDEX) só é identificado por um logo com `alt=""`.

MEDIÇÃO REGISTRADA

```
Busca CEP        <table id="resultado-DNEC" summary="Resultado DNEC">
                   <caption hidden="true">Resultado da Busca…</caption>
                   <thead><tr><th>Logradouro/Nome</th>…   (sem scope)
Preços e Prazos  linha 0: <td> "" | <td> [img alt=""]   ← logo SEDEX
```

ONDE

`table#resultado-DNEC` (Busca CEP) e `table.comparaResult` (Preços e Prazos).

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela não ouvem o título da tabela e, no Preços e Prazos, não sabem a qual serviço os valores se referem.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Ocultar a legenda só visualmente (classe `sr-only` em vez de `hidden`), usar `scope="col"` e `scope="row"`, remover `summary` e identificar o serviço em texto no cabeçalho.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Inspecionar as tabelas: legenda disponível ao leitor de tela, `scope` nos cabeçalhos e serviço identificado em texto.

6 Plano de correção

A ordem de correção segue o impacto para o cidadão, e não a quantidade de achados: primeiro o que impede a tarefa, depois o que a torna penosa e, por último, o que causa desconforto. Cada onda reúne os achados de uma faixa de severidade.

ONDA	PRAZO	SEVERIDADE	ACHADOS
Onda 1	até 30 dias	BLOQUEANTE ALTA	**AC-01** CAPTCHA da busca de CEP inacessível pelo teclado **AC-02** Mensagens de erro sem vínculo com o campo e sem orientação **AC-03** Funções do rastreamento, do menu e do Preços e Prazos fora do teclado
Onda 2	30 a 90 dias	MÉDIA	**AC-04** Resultados e erros de busca sem anúncio para leitor de tela **AC-05** Texto de campanhas publicado só como imagem **AC-06** Mega menu não fecha com Esc nem abre pelo teclado **AC-07** Contraste insuficiente no menu principal e em links **AC-08** Contorno de foco do botão Consultar quase invisível **AC-09** Carrosséis giram sozinhos e não têm botão de pausa **AC-10** Foco encoberto pelo aviso de cookies e pela assistente virtual **AC-11** Logo e "Entrar" do Rastreamento sem indicador de foco **AC-12** Falta link para pular ao conteúdo principal **AC-13** Campos sem rótulo recebem foco no Preços e Prazos **AC-14** Botões de ícone sem nome acessível **AC-15** Nenhuma página tem título H1 que identifique a tela **AC-16** Texto alternativo que não descreve a imagem **AC-17** Links de imagem sem nome ou com nome que descreve a imagem **AC-18** Idioma não declarado e título genérico em páginas do fluxo **AC-19** Mensagens que não orientam a próxima ação **AC-20** Foco se perde após a busca e passa por slides ocultos **AC-21** Em 320 px, aviso de cookies e assistente cobrem o conteúdo
Onda 3	90 a 180 dias	BAIXA	**AC-22** Ícones decorativos lidos pelo leitor de tela **AC-23** Indicadores do carrossel pequenos e próximos demais **AC-24** Regiões da página sem rótulo e menu fora de nav **AC-25** Tabelas de resultado sem legenda acessível e sem escopo

Como executar

Onda 1 (até 30 dias). Tornar o CAPTCHA da busca de CEP operável pelo teclado: botões com nome acessível, sem `tabindex="-1"`, e áudio mais limpo. No mesmo ciclo, levar ao teclado os controles da linha do tempo do Rastreamento, os submenus do menu principal e as opções de formato do Preços e Prazos, e associar as mensagens de erro aos campos.

Onda 2 (30 a 90 dias). Corrigir contraste de texto e de indicadores de foco, definir um H1 por página, revisar textos alternativos de banners e links de imagem, anunciar resultados com `role="status"`, adicionar link para pular ao conteúdo, pausa nos carrosséis e Esc no mega menu, e ajustar aviso de cookies e assistente virtual para não encobrir o foco nem o conteúdo ampliado. São, em sua maioria, ajustes de conteúdo, CSS e atributos, com amplo alcance e baixo risco.

Onda 3 (90 a 180 dias). Ajustes de semântica fina: regiões com rótulo, tabelas com legenda e `scope`, ícones decorativos com `alt=""` e área de clique dos indicadores do carrossel.

O que preservar

Seis critérios já estão conformes e não devem ser afetados pelas correções: listas semânticas, propósito dos links, instruções sem dependência de características sensoriais, autenticação sem teste cognitivo, espaçamento de texto adaptável e uso da cor sem perda de informação.

Recomendações de processo

1. **Verificar acessibilidade na entrega, não no fim.** Incluir verificação automática no processo de publicação e um teste de teclado obrigatório antes de publicar uma tela nova.
2. **Testar com tecnologia assistiva.** Fazer sessões periódicas com leitor de tela (NVDA no Windows e VoiceOver no macOS e iOS) nos fluxos críticos, de preferência com pessoas com deficiência.
3. **Tratar conteúdo como parte da acessibilidade.** Textos alternativos, títulos, mensagens de erro e linguagem mudam a cada campanha. Sem revisão editorial, a conformidade conquistada se perde na campanha seguinte.
4. **Exigir acessibilidade de terceiros.** Componentes incorporados, como a assistente virtual, o aviso de cookies e a verificação anti-robô, respondem por parte dos achados e precisam de exigência contratual.
5. **Publicar uma declaração de acessibilidade**, com o nível alcançado, os recursos disponíveis e um canal para relatar barreiras.

7 Parecer

Na amostra de quatro fluxos avaliada em 7 de novembro de 2026, o Portal dos Correios **não atende à conformidade regular da ABNT NBR 17225:2025 nem ao nível AA da WCAG 2.2**.

Dos 31 critérios aplicáveis (30 requisitos e 1 recomendação), 6 são conformes (19%), 5 são parciais (16%) e 20 são não conformes (65%). Há uma falha bloqueante, o CAPTCHA da busca de CEP, 2 de severidade alta, 18 de severidade média e 4 de severidade baixa.

O resultado não é homogêneo. A navegação básica funciona para quem enxerga e usa mouse; as barreiras aparecem para quem depende do teclado, de leitor de tela ou de ampliação. A maior parte das correções é localizada, em atributos, estilos e textos, e não exige reescrever as interfaces.

Ressalvas. O parecer vale para a amostra e a data indicadas. Não cobre o aplicativo, os documentos PDF, a área autenticada nem os conteúdos de terceiros. Alterações feitas no portal depois da coleta podem ter mudado itens deste relatório, e cada correção deve ser revalidada com o mesmo procedimento. O grupo se coloca à disposição para esclarecer os achados e repetir a verificação após as correções.

8 Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17225:2025**: acessibilidade em conteúdo e aplicações web: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 24495-1**: linguagem simples: parte 1: princípios norteadores e diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Art. 63.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **WAI-ARIA Authoring Practices Guide**. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/.

GRUPO 04 — IHC 2026.2. **Checklist de acessibilidade do Portal dos Correios**: critérios, evidências e capturas da avaliação. Universidade de Brasília, 2026. Disponível em: https://unb-ihc.github.io/IHC_2026.2_Grupo04/avaliacao-site/checklist-correios/.

Anexo A Inventário dos critérios


Todos os 32 critérios avaliados, na ordem do capítulo 5: primeiro as não conformidades, da mais grave para a menos grave, depois as parciais, as conformes e a não aplicável. A coluna "Achado" remete à ficha do capítulo 5. A coluna "Verificado por" indica quem sustentou o julgamento: o agente de IA sozinho ou o agente com um integrante do grupo.

CRITÉRIO	NBR	WCAG	NÍVEL	RESULTADO	SEVERIDADE	VERIFICADO POR	ACHADO
CAPTCHA Acessível (Item Crítico NBR)	Anexo Crítico / 5.2.1	1.1.1 / 3.3.8	Requisito / A	NÃO CONFORME	BLOQUEANTE	Agente de IA e integrante	AC-01
Identificação e sugestão em erros de formulário	5.9.9	3.3.1 / 3.3.3	Requisito / AA	NÃO CONFORME	ALTA	Agente de IA	AC-02
Operação plena por teclado e sem armadilhas	5.1.12	2.1.1 / 2.1.2	Requisito / A	NÃO CONFORME	ALTA	Agente de IA	AC-03
Anúncio automático de mensagens de status	5.13.11	4.1.3	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-04
Ausência de imagens de texto	5.2.5	1.4.5	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA e integrante	AC-05
Conteúdo adicional em hover ou foco	5.1.8	1.4.13	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-06
Contraste mínimo para texto (4,5:1 / 3:1)	5.11.3	1.4.3	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-07
Contraste não textual (3:1 em bordas e ícones)	5.11.4	1.4.11	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-08
Controle de carrosséis/animações e Limite de tempo	5.15.1 / 5.16.2	2.2.2 / 2.2.1	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-09
Elemento em foco não obscurecido	5.1.3	2.4.11	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-10
Indicador de foco visível	5.1.1	2.4.7	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-11
Link de salto ("Pular para o conteúdo principal")	5.7.12	2.4.1	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-12
Rótulos (labels) visíveis e associados aos campos	5.9.1	3.3.2 / 1.3.1	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-13
Semântica e Nome Acessível em botões	5.8.3	4.1.2	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-14
Semântica e hierarquia de cabeçalhos (H1-H6)	5.3.5	1.3.1 / 2.4.6	Requisito / AA	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-15
Texto alternativo em imagens de conteúdo	5.2.1	1.1.1	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA e integrante	AC-16
Texto alternativo em imagens funcionais	5.2.2	1.1.1 / 2.4.4	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA e integrante	AC-17
Título descritivo da página (<title>) e Idioma (<html lang>)	5.13.1 / 5.13.2	2.4.2 / 3.1.1	Requisito / A	NÃO CONFORME	MÉDIA	Agente de IA	AC-18


CRITÉRIO	NBR	WCAG	NÍVEL	RESULTADO	SEVERIDADE	VERIFICADO POR	ACHADO
Linguagem simples e clareza textual	5.12.7	3.1.5	Recomendação / AAA	PARCIAL	MÉDIA	Agente de IA e integrante	AC-19
Ordem lógica de foco	5.1.4	2.4.3	Requisito / A	PARCIAL	MÉDIA	Agente de IA	AC-20
Refluxo e Zoom de até 400% sem perda de conteúdo	5.10.4	1.4.10	Requisito / AA	PARCIAL	MÉDIA	Agente de IA e integrante	AC-21
Imagens decorativas ocultas	5.2.3	1.1.1	Requisito / A	NÃO CONFORME	BAIXA	Agente de IA	AC-22
Tamanho mínimo da área de clique/toque (24x24px)	5.8.6	2.5.8	Requisito / AA	NÃO CONFORME	BAIXA	Agente de IA	AC-23
Demarcação semântica de regiões (Landmarks)	5.4.1	1.3.1	Requisito / A	PARCIAL	BAIXA	Agente de IA	AC-24
Semântica de tabelas de dados	5.6.1	1.3.1	Requisito / A	PARCIAL	BAIXA	Agente de IA e integrante	AC-25
Uso semântico de listas	5.5.1	1.3.1	Requisito / A	CONFORME	—	Agente de IA	—
Propósito claro de links	5.7.4	2.4.4	Requisito / A	CONFORME	—	Agente de IA	—
Características sensoriais nas instruções	5.10.1	1.3.3	Requisito / A	CONFORME	—	Agente de IA	—
Autenticação acessível (Sem teste cognitivo)	5.9.16	3.3.8	Requisito / AA	CONFORME	—	Agente de IA e integrante	—
Espaçamento de texto adaptável	5.12.1	1.4.12	Requisito / AA	CONFORME	—	Agente de IA	—
Independência de cor para transmitir informação	5.11.1	1.4.1	Requisito / A	CONFORME	—	Agente de IA	—
Legendas e Audiodescrição em vídeos	5.14.2	1.2.2 / 1.2.5	Requisito / AA	N/A	—	Agente de IA	—

Anexo B Capturas complementares


Cada ficha do capítulo 5 traz uma captura. Este anexo reúne as demais capturas dos achados, identificadas pelo código da ficha. Todas foram feitas em 7 de novembro de 2026, com códigos de rastreamento e dados pessoais mascarados.




AC-02 Busca CEP: faixa "Informe o Endereço com no mínimo 2 caracteres", longe do campo e sem anúncio.



AC-02 Rastreamento: mensagem clara abaixo do campo, mas não associada a ele.



AC-03 Linha do tempo recolhida: o "+" não recebe foco.




AC-03 Home: o mega menu não abre pelo teclado.




AC-05 Card "Correios Celular no prêmio Reclame Aqui": texto em imagem.




AC-05 "Seja um ponto de coleta dos Correios": texto em imagem.




AC-06 Mega menu aberto pelo mouse.




AC-08 Contraexemplo: foco do campo com contraste suficiente.



AC-10 "Correios Empresas" com foco, escondido atrás da Carol.




AC-11 Home, botão Busca com foco: só o fundo muda (fraco).



AC-11 Contraexemplo: rodapé da Home com borda de foco visível.



AC-21 Home em 320 px (moldura vermelha).



AC-23 Paginação Anterior/Próximo do Busca CEP: menor que 24 px de altura, mas espaçada.