UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · FGA IHC 2026.2 · GRUPO 04

AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL

Portal dos Correios Relatório de acessibilidade

Auditoria dos quatro fluxos críticos para o cidadão — navegação global, rastreamento de objetos, busca de CEP e preços/login — com achados, impacto e plano de correção.

ABNT NBR 17225:2025 · WCAG 2.2 (W3C) · LBI, art. 63

DESTINATÁRIO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Área responsável por canais digitais

ESCOPO

4 fluxos · 32 critérios NBR/WCAG · 37 capturas

DATA DA AUDITORIA

7 de novembro de 2026

VERSÃO

1.0 — 9 de novembro de 2026

ELABORAÇÃO

Grupo 04 — IHC 2026.2, UnB/FGA

CLASSIFICAÇÃO

Documento técnico de avaliação

32 critérios · 20 não conformes · 1 bloqueante

Documento preparado para uso da entidade avaliada

CAPÍTULO 01

Sumário executivo

O portal dos Correios foi avaliado em quatro fluxos críticos para o cidadão — navegação global (Home), rastreamento de objetos, busca de CEP e preços/login — em 7 de novembro de 2026, contra a **ABNT NBR 17225:2025** e a **WCAG 2.2**. O resultado é o de uma interface que funciona bem para quem enxerga e usa mouse, e que impõe barreiras concretas a quem depende de teclado, leitor de tela ou baixa visão.

32
critérios NBR/WCAG avaliados em 4 fluxos

20
não conformes · 65% dos aplicáveis

1
falha bloqueante (CAPTCHA da busca de CEP)

6
conformes · 19% dos aplicáveis

> **Nenhum dos quatro fluxos atinge a conformidade regular.** O cidadão que usa leitor de tela não consegue vencer o CAPTCHA da busca de CEP — e é justamente o desafio de segurança que transforma uma falha de acessibilidade em impedimento de tarefa.

O que impede o uso

Três barreiras concentram o risco. A primeira é o **CAPTCHA da busca de CEP**: o áudio existe, mas os botões de ouvir e de gerar nova imagem não recebem foco pelo teclado e o botão de áudio não tem nome acessível — na prática, a alternativa auditiva não é alcançável. A segunda é a **perda e a ocultação do foco**: depois de buscar, o foco volta ao topo da página; no rastreamento, logo e "Entrar" ficam invisíveis sob o cursor; na Home, o aviso de cookies cobre os links do rodapé em foco. A terceira é a **ausência de nome acessível** em controles essenciais (lupa de busca, imprimir, menu principal) e de **hierarquia de títulos** — nenhuma das cinco páginas tem um H1 com o nome da tela.

O que já funciona

Seis critérios são plenamente conformes: listas semânticas, propósito dos links, instruções sem dependência sensorial, autenticação sem teste cognitivo, espaçamento de texto adaptável e uso da cor sem perda de informação. São a base sobre a qual as correções podem ser feitas.

Recomendação

Priorizar em três ondas: **0–30 dias** para o CAPTCHA, o foco e a operação por teclado (os itens que bloqueiam tarefas); **30–90 dias** para contraste, títulos, texto alternativo e formulários; **90–180 dias** para semântica fina, ARIA, carrossel e linguagem. O detalhamento está no capítulo 7.

CAPÍTULO 02

Escopo, método e limitações

A avaliação cobriu os caminhos que o cidadão percorre com mais frequência no portal: entrar na página inicial, rastrear um objeto, consultar um CEP e simular preço e prazo com login. Em cada um, percorremos

formulários, mensagens de erro, resultados, tabelas e os componentes que aparecem em todas as telas.

O que foi avaliado

FLUXO	ENDEREÇO	O QUE ENTROU NA AMOSTRA
Navegação global	`correios.com.br`	cabeçalho, mega menu, busca rápida, carrossel de banners, rodapé, aviso de cookies e assistente Carol
Rastreamento	`rastreamento.correios.com.br`	campo de código, desafio de segurança, mensagens de erro, linha do tempo do objeto
Busca CEP	`buscacepinter.correios.com.br`	formulário, CAPTCHA, tabela de resultados e paginação
Preços/Login	`www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos` e `cas.correios.com.br`	formulário de cálculo, tabela comparativa e autenticação

A coleta foi feita em 7 de novembro de 2026, em navegador de desktop com resolução de 1280 px, complementada por simulação de tela estreita (320 px). As páginas são dinâmicas: campanhas, banners e ofertas mudam, e os achados descrevem o estado observado naquela data.

Como foi testado

Os 32 critérios foram distribuídos em três camadas, conforme a natureza da verificação: **11 automáticos** (estrutura de código, listas, tabelas, atributos `alt` e `lang`), **15 com agente de IA operando o navegador** (percurso de teclado, leitura da árvore de acessibilidade, medição de contraste e de áreas de clique) e **6 com humano no loop** (julgamento de linguagem, autenticação e CAPTCHA). Nenhum critério foi julgado apenas por leitura de código: cada um tem pelo menos uma medição e uma captura de tela.
O roteiro seguiu a ordem do procedimento de auditoria: varredura inicial, percurso apenas com Tab, Shift+Tab, setas, Enter, Espaço e Esc, repetição com leitor de tela, aplicação de zoom de 200% e 400%, medição de contraste e registro do elemento exato envolvido.

Como julgamos

Resultado. Conforme (atende em toda a amostra), Parcial (atende em parte, ou com ressalva), Não conforme (há barreira) e N/A (o elemento não existe no fluxo — foi o caso das legendas, já que a Home não publica vídeos).
Severidade. Bloqueante (impede concluir a tarefa), Alta (só se conclui com muito esforço ou ajuda), Média (causa confusão ou atraso, mas há contorno) e Baixa (incômodo pontual).

Limitações

O estudo não substitui uma auditoria com participantes com deficiência: a validação humana foi feita pelos integrantes do grupo, e a leitura com NVDA cobriu os fluxos críticos, não todas as telas. A amostra é intencional (quatro fluxos, seis endereços) e não representa a totalidade do portal. Ficaram fora do escopo o aplicativo dos Correios, os documentos em PDF disponíveis para download, as áreas autenticadas do Meu Correios e os conteúdos de terceiros incorporados. Os resultados, portanto, descrevem a data da coleta e devem ser revalidados após cada correção.

CAPÍTULO 03

Base normativa

O relatório usa duas referências complementares. A **ABNT NBR 17225:2025** organiza os requisitos por componente de interface e é a norma brasileira aplicável ao setor público e aos serviços de relevância pública. A **WCAG 2.2**, do W3C, é a base técnica da norma: seus critérios de sucesso aparecem traduzidos nos itens da NBR.

O que a NBR 17225 exige

A norma reúne **146 itens em 16 seções** temáticas (Imagens, Teclado, Formulários, Cores, Semântica, entre outras). Desses, **96 são requisitos** equivalentes aos níveis A e AA da WCAG — obrigatórios para a conformidade regular — e **50 são recomendações** equivalentes ao nível AAA. Um site só é considerado em conformidade regular quando atende a todos os requisitos aplicáveis. A norma também destaca **itens críticos**, recursos que costumam bloquear pessoas com deficiência no Brasil: CAPTCHA exclusivamente visual, biometria facial sem alternativa, componentes customizados sem função e estado expostos, PDFs sem marcação e conteúdo de terceiros.
A avaliação dialoga ainda com o **art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão** (Lei nº 13.146/2015), que torna obrigatória a acessibilidade nos sítios da administração pública e nos serviços de relevância pública.

O que a WCAG 2.2 exige

A WCAG 2.2 organiza os critérios em quatro princípios — **Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto** — e três níveis de conformidade: A (mínimo), AA (padrão adotado internacionalmente) e AAA (excelência). A NBR e a WCAG descrevem os mesmos problemas por ângulos diferentes: a WCAG responde *qual princípio foi violado*; a NBR responde *em qual componente da tela está o problema*. Este relatório usa as duas chaves.


ASPECTO	WCAG 2.2	ABNT NBR 17225:2025
Organização	4 princípios → diretrizes → critérios de sucesso	16 seções por componente de interface
Níveis	A, AA e AAA	Requisitos (A + AA) e Recomendações (AAA)
Exemplo	2.4.7 Foco Visível (Operável, AA)	5.1.1 Indicador de foco visível (Teclado)
Exemplo	1.1.1 Conteúdo Não Textual (Perceptível, A)	5.2.1 a 5.2.3 Texto alternativo (Imagens)
Exemplo	4.1.3 Mensagens de Status (Robusto, AA)	5.13.11 Mensagens de status (Semântica)

CAPÍTULO 04


Panorama dos resultados

Dos 32 critérios avaliados, **31 são aplicáveis** — a Home não tem vídeos, o que torna o critério de legendas e audiodescrição não aplicável. Desses, seis são conformes, cinco parciais e vinte não conformes. A distribuição por severidade mostra onde está o custo: um item bloqueante, dois de severidade alta e dezoito de severidade média.


Resultado dos 32 critérios



Severidade das falhas



Critérios por princípio WCAG



Leitura por princípio

A concentração no princípio **Perceptível** (17 dos 32 critérios) não é acidente de amostra: o portal comunica boa parte do conteúdo por imagem — banners, ícones e logos —, e é exatamente aí que o texto alternativo e o contraste falham. O princípio **Operável** reúne os itens que impedem a tarefa: foco, teclado e áreas de clique.

Onde a norma é violada

A tabela abaixo agrupa os critérios pelas seções da NBR 17225. Teclado, imagens e semântica respondem por 18 das 32 verificações — e por 14 das 20 não conformidades.


SEÇÃO DA NBR 17225	CRITÉRIOS	CONFORMES	PARCIAIS	NÃO CONFORMES	N/A
5.1 Teclado	5	0	1	4	—
5.2 Imagens	4	0	0	4	—
5.11 Cores	3	1	0	2	—
5.9 Formulários	3	1	0	2	—
5.10 Apresentação	2	1	1	0	—
5.12 Texto	2	1	1	0	—
5.13 Semântica	2	0	0	2	—
5.7 Links	2	1	0	1	—

SEÇÃO DA NBR 17225	CRITÉRIOS	CONFORMES	PARCIAIS	NÃO CONFORMES	N/A
5.8 Botões e Controles	2	0	0	2	—
5.14 Multimídia	1	0	0	0	1
5.15 Animação	1	0	0	1	—
5.3 Cabeçalhos	1	0	0	1	—
5.4 Regiões	1	0	1	0	—
5.5 Listas	1	1	0	0	—
5.6 Tabelas	1	0	1	0	—
Anexo Crítico NBR	1	0	0	1	—

CAPÍTULO 05

Achados

Os 25 achados estão ordenados por severidade: primeiro o que bloqueia a tarefa, depois os que a tornam muito difícil, e em seguida os que atrapalham sem impedir. **Cada ficha usa uma única captura de tela** — a que melhor demonstra o problema —, sempre no topo, com a borda na cor da gravidade. As demais capturas do mesmo problema estão no **Anexo B**, no fim do arquivo, cada uma com a legenda do problema que descreve. Abaixo da imagem, cada ficha registra o que foi observado, a correção recomendada, o elemento envolvido, quem é afetado, como verificar a correção e a medição registrada. O inventário completo dos 32 critérios está no Anexo A.



AC-01 · BUSCA CEP, RASTREAMENTO

NÃO CONFORME BLOQUEANTE

CAPTCHA Acessível (Item Crítico NBR)

NBR Anexo Crítico / 5.2.1 · WCAG 1.1.1 / 3.3.8 · Requisito / A · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

O CAPTCHA tem áudio, mas o botão de áudio e o de nova imagem não recebem foco pelo teclado, e o botão de áudio não tem nome. O áudio é em português, com muito ruído.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar ‹button› com nome ("Ouvir código", "Gerar nova imagem"), sem tabindex="-1", e áudio mais limpo.

ONDE

```
a.captcha_play_button e a#captcha_refresh_btn (tabindex="-1")
```

QUEM É AFETADO


Pessoas cegas e com baixa visão que usam leitor de tela, e pessoas com deficiência motora que navegam apenas por teclado: a alternativa em áudio existe, mas não é alcançável.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Somente com teclado (Tab, Enter, Espaço), acionar “Ouvir código” e “Gerar nova imagem” nos dois fluxos: ambos devem receber foco, ter nome acessível em português e produzir áudio inteligível. Repetir com NVDA.

MEDIÇÃO

```
<a tabindex="-1" class="captcha_play_button">
```



AC-02 · BUSCA CEP, RASTREAMENTO

NÃO CONFORME ALTA

Identificação e sugestão em erros de formulário

NBR 5.9.9 · WCAG 3.3.1 / 3.3.3 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

O envio vazio mostra "Informe o Endereço com no mínimo 2 (dois) caracteres!" e o CAPTCHA errado mostra "Captcha Inválido!", numa faixa longe do campo, sem ligação com ele e sem anúncio para leitor de tela. "Captcha Inválido!" não diz o que fazer.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Ligar a mensagem ao campo (aria-describedby e aria-invalid), usar role="alert" e dizer como corrigir.

ONDE

```
#alerta, #endereco e #captcha (sem aria-invalid nem aria-describedby); div.mensagem, #alerta e #objeto; alert() do formulário e mensagem do login
```

QUEM É AFETADO


Pessoas com deficiência cognitiva e usuários de leitor de tela: a mensagem não é associada ao campo nem anunciada, e não diz como corrigir.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Enviar cada formulário vazio e com dado inválido: a mensagem deve estar ligada ao campo (aria-describedby), ser anunciada e dizer como corrigir.

MEDIÇÃO

```
DIV#alerta role=null aria-live=null "Captcha Inválido!"
```



AC-03 · GLOBAL

NÃO CONFORME ALTA

Operação plena por teclado e sem armadilhas

NBR 5.1.12 · WCAG 2.1.1 / 2.1.2 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

"Mais informações" (+) e "Compartilhar" não recebem foco: 3 dos 6 eventos do objeto só aparecem com o mouse.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Usar ‹button›.

ONDE

`a#a-ver-mais e a[title=Compartilhar] (links sem href); menu principal; formulário do Preços e Prazos`

QUEM É AFETADO


Pessoas que não usam mouse — deficiência motora, lesão por esforço, usuários de teclado — perdem funções que só respondem ao ponteiro.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Concluir busca de CEP, rastreamento e navegação usando apenas Tab, setas, Enter, Espaço e Esc, sem armadilha de foco.

MEDIÇÃO

`a#a-ver-mais ("+", Mais informações) sem href`



AC-04 · BUSCA CEP, RASTREAMENTO

NÃO CONFORME MÉDIA

Anúncio automático de mensagens de status

NBR 5.13.11 · WCAG 4.1.3 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

O resultado e a paginação aparecem sem anúncio para leitor de tela: a página não tem nenhuma região aria-live, e o foco volta ao início depois da busca.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Role="status" na contagem e foco no título do resultado.

ONDE

`#mensagem-resultado e tabela de resultado`

QUEM É AFETADO


Usuários de leitor de tela: o resultado da busca e os erros aparecem sem anúncio, e o foco volta ao início da página.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Com leitor de tela, buscar um CEP e ouvir o anúncio do resultado e da contagem; repetir com erro e com nenhum registro.

MEDIÇÃO

`+H5 em DIV#mensagem-resultado live=false`



AC-05 · HOME

NÃO CONFORME MÉDIA

Ausência de imagens de texto

NBR 5.2.5 · WCAG 1.4.5 · Requisito / AA · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

Banners e cards de campanha têm o texto só na imagem, e o alt não o repete. Exemplo: o banner "O mês virou e os preços caíram! Vem pro Novembro de Ofertas..." tem alt "Mais Correios".

CORREÇÃO RECOMENDADA

Texto em HTML sobre a imagem ou o texto completo no alt.

ONDE

`banners .banner-home e cards da página`

QUEM É AFETADO


Pessoas com baixa visão que ampliam a tela e usuários de leitor de tela: o texto das campanhas existe só dentro da imagem.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Desativar imagens (ou usar leitor de tela): o conteúdo do banner deve continuar legível em texto.

MEDIÇÃO

`1351x312 alt="Mais Correios" (imagem diz: "O mês virou e os preços caíram! Vem pro…`



AC-06 · HOME

NÃO CONFORME MÉDIA

Conteúdo adicional em hover ou foco

NBR 5.1.8 · WCAG 1.4.13 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

O mega menu abre com o mouse, não fecha com Esc e não abre pelo teclado.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Fechar com Esc e usar um botão com aria-expanded que abra com Enter ou Espaço.

ONDE

`menu principal (Enviar, Receber, Comprar…)`

QUEM É AFETADO

Pessoas que navegam por teclado: o mega menu só abre com o mouse e não fecha com Esc, deixando o submenu inalcançável.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Abrir o mega menu só com Enter/Espaço, percorrer os itens, fechar com Esc e confirmar que não desaparece ao mover o cursor.

MEDIÇÃO

```
ativo: A "Enviar" href="#" aria-expanded=null aria-haspopup=null
```



AC-07 · GLOBAL, HOME

NÃO CONFORME MÉDIA

Contraste mínimo para texto (4,5:1 / 3:1)

NBR 5.11.3 · WCAG 1.4.3 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Quatro textos ficam abaixo de 4,5:1: menu principal (4,27:1), link "aqui" (4,01:1), título de notícia (4,49:1) e "Confira os eletrônicos" sobre amarelo (3,70:1). Busca CEP e Rastreamento não têm falhas.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Azul mais escuro nos links e no menu.

QUEM É AFETADO


Pessoas com baixa visão e idosos: quatro textos ficam abaixo de 4,5:1, entre eles o próprio menu principal.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Medir os quatro textos com analisador de contraste: todos ≥ 4,5:1 (3:1 para texto grande).

MEDIÇÃO

```
4.27:1 rgb(0,123,179) sobre rgb(243,245,240) "Enviar" (menu)
```



AC-08 · BUSCA CEP, RASTREAMENTO

NÃO CONFORME MÉDIA

Contraste não textual (3:1 em bordas e ícones)

NBR 5.11.4 · WCAG 1.4.11 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Bordas dos campos (4,50:1), indicador de foco (5,30:1) e ícones (5,30:1) ficam acima de 3:1.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Contorno de foco sólido e escuro.

ONDE

```
button#b-pesquisar
```

QUEM É AFETADO


Pessoas com baixa visão: o contorno de foco do botão Consultar tem 1,84:1 e praticamente desaparece sobre o fundo.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Medir bordas, ícones e contorno de foco: todos ≥ 3:1 contra o fundo adjacente.

MEDIÇÃO

```
Busca CEP: borda 4.50:1 | foco 5.30:1 | ícones 5.30:1 → OK
```



AC-09 · HOME, RASTREAMENTO

NÃO CONFORME MÉDIA

Controle de carrosséis/animações e Limite de tempo

NBR 5.15.1 / 5.16.2 · WCAG 2.2.2 / 2.2.1 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

O carrossel troca de banner sozinho a cada 10 s e não tem botão de pausar. Não há sessão com tempo limite.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Botão "Pausar" visível e operável pelo teclado.

ONDE

```
div#carouselExampleControls; .bannerPrincipal
```

QUEM É AFETADO


Pessoas com déficit de atenção, dislexia e sensibilidade ao movimento: os banners giram sozinhos, sem botão de pausar.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Pausar o carrossel pelo teclado e confirmar que a rotação só retorna por ação do usuário.

MEDIÇÃO

```
div#carouselExampleControls data-ride="carousel" data-interval="10000"
```



AC-10 · GLOBAL, HOME

NÃO CONFORME MÉDIA

Elemento em foco não obscurecido

NBR 5.1.3 · WCAG 2.4.11 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Com o aviso de cookies aberto, os links do rodapé ficam totalmente escondidos quando recebem foco. O atalho "Correios Empresas" fica atrás da imagem da assistente Carol.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Reservar espaço para o aviso (scroll-padding) e não sobrepor a Carol ao conteúdo.

ONDE

`div.cookiesCorreios e img#carol-corpo-img`

QUEM É AFETADO


Pessoas que navegam por teclado: o aviso de cookies esconde os links do rodapé e a assistente Carol cobre atalhos.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Tabular com o aviso de cookies e a Carol abertos: nenhum item focado pode ficar encoberto.

MEDIÇÃO

```
19. "Correios Empresas" COBERTO(3/3) POR IMG#carol-corpo-img
```



AC-11 · GLOBAL

NÃO CONFORME MÉDIA

Indicador de foco visível

NBR 5.1.1 · WCAG 2.4.7 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

No Rastreamento, o logo e "Entrar" não mostram nenhum indicador de foco. Na Home, o botão "Busca" tem um indicador fraco (só o fundo muda); menu, banners e rodapé mostram o foco.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Contorno de foco de 3 px em todos os controles.

ONDE

```
a.logo e a.entrar (Rastreamento)
```

QUEM É AFETADO


Pessoas que usam teclado: no Rastreamento, logo e Entrar não mostram onde o foco está.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Tabular por logo, Entrar e menu: contorno de foco de pelo menos 3 px visível em cada um.

MEDIÇÃO

```
A.logo focusVisible=true outline=none box-shadow=rgba(0,0,0,0)
```



AC-12 · PREÇOS/LOGIN, RASTREAMENTO

PARCIAL MÉDIA

Linguagem simples e clareza textual

NBR 5.12.7 · WCAG 3.1.5 · Recomendação / AAA · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

Para um código inexistente aparece "Período inválido". "Informações prestadas pelo cliente em análise" não diz o que a pessoa deve fazer, e "Previsão de Entrega:" aparece sem data.

CORREÇÃO RECOMENDADA

"Código não encontrado. Confira as letras e os números."; explicar a pendência e a ação esperada; ocultar a previsão quando não houver data.; mensagens curtas, em português, dizendo o que corrigir.

ONDE

`mensagens de erro e linha do tempo; tela de login (CAS) e alertas do Preços e Prazos`

QUEM É AFETADO


Pessoas com deficiência cognitiva, baixa escolaridade e estrangeiros: mensagens como “Período inválido” não orientam o que fazer.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Ler as mensagens de erro com uma pessoa de fora do projeto: cada uma deve dizer o que aconteceu e o que fazer.

MEDIÇÃO

`fetch resultado.php`



AC-13 · GLOBAL

NÃO CONFORME MÉDIA

Link de salto ("Pular para o conteúdo principal")

NBR 5.7.12 · WCAG 2.4.1 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

A Home não tem link de salto. No Rastreamento e no Busca CEP o link existe, mas tem largura zero e não aparece quando recebe foco.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Primeiro link da página "Ir para o conteúdo", visível ao receber foco.

QUEM É AFETADO


Pessoas que usam teclado e leitor de tela: sem link de salto, é preciso tabular o menu inteiro em cada página.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

O primeiro Tab deve revelar “Ir para o conteúdo” e pular o cabeçalho.

MEDIÇÃO

```
Home: nenhum link de salto; menu Acessibilidade só tem "Alto Contraste" e "Saiba mais"
```



AC-14 · GLOBAL

PARCIAL MÉDIA

Ordem lógica de foco

NBR 5.1.4 · WCAG 2.4.3 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Na Home, a ordem do Tab segue a leitura da página. Problemas: slides fora da tela recebem foco; depois de buscar CEP ou rastrear, o foco volta ao início da página; no Rastreamento, o Tab pula os controles da linha do tempo.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Tirar do Tab os slides ocultos e levar o foco ao resultado depois da busca.

ONDE

`carrossel "Acesso rápido" e resultados do Busca CEP e do Rastreamento`

QUEM É AFETADO

Usuários de teclado e leitores de tela: slides fora da tela recebem foco e o resultado da busca não é alcançado.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Tabular do topo ao rodapé: slides ocultos não recebem foco e o resultado da busca é alcançado na sequência.

MEDIÇÃO

`1. Acessibilidade → 2. logo → 3–8. menu → 9. Login → 10. Busca → 11–12. banners → 13. campo…`



AC-15 · GLOBAL

PARCIAL MÉDIA

Refluxo e Zoom de até 400% sem perda de conteúdo

NBR 5.10.4 · WCAG 1.4.10 · Requisito / AA · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

Em 320 px (equivale a 400% de zoom), a página se ajusta sem rolagem horizontal, mas o aviso de cookies ocupa 47% da tela e a assistente Carol 30%, cobrindo o botão "Calcular Frete".

CORREÇÃO RECOMENDADA

Aviso menor em telas estreitas, que possa ser fechado sem aceitar, e Carol recolhida em ícone.

ONDE

`div#cookiesId e div#chat-correios`

QUEM É AFETADO


Pessoas com baixa visão que ampliam: em 320 px o aviso de cookies e a Carol cobrem o botão Calcular Frete.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Em 320 px de largura (400% de zoom), nenhum conteúdo essencial coberto e sem rolagem horizontal.

MEDIÇÃO

`iframe viewport=316 scrollWidth=316 rolagemHorizontal=false`



AC-16 · PREÇOS/LOGIN, BUSCA CEP, RASTREAMENTO

NÃO CONFORME MÉDIA

Rótulos (labels) visíveis e associados aos campos

NBR 5.9.1 · WCAG 3.3.2 / 1.3.1 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Os três campos têm rótulo visível ligado ao campo (label for).

CORREÇÃO RECOMENDADA

Type="hidden" ou tabindex="-1" nesses campos.

ONDE

`inputs name="Format…" e "TipoEm…"`

QUEM É AFETADO


Usuários de leitor de tela: campos posicionados fora da tela recebem foco sem rótulo, e o formulário perde a referência.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Cada input com label associado por for/id; nenhum campo oculto recebendo foco.

MEDIÇÃO

`INPUT#endereco label="Digite um CEP ou um Endereço:"`



AC-17 · GLOBAL

NÃO CONFORME MÉDIA

Semântica e Nome Acessível em botões

NBR 5.8.3 · WCAG 4.1.2 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Botões e links com ícone sem nome: imprimir no Rastreamento, lupa do campo de rastreio na Home e áudio do CAPTCHA no Busca CEP.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Aria-label com a ação ("Imprimir", "Rastrear", "Ouvir código").

ONDE

```
a#print, button.bt-link-ic e a.captcha_play_button
```

QUEM É AFETADO


Usuários de leitor de tela: imprimir, buscar e ouvir código são anunciados apenas como “botão”, sem dizer o que fazem.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Cada botão e ícone de ação com nome acessível em português, conferido na árvore de acessibilidade.

MEDIÇÃO

```
Rastreamento: A#print > i.fa-print[aria-hidden] → foco com nome ""
```



AC-18 · GLOBAL

NÃO CONFORME MÉDIA

Semântica e hierarquia de cabeçalhos (H1-H6)

NBR 5.3.5 · WCAG 1.3.1 / 2.4.6 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Nenhuma página tem um H1 com o nome da tela: na Home o H1 é o logo, seguido de um salto para H3; o Rastreamento usa H3; o Busca CEP usa H2, com o resultado em H5; o Preços tem H1 vazio; o login não tem cabeçalhos.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Um H1 por página e níveis em sequência.

QUEM É AFETADO


Usuários de leitor de tela: sem um H1 com o nome da tela, a navegação por títulos não orienta a leitura.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Um H1 por página com o nome da tela e níveis em sequência, sem saltos.

MEDIÇÃO

```
Home: H1 = só o logo (img) → H3 "Correios Aqui" (salto)
```



AC-19 · HOME

NÃO CONFORME MÉDIA

Texto alternativo em imagens de conteúdo

NBR 5.2.1 · WCAG 1.1.1 · Requisito / A · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

Alts que não descrevem a imagem: banner de ofertas com alt "Mais Correios"; imagem com alt "Indexes all content in the site" (texto padrão do sistema, em inglês); banners do Rastreamento com alt de outra campanha; logo SEDEX no resultado do Preços com alt vazio.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Revisar o alt a cada troca de campanha.

QUEM É AFETADO


Pessoas cegas: banners e cards descrevem outra coisa (“Mais Correios”) ou trazem texto padrão em inglês.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Cada banner e card com alt que descreva o conteúdo informativo da imagem.

MEDIÇÃO

`alt="Mais Correios" → banner de ofertas inteiro`



AC-20 · GLOBAL, HOME

NÃO CONFORME MÉDIA

Texto alternativo em imagens funcionais

NBR 5.2.2 · WCAG 1.1.1 / 2.4.4 · Requisito / A · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

No Rastreamento, os links do logo, de "Entrar" e do menu não têm nome; no Busca CEP, o link do logo também não. Na Home, o alt do logo ("Imagem com o logo dos Correios") descreve a imagem, não o destino.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Alt "Correios - página inicial" e aria-label "Entrar" e "Abrir menu".

QUEM É AFETADO


Pessoas cegas: logo, Entrar e menu não têm nome acessível; a lupa e o botão de imprimir também não.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Logo, Entrar, menu, lupa e imprimir com nome que descreva a ação ou o destino.

MEDIÇÃO

```
Rastreamento: a.logo, a.entrar, a.hamburger → sem texto, aria-label ou title
```



AC-21 · GLOBAL

NÃO CONFORME MÉDIA

Título descritivo da página (<title>) e Idioma (<html lang>)

NBR 5.13.1 / 5.13.2 · WCAG 2.4.2 / 3.1.1 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

O Rastreamento e o login (CAS) têm <html lang="" > vazio. O Preços e Prazos tem o título "home". O Meu Correios aparece em inglês com lang="pt-BR". A Home ("Correios") e o Busca CEP ("Busca CEP") estão corretos.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Lang="pt-BR" em todas as páginas e títulos com o nome da tela.

ONDE

`html[lang] e <title>`

QUEM É AFETADO

Leitores de tela e tradutores: lang vazio no Rastreamento e no login faz a pronúncia sair errada, e o título “home” não identifica a tela.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Cada página com lang=pt-BR e title com o nome da tela.

MEDIÇÃO

```
Home title="Correios" lang="pt-br"
```



AC-22 · GLOBAL

PARCIAL BAIXA

Demarcação semântica de regiões (Landmarks)

NBR 5.4.1 · WCAG 1.3.1 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

As páginas têm main e footer, mas o menu principal da Home não está em nav, as nav não têm rótulo e há mais de um header por página.

CORREÇÃO RECOMENDADA

‹nav aria-label="Principal"› no menu e um único header de página.

QUEM É AFETADO

Usuários de leitor de tela: sem nav rotulado e com mais de um header por página, a navegação por regiões não funciona.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Inspecionar a árvore de acessibilidade: um header, nav rotulado, main e footer em cada página.

MEDIÇÃO

```
Home header=2 nav=5 (4 ocultas, nenhuma rotulada) main=1 footer=2
```



AC-23 · GLOBAL

NÃO CONFORME BAIXA

Imagens decorativas ocultas

NBR 5.2.3 · WCAG 1.1.1 · Requisito / A · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

Ícones ao lado de texto têm alt igual ao rótulo, e o leitor de tela lê duas vezes ("Preços e Prazos Preços e Prazos"). Os ícones da linha do tempo do Rastreamento não têm alt.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Alt="" nos ícones decorativos.

ONDE

```
atalhos da Home e img.circle-img
```

QUEM É AFETADO


Usuários de leitor de tela: ícones decorativos são lidos como texto e duplicam o rótulo ao lado.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Percorrer com leitor de tela e confirmar que ícones decorativos não são anunciados.

MEDIÇÃO

```
Home: imagens visíveis=83 semAtributoAlt=0 altVazio=0
```



AC-24 · PREÇOS/LOGIN, BUSCA CEP

PARCIAL BAIXA

Semântica de tabelas de dados

NBR 5.6.1 · WCAG 1.3.1 · Requisito / A · verificado por agente + humano

O QUE FOI OBSERVADO

A tabela usa th no cabeçalho e td no corpo, mas a legenda (caption) está oculta com hidden, tem o atributo obsoleto summary e os th não têm scope.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Caption visualmente oculta (classe sr-only), scope="col" e remover summary.; th scope="col" com o nome do serviço e scope="row" nas linhas.

ONDE

`table#resultado-DNEC; table.comparaResult`

QUEM É AFETADO


Usuários de leitor de tela: sem caption e sem scope, a tabela de resultados é lida como uma sequência sem cabeçalhos.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Conferir caption (mesmo visualmente oculta), scope=col/row e ausência de summary.

MEDIÇÃO

```
<table id="resultado-DNEC" summary="Resultado DNEC">
```



Logradouro/Nome	Bairro/Distrito	Localidade/UF	CEP
Rua Brasil	Caçaroca	Serra/ES	29176-435
Rua Brasil	Novo Horizonte	Serra/ES	29163-312
Rua Brasil	Porto Dourado	Serra/ES	29170-324
Rua Brasil Xavier da Silva	Residencial Leblon I	Abadiânia/GO	72940-466
Rua Brasil	Boa Vista	Anápolis/GO	75083-120
Rua Brasil	Jardim Nações Unidas	Anápolis/GO	75143-030
Rua Brasil	Vila Celina	Anápolis/GO	75109-002
Rua Brasil	Vila Rica	Anápolis/GO	75103-760
Rua Brasil	Vila Santa Isabel	Anápolis/GO	75083-365
Rua Brasil Caiado	Vila Nossa Senhora D'Abadia	Anápolis/GO	75120-430
Rua Brasil (Vila Celina)	Jundiaí	Anápolis/GO	75110-185
Rua Brasil Xavier Nunes	Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro	Anápolis/GO	75091-075
Rua Brasil	Jardim Belo Horizonte	Aparecida de Goiânia/GO	74976-125
Rua Brasil	Jardim Cristal	Aparecida de Goiânia/GO	74982-070
Rua Brasil	Nova Cidade	Aparecida de Goiânia/GO	74961-635

AC-25 · HOME, BUSCA CEP

NÃO CONFORME BAIXA

Tamanho mínimo da área de clique/toque (24x24px)

NBR 5.8.6 · WCAG 2.5.8 · Requisito / AA · verificado por agente

O QUE FOI OBSERVADO

A paginação (63x23 e 61x23 px) e os botões do CAPTCHA (20x23 e 27x19 px) são menores que 24 px, mas têm espaço livre suficiente em volta, o que a regra aceita.

CORREÇÃO RECOMENDADA

Área clicável de 24x24 px ou centros a pelo menos 24 px.

ONDE

`div.circulo (carrossel principal)`

QUEM É AFETADO

Pessoas com tremor ou dificuldade motora: os indicadores do carrossel medem 10x10 px e ficam a 20 px um do outro.

COMO VERIFICAR A CORREÇÃO

Medir área clicável ≥ 24x24 px ou distância ≥ 24 px entre centros.

MEDIÇÃO

`63x23 "Anterior" | 61x23 "Próximo" (centros a 72 px)`

CAPÍTULO 06

Leitura por princípio e por fluxo

A contagem por princípio mostra onde o problema se concentra; a leitura por fluxo mostra onde ele dói. As duas juntas explicam por que a nota geral esconde experiências muito diferentes.

Por princípio

PRINCÍPIO WCAG	ACHADOS	NÃO CONFORMES	PARCIAIS	PIOR SEVERIDADE
1. Perceptível	12	9	3	Bloqueante
2. Operável	8	7	1	Alta
3. Compreensível	3	2	1	Alta
4. Robusto	2	2	0	Média

Perceptível. É o princípio mais afetado, e o motivo é estrutural: o portal trata imagem como conteúdo. Banners de campanha, ícones de acesso rápido e logos carregam informação que não existe em texto. Quando o `alt` existe, ele descreve a imagem (“Imagem com o logo dos Correios”) e não o destino, ou repete o rótulo ao lado, o que faz o leitor de tela falar duas vezes.
Operável. Aqui estão as barreiras que impedem a conclusão da tarefa: o CAPTCHA cuja alternativa em áudio não recebe foco, o mega menu que só abre com o mouse, os controles da linha do tempo que não entram na ordem de tabulação e o foco que se perde ou fica escondido atrás de cookies e da assistente.

Compreensível. As mensagens de erro não dizem o que fazer — “Período inválido” para um código inexistente, “Captcha Inválido!” sem orientação — e a mensagem não é associada ao campo, de modo que o leitor de tela não a anuncia.

Robusto. Dois critérios, ambos de nome acessível: botões e links com ícone são anunciados como “botão” ou “link”, sem dizer a ação.

Por fluxo

FLUXO AVALIADO	CRITÉRIOS APLICÁVEIS	NÃO CONFORMES	PIOR SEVERIDADE
Global	16	10	Alta
Home	11	8	Média
Rastreamento	9	6	Bloqueante
Busca CEP	7	6	Bloqueante
Preços/Login	4	1	Média

Um mesmo critério pode cobrir mais de um fluxo; por isso a soma das colunas supera 32.

Três padrões se repetem em todos os fluxos. O primeiro é a **perda de contexto**: depois de buscar, o foco volta ao topo e o resultado não é anunciado. O segundo é a **informação só na imagem**: banners, ícones e logos. O terceiro é o **controle sem nome**: lupa, imprimir, áudio do CAPTCHA e menu principal. Nenhum desses padrões exige reescrita da interface — são correções localizadas, mas aparecem em todas as telas e, por isso, dominam a contagem.

CAPÍTULO 07

Priorização e plano de correção

A ordem abaixo não segue a contagem de achados, e sim o custo para o cidadão. Primeiro o que impede a tarefa, depois o que a torna penosa, por último o que a torna apenas desconfortável. As ondas foram definidas por severidade e agrupadas por seção da norma, para que a equipe corrija um componente por vez.

SEÇÃO DA NBR 17225	ACHADOS	PIOR SEVERIDADE	ONDA	CORREÇÃO QUE DESTRAVA O GRUPO
Anexo Crítico NBR	1	Bloqueante	0–30 dias	usar ‹button› com nome ("Ouvir código", "Gerar nova imagem"), sem tabindex="-1", e áudio mais limpo.
5.9 Formulários	2	Alta	0–30 dias	ligar a mensagem ao campo (aria-describedby e aria-invalid), usar role="alert" e dizer como corrigir.
5.1 Teclado	5	Alta	0–30 dias	usar ‹button›.
5.13 Semântica	2	Média	30–90 dias	role="status" na contagem e foco no título do resultado.
5.2 Imagens	4	Média	30–90 dias	texto em HTML sobre a imagem ou o texto completo no alt.
5.11 Cores	2	Média	30–90 dias	azul mais escuro nos links e no menu.
5.15 Animação	1	Média	30–90 dias	botão "Pausar" visível e operável pelo teclado.
5.12 Texto	1	Média	30–90 dias	"Código não encontrado. Confira as letras e os números."; explicar a pendência e a ação esperada; ocultar a…

SEÇÃO DA NBR 17225	ACHADOS	PIOR SEVERIDADE	ONDA	CORREÇÃO QUE DESTRAVA O GRUPO
5.7 Links	1	Média	30–90 dias	primeiro link da página "Ir para o conteúdo", visível ao receber foco.
5.10 Apresentação	1	Média	30–90 dias	aviso menor em telas estreitas, que possa ser fechado sem aceitar, e Carol recolhida em ícone.
5.8 Botões e Controles	2	Média	30–90 dias	aria-label com a ação ("Imprimir", "Rastrear", "Ouvir código").
5.3 Cabeçalhos	1	Média	30–90 dias	um H1 por página e níveis em sequência.
5.4 Regiões	1	Baixa	90–180 dias	<nav aria-label="Principal"> no menu e um único header de página.
5.6 Tabelas	1	Baixa	90–180 dias	caption visualmente oculta (classe sr-only), scope="col" e remover summary.

Como executar

Onda 1 (0–30 dias). O CAPTCHA da busca de CEP é o único item bloqueante: trocar os dois links por `<button>` com nome acessível, remover `tabindex="-1"`, limpar o áudio e garantir foco visível. No mesmo ciclo, corrigir o mega menu (abrir por teclado, fechar com Esc, `aria-expanded`) e os controles da linha do tempo que hoje só respondem ao mouse.
Onda 2 (30–90 dias). Ajustar contraste de texto e de indicadores, definir um H1 por página, revisar `alt` de banners e ícones funcionais, associar mensagens de erro aos campos e anunciar resultados com `aria-live`. São correções de conteúdo e de CSS, com impacto amplo e risco baixo.

Onda 3 (90–180 dias). Semântica fina: landmarks, tabelas com `caption` e `scope`, hierarquia de títulos, carrossel com pausa e linguagem das mensagens. É a onda que consolida a conformidade e reduz a chance de regressão.

O que preservar

Seis critérios já estão conformes e não devem ser tocados na pressa da correção: listas semânticas, propósito dos links, instruções sem dependência sensorial, autenticação sem teste cognitivo, espaçamento de texto adaptável e uso da cor sem perda de informação. São eles que garantem que a interface continue compreensível enquanto o resto muda.

CAPÍTULO 08

Parecer e recomendações de processo

Parecer. Na amostra de quatro fluxos avaliada em 7 de novembro de 2026, o portal dos Correios **não atende à conformidade regular da ABNT NBR 17225:2025 nem ao nível AA da WCAG 2.2**. Dos 31 requisitos aplicáveis, 6 são conformes (19%), 5 são parciais (16%) e 20 são não conformes (65%). Há uma falha bloqueante — o CAPTCHA da busca de CEP —, duas de severidade alta e dezoito de severidade média. O resultado não é homogêneo: a navegação básica funciona para quem usa mouse e enxerga; a barreira aparece para quem depende de teclado, de leitor de tela ou de ampliação.

Ressalvas. O parecer vale para a amostra e a data indicadas. Não cobre o aplicativo, os PDFs, as áreas autenticadas nem conteúdos de terceiros. Correções já em andamento podem ter alterado itens depois da coleta, e cada correção deve ser revalidada com o mesmo procedimento.

Recomendações de processo

1. **Adotar o critério na entrega, não no fim.** Incluir verificação automática de acessibilidade no pipeline e um teste de teclado obrigatório antes de publicar qualquer tela nova.
2. **Criar uma rotina de teste com tecnologia assistiva.** Uma sessão mensal com NVDA sobre os fluxos críticos encontra regressões que ferramenta automática não vê.
3. **Tratar conteúdo como parte da acessibilidade.** `alt`, títulos, mensagens de erro e linguagem mudam a cada campanha; sem revisão editorial, a conformidade conquistada se perde na campanha seguinte.
4. **Incluir acessibilidade na contratação de terceiros.** Widgets, chats e players incorporados respondem por parte dos problemas e precisam de exigência contratual.
5. **Publicar uma declaração de acessibilidade.** Com o nível alcançado, os recursos disponíveis e um canal para relatar barreiras — o que também organiza a manutenção.

CAPÍTULO 09

Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17225:2025** — Acessibilidade em conteúdo e aplicações web: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 24495-1** — Linguagem simples: princípios norteadores e diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT.
- BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015** — Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, art. 63.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **WAI-ARIA Authoring Practices Guide**. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/.
- WEBAIM. **Contrast Checker** e **WCAG 2 Checklist**. Disponível em: https://webaim.org/.

ANEXO A

Inventário dos 32 critérios

O inventário reúne todas as verificações, na ordem em que foram julgadas: primeiro as não conformidades (das mais graves para as menos graves), depois as parciais, as conformes e a não aplicável. A coluna “Verificado por” registra a camada que sustentou o julgamento — agente de IA, humano no loop ou ambos.

CRITÉRIO (NBR + WCAG)	NÍVEL	RESULTADO	SEVERIDADE	VERIFICADO POR
CAPTCHA Acessível (Item Crítico NBR)	Requisito / A	Não	Bloqueante	Agente +


CRITÉRIO (NBR + WCAG)	NÍVEL	RESULTADO	SEVERIDADE	VERIFICADO POR
		conforme		Humano
Identificação e sugestão em erros de formulário	Requisito / AA	Não conforme	Alta	Agente
Operação plena por teclado e sem armadilhas	Requisito / A	Não conforme	Alta	Agente
Anúncio automático de mensagens de status	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Ausência de imagens de texto	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente + Humano
Conteúdo adicional em hover ou foco	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Contraste mínimo para texto (4,5:1 / 3:1)	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Contraste não textual (3:1 em bordas e ícones)	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Controle de carrosséis/animações e Limite de tempo	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente
Elemento em foco não obscurecido	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Indicador de foco visível	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Link de salto ("Pular para o conteúdo principal")	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente
Rótulos (labels) visíveis e associados aos campos	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente
Semântica e Nome Acessível em botões	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente
Semântica e hierarquia de cabeçalhos (H1-H6)	Requisito / AA	Não conforme	Média	Agente
Texto alternativo em imagens de conteúdo	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente + Humano
Texto alternativo em imagens funcionais	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente + Humano
Título descritivo da página (<title>) e Idioma (<html lang>)	Requisito / A	Não conforme	Média	Agente
Imagens decorativas ocultas	Requisito / A	Não conforme	Baixa	Agente
Tamanho mínimo da área de clique/toque (24x24px)	Requisito / AA	Não conforme	Baixa	Agente
Linguagem simples e clareza textual	Recomendação / AAA	Parcial	Média	Agente + Humano
Ordem lógica de foco	Requisito / A	Parcial	Média	Agente

CRITÉRIO (NBR + WCAG)	NÍVEL	RESULTADO	SEVERIDADE	VERIFICADO POR
Refluxo e Zoom de até 400% sem perda de conteúdo	Requisito / AA	Parcial	Média	Agente + Humano
Demarcação semântica de regiões (Landmarks)	Requisito / A	Parcial	Baixa	Agente
Semântica de tabelas de dados	Requisito / A	Parcial	Baixa	Agente + Humano
Autenticação acessível (Sem teste cognitivo)	Requisito / AA	Conforme	—	Agente + Humano
Características sensoriais nas instruções	Requisito / A	Conforme	—	Agente
Espaçamento de texto adaptável	Requisito / AA	Conforme	—	Agente
Independência de cor para transmitir informação	Requisito / A	Conforme	—	Agente
Propósito claro de links	Requisito / A	Conforme	—	Agente
Uso semântico de listas	Requisito / A	Conforme	—	Agente
Legendas e Audiodescrição em vídeos	Requisito / AA	N/A	—	Agente


ANEXO B

Demais capturas de cada problema


Cada ficha do capítulo 05 usa uma única captura. As imagens abaixo são as **demais capturas do mesmo problema**, identificadas pela legenda que traz o código e o título do achado — a mesma legenda usada na ficha. Todas foram feitas durante a auditoria de 7 de novembro de 2026, com o código de rastreamento e os dados pessoais mascarados quando aplicável.




AC-01 · CAPTCHA Acessível (Item Crítico NBR)




AC-02 · Identificação e sugestão em erros de formulário



AC-03 · Operação plena por teclado e sem armadilhas




AC-03 · Operação plena por teclado e sem armadilhas



AC-05 · Ausência de imagens de texto




AC-05 · Ausência de imagens de texto



AC-06 · Conteúdo adicional em hover ou foco



AC-08 · Contraste não textual (3:1 em bordas e ícones)



AC-09 · Controle de carrosséis/animações e Limite de tempo




AC-10 · Elemento em foco não obscurecido




AC-11 · Indicador de foco visível




AC-11 · Indicador de foco visível




AC-11 · Indicador de foco visível



AC-15 · Refluxo e Zoom de até 400% sem perda de conteúdo




AC-16 · Rótulos (labels) visíveis e associados aos campos



AC-19 · Texto alternativo em imagens de conteúdo



AC-20 · Texto alternativo em imagens funcionais



AC-24 · Semântica de tabelas de dados