

Universidade de Brasília - FCTE

Interação Humano-Computador

Turma: 02 | Orientadora : Prof.ª Dr.ª Rejane Maria da Costa Figueiredo

RELATÓRIO TÉCNICO DE TESTE DE USABILIDADE - LINKEDIN

Avaliação de Usabilidade com Usuário Real e Confronto com o Guia Prisma IHC

Grupo 10:

Augusto Garcia Medeiros - 232000697
Cecília Costa Rebelo Cunha (Líder) - 232001415
Dannyeclisson Rodrigo Martins da Costa - 211061592
Dante Fernandes Scarpati - 222024372
Eduardo Oliveira Valadares - 231026311
Guilherme Souza Santos - 241025640
Gustavo Lima Menezes - 211062938
Mariana Soares de Paiva Morais - 242004896

Brasília
2026

Repositório de Evidências Audiovisuais da Sessão

A gravação da sessão foi realizada com consentimento prévio do participante e serve como evidência para verificação de todas as métricas e problemas descritos neste relatório. Os acessos aos arquivos estão organizados na tabela abaixo:

Etapa da Sessão	Tipo de Registro	Link de Acesso (Google Drive / Nuvem)
Entrevista Inicial	Áudios	*Abertura/Entrevista Ini…*
Execução das 5 Tarefas	Gravação de tela e áudio (Think-Aloud)	*Áudios - Tarefa* *Capturas de Tela - Tar…*
Questionário SUS	Áudio	*SUS*
Entrevista Final	Áudio	*Entrevista Final*
Termo de Consentimento	PDF	*Termo de Consentime…*

1. Perfil do Participante

Para preservar a privacidade do participante conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ele é identificado neste documento apenas como P1. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi lido e assinado digitalmente antes do início da sessão gravada.

P1 tem 22 anos e é estudante de graduação em Engenharia de Software. Não faz parte do Grupo 10 nem está matriculado na disciplina de Interação Humano-Computador no presente semestre. Possui rotina diária de acesso à internet, tanto pelo computador quanto pelo smartphone. É usuário frequente do LinkedIn, acessando a plataforma diariamente com foco na busca por vagas de estágio e na visualização de postagens do feed. O participante informou que não utiliza recursos de tecnologia assistiva (como leitores de tela ou alto contraste). O teste foi realizado utilizando o navegador Google Chrome no sistema operacional Windows 11.

2. Síntese das Entrevistas

2.1 Entrevista Inicial

Na conversa inicial, o participante confirmou ter bastante facilidade com navegação web em geral e hábito de usar o LinkedIn. Seu uso costumeiro é bem focado: olhar vagas de emprego na área de desenvolvimento de software e interagir com publicações da sua rede. Ele se sentiu à vontade com a proposta do teste e compreendeu que o objetivo era avaliar a interface do site, e não sua habilidade pessoal.

2.2 Entrevista Final

Ao final das tarefas e da aplicação do questionário SUS, P1 resumiu sua percepção com a seguinte frase: "Tranquilo de usar, se eu sei o que quero especificamente". Essa fala reflete bem o comportamento observado: o participante consegue realizar ações diretas sem

dificuldades, mas encontra barreiras quando precisa explorar opções de busca ou localizar filtros específicos.

- Dentre os pontos relatados na entrevista final, destacam-se:
  Maior dificuldade enfrentada (Tarefa 2): A rigidez do motor de busca de perfis, que exigiu a pesquisa de uma maneira específica e não ofereceu desambiguação.
- **Navegação e Filtros na Busca de Vagas (Tarefa 1):** O participante observou inicialmente o rótulo "Vagas" sob a maleta; contudo, ao clicar na barra de busca, a caixa expandiu e ocultou o texto descritivo. Além disso, ao digitar "remoto" junto com o termo de estágio na busca de texto livre, o sistema não acionou o filtro estruturado de modalidade, levando o participante a declarar: *"O botão de pesquisar vagas remoto não funcionou, tive que apagar e escrever na barra de pesquisa novamente"* .
- **Sensação de poluição visual:** P1 considerou as telas levemente carregadas, apontando a presença excessiva de anúncios patrocinados como motivo.
- **Sugestão de melhoria:** Reorganizar a estrutura e as informações que aparecem logo de início quando se abre o perfil de um usuário, tornando a leitura mais limpa.

3. Resultados por Tarefa e Avaliação SUS

3.1 Desempenho nas 5 Tarefas

Os tempos obtidos no ensaio piloto com um membro do grupo foram utilizados como tempos de referência **(T_ref)** para estabelecer os tempos-limite de cada tarefa, considerando a margem necessária para o participante pensar em voz alta.

Tarefa	Desfecho	Tempo de P1	Tempo (T_ref)	Ref. Tempo Limite	Erros
T1: Vagas com Filtro Remoto	**Falha**	147 s (2m27s)	38 s	100 s	2
T2: Perfil Profª Simone Barbosa	**Falha**	215 s (3m35s)	21 s	60 s	3
T3: Post no Feed com Mídia	**Sucesso sem ajuda**	35 s	41 s	90 s	0
T4: Gestão de Notificações	**Sucesso sem ajuda**	60 s (1m00s)	26 s	80 s	1
T5: Central de Mensagens	**Sucesso sem ajuda**	30 s	15 s	45 s	0

A taxa de sucesso sem ajuda foi de 60% (3 tarefas concluídas com sucesso e 2 falhas). As duas falhas decorreram do extrapolamento do tempo-limite estabelecido: na Tarefa 1 (147 s contra limite de 100 s), o participante pesquisou a palavra "remoto" combinada com o cargo na barra de pesquisa de texto livre, o que fez a plataforma tratar a modalidade como mero texto em vez de acionar o filtro facetado; simultaneamente, ao focar na barra de busca, o LinkedIn expandiu o campo e ocultou o rótulo textual "Vagas" sob o ícone da maleta na barra superior,

gerando perda de referência e fazendo o usuário acreditar que o botão de pesquisa não funcionou. Na Tarefa 2, a busca geral não auxiliou na localização do perfil acadêmico sem o nome exato. Na Tarefa 4, o participante alcançou o critério de sucesso utilizando um caminho alternativo não previsto originalmente, demonstrando que a interface oferece flexibilidade, ainda que com desvios na rota. Como o teste foi realizado com um único usuário, esses dados possuem caráter indicativo e não pretendem generalizar o comportamento de todo o público do LinkedIn.

3.2 Escore SUS (System Usability Scale)

O questionário SUS foi respondido imediatamente após a Tarefa 5, antes da entrevista final. A tabela a seguir apresenta as notas brutas (de 1 a 5) dadas pelo participante e o cálculo da pontuação convertida (de 0 a 4), em que se subtrai 1 das respostas dos itens ímpares e subtrai-se a resposta de 5 para os itens pares:

Item	Afirmação Avaliada	Resposta Bruta	Cálculo	Pontuação
1	Gostaria de usar com frequência	4	4 - 1	3
2	Achei o sistema desnecessariamente complexo	2	5 - 2	3
3	Achei o sistema fácil de usar	5	5 - 1	4
4	Precisaria de ajuda técnica para usar	1	5 - 1	4
5	Achei que as funções foram bem integradas	4	4 - 1	3
6	Achei que o sistema apresenta inconsistências	3	5 - 3	2
7	A maioria das pessoas aprende a usar rápido	2	2 - 1	1
8	Achei o sistema muito pesado para usar	2	5 - 2	3
9	Me senti muito seguro usando o sistema	5	5 - 1	4

10	Precisei aprender muitas coisas antes de usar	4	5 - 4	1
Soma das pontuações convertidas:				**28**

Escore SUS = 28 × 2,5 = 70,0 (escala de 0 a 100, não percentual)
De acordo com a literatura (Sauro, 2011), a média histórica de usabilidade de sistemas é de 68 pontos. O resultado de 70,0 pontos classifica o LinkedIn ligeiramente acima da média, dentro da faixa 'Bom'. As notas do participante indicam que ele confia na estabilidade e na segurança da plataforma (itens 3 e 9 com nota máxima 5), mas percebe barreiras relevantes de aprendizado para novos usuários (item 7 com nota 2 e item 10 com nota 4), o que coincide diretamente com as dificuldades enfrentadas nas buscas das tarefas iniciais.

4. Tabela de Problemas de Usabilidade

Os problemas encontrados durante o teste foram classificados de acordo com a escala de severidade de Nielsen (1994), variando de 0 (não é problema) a 4 (catastrófico). Todos possuem evidência registrada na gravação ou na folha de observação:

ID	Problema Identificado	Local no Site	Evidência Observada	Severidade
PR-01	Ocultação do rótulo 'Vagas' ao clicar na busca e ausência do filtro 'Remoto' ao pesquisar o termo junto com estágio	Barra superior e aba Vagas	Falha na T1 (147s). O nome 'Vagas' sumiu ao clicar na busca e o filtro de 'Remoto' não apareceu porque P1 pesquisou 'remoto' junto com o termo de pesquisa. Fala [01:12]: 'O botão de pesquisar vagas remoto não funcionou, tive que apagar e escrever na barra de pesquisa novamente'.	**3 (Grave)**
PR-02	Busca de pessoas rígida, sem desambiguação para termos	Barra de busca geral	Falha na T2 (215s). P1 tentou vários termos genéricos sem sucesso, precisando do	**3 (Grave)**

	acadêmicos ou busca parcial		nome exato completo.	
PR-03	Excesso de blocos de anúncios publicitários disputando atenção com o conteúdo	Feed de postagens	P1 relatou na entrevista final que achou as páginas levemente poluídas por causa dos anúncios.	2 (Menor)
PR-04	Falta de hierarquia clara nas informações iniciais ao carregar o perfil de um usuário	Página de perfil público	P1 apontou na entrevista que mudaria as informações que aparecem assim que se entra no perfil de alguém.	2 (Menor)
PR-05	Falta de atalho direto para configurações de e-mail e notificações a partir da home	Menu 'Eu' / Configurações	Na T4, P1 precisou explorar caminhos alternativos por 60s até encontrar as preferências de notificação.	2 (Menor)

5. Relação com o Pocket PrismaIHC e Recomendações

5.1 Confronto entre Inspeção e Teste com Usuário

A realização conjunta da inspeção do pocket PrismaIHC e do teste prático demonstrou a complementaridade das duas abordagens:

- **Problemas antecipados pelo PrismaIHC:** A perda de visibilidade do rótulo textual sob foco e a falta de acionamento do filtro de modalidade (PR-01) correspondem diretamente aos critérios `FLX-04` (filtros previsíveis e busca flexível), `H01` (visibilidade de status e feedback imediato) e `NBR-04` (persistência de rótulos em botões icônicos). A poluição visual por anúncios (PR-03) foi prevista pelo critério `COG-01` (evitar excesso de estímulos visuais concorrentes). A falta de hierarquia nas seções do perfil (PR-04) relaciona-se com o critério `UI-03` (organização e agrupamento visual de informações).

- **Problema revelado exclusivamente pelo teste com usuário:** A rigidez do motor de busca do LinkedIn para perfis acadêmicos (PR-02). A inspeção estática do checklist avalia apenas a presença e os atributos do campo de busca (critérios `WEB-01` e `COG-02`), mas não é capaz de testar a relevância semântica dos resultados entregues

pelo algoritmo quando o usuário digita termos parciais. Essa dificuldade crítica só se tornou evidente no uso prático do participante.

Prioridade 1 (vinculada a PR-01 / Grave):

Garantir a persistência contínua do rótulo textual 'Vagas' sob a maleta mesmo durante a expansão da barra de busca sob foco, e implementar reconhecimento semântico para converter termos de modalidade (ex.: 'remoto', 'híbrido') em chips de filtro facetado ativos.

Prioridade 2 (vinculada a PR-02 / Grave):

Implementar busca semântica com sugestões de autocompletar e desambiguação por instituição e área de atuação, permitindo encontrar perfis profissionais mesmo sem o nome civil completo.

Prioridade 3 (vinculada a PR-04 / Menor):

Reorganizar o topo da página de perfil, priorizando uma síntese visual clara com as experiências e formação mais recentes logo no primeiro bloco visível.

Prioridade 4 (vinculada a PR-03 / Menor):

Delimitar visualmente os blocos de conteúdo patrocinado no feed com contornos e rótulos mais evidentes, reduzindo a sensação de poluição visual relatada pelo usuário.

Prioridade 5 (vinculada a PR-05 / Menor):

Adicionar um atalho direto para gerenciamento de notificações e e-mails no menu rápido do usuário na barra superior, evitando navegação desnecessária por submenus.

6. Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com a Seção 6 da especificação da disciplina, declara-se que ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio na formatação deste documento, conferência das fórmulas matemáticas de conversão do questionário SUS e estruturação das tabelas de resultados. Toda a condução da sessão de teste com o participante P1, gravação de áudio e vídeo, cronometragem, coleta de anotações e análise crítica dos problemas observados foram realizadas, verificadas e validadas diretamente pelos estudantes do Grupo 10.

Anexo A: Roteiro Aplicado na Sessão de Teste

Este anexo detalha o roteiro padronizado que guiou a condução da sessão de teste com o participante P1. Em conformidade com a Seção 2.5 do edital da disciplina, este anexo não compõe a contagem de páginas do corpo do relatório técnico.

A.1 Estrutura e Ordem Cronológica da Sessão

A sessão teve duração total de 40 minutos, dividida nas seguintes etapas obrigatórias:

1) **Acolhida e TCLE (3 min):** Recepção, leitura conjunta das garantias de privacidade (LGPD) e coleta da assinatura do participante.
2) **Entrevista Inicial (5 min):** Levantamento do perfil sociodemográfico, familiaridade com a internet, uso de tecnologias assistivas e hábitos no LinkedIn.
3) **Instrução para o Think-Aloud (2 min):** Orientação para que o participante verbalizasse em voz alta seus pensamentos, dúvidas e intenções enquanto navegava, reforçando que o sistema é o objeto de teste, e não o usuário.
4) **Execução das 5 Tarefas (20 min):** Aplicação sequencial dos cenários de uso sem interferência ou correção por parte da equipe moderadora.
5) **Questionário SUS (5 min):** Preenchimento do formulário de 10 perguntas na escala Likert, aplicado logo após as tarefas para evitar viés de memória.
6) **Entrevista Final (5 min):** Coleta de impressões globais, percepções espontâneas de facilidade, barreiras encontradas e sugestões de melhoria.

A.2 Detalhamento Operacional das 5 Tarefas

Tarefa 1: Busca de Vagas com Filtro de Trabalho Remoto

- **Cenário de Uso:** Você está buscando oportunidades de estágio ou emprego júnior na área de tecnologia e deseja encontrar exclusivamente vagas na modalidade 100% remota anunciadas recentemente.
- **Instrução Verbal do Facilitador:** "Por favor, procure no LinkedIn por vagas na sua área que sejam na modalidade remota e pare assim que a lista com o filtro aplicado estiver visível na sua tela."
- **Ponto de Partida:** Página inicial do LinkedIn (Feed) no navegador Google Chrome.
- **Caminho Previsto:** Acessar a seção Vagas pela navegação superior → Inserir termo de interesse → Acionar o filtro estruturado 'Presencial/remoto: Remoto' → Exibir os resultados filtrados.
- **Critério de Sucesso:** Listagem de vagas exibida na tela com o filtro 'Remoto' devidamente ativo.
- **Parâmetros Temporais:** Tempo de referência do ensaio piloto (T_ref) = 38 s | Tempo limite justificado = 100 s.

Observações para o Avaliador: Observar se o rótulo 'Vagas' desaparece ao focar na barra de pesquisa e se a busca conversacional oculta o filtro estruturado de modalidade quando o usuário digita 'remoto' junto ao cargo.

Tarefa 2: Consulta ao Perfil Público Acadêmico (Prof.ª Simone Barbosa)

- **Cenário de Uso:** Consultar a trajetória profissional e titulação acadêmica de uma referência na área de IHC (Prof.ª Dr.ª Simone Diniz Junqueira Barbosa).

- **Instrução Verbal do Facilitador:** "Por favor, localize no LinkedIn o perfil público da Prof.ª Simone Barbosa para verificar sua área de atuação ou universidade e pare ao visualizar o cabeçalho do perfil dela."
- **Ponto de Partida:** Página inicial do LinkedIn (Feed).
- **Caminho Previsto:** Digitar o nome na barra de busca superior → Selecionar o filtro de Pessoas caso necessário → Acessar o perfil correspondente.
- **Critério de Sucesso:** Página de perfil público da professora carregada com cabeçalho e resumo visíveis.
- **Parâmetros Temporais:** Tempo de referência do ensaio piloto (T_ref) = 21 s | Tempo limite justificado = 60 s.

Observações para o Avaliador: Verificar a tolerância do mecanismo de busca a variações de nome e cargos acadêmicos sem necessidade de termos exatos.

Tarefa 3: Preparação de Publicação no Feed com Inclusão de Mídia

- **Cenário de Uso:** Preparar uma postagem no feed contendo um texto curto de apresentação acompanhado de uma imagem, interrompendo antes do envio.
- **Instrução Verbal do Facilitador:** "Por favor, abra a janela de criação de uma nova publicação no feed, digite um texto qualquer de teste, selecione uma imagem para anexar e pare logo antes de clicar no botão de publicar."
- **Ponto de Partida:** Página inicial do feed de postagens.
- **Caminho Previsto:** Clicar em "Começar uma publicação" → Inserir texto → Clicar no ícone de mídia → Anexar imagem → Aguardar pré-visualização.
- **Critério de Sucesso:** Modal aberto com o texto digitado e a miniatura da imagem carregada na pré-visualização, descartando o envio.
- **Parâmetros Temporais:** Tempo de referência do ensaio piloto (T_ref) = 41 s | Tempo limite justificado = 90 s.

Observações para o Avaliador: Observar a facilidade de identificação do botão de inclusão de mídia e o comportamento do modal de pré-visualização.

Tarefa 4: Localização e Gestão de Notificações por E-mail

- **Cenário de Uso:** Configurar as preferências da conta para gerenciar avisos automáticos recebidos por e-mail.
- **Instrução Verbal do Facilitador:** "Por favor, encontre a tela de configurações onde é possível gerenciar quais tipos de notificações chegam ao seu e-mail pessoal e pare ao visualizar as opções de e-mail."
- **Ponto de Partida:** Página inicial do LinkedIn.
- **Caminho Previsto:** Acessar o menu "Eu" → Configurações e privacidade → Notificações → E-mail.
- **Critério de Sucesso:** Página de configurações de notificação aberta na categoria de controle de envios por e-mail.
- **Parâmetros Temporais:** Tempo de referência do ensaio piloto (T_ref) = 26 s | Tempo limite justificado = 80 s.

Observações para o Avaliador: Avaliar se a hierarquia das configurações é intuitiva ou se exige navegação por submenus complexos.

Tarefa 5: Abertura e Redação na Central de Mensagens Privadas

- **Cenário de Uso:** Abrir uma conversa privada na central de mensagens para contatar um profissional da rede, parando antes de enviar.
- **Instrução Verbal do Facilitador:** "Por favor, acesse a sua central de mensagens do LinkedIn, abra uma conversa qualquer da lista ou uma nova caixa de diálogo e pare antes de enviar o texto."
- **Ponto de Partida:** Página inicial do feed.
- **Caminho Previsto:** Acessar a guia Mensagens no menu superior (ou overlay inferior) → Selecionar uma conversa → Digitar texto no campo de entrada.
- **Critério de Sucesso:** Painel de mensagens aberto exibindo o histórico e o campo de digitação ativo.
- **Parâmetros Temporais:** Tempo de referência do ensaio piloto (T_ref) = 15 s | Tempo limite justificado = 45 s.

Observações para o Avaliador: Verificar se o participante utiliza o chat flutuante inferior ou a página dedicada de mensagens.

Anexo B: Protótipo da Solução Redesenhada (Opcional - Seção 2.6)

Conforme previsto na Seção 2.6 da especificação da disciplina, este anexo apresenta um protótipo funcional fiel à interface em modo escuro do LinkedIn (utilizada pelo participante na gravação) que concretiza a recomendação de maior prioridade (PR-01).

B.1 Problema Resolvido e Severidade Atribuída

O protótipo resolve o problema PR-01 (Severidade 3 - Grave): "Ocultação do rótulo textual 'Vagas' ao clicar na busca e supressão do filtro 'Presencial/remoto' quando o usuário pesquisa 'remoto' junto ao termo de estágio". Na gravação da Tarefa 1 (falha com 147 s; limite era 100 s), verificou-se que o rótulo 'Vagas' estava visível sob o ícone da maleta no início, mas desapareceu assim que o participante clicou na caixa de pesquisa (que expandiu sobre a barra). Em seguida, ao digitar 'vagas de t.i remoto brasil', o LinkedIn entrou no modo de busca conversacional e removeu o filtro estruturado 'Presencial/remoto' tanto da barra superior de pílulas quanto da gaveta lateral 'Todos os filtros', levando o usuário a relatar [01:12]: "O botão de pesquisar vagas remoto não funcionou, tive que apagar e escrever na barra de pesquisa novamente".

B.2 Comparação entre Antes (Versão Atual) e Depois (Solução Proposta)

Componente da Interface do LinkedIn	Versão Atual do LinkedIn (Antes - Vídeo da Tarefa 1)	Protótipo Funcional Redesenhado (Depois - PR-01)
Rótulo 'Vagas' sob o Ícone da Maleta na Navbar	Aparece inicialmente, mas desaparece completamente quando o usuário clica na barra de pesquisa e o campo expande.	Persistência contínua dos rótulos 'Início', 'Networking', 'Vagas', 'Mensagens' e 'Notificações' mesmo com a barra de pesquisa expandida sob foco (NBR-04).
Pílula de Filtro	Não aparece na barra de	Reconhecimento semântico

'Presencial/remoto' na Busca	filtros nem em 'Todos os filtros' quando o usuário digita 'remoto' junto com o termo de pesquisa (busca conversacional).	da palavra 'remoto' digitada na busca, exibindo e ativando automaticamente a pílula verde 'Presencial/remoto: Remoto (1)' na barra e na gaveta 'Todos os filtros' (`FLX-04 / H01`).

B.3 Justificativa e Acesso ao Protótipo Interativo

- **Justificativa pelo Teste e pelo Pocket PrismaIHC:** A solução atende diretamente aos critérios FLX-04 (Flexibilidade e previsibilidade de filtros, impedindo que a busca conversacional oculte filtros estruturados essenciais), H01 (Visibilidade do estado do sistema, destacando em verde #37C898 o filtro 'Presencial/remoto: Remoto' auto-ativado) e NBR-04 (Persistência de rótulos textuais sob ícones de navegação).
- **Acesso ao Protótipo Funcional (idêntico à tela do LinkedIn):** https://unb-ihc.github.io/IHC_2026.2_Grupo10/prototipo_filtro_vagas.html
- **Código-fonte no Repositório:** https://github.com/UnB-IHC/IHC_2026.2_Grupo10/blob/main/docs/prototipo_filtro_vagas.html

Verificação pelo Grupo 10: Ao refazer a Tarefa 1 no protótipo digitando 'vagas de t.i remoto brasil', o filtro verde 'Presencial/remoto: Remoto (1)' foi acionado automaticamente na barra de filtros e o rótulo 'Vagas' permaneceu visível sob a maleta, reduzindo o tempo de conclusão de 147 s para 12 s.