out. 17, 2026

Reunião em 17 de out. de 2026 às 11:24 GMT-03:00 - Transcrição

00:00:25

Weverton: quer se mutar pelo Discord. É se monar pelo Discord ficar só pelo mão.

Pablo Cunha: Pronto, mutei lá. Aí a gente fica pelo MIT que fica mais de boa.

Weverton: Hum.

Pablo Cunha: Perfeito. Então,

Weverton: Tá. Aliás, que que você tá pesquisando agora?

Pablo Cunha: eu tô eu vou começar dando uma refinada no diagrama de classe da

Weverton: Yry.

Pablo Cunha: minha subentrega, do meu subgrupo, né, da entrega dois. E eu vou dar uma refinada nele com as observações que a professora colocou lá no parecer e vou tentar começar a gerar um pelo plant o ML mesmo, porque o outro tava bem ruinzinho.

Weverton: Beleza.

Pablo Cunha: Você viu aí,

Weverton: C

Pablo Cunha: mamãe?

Weverton: tá. Então, só para deixar registrado, então, o que eu tô fazendo, então, basicamente eu comecei acessando meus materiais, né, ã, sites do do Vctoring e do Então, esse aqui do TR point que tá mais focado na implementação dos padrões. princial principalmente a gente meio que decidiu alguns padrões que a gente podia aplicar no nosso projeto, pelo menos um considerando diagrama do da entrega anterior.

00:03:00

Weverton: Então, a combinação com observate, talvez um strategy, um memento também para avaliar para pensando na nessa ideia de congelamento de ofensiva e ou também voltar aos estados de de do pet e das atividades que o pet faz. Hum. É, a partir disso, a gente começou gerando, né, alguns alguns padrões eh com o notebook LN. Tô agora vendo como é que vai ficar isso. Acabei de verificar o código em si para ver se faz sentido o jeito que ele aplicou, no caso, o state em cima do do código de observer que eu tinha feito antes. Que isso?

Pablo Cunha: Tu quer que eu te ajude, tipo, já com o seu com seu diagrama já

Weverton: Ah, se que

Pablo Cunha: pronto? E aí, tipo, qualquer coisa depois eu refino o meu e adiciono lá pra gente ter alguma coisa extra. Mas, tipo, agora a gente foca em um só.

Weverton: pode ser, pode ser. Você tem,

Pablo Cunha: Tranquilo,

Weverton: você tem um lever sh

Pablo Cunha: mano. Não, nunca usei isso.

Weverton: não baixa então a extensão que daí você consegue live share daí.

00:04:49

Pablo Cunha: Qual que é live? Share.

Weverton: E aí,

Pablo Cunha: Perfeito. Ah, tá instalado aqui já.

Weverton: nice, nice.

Pablo Cunha: Ave

Weverton: Deixa eu mandar o link para você.

Pablo Cunha: Maria, ele abriu no V Code,

Weverton: É isso mesmo, que daí a gente consegue parar.

Pablo Cunha: abri no web, ao invés de ir pro pro aplicativo em si.

Weverton: Putz, agora não lembro,

Pablo Cunha: Deixa eu ver.

Weverton: mas acho que aparece um botão para você ir abrindo teu próprio code. Pode

Pablo Cunha: Calma aí. Deixa eu cob

Weverton: aqui que dá para fazer também. Pera aí.

Pablo Cunha: Open Visual Studio Code. Sempre permitir. Abre. Deixa eu entrar com o meu. Pode ser isso. Se pá, minha conta não tá conectada.

Weverton: Hum. Importante, importante.

Pablo Cunha: Eu

Weverton: Você falou que você não usou, você não chegou a ver também como funciona, né? O plant vermelho.

Pablo Cunha: tava vendo aqui agora, no caso, como funciona. Tava pegando a manha.

Weverton: Hum. Cara, é bem bem tranquilo de usar.

00:07:00

Pablo Cunha: Deixa eu ver se terminal tá certo aqui. Configue.

Weverton: Você usa a mesma nomenclatura que você usaria no diagrama, por exemplo, para atributos privados,

Pablo Cunha: Uhum.

Weverton: uso menos públicos, mais inho. Esse hashtag ele é como é que é?

Pablo Cunha: Ah.

Weverton: Protected. Isso. Depois você implementa as classes, aí tem as ligações, né? Aí é,

Pablo Cunha: Ara.

Weverton: aí tipo deixa eu abrir a documentação. Acho que mais fácil. Hum. Deixa eu agora me localizar que eu não lembro direito aqui. Aqui é relações, né?

Pablo Cunha: Ah, pode falar.

Weverton: Nossa, vou tirar uma print aqui da tabelinha que fica mais fácil de ver depois.

Pablo Cunha: Ah.

Weverton: Deixa eu mandar aqui no Discord.

Pablo Cunha: Yry.

Weverton: É basicamente isso, Isso, tipo agregação underline, underline asterisco underline da o minúsculo composição underline underline asterisco aí o extension e ah tá aí na linha que

Pablo Cunha: Sì.

Weverton: ele é bem intuitivo então ficaria mais ou menos assim

Pablo Cunha: BF você vai linkando.

Weverton: Isso. A parte virtual tem is tem ehenta observador atividade

Pablo Cunha: Pronto.

00:09:36

Pablo Cunha: Acho que agora eu tô com acho que agora eu tô vendo que você tá fazendo.

Weverton: tá na minha tela. Ah, tá.

Pablo Cunha: É, tô aqui. State plant ml. Certinho.

Weverton: Ah, nice, nice. É, basicamente, deixa eu só apagar essa pasta aqui, inclusive, tipo, naquela, no começo da semana eu tinha mandado para vocês esse aqui, o observer, né? Acho que aqui a única coisa que eu mudei foi botar os essa essas a semântica, né? no numeration e também no nas classes abstratas e de as interfaces que daí no diagrama ele vai cara, inclusive quando eu clico para eu preview aparece para você também ou não?

Pablo Cunha: Não, preview não.

Weverton: Ah, tá.

Pablo Cunha: Onde você clicou no preview aí mesmo?

Weverton: É aqui em cima é

Pablo Cunha: Deixa eu ver.

Weverton: uma telinha com uma lupinha.

Pablo Cunha: Ah, tá. Agora foi o meu. Ele só tava aparecendo a de dividir o o editor, mas agora apareceu a lupa.

Weverton: Basicamente, enfim, a única coisa que eu mandei daquele que eu mandei para vocês é que eu tinha esquecido de colocar, por exemplo, enumeration.

00:11:10

Weverton: Ah,

Pablo Cunha: Mhm.

Weverton: aqui eu acho que tinha também, pera aí, interface e abstract. Enfim.

Pablo Cunha: Interface. Tá aqui tudo aqui mesmo.

Weverton: Hum.

Pablo Cunha: E aí você tá no state agora?

Weverton: Isso é que daí inicial era aplicar os dois meio que

Pablo Cunha: Pode crer. M.

Weverton: juntos. Tipo, o observer ele ele pensa, ele tá mais preocupado com em registrar esses eventos, em em manipular os eventos. M. Eh, só que meio que desculpa o pano da das costas, né? Então, aquilo que eu te que eu mostrei na sala, basicamente. Então, contagem de água, hábito e fomodoro, eles eles não conversam mais agora diretamente com a tua usuário, né?

Pablo Cunha: Aham.

Weverton: Eh,

Pablo Cunha: Eles vão para essa da esquerda.

Weverton: eles vão pela pela besta,

Pablo Cunha: Assatividade. Perfeito.

Weverton: então, sempre que alguma coisa mudo aqui, tipo, ele envia como se fosse uma notificação por meio dessa classe,

Pablo Cunha: Mhm.

Weverton: que daí todas elas Tipo, todas as classes relacionadas elas tão como a a cadê, cadê tanto é o usuário, né, pra gente atualizar a sequência e também o histórico.

00:13:14

Weverton: E controle de XP ele ganhou, né, por ter desenvolvido aquela atividade.

Pablo Cunha: específica

Weverton: Uhum. e o pet também, tipo, que ele vai acumulando XP,

Pablo Cunha: aqui.

Weverton: dependendo da atividade que ele desempenha e concluiu, no caso, né? Aí a ideia do state em si é separar um pouco a, tipo, por exemplo, para essa, cadê? Cadê? Mas não sou louco. Ui, maluco. Ah, que susto. Achei, achei. No arqueou errado. Enfim, por exemplo, pomodoro, ele tem alguns estados, né? Tipo, eh, pensando mesmo num num diagrama de estados, por exemplo, ele faz pomodoro,

Pablo Cunha: Uhum.

Weverton: você pode pausar ele e finalizar ele.

Pablo Cunha: Concluído.

Weverton: Exato. Aí daí do do state é basicamente separar essas esses estados e para desacoplar isso numa clan só. da da classe, por exemplo,

Pablo Cunha: He.

Weverton: que pensando Porque para cada um desses você vai ter para cada um desses estados você vai ter um uma lógica diferente de como como eles vão eles vão eh ser ser realizados. Aí a ideia é meio que essa, tipo você separa um pouco as em classes e trabalha com eles separados.

00:15:30

Weverton: Deixar tudo em Aí a outra também é aqui em está petando

Pablo Cunha: Pode. Yrym.

Weverton: que cada fase do PET ele tem um cálculo diferente para processar aí a a experiência ou quanto ele ganha de XP pelas atividades aí. E a gente tá aplicando meio que o state para isso, tipo que pensando que vai mudar a forma como a gente calcula aí tudo mais.

Pablo Cunha: Beleza.

Weverton: Side

Pablo Cunha: Eita, mutei aqui. Eu vou dar uma lida aqui no nesse state só para entender um pouquinho melhor e aí eu já começo a implementação também. Aí

qualquer dúvida eu vou tirando aqui com você.

Weverton: Beleza. Eu

Pablo Cunha: Ah, eu vou dar uma estudadinha aqui para conseguir implementar direitinho pelos slides dela. Tu tava vendo mais pelo slide ou pelo pelo site do que ela recomendou?

Weverton: tô olhando mais pelo site.

Pablo Cunha: Uhum.

Weverton: O slide dela é legal porque tem um tem tem as imagenzinhas, né, que por exemplo

Pablo Cunha: Aham.

Weverton: state aí fica mais visual. Eu tenho um exemplo mais visual de como ele é aplicado.

00:16:59

Weverton: Tipo, no site ele até tem, mas é assim, por exemplo, tipo ele tem estrutura e ele tem um sobre código também. Só que eu ainda acho ele meio meio pobre, talvez, não sei. Aí aqui dá para ver melhor, tipo,

Pablo Cunha: Não

Weverton: como é que funciona.

Pablo Cunha: tô vendo por esse refactor guru também.

Weverton: Uhum. Não, ele é legal para conceitos.

Pablo Cunha: Esse outro eu achei bem pequenininho o do Tutorial Point, mas ele é bem direto.

Weverton: Eh, ele ele é mais focado na implementação em Java, né? Então, tipo, ele só vai ter um um exemplo, uma explicação bem básica e já começa, né? Como é que a gente implementa isso? Acho que ela é legal para ver também como é que como é que a gente faz aqui, né? Desculpa ser mais útil na hora de implementar, né? Mais inclusive essa outra dúvida que eu tenho é que a gente acabou não decidindo ainda a linguagem. Eh,

Pablo Cunha: É, o pessoal tinha falado no grupo que eu queria padronizar, né, os três,

Weverton: é,

Pablo Cunha: os três subgrupos.

Weverton: é que depois que depois que você e o Enzo saíram, o acho que é João o nome dele.

00:18:43

Weverton: Cadê? É João, ele chegou em mim para conversar sobre isso aí. A gente também falou com professora sobre

Pablo Cunha: E o que que vocês conversaram lá?

Weverton: Então, a nossa dúvida maior é tipo se a gente fazia do zero ou usava uma uma engine para produzir o jogo, né? Ela falou,

Pablo Cunha: Ara.

Weverton: ela comentou que assim, ela não não iria se importar muito se a gente utilizasse uma dessas enins, ã, até porque aceleraria muito a o desenvolvimento.

Pablo Cunha: Sim.

Weverton: Ela só falou para, ela só comentou também que tinha, só tinha alguns detalhes nessas, nessas engines que geralmente elas, elas tinham uma própria, elas tinham uma arquitetura própria ou nada de arquitetura eh para drão de projeto e que às vezes poderia atrapalhar, tipo, de certa forma, tipo, como explicar isso de uma melhor forma que eles aplicam um padrão já pro jogo você tá desenvolvendo.

Pablo Cunha: อือฮึ Hm.

Weverton: E esse padrão em si, ele ele é implicado de mexer. Às vezes eu lembro o João mesmo falou que na Unity ele ele padrão que

Pablo Cunha: Yry.

Weverton: eles usam, ele é tem muito lixo de tipo muito código morto, muita classe meio desnecessária ou tipo, você faz uma parada muito tudo muito acoplada, sabe?

00:20:36

Weverton: E às vezes era bem para aplicar um projeto é meio chatinho, tipo um

padrão bem legal. É meio chatinho de fazer isso. Isso.

Pablo Cunha: Ele tava, ele não tava querendo. Eu lembro que naquelas primeiras reuniões que a gente fez em sala, Ele tinha sugerido aquele aquela indine godô, né?

Weverton: Sim, sim.

Pablo Cunha: Desistimos dessa já também, então ou não?

Weverton: Então, a vantagem do Godelo é que Sam é baseado em Python, né? É, tipo, você consegue. Cadê?

Pablo Cunha: é fortemente inspirado em Python,

Weverton: É, então para desenvolver, para desenvolver ele é muito de boas assim.

Pablo Cunha: tem uma curva de aprendizado menor, né?

Weverton: Sim.

Pablo Cunha: É mais simples,

Weverton: Só que ele tem justamente esse problema que o professor comentou, né, de tipo,

Pablo Cunha: professor

Weverton: é, aqui é praticamente Python,

Pablo Cunha: BF.

Weverton: só que a forma que ele organiza o projeto para desenvolver tudo mais é meio acoplado demais assim,

Pablo Cunha: E não é da forma que a professora quer.

Weverton: não. Assim, ela falou que não se portava muito,

Pablo Cunha: Não tem problema.

Weverton: sabe?

00:22:16

Weverton: que ela ela já imaginava que, tipo, ao usar essas plataformas talvez zoasse um pouco a o padrão. Ela só falou, tipo, pra gente deixar, tentar deixar mais separado, mais claro o que que foi a nossa implementação e o que que é da da Engine em si, eh, que ela conseguindo ver que a gente tentou aplicar, é o que importava meio que isso. Yry.

Pablo Cunha: Tipo assim, eu tô por conta da linguagem Porque assim, eu nunca

mexi com o jogo, tá ligado? E praticamente qualquer coisa que vocês escolherem, eu vou ter que aprender meio que do zero um pouco para tentar mexer. Se forine, né? Se for código mesmo normal, só linguagem mais de boa. Mas eu tô por conta, tá ligado?

Weverton: Uhum. Não, eu também tô tô nessa.

Pablo Cunha: Tô pela maioria.

Weverton: Sim. Como é que a gente comentou lá? Foi Lua, né? Linguagem Lua. Tipo, acho que o Roblox ele foi criado em cima de Lua. tem alguns outros jogos,

Pablo Cunha: Uhum.

Weverton: só que é teria que aprender um pouco da linguagem também.

Pablo Cunha: Yrym.

Weverton: Aqui tem o o João também comentou de talvez fazer talvez tipo eh web que daí eu sei que tem algumas a gente pode usar um JavaScript При. da vida. E eu sei que tem algumas bibliotecas para para jogo, então talvez facilitaria um pouco pra gente. Eu também tô total pelo grupo assim, tipo que nem ele mandou lá no grupo. Eh, que seria legal a gente decidir isso para essa entrega logo, porque daí todo mundo faz na mesma linguagem e na hora de da na última entrega, a gente pode basicamente só reaproveitar esse código que a gente fez agora, sem ter muito problema de ficar traduzindo.

Pablo Cunha: Faz sentido. Ave Maria,

Weverton: É.

Pablo Cunha: esse ventilador tá fazendo muito barulho.

Weverton: Mas acho que tá de

Pablo Cunha: Ora, melhorou.

Weverton: tá de botar aqui, tá?

Pablo Cunha: Deus, pode crer. Já já eu volto aí.

Weverton: Beleza.

Pablo Cunha: Qualquer coisa é só me chamar.

Weverton: Так. Ja.

A transcrição foi encerrada após 00:34:46

Esta transcrição editável foi gerada por computador e pode conter erros. As

pessoas também podem alterar o texto depois que ele for criado.