应,当延陈葆厚先生诊。先生曰:三棱、莪术仅能治血结之初起者,及其已结,则力不胜矣。吾有药能治之。顾药有反响,受者幸勿骂我也。主人诺。当予抵当丸三钱,开水送下。入夜,病者在床上反复爬行,腹痛不堪,果大骂医者不已。天将旦,随大便,下污物甚多。其色黄白红夹杂不一,痛乃大除。次日复诊,陈先生诘曰:昨夜骂我否?主人不能隐,具以情告。乃予加味四物汤,调理而瘥。

曹颖甫曰:痰饮证之有十枣汤,蓄血证之有抵当汤丸,皆能斩关夺隘,起死回生。近时岐黄家往往畏其猛峻,而不敢用,即偶有用之者,亦必力为阻止,不知其是何居心也。



132. 痛经

宗嫂 十一月十七日

月事将行,必先腹痛,脉左三部虚,此血亏也,宜当归建中汤。

全当归四钱

川桂枝三钱

赤白芍各三钱

生甘草钱半

生姜三片

红枣七枚

饴糖二两(冲服)

姜佐景按:当归建中汤,即桂枝汤加味也。姑以本方为例,甘草之不足,故加饴糖;白芍之不足,故加赤芍;桂枝之不足,故加当归。本经表桂枝治上气咳逆,表当归治咳逆上气,然则其差也仅矣。予今用简笔法,略发其义于此,而贻其详畀读者。

133. 妇人血崩

宋姓妇人

血崩,恶寒蒙被而卧,用:

大熟地四两

生潞党三两

陈皮五钱

244