物。若释"白津"为"白滞",尤误。因"带"则称"下",而不称"出",称"白物"而不称"白津"故也。独本案病者周右告我以一病状,我无成句以形容之。欲得而形容之,除非"发则白津出"五字,庶足以当之。盖周右每当寒气上冲之时,口中津液即泉涌而出,欲止之不得,其色透明而白。待冲气下降,此种白津方止。其来也不知何自,其止也不知何往。但决非痰浊之属,盖痰浊出于肺胃,此则出于口中,痰浊较浓而厚,此则较淡而清。痰浊之吐出须费气力,此则自然流溢,故二者绝然为二物。夫奔豚为寒性病,既有出白津之例,则寒疝亦为同类之寒性病,其出白津复何疑?师兄吴凝轩谓尝亲见冻毙之人将死之时,口出白津无算,汩汩而来,绝非出于其人之自主,与此正可互相印证,事实之不可诬有如是者!

叶案曰:"高年少腹气冲,脘下心肋时痛,舌底流涎,得甜味,或静卧,少瘥,知饥不食,大小便日窒。此皆阴液内枯,阳气结闭。喻西昌有滋液救焚之议。然衰老关格病,苟延岁月而已,医药仅堪图幸。"药用"大麻仁、柏子仁、枸杞子、肉苁蓉、紫石英、炒牛膝"。细按本病实是奔豚,所谓"舌底流涎",即是"白津"。其用药虽非正道,而足以互证病情者乃至审也。

按依西医解剖学言,唾腺亦名涎腺,涎腺计有三对,曰耳下腺、 曰颚下腺、曰舌下腺,其末端各有球囊如葡萄状。耳下腺为最大, 在外耳之直下,别有管开口于上颚臼齿之近旁,以输送唾液。颚下 腺在下颚之内前部,舌下腺在舌底黏膜之下,其输送管皆开口于舌 尖下部之两侧。若唾腺神经起反射兴奋,以致唾液分泌亢盛者,谓 之反射性流涎症云云。窃意奔豚病者心腹部分之神经剧受刺激, 因反射及于唾腺神经,故分泌唾液特多。此唾液也,实即本案所谓 "白津"。

二诊 投桂枝加桂汤后,气上冲减为日二三度发,白津之出亦 新稀。下得矢气,此为邪之去路,佳。

肉桂心一钱半

川桂枝三钱

大白芍三钱

炙甘草三钱

生姜三片

红枣十枚



221